

TADS - WEB DESIGN

Display Grid

Profa. Alyana Macêdo




AGENDA


- 1. Display Grid
- 2. Próximo passo
- 3. Bibliografia



Display Grid


DIAGRAMAÇÃO






FLEX







```
main {
    display: grid;
    grid-template-areas:
    "a b"
    "a c";
main section{
 border: 1px solid black;
 background-color: cornsilk;
 padding: 5em;
.area-a{
    grid-area: a;
.area-b{
    grid-area: b;
.area-c{
    grid-area: c
<main>
         <section class="area-a">A</section>
         <section class="area-b">B</section>
         <section class="area-c">C</section>
</main>...
```




```
main {
    display: grid;
    grid-template-areas:
   "a b"
   "a c";
main section{
 border: 1px solid black;
 background-color: cornsilk;
 padding: 5em;
.area-a{
    grid-area: a;
.area-b{
    grid-area: b;
.area-c{
    grid-area: c
```




```
main {
    display: grid;
    grid-template-areas:
    "a a"
    "b c";
}
```




```
main {
    display: grid;
    grid-template-areas:
    "a b"
    "c b";
}
```







```
main {
    display: grid;
    grid-template-areas:
    "a c"
    "b c";
}
```




```
main {
    display: grid;
    grid-template-areas:
    "a c d"
    "b c d";
.area-d{
   grid-area: d
<main>
        <section class="area-a">A</section>
        <section class="area-b">B</section>
        <section class="area-c">C</section>
        <section class="area-d">D</section>
    </main>
```




```
main {
    display: grid;
    grid-template-areas:
    "a b c"
    "a d d";
}
```




```
main {
     display: grid;
     grid-template-areas:
     "a b c e"
     "a d d e";
  .area-e
     grid-area: e
<main>
       <section class="area-a">A</section>
        <section class="area-b">B</section>
       <section class="area-c">C</section>
        <section class="area-d">D</section>
       <section class="area-e">E</section>
    </main>
```



```
main {
    display: grid;
    grid-template-areas:
    "a c e"
    "a d e"
    "b b e";
}
```




```
main {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;
    grid-template-rows: 20em 20em 20em;
    grid-template-areas:
    "a b c"
    "a b d"
    "e e e";
}
```



```
main {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;
    grid-template-rows: 20em 20em 20em;
    grid-template-areas:
    "a b c"
    "a b d"
    "e e e";
}
```

Valores:


auto
max-content
min-content




```
main {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;
    grid-template-rows: 20em 20em 20em;
    grid-template-areas:
    "a b c"
    "a b d"
    "e e e";
}
```

Valores:

auto
max-content
min-content




```
main {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;
    grid-template-rows: 20em 20em 20em;
    gap: 5em;
    grid-template-areas:
    "a b c"
    "a b d"
    "e e e";
}
```



ATRIBUTOS DE ALINHAMENTO


```
align-items
justify-content
align-content
justify-items
align-self
justify-self
```



```
main {
     ...
     align-items: center;
}
```




```
main {
    ...
    align-items: center;
        grid-template-areas:
    "a b c"
    "a b d"
    "e e e e";
}
```




ÁREA VAZIA


```
main {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;
    grid-template-rows: 20em 20em 20em;
    gap: 5em;
    /*align-items: center;*/
    grid-template-areas:
    "a b c"
    "a . d"
    "e e e";
}
```









```
<header>
   <h1><a href="#">TADS</a></h1>
   <nav>
      <a href="#">item</a>
         <a href="#">item</a>
         <a href="#">item</a>
         <a href="#">item</a>
         <a href="#">item</a>
      </nav>
</header>
<main>
   <section class="area-a">
      <h2>PROJETOS</h2>
      <01>
         Repositório de aprendizagem - acessibilidade
         Novo portal do núcleo de desenvolvimento
         Repositório de aprendizagem - acessibilidade
         Novo portal do núcleo de desenvolvimento
         Repositório de aprendizagem - acessibilidade
         Novo portal do núcleo de desenvolvimento
         Repositório de aprendizagem - acessibilidade
         Novo portal do núcleo de desenvolvimento
      </section>
   <section class="area-b">
      <h2>PROFESSORES</h2>
      <l
         Fellipe Aleixo
         Marília Aranha
         Leonardo Minora
         Jorgiano Vidal
         Danielle Freitas
         Georg Azevedo
      </section>
   <section class="area-c">
      <h2>EVENTOS</h2>
      <l
         WTADS - 20/01 a 25/01
         Visita à Reitoria do IFRN - 02/02 
         Palestra sobre Acessibilidade Web - 05/02
      </section>
</main>
<footer>
   Desenvolvido para TADS/DIATINF/IFRN/CNAT
</footer>
```




```
nav a, h1 a{
    margin: 0;
                                                    color: whitesmoke;
    padding: 0;
    list-style-type: none;
body{
                                                section h2{
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
                                                    margin-bottom: 1em;
    font-size: 1em;
                                                section li{
p{
                                                    margin-bottom: 0.5em;
    margin: 1em;
                                                    background-color: #F2F2F2;
                                                    padding: 0.5em;
header, footer{
    background-color: chocolate;
                                                main section{
    color: white;
                                                 background-color: #FaFaFa;
                                                 padding: 2em;
h1{
    padding: 2em;
                                                main {
    border-bottom: 0.2em solid coral;
                                                    margin: 0 auto;
                                                    max-width: 72em;
footer{
                                                    grid-gap: 1.5em;
    border-top: 0.5em solid coral;
                                                    display: grid;
    border-bottom: none;
                                                    grid-template-areas:
    padding: 3em;
                                                    "a b"
    margin-top: 3em;
                                                    "a c";
                                                 .area-a{
nav{
                                                    grid-area: a;
    background-color: #107385;
    padding: 1em;
                                                .area-b{
    margin-bottom: 2em;
                                                    grid-area: b;
nav ol{
                                                .area-c{
    display: flex;
                                                    grid-area: c
    justify-content: space-between;
    margin: 1em 3em;
    list-style-type: none;
```



```
nav a, h1 a{
    margin: 0;
                                                    color: whitesmoke;
    padding: 0;
    list-style-type: none;
body{
                                                section h2{
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
                                                    margin-bottom: 1em;
    font-size: 1em;
                                                section li{
p{
                                                    margin-bottom: 0.5em;
    margin: 1em;
                                                    background-color: #F2F2F2;
                                                    padding: 0.5em;
header, footer{
    background-color: chocolate;
                                                main section{
    color: white;
                                                 background-color: #FaFaFa;
                                                 padding: 2em;
h1{
    padding: 2em;
                                                main {
    border-bottom: 0.2em solid coral;
                                                    margin: 0 auto;
                                                    max-width: 72em;
footer{
                                                    grid-gap: 1.5em;
    border-top: 0.5em solid coral;
                                                    display: grid;
    border-bottom: none;
                                                    grid-template-areas:
    padding: 3em;
                                                    "a b"
    margin-top: 3em;
                                                    "a c";
                                                .area-a{
nav{
                                                    grid-area: a;
    background-color: #107385;
    padding: 1em;
                                                .area-b{
    margin-bottom: 2em;
                                                    grid-area: b;
nav ol{
                                                .area-c{
    display: flex;
                                                    grid-area: c
    justify-content: space-between;
    margin: 1em 3em;
    list-style-type: none;
```



```
nav a, h1 a{
    margin: 0;
                                                    color: whitesmoke;
    padding: 0;
    list-style-type: none;
body{
                                                section h2{
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
                                                    margin-bottom: 1em;
    font-size: 1em;
                                                section li{
p{
                                                    margin-bottom: 0.5em;
    margin: 1em;
                                                    background-color: #F2F2F2;
                                                    padding: 0.5em;
header, footer{
    background-color: chocolate;
                                                main section{
    color: white;
                                                 background-color: #FaFaFa;
                                                 padding: 2em;
h1{
    padding: 2em;
                                                main {
    border-bottom: 0.2em solid coral;
                                                    margin: 0 auto;
                                                    max-width: 72em;
footer{
                                                    grid-gap: 1.5em;
    border-top: 0.5em solid coral;
                                                    display: grid;
    border-bottom: none;
                                                    grid-template-areas:
    padding: 3em;
                                                    "a b"
    margin-top: 3em;
                                                    "a c";
                                                 .area-a{
nav{
                                                    grid-area: a;
    background-color: #107385;
    padding: 1em;
                                                .area-b{
    margin-bottom: 2em;
                                                    grid-area: b;
nav ol{
                                                .area-c{
    display: flex;
                                                    grid-area: c
    justify-content: space-between;
    margin: 1em 3em;
    list-style-type: none;
```




MUDANÇA NA ESPECIFICAÇÃO


Removed grid-row-gap, grid-column-gap, and grid-gap properties, replacing with row-gap, column-gap, and gap which are now defined in CSS Box Alignment. (Issue 1696) - https://www.w3.org/TR/css-grid-1/


```
grid-row-gap
grid-column-gap
grid-gap gap
```



SEMÂNTICA PARA AS "ÁREAS"

















Fotógrafo flagra tempestade de raios no céu de Brasília; imagens



Cuca defende venda de Lucas Veríssimo e elogia o zagueiro



MC Rebecca: 'Sempre gostei de meninos e meninas. Sou livre'



Crime organizado cria 'novo cangaço' com mega-assaltos; análise



Jogos paralelos não ajudam, e Inter tem de vencer pelo G-4



Larissa Manoela admite ciúme: 'lh, vai ter cena



Morre o ex-presidente do Uruguai Tabaré Vázquez aos 80 anos



PVC: você reconhece seu time nos clássicos do Brasileirão 2020?



ficar vivo', diz Hassum

Hopi Hari decide reabrir torre de queda livre onde adolescente morreu em 2012







Rainha Elizabeth II terá de 'esperar fila' para se vacinar contra Covid



Análise: Vina chama a responsabilidade e conduz Ceará no 2 a 0



Anitta explica 'sumiço' das redes sociais: 'Está



'Moda' entre jovens, eróticas exige cautela



fala sobre sexo antes do









Delegado preso no DF produzia maconha 'em





Luisa Arraes posta foto maquiando os pelos da



'Instinto de mãe', diz mulher que atacou ladrão em assalto



Vencedor em 2019 da São Silvestre bate recorde mundial





go do Borel e Duda teis seguem curtindo a rida nas Maldivas



Rio indiano ganha coloração rosa devido a fenômeno ecológico



Kubanacan' chega ao iloboplay amanhã; veja

globo.com

VÍDEOS



globoplay Experimente grátis por 7 dias e descubra novos conteúdos













TECNOLOGIA E GAMES











Galaxy com 4 cămeras já está CrossFire: brasileira Vincit é R\$ 830 mais barato vice-campeā mundial

BEM-ESTAR

Aplicativos têm falha que

permite espionar o celular



ARQUITETURA









GSHOW









globoplay









section

div












Próximo passo

Grid View e Media Queries





Bibliografia

BÁSICA

- DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J.; NIETO, T. R.. Internet & World Wide Web: Como Programar. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2003.
- DAMASCENO, A. Webdesign: Teoria e Prática. Florianópolis: Visualbooks.
- NIELSEN, J. Projetando Websites. Campus.

COMPLEMENTAR

- LAUER, D. A.; PENTAK, S. Design Basics. 5.ed. Wadsworth Pub. Co., 1999.
- NIEDERST, J. Learning Web Design. O'Reilly, 2001.
- VAN DUYNE, D. K.; LANAY, J. A.; HONG, J. I. Design of Sites: Patterns, Principles and Process for Crafting a Customer-Centered Web Experience. Addison Wesley, 2002.



"Educação não transforma o mundo. **Educação** muda as pessoas. **Pessoas** transformam o **mundo**."

Paulo Freire

Obrigada!