


MENO

Diagram tried na obrázku zobrazuje informácie o osobách vztťahoch v rodine.



Všimnite si, že asociácia medzi mužom a ženou je **obojsmerná**, ale asociácia medzi ženou jej deťmi je navrhnutá ako **jednosmerná**. (Medzi mužom a jeho deťmi asociácia v diagrame nie je).

A) Navrhňte a napíšte deklarácie tried podľa UML diagramu.

Stačí napísať deklaráciu triedy a dátových členov (prístupové metódy, konštruktory ani iné nepíšte) napr.: Class Osoba {
long id;
String meno;

Pridajte do deklarácii tried JPA anotácie, ktoré umožnia z tried vygenerovať databázové tabuľky.

```

@Entity
@Inheritance(strategy = INHERITANCE_STRATEGY)
class Person {
    @Id
    long id
    String name;
    LocalDate birthDate;
    @ManyToOne
    Woman mother;
}
  
```

```

@Entity
class Woman extends Person {
    @OneToOne(mappedBy = "children")
    List<Person> children;
    @OneToOne
    Man husband;
}
  
```


```

@Entity
class Man extends Person {
    @OneToOne
    Woman wife;
}
  
```

3

B) Načrtnite diagram tabuliek relačnej databázy, ktorá bude vygenerovaná podľa vami navrhnutých tried v časti A) ak by sa pre mapovanie hierarchie tried použila stratégia **JOINED_TABLE**.

Pre každú databázovú tabuľku v diagrame uveďte: názov tabuľky, názvy a dátové typy stĺpcov, označte primárne a cudzie kľúče. Zakreslite asociácie medzi tabuľkami.



C) Načrtnite diagram tabuliek relačnej databázy, ktorá bude vygenerovaná podľa vami navrhnutých tried v časti A) ak by sa pre mapovanie hierarchie tried použila stratégia **SINGLE_TABLE**.

