

PROJETO DE REQUISITOS

ConectaIdiomas

Arthur Viana de Assis Lima – 2510487

Samuel Batista Oliveira – 2513869

Vítor Apolônio Tourinho Costa - 2510488

FORTALEZA
2024

Histórico de Versões

Data	Nº Versão	Descrição	Autor
00/00/0000	0.0		

Convenções, termos e abreviações

Esta subseção deve descrever as convenções, termos e abreviações necessários para interpretar apropriadamente este documento. As explicações necessárias podem ser fornecidas diretamente nesta seção ou através de referências para outros documentos ou apêndices.

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do identificador do requisito, de acordo com o esquema abaixo:

[identificador de tipo de requisito e na sequência o identificador do requisito]

O identificador de tipo de requisito pode ser:

- RF – Requisito funcional
- RNF – Requisito Não Funcional

Identificador do requisito é um número, criado sequencialmente, que determina que aquele requisito é único para um determinado tipo de requisito.

Por exemplo, o requisito funcional [RF016] Recuperação de dados, deve estar descrito em uma subseção chamada “Recuperação de dados”, em um bloco identificado pelo número [RF016]. Já o requisito não funcional [RNF008] Confiabilidade dos dados, deve estar descrito na seção de requisitos não funcionais de Confiabilidade, em um bloco identificado por [RNF008].

Os requisitos devem ser identificados com um identificador único. A numeração inicia com o identificador [RF001] ou [RNF001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Definições, siglas e abreviações

<Apresente aqui definições, siglas e abreviações utilizadas nesse documento e as explicações necessárias para sua melhor compreensão.>

Definição, sigla ou abreviação	Descrição
< SO >	< Sistema Operacional >
< AWS >	< Amazon Web Services >
< MySQL >	< Sistema de gerenciamento de banco de dados >

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
2. VISÃO GERAL DO PRODUTO / SERVIÇO	6
2.1 Objetivo	6
2.2 Justificativa	7
2.3 Sistemas relacionados e escopo negativo	7
2.3.1 Sistemas relacionados	7
2.3.2 Escopo Negativo	8
2.4 Premissas e Restrições	8
2.4.1 Premissas	8
2.4.2 Restrições	8
2.5 Stakeholders e objetivos	9
2.5.1 Descrição do cliente	9
2.5.2 Descrição dos usuários (Atores)	9
2.6 Sistemas semelhantes no mercado	10
3. REQUISITOS FUNCIONAIS	11
Gerenciamento de Usuários e Perfis	11
4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	12
4.1 Usabilidade	12
4.2 Confiabilidade	12
4.3 Desempenho	13
4.4 Segurança	13
5. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS	14
5.1 Protótipo de Baixa Fidelidade	14
5.2 Diagrama de Caso de Uso	15
5.3 Especificação de Caso de Uso	16
5.4 Diagrama de Atividades	19
5.5 Diagrama de Transição de Estado	20

5.6 Diagrama de Sequência	21
5.6.1 Requisito Cadastro Fluxo Básico	21
5.7 Diagrama de Classes	22
6. PROTÓTIPO	23
7. REFERÊNCIAS	24
8. APROVAÇÃO	25

1. INTRODUÇÃO

Este documento especifica os requisitos do sistema ConectaIdiomas, uma plataforma digital voltada à conexão entre estudantes interessados na troca de idiomas dentro do ambiente acadêmico. O sistema tem como objetivo facilitar a interação entre alunos locais e internacionais, permitindo que encontrem parceiros para prática linguística de forma organizada e acessível.

Além disso, é destinado a desenvolvedores, equipe de projeto e demais stakeholders, apresentando as funcionalidades, restrições e características do sistema. Adicionalmente, serve como base para orientar o desenvolvimento, os testes e a validação da solução proposta.

2. VISÃO GERAL DO PRODUTO / SERVIÇO

2.1 Objetivo

O objetivo do sistema Conectaidiomas é facilitar a conexão entre estudantes interessados na troca de idiomas no ambiente acadêmico, permitindo que encontrem parceiros, organizem interações e realizem agendamentos de encontros de forma prática e acessível, promovendo o desenvolvimento linguístico e a integração entre os usuários.

2.2 Justificativa

O desenvolvimento do sistema ConectaIdiomas surge da necessidade de facilitar a conexão entre estudantes interessados na prática de idiomas dentro do ambiente acadêmico. Atualmente, observa-se que muitos alunos enfrentam dificuldades para encontrar parceiros com interesses compatíveis, o que limita a prática real das línguas e reduz as oportunidades de interação cultural.

Embora existam alternativas como redes sociais e aplicativos de mensagens, essas soluções não oferecem organização adequada nem funcionalidades específicas para esse tipo de interação, resultando em baixa eficiência e engajamento. Além disso, a ausência de uma ferramenta estruturada dentro do contexto universitário dificulta a integração entre estudantes locais e internacionais.

Diante desse cenário, o ConectaIdiomas propõe uma solução centralizada, que permite a busca por parceiros, organização das interações e agendamento de encontros de forma prática e acessível. Como resultado, espera-se promover o desenvolvimento linguístico, fortalecer a integração cultural e melhorar a experiência acadêmica dos usuários.

Assim, o projeto se justifica por seu potencial de impacto positivo, ao atender uma demanda real não plenamente suprida pelas soluções existentes, contribuindo para um ambiente mais colaborativo, inclusivo e alinhado às necessidades atuais das instituições de ensino.

2.3 **Sistemas relacionados e escopo negativo**

O sistema **ConectaIdiomas** será implementado como uma aplicação web independente, com arquitetura centralizada e acesso via navegador, não sendo intrinsecamente dependente de outros sistemas para sua operação principal. Contudo, poderá integrar-se a serviços externos por meio de APIs, tais como serviços de autenticação (por exemplo, login via e-mail institucional) e serviços de envio de notificações, visando aprimorar a usabilidade e a segurança do sistema.

Adicionalmente, o sistema poderá coexistir com outras plataformas amplamente utilizadas pelos usuários, como aplicativos de mensagens instantâneas, que poderão ser utilizados como canal complementar de comunicação após o estabelecimento inicial de contato dentro da plataforma.

No que se refere ao escopo negativo, o ConectaIdiomas não contemplará funcionalidades de comunicação síncrona avançada, como chat em tempo real, nem recursos de tradução automática ou correção linguística, uma vez que tais funcionalidades já são amplamente suportadas por soluções consolidadas no mercado. Também não fará parte do escopo o gerenciamento de conteúdo educacional formal, como cursos, materiais didáticos ou avaliações.

Essas restrições visam garantir o foco do sistema em sua proposta central, que consiste na mediação e organização de conexões entre usuários. A incorporação de funcionalidades adicionais poderá ser considerada em futuras versões, conforme análise de viabilidade técnica e demanda dos usuários.

2.3.1 Sistemas relacionados

- **Serviço de Autenticação** – O sistema poderá integrar-se a serviços de autenticação baseados em e-mail institucional ou autenticação padrão (login e senha), sendo responsável por validar a identidade dos usuários e garantir acesso seguro à plataforma.
- **Serviço de Notificações** – O sistema poderá utilizar serviços externos para envio de notificações (como e-mail), permitindo informar os usuários sobre solicitações de conexão, agendamentos e atualizações relevantes. A integração será realizada por meio de APIs específicas para comunicação assíncrona.
- **Aplicativos de Mensagens (Integração indireta)** – Embora não haja integração direta via API, o sistema poderá complementar sua funcionalidade com aplicativos de mensagens externos (como WhatsApp ou similares), utilizados pelos usuários após o estabelecimento inicial de contato dentro da plataforma.

2.3.2 Escopo Negativo

- **Chat em tempo real** – *O sistema não incluirá funcionalidades de comunicação síncrona (chat interno). Essa decisão foi tomada pois já existem aplicações consolidadas no mercado (como aplicativos de mensagens) que atendem plenamente essa necessidade, evitando redundância e reduzindo a complexidade do sistema.*
- **Tradução automática e correção linguística** – *O sistema não oferecerá recursos de tradução automática ou correção de textos. Tais funcionalidades são amplamente disponíveis em ferramentas especializadas, e sua implementação não está alinhada ao foco principal da plataforma.*
- **Gestão de conteúdo educacional** – *O sistema não contemplará funcionalidades relacionadas à oferta de cursos, materiais didáticos ou avaliações. O objetivo do ConectaIdiomas é apenas facilitar a conexão entre usuários, não substituir plataformas de ensino.*
- **Integração direta com sistemas institucionais** – *O sistema não realizará integração direta com sistemas acadêmicos institucionais (como sistemas internos da universidade),*

devido à complexidade técnica, necessidade de autorização institucional e questões de segurança. Essa integração poderá ser considerada em versões futuras.

- **Geolocalização em tempo real** – O sistema não utilizará rastreamento de localização em tempo real dos usuários, visando preservar a privacidade e reduzir requisitos técnicos adicionais. A organização dos encontros será baseada em informações fornecidas manualmente pelos usuários.

2.4 Premissas e Restrições

Nesta seção, são apresentadas as premissas e restrições que servem de base para nortear o projeto de desenvolvimento do sistema ConectaIdiomas, considerando aspectos técnicos, operacionais e limitações do projeto.

2.4.1 Premissas

- **Infraestrutura Web Disponível** – É uma premissa deste projeto que o sistema será desenvolvido utilizando tecnologias web já consolidadas, com suporte a servidores, banco de dados e hospedagem em nuvem ou ambiente local devidamente configurado.
- **Acesso à Internet pelos Usuários** – Assume-se que os usuários terão acesso à internet e dispositivos compatíveis (computadores ou smartphones) para utilização da plataforma.
- **Conhecimento Básico de Tecnologia** – Espera-se que os usuários possuam conhecimentos básicos de navegação em sistemas web, permitindo a utilização adequada das funcionalidades disponíveis.
- **Disponibilidade de Tecnologias de Desenvolvimento** – Considera-se que as tecnologias necessárias para o desenvolvimento (front-end, back-end e banco de dados) estarão disponíveis e poderão ser utilizadas pela equipe de desenvolvimento.

2.4.2 Restrições

- Prazo de Desenvolvimento – O projeto possui um prazo limitado para desenvolvimento e entrega, o que pode impactar a implementação completa de todas as funcionalidades inicialmente planejadas.
- Recursos Limitados – O desenvolvimento será realizado com recursos limitados (tempo, equipe e infraestrutura), exigindo priorização de funcionalidades essenciais.
- Ausência de Integração Institucional – O sistema não será integrado diretamente com sistemas acadêmicos institucionais, devido a restrições de acesso, segurança e dependência de terceiros.
- Escopo Funcional Reduzido – Funcionalidades como chat em tempo real, tradução automática e correção linguística não serão implementadas nesta versão, visando manter o foco e reduzir a complexidade do sistema.

2.5 Stakeholders e objetivos

Esta subseção identifica e descreve os stakeholders relevantes e os principais objetivos do projeto de desenvolvimento do sistema ConectaIdiomas. Os stakeholders incluem usuários finais, equipe de desenvolvimento e demais envolvidos direta ou indiretamente no sistema.

2.5.1 Descrição do cliente

O cliente deste projeto é a Universidade de Fortaleza (UNIFOR), representada pelo corpo discente composto por estudantes locais e estudantes internacionais matriculados na instituição. O sistema ConectaIdiomas foi idealizado para atender especificamente esse público, que enfrenta dificuldades em encontrar parceiros para praticar idiomas dentro do ambiente universitário.

Os estudantes locais buscam aprimorar idiomas estrangeiros como inglês, espanhol, francês, alemão e italiano, enquanto os estudantes internacionais desejam praticar o português e se integrar à comunidade acadêmica da UNIFOR. O cliente espera uma plataforma mobile que permita buscar parceiros, agendar encontros presenciais e avaliar as sessões realizadas, de forma simples e acessível pelo smartphone.

A definição dos requisitos foi orientada pelas necessidades desse público, considerando a rotina acadêmica dos estudantes, a diversidade de idiomas praticados na instituição e a necessidade de um canal seguro e organizado para a interação entre alunos.

2.5.2 Descrição dos usuários (Atores)

2.5.2 Descrição dos usuários (Atores)

- **Usuário (Estudante)** — Estudante matriculado na UNIFOR, podendo ser local ou internacional, que utiliza a plataforma para buscar parceiros de idioma, agendar encontros, avaliar sessões realizadas e gerenciar seu perfil. Interage com o sistema criando conta com e-mail institucional, informando seus idiomas de interesse, confirmando ou recusando propostas de encontro e registrando denúncias quando necessário.
- **Administrador** — Responsável pelo gerenciamento da plataforma, incluindo monitoramento de métricas, moderação de denúncias, suspensão e reativação de contas, envio de avisos aos usuários e gerenciamento dos encontros cadastrados no sistema.

2.6 Sistemas semelhantes no mercado

Nesta seção são apresentados sistemas semelhantes disponíveis no mercado, com o objetivo de identificar soluções já existentes e analisar seus pontos fortes e limitações em relação à proposta do ConectaIdiomas.

Funcionalidade	Tandem	HelloTalk	ConectaIdiomas
Cadastro de perfil	✓	✓	✓
Seleção de idiomas	✓	✓	✓
Match de usuários	✓	✓	✓

Filtra por idioma	✓	✗	✓
Filtro por localização	✓	✓	✓
Chat entre usuários	✓	✓	✗
Correção de mensagens	✗	✓	✓
Tradução integrada	✗	✓	✗
Agendamentos de encontros	✗	✗	✓
Organizações das interações	✗	✗	✓
Notificações	✓	✓	✓
Acesso multiplataforma	✓	✓	✓
Foco acadêmico (universidade)	✗	✗	✓
Integração com ambiente físico	✗	✗	✓

3. REQUISITOS FUNCIONAIS

3.1 Login do Usuário

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à autenticação de usuários já cadastrados no sistema Conectaldíomas, garantindo acesso seguro à plataforma.

[RF001] O sistema deve disponibilizar uma tela de login permitindo autenticação de usuários cadastrados com e-mail institucional e senha.

Prioridade: Essencial

[RF001.1] O sistema deve permitir que o usuário insira o seu e-mail institucional para autenticação.

Prioridade: Essencial

[RF001.2] O sistema deve permitir que o usuário insira sua senha.

Prioridade: Essencial

[RF001.3] O sistema deve permitir visualizar ou ocultar a senha digitada.

Prioridade: Importante

[RF001.4] O sistema deve validar as credenciais informadas e identificar o perfil do usuário.

Prioridade: Essencial

[RF001.5] O sistema deve redirecionar o usuário para a tela inicial após autenticação bem-sucedida.

Prioridade: Essencial

[RF001.6] O sistema deve permitir ao usuário acessar a recuperação de senha a partir da tela de login.

Prioridade: Essencial

[RF001.7] O sistema deve permitir ao usuário acessar o cadastro a partir da tela de login.

Prioridade: Essencial

3.2 Cadastro de Usuário

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados ao registro de novos usuários no sistema ConectaIdiomas, permitindo criar uma conta na plataforma.

[RF002] O sistema deve disponibilizar uma tela de cadastro permitindo o registro de novos usuários na plataforma.

Prioridade: Essencial

[RF002.1] O sistema deve permitir que o usuário insira seu nome completo.

Prioridade: Essencial

[RF002.2] O sistema deve permitir que o usuário insira o seu e-mail institucional

Prioridade: Essencial

[RF002.3] O sistema deve permitir que o usuário crie uma senha.

Prioridade: Essencial

[RF002.4] O sistema deve permitir que o usuário selecione seu idioma nativo.

Prioridade: Essencial

[RF002.5] O sistema deve permitir que o usuário selecione um idioma de interesse entre: Inglês, Espanhol, Francês, Alemão e Italiano.

Prioridade: Essencial

[RF002.6] O sistema deve registrar o novo usuário após validação dos campos e redirecionar para a tela de login

Prioridade: Essencial

[RF002.7] O sistema deve permitir ao usuário acessar a tela de login a partir da tela de cadastro.

Prioridade: Importante

3.3 Recuperação de Senha

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados ao processo de recuperação de acesso no sistema ConectaIdiomas, permitindo que usuários que esqueceram sua senha possam redefini-la por meio do e-mail institucional.

[RF003] O sistema deve disponibilizar uma tela de recuperação de senha acessível a partir da tela de login.

Prioridade: Essencial

[RF003.1] O sistema deve permitir que o usuário insira seu e-mail institucional para recuperação de senha.

Prioridade: Essencial

[RF003.2] O sistema deve enviar um link de recuperação ao e-mail institucional informado pelo usuário.

Prioridade: Essencial

[RF003.3] O sistema deve validar se o e-mail informado está cadastrado na plataforma antes de enviar o link.

Prioridade: Essencial

[RF003.4] O sistema deve permitir ao usuário retornar à tela de login a partir da tela de recuperação de senha.

Prioridade: Importante

3.4 Tela Inicial (Home)

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à tela principal do sistema ConectaIdiomas, onde o usuário pode visualizar, buscar e filtrar parceiros de idioma disponíveis para agendamento de encontros.

[RF004] O sistema deve disponibilizar uma tela inicial permitindo ao usuário visualizar, buscar e filtrar parceiros de idioma disponíveis para agendamento de encontros.

Prioridade: Essencial

[RF004.1] O sistema deve permitir ao usuário pesquisar parceiros por nome ou idioma.

Prioridade: Essencial

[RF004.2] O sistema deve permitir ao usuário filtrar parceiros por idioma.

Prioridade: Essencial

[RF004.3] O sistema deve listar os parceiros disponíveis exibindo nome completo, origem e idiomas que ensina e aprende.

Prioridade: Essencial

[RF004.4] O sistema deve permitir que o usuário acesse o perfil completo de um parceiro a partir da listagem.

Prioridade: Importante

[RF004.5] O sistema deve permitir ao usuário iniciar o agendamento de um encontro diretamente a partir da listagem de parceiros.

Prioridade: Essencial

[RF004.6] O sistema deve disponibilizar ao usuário navegação entre as seções de Home, Perfil, Meus Agendamentos e Notificações.

Prioridade: Essencial

3.5 Agendar Encontro

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados ao processo de agendamento de um encontro entre parceiros de idioma no sistema ConectaIdiomas, permitindo que o usuário escolha data, horário, local e idioma da sessão antes de enviar a proposta.

[RF005] O sistema deve disponibilizar uma tela de agendamento de encontro permitindo ao usuário definir data, horário, local e idioma da sessão antes de enviar a proposta ao parceiro.

Prioridade: Essencial

[RF005.1] O sistema deve exibir o nome completo do parceiro com quem o encontro será agendado.

Prioridade: Essencial

[RF005.2] O sistema deve permitir que o usuário selecione a data do encontro.

Prioridade: Essencial

[RF005.3] O sistema deve permitir que o usuário selecione o horário do encontro.

Prioridade: Essencial

[RF005.4] O sistema deve permitir que o usuário informe o local onde o encontro será realizado.

Prioridade: Essencial

[RF005.5] O sistema deve permitir que o usuário selecione o idioma da sessão.

Prioridade: Essencial

[RF005.6] O sistema deve disponibilizar um campo de observações para que o usuário insira informações adicionais sobre o encontro.

Prioridade: Desejável

[RF005.7] O sistema deve enviar a proposta de agendamento ao parceiro após confirmação do usuário.

Prioridade: Essencial

[RF005.8] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF004.7.

Prioridade: Essencial

3.6 Proposta Enviada

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à tela de confirmação exibida após o envio de uma proposta de agendamento no sistema ConectaIdiomas, informando o usuário sobre o status da proposta e apresentando um resumo do encontro solicitado.

[RF006] O sistema deve disponibilizar uma tela de confirmação informando que a proposta de agendamento foi enviada com sucesso ao parceiro.

Prioridade: Essencial

[RF006.1] O sistema deve informar o nome completo do parceiro para quem a proposta foi enviada.

Prioridade: Essencial

[RF006.2] O sistema deve exibir uma mensagem informando que o usuário será notificado quando houver resposta do parceiro.

Prioridade: Importante

[RF006.3] O sistema deve exibir um resumo do agendamento contendo: nome completo do parceiro, data, horário, local e idioma.

Prioridade: Essencial

[RF006.4] O sistema deve permitir ao usuário navegar para a tela de meus agendamentos após o envio da proposta.

Prioridade: Essencial

[RF006.5] O sistema deve permitir ao usuário retornar à tela inicial após o envio da proposta.

Prioridade: Importante

3.7 Tela de Meus Agendamentos

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à tela de gerenciamento de agendamentos do usuário no sistema Conectaldíomas, permitindo visualizar, filtrar e interagir com os encontros pendentes, confirmados e concluídos.

[RF007] O sistema deve disponibilizar uma tela de gerenciamento de agendamentos permitindo ao usuário visualizar, filtrar e interagir com seus encontros.

Prioridade: Essencial

[RF007.1] O sistema deve permitir ao usuário filtrar agendamentos por status: todos, pendentes, confirmados e concluídos.

Prioridade: Essencial

[RF007.2] O sistema deve exibir cada agendamento com nome completo do parceiro, data, horário, local e idioma.

Prioridade: Essencial

[RF007.3] O sistema deve exibir o status de cada agendamento, diferenciando visualmente confirmado, pendente e concluído.

Prioridade: Essencial

[RF007.4] O sistema deve permitir ao usuário cancelar ou visualizar os detalhes de agendamentos com status confirmado.

Prioridade: Essencial

[RF007.5] O sistema deve permitir ao usuário confirmar ou recusar agendamentos com status pendente.

Prioridade: Essencial

[RF007.6] O sistema deve permitir ao usuário avaliar encontros com status concluído.

Prioridade: Essencial

[RF007.7] O sistema deve permitir ao usuário acessar os detalhes de um agendamento a partir da listagem.

Prioridade: Importante

[RF007.8] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF004.7.

Prioridade: Essencial

3.8 Detalhes do Agendamento

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à tela de visualização detalhada de um agendamento confirmado no sistema ConectaIdiomas, exibindo todas as informações da sessão e permitindo o cancelamento do encontro.

[RF008] O sistema deve disponibilizar uma tela com os detalhes completos de um agendamento confirmado, permitindo ao usuário visualizar as informações da sessão e cancelar o encontro.

Prioridade: Essencial

[RF008.1] O sistema deve exibir o nome completo do parceiro, sua origem e o status de confirmação do encontro.

Prioridade: Essencial

[RF008.2] O sistema deve exibir a data e o horário do encontro agendado.

Prioridade: Essencial

[RF008.3] O sistema deve exibir o local onde o encontro será realizado.

Prioridade: Essencial

[RF008.4] O sistema deve exibir o idioma foco da sessão definido para o encontro.

Prioridade: Essencial

[RF008.5] O sistema deve exibir o campo de observações preenchido pelo usuário no momento do agendamento.

Prioridade: Importante

[RF008.6] O sistema deve permitir ao usuário cancelar o encontro a partir dos detalhes do agendamento.

Prioridade: Essencial

3.9 Avaliar Encontro

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à tela de avaliação de um encontro concluído no sistema ConectaIdiomas, permitindo que o usuário atribua uma nota, registre um comentário e informe se o encontro ocorreu conforme o planejado.

[RF009] O sistema deve disponibilizar uma tela de avaliação permitindo ao usuário atribuir uma nota, registrar um comentário e informar se o encontro ocorreu conforme o planejado.

Prioridade: Essencial

[RF009.1] O sistema deve exibir o resumo do encontro a ser avaliado contendo nome completo do parceiro, data, local e idioma.

Prioridade: Essencial

[RF009.2] O sistema deve permitir ao usuário atribuir uma nota ao encontro realizado.

Prioridade: Essencial

[RF009.3] O sistema deve disponibilizar um campo de comentário opcional para que o usuário registre sua experiência no encontro.

Prioridade: Desejável

[RF009.4] O sistema deve permitir ao usuário informar se o encontro aconteceu conforme o planejado.

Prioridade: Importante

[RF009.5] O sistema deve enviar a avaliação após confirmação do usuário e redirecionar para a tela de confirmação.

Prioridade: Essencial

[RF009.6] O sistema deve permitir ao usuário cancelar a avaliação e retornar à tela de agendamentos.

Prioridade: Importante

[RF009.7] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF004.7.

Prioridade: Essencial

3.10 Confirmação de Avaliação Enviada

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à tela de confirmação exibida após o envio de uma avaliação de encontro no sistema ConectaIdiomas, com informações e confirmação do envio.

[RF010] O sistema deve disponibilizar uma tela de confirmação informando que a avaliação do encontro foi enviada com sucesso.

Prioridade: Essencial

[RF010.1] O sistema deve exibir mensagem de agradecimento informando que o feedback ajuda a melhorar a experiência entre usuários.

Prioridade: Importante

[RF010.2] O sistema deve exibir o resumo do encontro avaliado contendo nome completo do parceiro, data, local e idioma.

Prioridade: Essencial

[RF010.3] O sistema deve permitir ao usuário navegar para a tela de agendamentos após o envio da avaliação.

Prioridade: Essencial

[RF010.4] O sistema deve permitir ao usuário retornar à tela inicial após o envio da avaliação.

Prioridade: Importante

3.11 Meu Perfil

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à tela de visualização do perfil do usuário no sistema ConectaIdiomas, exibindo suas informações pessoais e permitindo o acesso à edição do perfil e o encerramento da conta.

[RF011] O sistema deve disponibilizar uma tela de perfil exibindo as informações pessoais do usuário e permitindo acesso à edição do perfil e encerramento da conta.

Prioridade: Essencial

[RF011.1] O sistema deve exibir o nome completo, informações da instituição, curso e descrição pessoal do usuário.

Prioridade: Essencial

[RF011.2] O sistema deve exibir a seção de idiomas contendo o idioma nativo, o idioma que ensina e o idioma que aprende.

Prioridade: Essencial

[RF011.3] O sistema deve exibir a seção de disponibilidade contendo os dias disponíveis, o horário e o local preferido para os encontros.

Prioridade: Essencial

[RF011.4] O sistema deve permitir ao usuário acessar a edição do perfil a partir da tela de perfil.

Prioridade: Essencial

[RF011.5] O sistema deve permitir ao usuário iniciar o processo de exclusão da conta a partir da tela de perfil

Prioridade: Importante

[RF011.6] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF004.7.

Prioridade: Essencial

3.12 Editar Perfil

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à tela de edição do perfil do usuário no sistema ConectaIdiomas, permitindo atualizar informações pessoais.

[RF012] O sistema deve disponibilizar uma tela de edição de perfil permitindo ao usuário atualizar suas informações pessoais.

Prioridade: Essencial

[RF012.1] O sistema deve permitir que o usuário atualize sua foto de perfil.

Prioridade: Importante

[RF012.2] O sistema deve permitir que o usuário edite seu nome completo.

Prioridade: Essencial

[RF012.3] O sistema deve permitir que o usuário edite seu curso.

Prioridade: Essencial

[RF012.4] O sistema deve permitir que o usuário edite sua descrição pessoal.

Prioridade: Essencial

[RF012.5] O sistema deve permitir que o usuário selecione seu idioma nativo.

Prioridade: Essencial

[RF012.6] O sistema deve permitir que o usuário selecione o idioma que ensina e o seu respectivo nível.

Prioridade: Essencial

[RF012.7] O sistema deve permitir que o usuário selecione o idioma que aprende e o seu respectivo nível.

Prioridade: Essencial

[RF012.8] O sistema deve permitir que o usuário selecione um ou mais dias de disponibilidade na semana.

Prioridade: Essencial

[RF012.9] O sistema deve salvar as alterações realizadas no perfil e retornar à tela de perfil após confirmação do usuário.

Prioridade: Essencial

[RF012.10] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF004.7.

Prioridade: Essencial

3.13 Excluir conta

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à exclusão definitiva da conta de usuários no sistema ConectaIdiomas, garantindo transparência e clareza sobre o processo.

[RF013] O sistema deve disponibilizar uma tela de confirmação antes de efetivar a exclusão definitiva da conta do usuário.

Prioridade: Essencial

[RF013.1] O sistema deve alertar o usuário de que a exclusão da conta é uma ação permanente e que todos os dados, encontros e avaliações serão removidos definitivamente.

Prioridade: Essencial

[RF013.2] O sistema deve exibir os dados do usuário: nome completo, e-mail e número de encontros realizados.

Prioridade: Importante

[RF013.3] O sistema deve exigir que o usuário confirme textualmente a intenção de exclusão antes de prosseguir.

Prioridade: Essencial

[RF013.4] O sistema deve permitir ao usuário cancelar a exclusão da conta antes de confirmá-la.

Prioridade: Essencial

[RF013.5] O sistema deve efetivar a exclusão da conta após confirmação do usuário.

Prioridade: Essencial

[RF013.6] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF004.7.

Prioridade: Essencial

3.14 Conta Excluída

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à tela de confirmação exibida após a confirmação de exclusão de uma conta no sistema ConectaIdiomas, com informações da conta excluída.

[RF014] O sistema deve disponibilizar uma tela de confirmação informando que a exclusão da conta foi realizada com sucesso.

Prioridade: Essencial

[RF014.1] O sistema deve confirmar ao usuário que a conta foi removida com sucesso e agradecer o uso da plataforma.

Prioridade: Importante

[RF014.2] O sistema deve exibir as informações da conta excluída: nome completo, data, horário e status da exclusão.

Prioridade: Importante

[RF014.3] O sistema deve permitir ao usuário acessar o cadastro após a exclusão da conta.

Prioridade: Importante

[RF014.4] O sistema deve permitir ao usuário retornar à tela de login após a exclusão da conta.

Prioridade: Essencial

3.15 Perfil do Parceiro

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à tela de visualização do perfil de outro usuário no sistema ConectaIdiomas, permitindo que o usuário conheça as informações do parceiro, além de iniciar um agendamento ou registrar uma denúncia.

[RF015] O sistema deve disponibilizar uma tela com o perfil completo de um parceiro, permitindo ao usuário visualizar suas informações, iniciar um agendamento ou registrar uma denúncia.

Prioridade: Essencial

[RF015.1] O sistema deve exibir o nome completo, faculdade/curso e descrição pessoal do parceiro.

Prioridade: Essencial

[RF015.2] O sistema deve exibir a seção de idiomas contendo o idioma nativo, o idioma que ensina e o idioma que aprende.

Prioridade: Essencial

[RF015.3] O sistema deve exibir a seção de disponibilidade contendo os dias disponíveis, o horário e o local preferido para os encontros.

Prioridade: Essencial

[RF015.4] O sistema deve permitir ao usuário iniciar o agendamento de um encontro a partir do perfil do parceiro.

Prioridade: Essencial

[RF015.5] O sistema deve permitir ao usuário registrar uma denúncia contra o parceiro a partir do perfil.

Prioridade: Essencial

[RF015.6] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF004.7.

Prioridade: Essencial

3.16 Denunciar Usuário

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à tela de denúncia de usuário no sistema ConectaIdiomas, permitindo que o usuário selecione discorra sobre a denúncia.

[RF016] O sistema deve disponibilizar uma tela de denúncia permitindo ao usuário selecionar o motivo e descrever a ocorrência contra outro usuário.

Prioridade: Essencial

[RF016.1] O sistema deve exibir o nome completo e origem do usuário que está sendo denunciado.

Prioridade: Essencial

[RF016.2] O sistema deve informar ao usuário que a denúncia será analisada pela equipe e deve ser utilizada apenas para relatos legítimos.

Prioridade: Essencial

[RF016.3] O sistema deve apresentar ao usuário as opções de motivo da denúncia: comportamento inadequado, não compareceu ao encontro, linguagem ofensiva ou assédio e outro motivo

Prioridade: Essencial

[RF016.4] O sistema deve exigir que o usuário selecione ao menos um motivo antes de prosseguir com a denúncia.

Prioridade: Essencial

[RF016.5] O sistema deve permitir ao usuário avançar para a descrição da ocorrência após selecionar o motivo.

Prioridade: Essencial

[RF016.6] O sistema deve permitir ao usuário cancelar a denúncia e retornar à tela anterior.

Prioridade: Importante

[RF016.7] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF004.7.

Prioridade: Essencial

3.17 Descrever Ocorrência

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à tela de descrição da ocorrência no processo de denúncia do sistema ConectaIdiomas, permitindo que o usuário detalhe o ocorrido.

[RF017] O sistema deve disponibilizar uma tela para o usuário descrever detalhadamente a ocorrência no processo de denúncia.

Prioridade: Essencial

[RF017.1] O sistema deve exibir o nome completo do usuário denunciado e o motivo de denúncia selecionado na etapa anterior.

Prioridade: Essencial

[RF017.2] O sistema deve disponibilizar um campo opcional para que o usuário descreva detalhadamente o ocorrido.

Prioridade: Importante

[RF017.3] O sistema deve permitir ao usuário vincular opcionalmente a denúncia a um encontro relacionado.

Prioridade: Importante

[RF017.4] O sistema deve enviar a denúncia após confirmação do usuário.

Prioridade: Essencial

[RF017.5] O sistema deve permitir ao usuário cancelar a denúncia e retornar à tela anterior.

Prioridade: Importante

[RF017.6] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF004.7.

Prioridade: Essencial

3.18 Denúncia Enviada

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à tela de confirmação exibida após o envio de uma denúncia no sistema ConectaIdiomas, informando o usuário sobre o registro da ocorrência e apresentando os dados do protocolo gerado.

[RF018] O sistema deve disponibilizar uma tela de confirmação informando que a denúncia foi registrada com sucesso.

Prioridade: Essencial

[RF018.1] O sistema deve informar que a denúncia foi registrada com sucesso e que a equipe irá analisá-la em até 48 horas, notificando o usuário com o resultado.

Prioridade: Essencial

[RF018.2] O sistema deve exibir o resumo da denúncia contendo o nome do usuário denunciado, o motivo, data e horário do encontro e o número de protocolo gerado.

Prioridade: Essencial

[RF018.3] O sistema deve gerar e exibir um número de protocolo único para cada denúncia registrada.

Prioridade: Importante

[RF018.4] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF004.7.

Prioridade: Essencial

3.19 Notificações

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à tela de notificações do sistema ConectaIdiomas, permitindo que o usuário visualize avisos recentes sobre encontros.

[RF019] O sistema deve disponibilizar uma tela de notificações permitindo ao usuário visualizar avisos recentes sobre encontros.

Prioridade: Essencial

[RF019.1] O sistema deve agrupar as notificações por período, separando as recentes do dia das anteriores.

Prioridade: Essencial

[RF019.2] O sistema deve exibir cada notificação com o texto da mensagem e o tempo decorrido desde o recebimento.

Prioridade: Essencial

[RF019.3] O sistema deve notificar o usuário quando um parceiro confirmar um encontro agendado.

Prioridade: Essencial

[RF019.4] O sistema deve enviar lembretes ao usuário sobre encontros próximos, informando o parceiro, horário e local da sessão.

Prioridade: Importante

[RF019.5] O sistema deve confirmar a conclusão de um encontro, sugerindo ao usuário a fazer uma avaliação.

Prioridade: Importante

[RF019.6] O sistema deve permitir ao usuário marcar todas as notificações de um grupo como lidas simultaneamente.

Prioridade: Importante

[RF019.7] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF004.7.

Prioridade: Essencial

3.20 Cancelar Encontro

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à confirmação de cancelamento de um encontro pelo usuário no sistema ConectaIdiomas.

[RF020] O sistema deve disponibilizar uma tela de confirmação antes de efetivar o cancelamento de um encontro pelo usuário.

Prioridade: Essencial

[RF020.1] O sistema deve informar ao usuário que o parceiro será notificado sobre o cancelamento do encontro.

Prioridade: Essencial

[RF020.2] O sistema deve alertar o usuário de que cancelamentos frequentes podem afetar sua reputação na plataforma.

Prioridade: Importante

[RF020.3] O sistema deve exibir o resumo do encontro contendo: nome completo do parceiro, data, horário, local e idioma.

Prioridade: Essencial

[RF020.4] O sistema deve cancelar o encontro e notificar o parceiro após confirmação do usuário.

Prioridade: Essencial

[RF020.5] O sistema deve permitir ao usuário voltar à tela anterior sem confirmar o cancelamento.

Prioridade: Essencial

[RF020.6] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF004.7.

Prioridade: Essencial

3.21 Encontro Cancelado

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à confirmação de cancelamento de encontro realizado com sucesso pelo usuário no sistema ConectaIdiomas.

[RF021] O sistema deve disponibilizar uma tela de confirmação informando que o cancelamento do encontro foi realizado com sucesso.

Prioridade: Essencial

[RF021.1] O sistema deve confirmar ao usuário que o encontro foi cancelado com sucesso e que o parceiro foi notificado.

Prioridade: Essencial

[RF022.3] O sistema deve permitir visualizar ou ocultar a senha digitada.

Prioridade: Importante

3.23 Recuperação de Senha do Administrador

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à recuperação de senha do administrador no sistema ConectaIdiomas.

[RF023] O sistema deve disponibilizar uma funcionalidade de recuperação de senha para o administrador, acessível a partir da tela de login.

Prioridade: Essencial

[RF023.1] O sistema deve permitir que o administrador insira seu e-mail institucional para recuperação de senha.

Prioridade: Essencial

[RF023.2] O sistema deve enviar um link de recuperação de senha para o e-mail institucional informado pelo administrador.

Prioridade: Essencial

3.24 Painel Admin

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à visualização de métricas, gráficos e alertas no painel principal do administrador.

[RF024] O sistema deve disponibilizar um painel administrativo com informações gerais sobre métricas, atividades e alertas da plataforma.

Prioridade: Essencial

[RF024.1] O sistema deve permitir ao administrador acessar a tela de relatórios a partir do painel principal.

Prioridade: Importante

[RF024.2] O sistema deve exibir o número de usuários ativos e o crescimento mensal.

Prioridade: Essencial

[RF024.3] O sistema deve exibir o número de encontros realizados e o crescimento mensal.

Prioridade: Essencial

[RF024.4] O sistema deve exibir o número de pendências para revisão, sinalizando visualmente os itens urgentes.

Prioridade: Essencial

[RF024.5] O sistema deve exibir a avaliação média geral da plataforma.

Prioridade: Importante

[RF024.6] O sistema deve exibir os idiomas mais praticados na plataforma e a quantidade de sessões por idioma.

Prioridade: Importante

[RF024.7] O sistema deve exibir os alertas recentes com descrição e tempo decorrido desde o alerta.

Prioridade: Essencial

[RF024.8] O sistema deve disponibilizar ao administrador navegação entre as seções de Início, Usuários, Encontros e Alertas.

Prioridade: Essencial

3.25 Alertas e Denúncias

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados ao gerenciamento de alertas e denúncias recebidos pelo administrador no sistema ConectaIdiomas.

[RF025] O sistema deve disponibilizar uma tela de gerenciamento de alertas e denúncias para o administrador.

Prioridade: Essencial

[RF025.1] O sistema deve permitir ao administrador marcar todos os alertas como lidos simultaneamente.

Prioridade: Importante

[RF025.2] O sistema deve exibir denúncias de comportamento inadequado, identificando o denunciante, o denunciado e o tempo decorrido desde a denúncia, sinalizando visualmente as urgentes.

Prioridade: Essencial

[RF025.3] O sistema deve exibir alertas de encontros sem confirmação há mais de 48h, identificando os participantes e o tempo decorrido.

Prioridade: Essencial

[RF025.4] O sistema deve exibir alertas de novos usuários aguardando validação, informando nome, e-mail e tempo decorrido desde o cadastro.

Prioridade: Essencial

[RF025.5] O sistema deve exibir o histórico de alertas anteriores com descrição, participantes envolvidos, data, hora e avaliação do encontro.

Prioridade: Importante

[RF025.6] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF024.9.

Prioridade: Essencial

3.26 Detalhes da Denúncia

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à visualização e gestão de uma denúncia específica pelo administrador.

[RF026] O sistema deve disponibilizar uma tela com os detalhes completos de uma denúncia, exibindo número do protocolo, status, usuários envolvidos, motivo, relato e encontro relacionado.

Prioridade: Essencial

[RF026.1] O sistema deve exibir o número do protocolo da denúncia, o tempo decorrido desde o recebimento e sinalizar visualmente as denúncias urgentes.

Prioridade: Essencial

[RF026.2] O sistema deve exibir os usuários envolvidos na denúncia, identificando o denunciante e o denunciado.

Prioridade: Essencial

[RF026.3] O sistema deve exibir o motivo da denúncia.

Prioridade: Essencial

[RF026.4] O sistema deve exibir os dados do encontro relacionado à denúncia, contendo data, local e idioma.

Prioridade: Essencial

[RF026.5] O sistema deve permitir ao administrador suspender o usuário denunciado a partir dos detalhes da denúncia.

Prioridade: Importante

[RF026.6] O sistema deve permitir ao administrador enviar um aviso ao usuário a partir dos detalhes da denúncia.

Prioridade: Importante

[RF026.7] O sistema deve permitir ao administrador arquivar uma denúncia."

Prioridade: Importante

3.27 Confirmar Suspensão

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à confirmação de suspensão de um usuário pelo administrador.

[RF027] O sistema deve disponibilizar uma tela de confirmação antes de efetivar a suspensão de um usuário.

Prioridade: Essencial

[RF027.1] O sistema deve informar ao administrador que a suspensão bloqueará o acesso do usuário temporariamente e que poderá ser revertida a qualquer momento.

Prioridade: Essencial

[RF027.2] O sistema deve permitir ao administrador inserir uma justificativa opcional para a suspensão.

Prioridade: Essencial

[RF027.3] O sistema deve permitir ao administrador cancelar a ação de suspensão antes de confirmá-la.

Prioridade: Essencial

[RF027.4] O sistema deve efetivar a suspensão do usuário após confirmação do administrador."
Prioridade: Essencial

[RF027.5] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF024.9.
Prioridade: Essencial

3.28 Suspensão Realizada

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à confirmação de suspensão realizada com sucesso pelo administrador.

[RF028] O sistema deve disponibilizar uma tela de confirmação informando que a suspensão do usuário foi realizada com sucesso.
Prioridade: Essencial

[RF028.1] O sistema deve confirmar ao administrador o nome do usuário suspenso e informar que ele não poderá acessar o sistema até ser reativado.
Prioridade: Essencial

[RF028.2] O sistema deve informar ao administrador que o usuário suspenso receberá uma notificação sobre a suspensão da conta.
Prioridade: Essencial

[RF028.3] O sistema deve exibir o resumo da suspensão contendo nome do usuário, motivo, número do protocolo da denúncia, data e status da suspensão.
Prioridade: Essencial

[RF028.4] O sistema deve permitir ao administrador retornar à tela de alertas após a suspensão ser realizada.
Prioridade: Essencial

[RF028.5] O sistema deve permitir ao administrador navegar para a listagem de usuários após a suspensão ser realizada.
Prioridade: Essencial

[RF028.6] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF024.9.
Prioridade: Essencial

3.29 Listagem de Usuários

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à listagem e gerenciamento de usuários pelo administrador.

[RF029] O sistema deve disponibilizar uma tela de listagem de usuários cadastrados na plataforma, permitindo busca, filtragem e ações de gerenciamento.

Prioridade: Essencial

[RF029.1] O sistema deve permitir ao administrador buscar usuários por nome ou idioma.

Prioridade: Essencial

[RF029.2] O sistema deve permitir ao administrador filtrar usuários por categoria: locais, internacionais e suspensos.

Prioridade: Essencial

[RF029.3] O sistema deve exibir para cada usuário listado seu nome completo, origem, idiomas que ensina e aprende, e status na plataforma.

Prioridade: Essencial

[RF029.4] O sistema deve permitir ao administrador acessar o perfil de um usuário a partir da listagem.

Prioridade: Essencial

[RF029.5] O sistema deve permitir ao administrador suspender um usuário a partir da listagem

Prioridade: Essencial

[RF029.6] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF024.9.

Prioridade: Essencial

3.30 Perfil do Usuário

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à visualização do perfil completo de um usuário pelo administrador.

[RF030] O sistema deve disponibilizar uma tela com o perfil completo de um usuário, permitindo ao administrador visualizar seus dados e realizar ações de gerenciamento.

Prioridade: Essencial

[RF030.1] O sistema deve exibir o nome completo e a faculdade/curso do usuário.

Prioridade: Essencial

[RF030.2] O sistema deve informar ao administrador se há ocorrências registradas para o usuário.

Prioridade: Essencial

[RF030.3] O sistema deve exibir os dados cadastrais do usuário: e-mail, data de cadastro, idioma nativo, idiomas que ensina, idiomas que aprende e disponibilidade (dias e horários).

Prioridade: Essencial

[RF030.4] O sistema deve exibir o histórico de encontros do usuário contendo quantidade de encontros realizados, cancelados e avaliação média

Prioridade: Essencial

[RF030.5] O sistema deve permitir ao administrador enviar um aviso ao usuário a partir do perfil.

Prioridade: Importante

[RF030.6] O sistema deve permitir ao administrador suspender o usuário a partir do perfil.

Prioridade: Essencial

[RF030.7] O sistema deve permitir ao administrador excluir a conta do usuário a partir do perfil.

Prioridade: Essencial

[RF030.8] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF024.9.

Prioridade: Essencial

3.31 Perfil do Usuário Suspenso

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à visualização do perfil de um usuário suspenso pelo administrador, com opções de reativação ou exclusão de conta.

[RF031] O sistema deve disponibilizar uma tela com o perfil de um usuário suspenso, exibindo as informações da suspensão e permitindo ao administrador reativar ou excluir a conta.

Prioridade: Essencial

[RF031.1] O sistema deve exibir o nome completo e a faculdade/curso do usuário suspenso.

Prioridade: Essencial

[RF031.2] O sistema deve exibir as informações da suspensão do usuário, contendo data, motivo e número do protocolo da denúncia relacionada.

Prioridade: Essencial

[RF031.3] O sistema deve exibir os dados cadastrais do usuário: e-mail, data de cadastro, idioma nativo, idiomas que ensina, idiomas que aprende e disponibilidade (dias e horários).

Prioridade: Essencial

[RF031.4] O sistema deve exibir o histórico de encontros do usuário contendo quantidade de encontros realizados, cancelados e avaliação média.

Prioridade: Essencial

[RF031.5] O sistema deve permitir ao administrador reativar a conta do usuário suspenso a partir do perfil.

Prioridade: Essencial

[RF031.6] O sistema deve permitir ao administrador excluir a conta do usuário suspenso a partir do perfil.

Prioridade: Essencial

[RF031.7] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF024.9.

Prioridade: Essencial

3.32 Confirmar Reativação

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à confirmação de reativação de um usuário suspenso pelo administrador.

[RF032] O sistema deve disponibilizar uma tela de confirmação antes de efetivar a reativação de um usuário suspenso.

Prioridade: Essencial

[RF032.1] O sistema deve informar ao administrador que o usuário voltará a ter acesso total à plataforma e poderá agendar encontros normalmente.

Prioridade: Essencial

[RF032.2] O sistema deve exibir o resumo contendo nome completo do usuário, data da suspensão, motivo e número de ocorrências.

Prioridade: Essencial

[RF032.3] O sistema deve efetivar a reativação do usuário após confirmação do administrador.

Prioridade: Essencial

[RF032.4] O sistema deve permitir ao administrador cancelar a reativação antes de confirmá-la.

Prioridade: Essencial

[RF032.5] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF024.9.

Prioridade: Essencial

3.33 Conta Reativada

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à confirmação de reativação de conta realizada com sucesso pelo administrador.

[RF033] O sistema deve disponibilizar uma tela de confirmação informando que a reativação da conta do usuário foi realizada com sucesso

Prioridade: Essencial

[RF033.1] O sistema deve confirmar ao administrador que o usuário voltou a ter acesso à plataforma e foi notificado por e-mail.

Prioridade: Essencial

[RF033.2] O sistema deve exibir o resumo da reativação contendo nome completo do usuário, data, hora e status da reativação.

Prioridade: Essencial

[RF033.3] O sistema deve permitir ao administrador navegar para a listagem de usuários após a reativação ser realizada.

Prioridade: Essencial

[RF033.4] O sistema deve permitir ao administrador retornar ao painel administrativo após a reativação ser realizada.

Prioridade: Essencial

[RF033.5] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF024.9.

Prioridade: Essencial

3.34 Enviar Aviso

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados ao envio de aviso a um usuário pelo administrador.

[RF034] O sistema deve disponibilizar uma funcionalidade de envio de aviso a um usuário pelo administrador.

Prioridade: Importante

[RF034.1] O sistema deve exibir o nome completo e e-mail do usuário destinatário do aviso.

Prioridade: Essencial

[RF034.2] O sistema deve permitir que o administrador selecione o tipo de aviso: Advertência, Orientação ou Informativo.

Prioridade: Importante

[RF034.3] O sistema deve permitir ao administrador redigir uma mensagem personalizada ao usuário.

Prioridade: Importante

[RF034.4] O sistema deve permitir ao administrador vincular o aviso a uma denúncia, informando o número do protocolo relacionado.

Prioridade: Desejável

[RF034.5] O sistema deve enviar o aviso ao usuário após confirmação do administrador.

Prioridade: Importante

[RF034.6] O sistema deve permitir ao administrador cancelar o envio do aviso antes de confirmá-lo.

Prioridade: Essencial

3.35 Aviso Enviado

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à confirmação de aviso enviado com sucesso pelo administrador.

[RF035] O sistema deve disponibilizar uma tela de confirmação informando que o aviso ao usuário foi enviado com sucesso.

Prioridade: Importante

[RF035.1] O sistema deve confirmar ao administrador que o usuário foi notificado por e-mail e receberá o aviso no próximo acesso à plataforma.

Prioridade: Essencial

[RF035.2] O sistema deve exibir o resumo do aviso contendo nome completo do destinatário, tipo do aviso, número do protocolo da denúncia e data e hora do envio.

Prioridade: Essencial

[RF035.3] O sistema deve permitir ao administrador retornar à tela de alertas após o envio do aviso.

Prioridade: Essencial

[RF035.4] O sistema deve permitir ao administrador navegar para a listagem de usuários após o envio do aviso

Prioridade: Essencial

[RF035.5] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF024.9.

Prioridade: Essencial

3.36 Denúncia Arquivada

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à confirmação de arquivamento de denúncia realizado com sucesso pelo administrador.

[RF036] O sistema deve disponibilizar uma tela de confirmação informando que o arquivamento da denúncia foi realizado com sucesso.

Prioridade: Importante

[RF036.1] O sistema deve confirmar ao administrador que a denúncia foi arquivada com sucesso e não gerará mais alertas no painel

Prioridade: Essencial

[RF036.2] O sistema deve informar ao administrador que denúncias arquivadas podem ser consultadas no histórico de ocorrências a qualquer momento.

Prioridade: Importante

[RF036.3] O sistema deve exibir o resumo da denúncia arquivada contendo número do protocolo, nome do denunciante, nome do denunciado, motivo, data, hora e status do arquivamento.

Prioridade: Essencial

[RF036.4] O sistema deve permitir ao administrador retornar à tela de alertas após o arquivamento da denúncia.

Prioridade: Essencial

[RF036.5] O sistema deve permitir ao administrador cancelar o arquivamento antes de confirmá-lo.

Prioridade: Essencial

3.37 Encontros (Administrador)

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à visualização e gerenciamento de encontros pelo administrador.

[RF037] O sistema deve disponibilizar uma tela de gerenciamento de encontros para o administrador, permitindo visualização, filtragem e ações sobre os encontros da plataforma.

Prioridade: Importante

[RF037.1] O sistema deve permitir ao administrador filtrar encontros por status: pendentes, confirmados, concluídos e cancelados.

Prioridade: Essencial

[RF037.2] O sistema deve exibir os encontros listados com nomes dos participantes, data, local, idioma e status.

Prioridade: Importante

[RF037.3] O sistema deve exibir a avaliação e descrição textual nos encontros com status concluído.

Prioridade: Importante

[RF037.4] O sistema deve permitir ao administrador acessar os detalhes de um encontro a partir da listagem.

Prioridade: Essencial

[RF037.5] O sistema deve permitir ao administrador cancelar um encontro a partir da listagem.

Prioridade: Essencial

[RF037.6] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF024.9.

Prioridade: Essencial

3.38 Detalhes do Encontro (Administrador)

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à visualização detalhada de um encontro pelo administrador.

[RF038] O sistema deve disponibilizar uma tela com os detalhes completos de um encontro para o administrador.

Prioridade: Essencial

[RF038.1] O sistema deve exibir o identificador do encontro e seu status.

Prioridade: Essencial

[RF038.2] O sistema deve exibir os participantes do encontro com nome completo e origem de cada um.

Prioridade: Essencial

[RF038.3] O sistema deve exibir as informações do encontro: data, horário, local e idioma praticado.

Prioridade: Essencial

[RF038.4] O sistema deve exibir o status de avaliação de cada participante, indicando se foi realizada ou está aguardando.

Prioridade: Importante

[RF038.5] O sistema deve permitir ao administrador cancelar um encontro a partir dos detalhes.

Prioridade: Essencial

[RF038.6] O sistema deve permitir ao administrador notificar os participantes de um encontro a partir dos detalhes.

Prioridade: Importante

3.39 Cancelar Encontro (Administrador)

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à confirmação de cancelamento de um encontro pelo administrador.

[RF039] O sistema deve disponibilizar uma tela de confirmação antes de efetivar o cancelamento de um encontro pelo administrador.

Prioridade: Essencial

[RF039.1] O sistema deve informar ao administrador que os participantes serão notificados sobre o cancelamento do encontro.

Prioridade: Essencial

[RF039.2] O sistema deve alertar o administrador de que cancelamentos frequentes podem afetar a reputação do usuário na plataforma.

Prioridade: Importante

[RF039.3] O sistema deve exibir o resumo do encontro contendo: nome completo do participante, data, horário, local e idioma.

Prioridade: Essencial

[RF039.4] O sistema deve cancelar o encontro e notificar os participantes após confirmação do administrador.

Prioridade: Essencial

[RF039.5] O sistema deve permitir ao administrador voltar à tela anterior sem confirmar o cancelamento.

Prioridade: Essencial

[RF039.6] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF024.9.

Prioridade: Essencial

3.40 Encontro Cancelado (Administrador)

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à confirmação de cancelamento de encontro realizado com sucesso pelo administrador.

[RF040] O sistema deve disponibilizar uma tela de confirmação informando que o cancelamento do encontro foi realizado com sucesso.

Prioridade: Essencial

[RF040.1] O sistema deve confirmar ao administrador que o encontro foi cancelado com sucesso e que os participantes foram notificados.

Prioridade: Essencial

[RF040.2] O sistema deve exibir o resumo do encontro cancelado contendo: nome completo do participante, data, horário, local e idioma.

Prioridade: Essencial

[RF040.3] O sistema deve permitir ao administrador navegar para a listagem de encontros após o cancelamento.

Prioridade: Essencial

[RF040.4] O sistema deve permitir ao administrador retornar ao painel administrativo após o cancelamento.

Prioridade: Essencial

[RF040.5] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF024.9.

Prioridade: Essencial

3.41 Notificar Participantes (Administrador)

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados ao envio de notificação aos participantes de um encontro pelo administrador

[RF041] O sistema deve disponibilizar uma funcionalidade de envio de notificação aos participantes de um encontro pelo administrador.

Prioridade: Importante

[RF041.1] O sistema deve exibir o identificador do encontro e os dados dos participantes destinatários, contendo nome completo e e-mail institucional de cada um.

Prioridade: Essencial

[RF041.2] O sistema deve permitir que o administrador selecione o tipo de notificação: Informativo, Aviso ou Cancelamento.

Prioridade: Importante

[RF041.3] O sistema deve permitir ao administrador redigir uma mensagem personalizada aos participantes do encontro.

Prioridade: Importante

[RF041.4] O sistema deve enviar a notificação a todos os participantes do encontro após confirmação do administrador.

Prioridade: Essencial

[RF041.5] O sistema deve permitir ao administrador cancelar o envio da notificação antes de confirmá-lo.

Prioridade: Essencial

[RF041.6] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF024.9.

Prioridade: Essencial

3.42 Notificação Enviada (Administrador)

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à confirmação de notificação enviada com sucesso aos participantes de um encontro pelo administrador.

[RF042] O sistema deve disponibilizar uma tela de confirmação informando que a notificação aos participantes do encontro foi enviada com sucesso.

Prioridade: Importante

[RF042.1] O sistema deve confirmar ao administrador que os participantes foram notificados por e-mail e receberão o aviso no próximo acesso à plataforma.

Prioridade: Essencial

[RF042.2] O sistema deve exibir o resumo da notificação contendo: número identificador do encontro, nome completo de todos os destinatários notificados, tipo da notificação e data e hora do envio.

Prioridade: Essencial

[RF042.3] O sistema deve permitir ao administrador navegar para a listagem de encontros após o envio da notificação.

Prioridade: Essencial

[RF042.4] O sistema deve permitir ao administrador retornar ao painel administrativo após o envio da notificação.

Prioridade: Essencial

3.43 Confirmar Exclusão de Conta (Administrador)

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à confirmação de exclusão permanente de conta de um usuário pelo administrador.

[RF043] O sistema deve disponibilizar uma tela de confirmação antes de efetivar a exclusão permanente da conta de um usuário.

Prioridade: Essencial

[RF043.1] O sistema deve alertar o administrador de que a exclusão da conta é uma ação permanente e não pode ser desfeita.

Prioridade: Essencial

[RF043.2] O sistema deve exibir uma descrição informando que todos os dados, encontros e avaliações do usuário serão removidos definitivamente.

Prioridade: Essencial

[RF043.3] O sistema deve exibir o resumo do usuário contendo: nome completo, e-mail, quantidade de encontros realizados e data de cadastro.

Prioridade: Essencial

[RF043.4] O sistema deve exigir que o administrador confirme textualmente a intenção de exclusão antes de prosseguir.

Prioridade: Essencial

[RF043.5] O sistema deve habilitar a exclusão somente após o administrador inserir corretamente o texto de confirmação exigido.

Prioridade: Essencial

[RF043.6] O sistema deve excluir permanentemente a conta do usuário após confirmação do administrador.

Prioridade: Essencial

[RF043.7] O sistema deve permitir ao administrador cancelar a exclusão antes de confirmá-la.

Prioridade: Essencial

[RF043.8] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF024.9.

Prioridade: Essencial

3.44 Exclusão Realizada (Administrador)

Esta subseção agrupa os requisitos relacionados à confirmação de exclusão de conta realizada com sucesso pelo administrador.

[RF044] O sistema deve disponibilizar uma tela de confirmação informando que a exclusão da conta do usuário foi realizada com sucesso.

Prioridade: Essencial

[RF044.1] O sistema deve confirmar ao administrador que a conta do usuário foi removida permanentemente do sistema.

Prioridade: Essencial

[RF044.2] O sistema deve informar ao administrador que todos os dados, encontros e avaliações do usuário foram deletados e não podem ser recuperados.

Prioridade: Essencial

[RF044.3] O sistema deve exibir o resumo da exclusão contendo nome completo do usuário, e-mail, quantidade de encontros realizados, data, hora e status da exclusão.

Prioridade: Essencial

[RF044.4] O sistema deve permitir ao administrador navegar para a listagem de usuários após a exclusão.

Prioridade: Essencial

[RF044.5] O sistema deve permitir ao administrador retornar ao painel administrativo após a exclusão.

Prioridade: Essencial

[RF044.6] O sistema deve exibir o menu de navegação inferior conforme descrito em RF024.9.

Prioridade: Essencial

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

4.1 Usabilidade

[RNF001] Interface Responsiva O sistema deve apresentar interface adaptada para dispositivos móveis, garantindo boa experiência de uso em diferentes tamanhos de tela.

Prioridade: Essencial

[RNF002] *Navegação Intuitiva O sistema deve disponibilizar um menu de navegação inferior fixo e visível em todas as telas principais, permitindo que o usuário acesse as seções do aplicativo com no máximo dois toques.*

Prioridade: Essencial

[RNF003] Feedback Visual O sistema deve fornecer feedback visual claro ao usuário após cada ação realizada, como envio de proposta, avaliação, suspensão ou cancelamento, por meio de telas de confirmação com ícones e mensagens descritivas.

Prioridade: Essencial

[RNF003] Consistência Visual O sistema deve manter padronização de cores, ícones, tipografia e componentes de interface em todas as telas, seguindo um guia de estilo definido.

Prioridade: Importante

[RNF004] Acessibilidade O sistema deve utilizar contraste adequado entre texto e fundo, tamanhos de fonte legíveis e áreas de toque com dimensões mínimas de 44x44 pixels para garantir acessibilidade básica.

Prioridade: Importante

4.2 Confiabilidade

[RNF005] Disponibilidade O sistema deve estar disponível para uso pelo menos 99% do tempo, admitindo no máximo 7,2 horas de indisponibilidade por mês.

Prioridade: Essencial

[RNF006] Validação de Dados O sistema deve validar todos os campos obrigatórios antes de processar qualquer ação, exibindo mensagens de erro claras e específicas para o campo inválido.

Prioridade: Essencial

[RNF007] Integridade dos Dados O sistema deve garantir que operações críticas como suspensão de usuário, exclusão de conta e cancelamento de encontro sejam executadas de forma atômica, sem deixar dados inconsistentes em caso de falha.

Prioridade: Essencial

[RNF008] Recuperação de Falhas O sistema deve ser capaz de se recuperar de falhas sem perda de dados, mantendo o último estado consistente registrado.

Prioridade: Importante

4.3 Desempenho

[RNF009] Tempo de Resposta O sistema deve responder às interações do usuário em no máximo 3 segundos em condições normais de uso e conectividade.

Prioridade: Essencial

[RNF010] Tempo de Carregamento O sistema deve carregar as telas principais em no máximo 5 segundos em redes móveis 4G.

Prioridade: Importante

[RNF011] Envio de Notificações O sistema deve enviar notificações por e-mail e push em no máximo 1 minuto após o evento que as gerou, como confirmação de encontro, suspensão de conta ou envio de aviso.

Prioridade: Importante

[RNF012] Capacidade de Usuários O sistema deve suportar o acesso simultâneo de pelo menos 500 usuários sem degradação perceptível de desempenho.

Prioridade: Importante

4.4 Segurança

[RNF013] Autenticação O sistema deve autenticar usuários e administradores por meio de e-mail institucional e senha, impedindo o acesso de usuários não autorizados às áreas restritas da plataforma.

Prioridade: Essencial

[RNF014] Criptografia de Senhas O sistema deve armazenar as senhas dos usuários de forma criptografada, utilizando algoritmo de hash seguro, nunca em texto puro.

Prioridade: Essencial

[RNF015] Proteção de Dados Pessoais O sistema deve tratar os dados pessoais dos usuários em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo privacidade e uso restrito das informações cadastradas.

Prioridade: *Essencial*

[RNF016] *Controle de Acesso O sistema deve garantir separação de perfis de acesso entre usuário comum e administrador, impedindo que um usuário comum acesse funcionalidades administrativas.*

Prioridade: Essencial

[RNF017] Comunicação Segura O sistema deve utilizar protocolo HTTPS para toda comunicação entre o aplicativo e o servidor, garantindo a confidencialidade e integridade dos dados transmitidos.

Prioridade: *Essencial*


[RNF018] Expiração de Sessão O sistema deve encerrar automaticamente a sessão do usuário após um período de inatividade, exigindo nova autenticação para continuar o uso.


Prioridade: Importante


5. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS



5.1 Protótipo de Baixa Fidelidade


Esta seção apresenta o Protótipo de Baixa Fidelidade do ConectaIdiomas, composto por esboços e wireframes das principais telas do sistema. As telas previstas incluem: (1) Tela de Cadastro/Login — formulário para criação de conta com campos de nome, e-mail, senha, idioma nativo e idiomas de interesse; (2) Tela de Mural — listagem dos perfis de estudantes disponíveis, com filtros por idioma; (3) Tela de Perfil — visualização das informações do estudante, incluindo idiomas e disponibilidade; (4) Tela de Agendamento — interface para propor e confirmar encontros com data, hora e local ou link; (5) Tela de Notificações — painel com os agendamentos confirmados e lembretes. Os wireframes serão elaborados utilizando ferramentas como Figma ou similar, e estarão disponíveis para validação junto aos stakeholders antes do início do desenvolvimento.
















09:52 AM

< Agendar Encontro

com
Vitor Apolônio Tourinho Costa

MAY 2026						
D	S	T	Q	Q	S	S
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Horário
14:00

Local
Biblioteca Unifor - Sala 2

Idioma Foco dessa sessão
Português

Observações
Levarei material de apoio...

Enviar Proposta

09:52 AM



Proposta Enviada!


Sua proposta foi enviada para
Samuel Batista Oliveira
Você será notificado quando houver resposta.


Resumo do Agendamento	
Com	Vitor Apolônio Tourinho Costa
Data	08/05/2026
Horário	14h00
Local	Biblioteca Unifor
Idioma	Português


Ir Para Meus Agendamentos

Voltar ao Início









09:52 AM

< Detalhes da Denúncias

 Denúncia #DEN-2026-0412
Recebida há 30 minutos
Urgente

Usuários Envolvidos

 Arthur Viana de Assis Lima
Denunciante

↓

 Samuel Batista Oliveira

Motivo

 Comportamento Inadequado

Relato do Usuário

Durante o encontro na biblioteca, o usuário fez comentários ofensivos sobre meu sotaque e se recusou a continuar a sessão de forma respeitosa.

Encontro relacionado

Data 08/05/2026
Local Biblioteca Unifor
Idioma Português

Suspender Samuel Batista

Enviar aviso

Arquivar denúncia

09:52 AM

< Confirmar Suspensão



Suspender usuário?

Esta ação irá bloquear o acesso do usuário ao app temporariamente. Ele poderá ser reativado a qualquer momento.

Usuário Samuel Batista Oliveira
Motivo Comportamento Inadequado
Denúncia #DEN-2026-0412


Justificativa (opcional)


Ex: Comportamento relatado confirmado após análise...


Suspender Usuário


Cancelar


   
























5.2 Diagrama de Caso de Uso

Esta seção apresenta o Diagrama de Caso de Uso do ConectaIdiomas, que ilustra as interações entre os atores (Estudante Local, Estudante Internacional e Administrador) e o sistema. Os principais casos de uso identificados são: Cadastrar-se na plataforma, Fazer login, Criar/editar perfil, Buscar estudantes por idioma, Visualizar perfil de outro estudante, Propor agendamento de encontro, Confirmar/recusar agendamento, Receber notificações, e Gerenciar usuários (Administrador). O diagrama completo deverá ser elaborado utilizando ferramentas de modelagem UML, como Astah, Draw.io ou similar, e será incluído nesta seção após sua finalização junto à equipe.



5.3 Especificação de Caso de Uso

[DCU_U001] Login do Usuário

Descrição: Permite que o usuário acesse a plataforma Conectaldíomas mediante autenticação com e-mail institucional e senha.

Ator(es): Usuário

Pré-condições:

- O usuário deve possuir cadastro ativo no sistema.
- O usuário deve possuir e-mail institucional UNIFOR válido.

Pós-condições:

- O usuário é autenticado e redirecionado para a tela inicial da plataforma.

Fluxo Principal — Login realizado com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o usuário acessa a tela de login da plataforma.

FP1.2. O sistema exibe a tela de login com campos de e-mail institucional e senha.

FP1.3. O usuário preenche o e-mail institucional e a senha. [FA1] [FA2] [FA3]

FP1.4. O usuário confirma a autenticação.

FP1.5. O sistema valida as credenciais informadas. FP1.6. O sistema autentica o usuário e redireciona para a tela inicial.

Fluxos Alternativos

FA1: Credenciais inválidas

FA1.1. O usuário preenche e-mail ou senha incorretos.

FA1.2. O usuário confirma a autenticação.

FA1.3. O sistema valida as credenciais e identifica inconsistência.

FA1.4. O sistema exibe mensagem informando que as credenciais são inválidas.

FA1.5. O sistema permanece na tela de login para nova tentativa.

FA2: Recuperação de senha

FA2.1. O usuário acessa a opção de recuperação de senha.

FA2.2. O sistema redireciona para o fluxo de recuperação de senha. [DCU_U003]

FA3: Cadastro de novo usuário

FA3.1. O usuário acessa a opção de cadastro.

FA3.2. O sistema redireciona para o fluxo de cadastro. [DCU_U002]

Fluxo de Exceção

FE1: Sistema indisponível

FE1.1. O sistema identifica falha de comunicação durante a autenticação.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que o serviço está temporariamente indisponível.

FE1.3. O sistema permanece na tela de login.

[DCU_U002] Cadastro de Usuário

Descrição: Permite que um novo usuário crie uma conta na plataforma Conectaldíomas, informando seus dados pessoais, idioma nativo e idiomas de interesse.

Ator(es): Usuário

Pré-condições:

- O usuário deve possuir e-mail institucional UNIFOR válido.
- O usuário não deve possuir cadastro ativo no sistema.

Pós-condições:

- O usuário é cadastrado na plataforma e redirecionado para a tela de login.

Fluxo Principal — Cadastro realizado com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o usuário acessa a opção de cadastro a partir da tela de login. [DCU_U001]

FP1.2. O sistema exibe a tela de cadastro.

FP1.3. O usuário preenche seu nome completo.

FP1.4. O usuário preenche seu e-mail institucional.

FP1.5. O usuário cria uma senha.

FP1.6. O usuário seleciona seu idioma nativo.

FP1.7. O usuário seleciona um idioma de interesse.

FP1.8. O usuário confirma o cadastro. [FA1]

FP1.9. O sistema valida os campos informados. [FA2]

FP1.10. O sistema registra o novo usuário e redireciona para a tela de login.

Fluxos Alternativos**FA1: Retorno à tela de login**

FA1.1. O usuário acessa a opção de retornar ao login.

FA1.2. O sistema redireciona para a tela de login. [DCU_U001]

FA2: Dados inválidos ou e-mail já cadastrado

FA2.1. O sistema valida os campos e identifica inconsistência.

FA2.2. O sistema exibe mensagem informando o erro encontrado.

FA2.3. O sistema permanece na tela de cadastro para correção dos dados.

Fluxo de Exceção**FE1: Sistema indisponível**

FE1.1. O sistema identifica falha de comunicação durante o cadastro.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que o serviço está temporariamente indisponível.

FE1.3. O sistema permanece na tela de cadastro.

[DCU_U003] Recuperação de Senha

Descrição: Permite que o usuário recupere o acesso à plataforma Conectaldíomas mediante solicitação de redefinição de senha por e-mail institucional.

Ator(es): Usuário

Pré-condições:

- O usuário deve possuir cadastro ativo no sistema.
- O usuário deve ter acesso ao e-mail institucional cadastrado.

Pós-condições:

- Um link de recuperação de senha é enviado para o e-mail institucional do usuário.

Fluxo Principal — Recuperação solicitada com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o usuário acessa a opção de recuperação de senha a partir da tela de login. [DCU_U001]

FP1.2. O sistema exibe a tela de recuperação de senha.

FP1.3. O usuário insere o e-mail institucional. [FA1]

FP1.4. O usuário confirma a solicitação.

FP1.5. O sistema valida se o e-mail pertence a um usuário cadastrado.

FP1.6. O sistema envia um link de recuperação de senha para o e-mail informado.

FP1.7. O sistema exibe mensagem confirmando o envio do link.

Fluxos Alternativos

FA1: E-mail não cadastrado

FA1.1. O usuário insere um e-mail não vinculado a nenhum cadastro.

FA1.2. O usuário confirma a solicitação.

FA1.3. O sistema valida o e-mail e não localiza cadastro correspondente.

FA1.4. O sistema exibe mensagem informando que o e-mail não foi encontrado.

FA1.5. O sistema permanece na tela de recuperação para nova tentativa.

FA2: Retorno à tela de login

FA2.1. O usuário acessa a opção de retornar à tela de login.

FA2.2. O sistema redireciona para a tela de login. [DCU_U001]

Fluxo de Exceção

FE1: Falha no envio do e-mail

FE1.1. O sistema identifica falha ao tentar enviar o e-mail de recuperação.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível enviar o link no momento.

FE1.3. O sistema sugere que o usuário tente novamente mais tarde.

[DCU_U004] Buscar Parceiro

Descrição: Permite que o usuário visualize, busque e filtre parceiros de idioma disponíveis para agendamento de encontros na plataforma Conectaldíomas.

Ator(es): Usuário

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado no sistema.

Pós-condições:

- O usuário visualiza os parceiros disponíveis e pode iniciar um agendamento ou acessar o perfil de um parceiro.

Fluxo Principal — Busca de parceiro com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o usuário acessa a tela inicial da plataforma.

FP1.2. O sistema exibe a listagem de parceiros disponíveis com nome completo, origem e idiomas que ensina e aprende.

FP1.3. O usuário busca parceiros por nome ou idioma. [FA1]

FP1.4. O usuário filtra parceiros por idioma. [FA1]

FP1.5. O sistema exibe os parceiros correspondentes aos critérios informados.

FP1.6. O usuário seleciona um parceiro para visualizar o perfil completo. [FA2] [FA3]

FP1.7. O sistema exibe o perfil completo do parceiro com nome, faculdade/curso, descrição pessoal, idiomas e disponibilidade.

Fluxos Alternativos

FA1: Nenhum parceiro encontrado

FA1.1. O usuário aplica busca ou filtro sem resultados correspondentes.

FA1.2. O sistema informa que nenhum parceiro foi encontrado para os critérios informados.

FA1.3. O sistema permanece na tela inicial para nova busca.

FA2: Agendar encontro a partir da listagem

FA2.1. O usuário aciona a opção de agendar encontro diretamente da listagem.

FA2.2. O sistema redireciona para o fluxo de agendamento. [DCU_U005]

FA3: Denunciar parceiro a partir do perfil

FA3.1. O usuário aciona a opção de denunciar o parceiro a partir do perfil.

FA3.2. O sistema redireciona para o fluxo de denúncia. [DCU_U011]

Fluxo de Exceção

FE1: Falha ao carregar a listagem de parceiros

FE1.1. O sistema identifica falha ao recuperar os dados dos parceiros.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível carregar a listagem.

FE1.3. O sistema sugere que o usuário atualize a tela.

[DCU_U005] Agendar Encontro

Descrição: Permite que o usuário agende um encontro com um parceiro de idioma na plataforma Conectaldíomas, definindo data, horário, local e idioma da sessão antes de enviar a proposta.

Ator(es): Usuário

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado no sistema.
- O usuário deve ter selecionado um parceiro para o encontro.

Pós-condições:

- A proposta de agendamento é enviada ao parceiro.
- O usuário é notificado quando o parceiro responder à proposta.

Fluxo Principal — Proposta enviada com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o usuário aciona a opção de agendar encontro a partir da listagem ou do perfil do parceiro. [DCU_U004]

FP1.2. O sistema exibe a tela de agendamento com o nome completo do parceiro selecionado.

FP1.3. O usuário seleciona a data do encontro.

FP1.4. O usuário seleciona o horário do encontro.

FP1.5. O usuário informa o local onde o encontro será realizado.

FP1.6. O usuário seleciona o idioma da sessão.

FP1.7. O usuário insere observações adicionais sobre o encontro. [FA1]

FP1.8. O usuário confirma o envio da proposta.

FP1.9. O sistema envia a proposta de agendamento ao parceiro.

FP1.10. O sistema exibe a confirmação de que a proposta foi enviada com sucesso, informando o nome do parceiro e o resumo contendo data, horário, local e idioma.

FP1.11. O usuário escolhe para onde deseja navegar. [FA2] [FA3]

Fluxos Alternativos

FA1: Envio de proposta sem observações

FA1.1. O usuário opta por não inserir observações.

FA1.2. O usuário confirma o envio da proposta sem observações registradas.

FA1.3. O sistema envia a proposta e segue para FP1.10.

FA2: Navegação para meus agendamentos

FA2.1. O usuário aciona a opção de navegar para a tela de agendamentos.

FA2.2. O sistema redireciona para a tela de agendamentos. [DCU_U006]

FA3: Retorno à tela inicial

FA3.1. O usuário aciona a opção de retornar à tela inicial.

FA3.2. O sistema redireciona para a tela inicial. [DCU_U004]

Fluxo de Exceção

FE1: Falha ao enviar a proposta

FE1.1. O sistema identifica falha ao processar o envio da proposta.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível enviar a proposta.

FE1.3. O sistema permanece na tela de agendamento para nova tentativa.

[DCU_U006] Gerenciar Agendamentos

Descrição: Permite que o usuário visualize, filtre e interaja com seus agendamentos na plataforma Conectaldíomas, podendo confirmar, recusar, cancelar ou avaliar encontros conforme o status de cada agendamento.

Ator(es): Usuário

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado no sistema.

Pós-condições:

- O usuário visualiza seus agendamentos e pode realizar ações sobre eles conforme o status.

Fluxo Principal — Visualização dos agendamentos com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o usuário acessa a seção de agendamentos.

FP1.2. O sistema exibe a listagem de agendamentos com nome completo do parceiro, data, horário, local, idioma e status.

FP1.3. O usuário filtra agendamentos por status: todos, pendentes, confirmados ou concluídos. [FA1]

FP1.4. O sistema exibe os agendamentos correspondentes ao filtro selecionado.

FP1.5. O usuário seleciona um agendamento para visualizar os detalhes. [FA2] [FA3] [FA4] [FA5]

FP1.6. O sistema exibe os detalhes completos do agendamento contendo nome do parceiro, origem, status de confirmação, data, horário, local, idioma e observações.

Fluxos Alternativos

FA1: Nenhum agendamento encontrado

FA1.1. O usuário aplica um filtro sem resultados correspondentes.

FA1.2. O sistema informa que nenhum agendamento foi encontrado para o filtro selecionado.

FA1.3. O sistema permanece na tela de agendamentos para nova seleção.

FA2: Confirmar agendamento pendente

FA2.1. O usuário aciona a opção de confirmar um agendamento com status pendente.

FA2.2. O sistema efetiva a confirmação do encontro.

FA2.3. O sistema atualiza o status do agendamento para confirmado.

FA3: Recusar agendamento pendente

FA3.1. O usuário aciona a opção de recusar um agendamento com status pendente.

FA3.2. O sistema efetiva a recusa do encontro.

FA3.3. O sistema atualiza o status do agendamento para cancelado.

FA4: Cancelar agendamento confirmado

FA4.1. O usuário aciona a opção de cancelar um agendamento com status confirmado.

FA4.2. O sistema redireciona para o fluxo de cancelamento. [DCU_U008]

FA5: Avaliar encontro concluído

FA5.1. O usuário aciona a opção de avaliar um encontro com status concluído.

FA5.2. O sistema redireciona para o fluxo de avaliação. [DCU_U007]

Fluxo de Exceção

FE1: Falha ao carregar os agendamentos

FE1.1. O sistema identifica falha ao recuperar os dados dos agendamentos.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível carregar os agendamentos.

FE1.3. O sistema sugere que o usuário atualize a tela.

[DCU_U007] Avaliar Encontro

Descrição: Permite que o usuário avalie um encontro concluído na plataforma Conectaldíomas, atribuindo uma nota, registrando um comentário e informando se o encontro ocorreu conforme o planejado.

Ator(es): Usuário

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado no sistema.
- O encontro a ser avaliado deve possuir status concluído.

Pós-condições:

- A avaliação é registrada na plataforma.
- O feedback contribui para a melhoria da experiência entre usuários.

Fluxo Principal — Avaliação enviada com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o usuário aciona a opção de avaliar um encontro concluído a partir da tela de agendamentos. [DCU_U006]

FP1.2. O sistema exibe a tela de avaliação com o resumo do encontro contendo nome completo do parceiro, data, local e idioma.

FP1.3. O usuário atribui uma nota ao encontro realizado.

FP1.4. O usuário registra um comentário opcional sobre sua experiência. [FA1]

FP1.5. O usuário informa se o encontro aconteceu conforme o planejado.

FP1.6. O usuário confirma o envio da avaliação. [FA2]

FP1.7. O sistema envia a avaliação.

FP1.8. O sistema exibe a confirmação de que a avaliação foi enviada com sucesso.

FP1.9. O sistema exibe mensagem de agradecimento informando que o feedback ajuda a melhorar a experiência entre usuários.

FP1.10. O sistema exibe o resumo do encontro avaliado contendo nome completo do parceiro, data, local e idioma.

FP1.11. O usuário escolhe para onde deseja navegar. [FA3] [FA4]

Fluxos Alternativos

FA1: Avaliação sem comentário

FA1.1. O usuário opta por não registrar comentário.

FA1.2. O usuário confirma o envio da avaliação sem comentário registrado.

FA1.3. O sistema envia a avaliação e segue para FP1.8.

FA2: Cancelamento da avaliação

FA2.1. O usuário aciona a opção de cancelar a avaliação.

FA2.2. O sistema descarta a ação e retorna para a tela de agendamentos. [DCU_U006]

FA3: Navegação para a tela de agendamentos

FA3.1. O usuário aciona a opção de navegar para a tela de agendamentos.

FA3.2. O sistema redireciona para a tela de agendamentos. [DCU_U006]

FA4: Retorno à tela inicial

FA4.1. O usuário aciona a opção de retornar à tela inicial.

FA4.2. O sistema redireciona para a tela inicial. [DCU_U004]

Fluxo de Exceção

FE1: Falha ao enviar a avaliação

FE1.1. O sistema identifica falha ao processar o envio da avaliação.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível enviar a avaliação.

FE1.3. O sistema permanece na tela de avaliação para nova tentativa.

[DCU_U008] Cancelar Encontro

Descrição: Permite que o usuário cancele um encontro confirmado na plataforma Conectaldíomas, notificando o parceiro sobre o cancelamento após confirmação da ação.

Ator(es): Usuário

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado no sistema.
- O encontro a ser cancelado deve possuir status confirmado.

Pós-condições:

- O encontro é cancelado e o parceiro é notificado sobre o cancelamento.

Fluxo Principal — Cancelamento confirmado com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o usuário aciona a opção de cancelar um encontro confirmado a partir da tela de agendamentos ou dos detalhes do agendamento. [DCU_U006]

FP1.2. O sistema exibe a tela de confirmação de cancelamento.

FP1.3. O sistema informa ao usuário que o parceiro será notificado sobre o cancelamento.

FP1.4. O sistema alerta o usuário de que cancelamentos frequentes podem afetar sua reputação na plataforma.

FP1.5. O sistema exibe o resumo do encontro contendo nome completo do parceiro, data, horário, local e idioma.

FP1.6. O usuário confirma o cancelamento. [FA1]

FP1.7. O sistema cancela o encontro e notifica o parceiro.

FP1.8. O sistema exibe a confirmação de que o cancelamento foi realizado com sucesso e que o parceiro foi notificado.

FP1.9. O sistema exibe o resumo do encontro cancelado contendo nome completo do parceiro, data, horário, local e idioma.

FP1.10. O usuário escolhe para onde deseja navegar. [FA2] [FA3]

Fluxos Alternativos

FA1: Cancelamento da ação

FA1.1. O usuário aciona a opção de voltar sem confirmar o cancelamento.

FA1.2. O sistema descarta a ação e retorna para a tela anterior.

FA2: Navegação para a tela de agendamentos

FA2.1. O usuário aciona a opção de navegar para a tela de agendamentos.

FA2.2. O sistema redireciona para a tela de agendamentos. [DCU_U006]

FA3: Retorno à tela inicial

FA3.1. O usuário aciona a opção de retornar à tela inicial.

FA3.2. O sistema redireciona para a tela inicial. [DCU_U004]

Fluxo de Exceção

FE1: Falha ao efetivar o cancelamento

FE1.1. O sistema identifica falha ao processar o cancelamento do encontro.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível efetivar o cancelamento.

FE1.3. O sistema permanece na tela de confirmação para nova tentativa.

[DCU_U009] Gerenciar Perfil

Descrição: Permite que o usuário visualize e edite suas informações pessoais na plataforma Conectaldíomas, incluindo dados cadastrais, idiomas e disponibilidade.

Ator(es): Usuário

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado no sistema.

Pós-condições:

- O usuário visualiza suas informações pessoais e pode atualizá-las conforme necessário.

Fluxo Principal — Visualização e edição do perfil com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o usuário acessa a seção de perfil.

FP1.2. O sistema exibe o perfil do usuário com nome completo, informações da instituição, curso, descrição pessoal, idiomas e disponibilidade.

FP1.3. O usuário aciona a opção de editar o perfil. [FA1]

FP1.4. O sistema exibe a tela de edição de perfil.

FP1.5. O usuário atualiza sua foto de perfil. [FA2]

FP1.6. O usuário edita seu nome completo.

FP1.7. O usuário edita seu curso.

FP1.8. O usuário edita sua descrição pessoal.

FP1.9. O usuário seleciona seu idioma nativo.

FP1.10. O usuário seleciona o idioma que ensina e o seu respectivo nível.

FP1.11. O usuário seleciona o idioma que aprende e o seu respectivo nível.

FP1.12. O usuário seleciona um ou mais dias de disponibilidade na semana.

FP1.13. O usuário confirma as alterações.

FP1.14. O sistema salva as alterações e retorna para a tela de perfil.

Fluxos Alternativos

FA1: Visualização do perfil sem edição

FA1.1. O usuário apenas visualiza as informações do perfil sem acionar a edição.

FA1.2. O caso de uso é encerrado sem alterações.

FA2: Edição sem atualização de foto

FA2.1. O usuário opta por não atualizar a foto de perfil.

FA2.2. O usuário prossegue com a edição dos demais campos e segue para FP1.6.

FA3: Cancelamento da edição

FA3.1. O usuário aciona a opção de cancelar a edição.

FA3.2. O sistema descarta as alterações e retorna para a tela de perfil.

Fluxo de Exceção

FE1: Falha ao salvar as alterações

FE1.1. O sistema identifica falha ao processar o salvamento das alterações.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível salvar as alterações.

FE1.3. O sistema permanece na tela de edição para nova tentativa.

[DCU_U010] Excluir Conta

Descrição: Permite que o usuário exclua permanentemente sua conta na plataforma Conectaldíomas, removendo todos os seus dados, encontros e avaliações do sistema após confirmação da ação.

Ator(es): Usuário

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado no sistema.

Pós-condições:

- A conta do usuário é excluída permanentemente do sistema.
- Todos os dados, encontros e avaliações do usuário são removidos e não podem ser recuperados.

Fluxo Principal — Exclusão confirmada com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o usuário aciona a opção de excluir a conta a partir da tela de perfil. [DCU_U009]

FP1.2. O sistema exibe a tela de confirmação de exclusão.

FP1.3. O sistema alerta o usuário de que a exclusão da conta é uma ação permanente e não pode ser desfeita.

FP1.4. O sistema informa que todos os dados, encontros e avaliações serão removidos definitivamente.

FP1.5. O sistema exibe os dados do usuário contendo nome completo, e-mail e número de encontros realizados.

FP1.6. O usuário confirma textualmente a intenção de exclusão.

FP1.7. O sistema habilita a exclusão somente após o usuário inserir corretamente o texto de confirmação exigido.

FP1.8. O usuário confirma a exclusão. [FA1]

FP1.9. O sistema exclui permanentemente a conta do usuário.

FP1.10. O sistema exibe a confirmação de que a exclusão foi realizada com sucesso, informando que a conta foi removida permanentemente.

FP1.11. O sistema agradece o uso da plataforma e exibe as informações da conta excluída contendo nome completo, data, horário e status da exclusão.

FP1.12. O usuário escolhe para onde deseja navegar. [FA2] [FA3]

Fluxos Alternativos

FA1: Cancelamento da exclusão

FA1.1. O usuário aciona a opção de cancelar antes de confirmar.

FA1.2. O sistema descarta a ação e retorna para a tela de perfil. [DCU_U009]

FA2: Acesso ao cadastro

FA2.1. O usuário aciona a opção de criar uma conta.

FA2.2. O sistema redireciona para a tela de cadastro. [DCU_U002]

FA3: Retorno à tela de login

FA3.1. O usuário aciona a opção de retornar à tela de login.

FA3.2. O sistema redireciona para a tela de login. [DCU_U001]

Fluxo de Exceção

FE1: Falha ao efetivar a exclusão

FE1.1. O sistema identifica falha ao processar a exclusão da conta.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível efetivar a exclusão.

FE1.3. O sistema permanece na tela de confirmação para nova tentativa.

[DCU_U011] Denunciar Usuário

Descrição: Permite que o usuário registre uma denúncia contra outro usuário da plataforma Conectaldíomas, selecionando o motivo, descrevendo a ocorrência e vinculando opcionalmente a denúncia a um encontro relacionado.

Ator(es): Usuário

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado no sistema.
- O usuário deve ter acessado o perfil do parceiro que deseja denunciar.

Pós-condições:

- A denúncia é registrada na plataforma com um número de protocolo único.
- A equipe administrativa é notificada para análise da denúncia em até 48 horas.
- O usuário é notificado com o resultado da análise.

Fluxo Principal — Denúncia enviada com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o usuário aciona a opção de denunciar um parceiro a partir do perfil. [DCU_U004]

FP1.2. O sistema exibe a tela de denúncia com o nome completo e origem do usuário denunciado.

FP1.3. O sistema informa ao usuário que a denúncia será analisada pela equipe e deve ser utilizada apenas para relatos legítimos.

FP1.4. O sistema exibe as opções de motivo da denúncia: comportamento inadequado, não compareceu ao encontro, linguagem ofensiva ou assédio e outro motivo.

FP1.5. O usuário seleciona ao menos um motivo da denúncia.

FP1.6. O usuário avança para a descrição da ocorrência.

FP1.7. O sistema exibe a tela de descrição da ocorrência com o nome do usuário denunciado e o motivo selecionado.

FP1.8. O usuário descreve detalhadamente o ocorrido. [FA1]

FP1.9. O usuário vincula a denúncia a um encontro relacionado. [FA2]

FP1.10. O usuário confirma o envio da denúncia.

FP1.11. O sistema registra a denúncia e gera um número de protocolo único.

FP1.12. O sistema exibe a confirmação de que a denúncia foi registrada com sucesso.

FP1.13. O sistema informa que a equipe irá analisá-la em até 48 horas e notificará o usuário com o resultado.

FP1.14. O sistema exibe o resumo da denúncia contendo nome do usuário denunciado, motivo, data, horário do encontro e número de protocolo.

Fluxos Alternativos

FA1: Denúncia sem descrição

FA1.1. O usuário opta por não descrever o ocorrido.

FA1.2. O usuário prossegue para o envio da denúncia sem descrição registrada.

FA1.3. O sistema segue para FP1.9.

FA2: Denúncia sem vinculação a encontro

FA2.1. O usuário opta por não vincular a denúncia a nenhum encontro.

FA2.2. O usuário confirma o envio da denúncia sem encontro vinculado.

FA2.3. O sistema segue para FP1.10.

FA3: Cancelamento da denúncia

FA3.1. O usuário aciona a opção de cancelar a denúncia em qualquer etapa do processo.

FA3.2. O sistema descarta a ação e retorna para a tela anterior.

Fluxo de Exceção**FE1: Falha ao registrar a denúncia**

FE1.1. O sistema identifica falha ao processar o registro da denúncia.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível registrar a denúncia.

FE1.3. O sistema permanece na tela de descrição da ocorrência para nova tentativa.

[DCU_U012] Visualizar Notificações

Descrição: Permite que o usuário visualize e gerencie as notificações recebidas na plataforma Conectaldíomas, mantendo-se informado sobre confirmações, lembretes e conclusões de encontros.

Ator(es): Usuário

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado no sistema.

Pós-condições:

- O usuário visualiza suas notificações e pode marcá-las como lidas.

Fluxo Principal — Visualização das notificações com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o usuário acessa a seção de notificações.

FP1.2. O sistema exibe a tela de notificações agrupadas por período, separando as recentes do dia das anteriores.

FP1.3. O sistema exibe cada notificação com o texto da mensagem e o tempo decorrido desde o recebimento.

FP1.4. O sistema notifica o usuário quando um parceiro confirmar um encontro agendado.

FP1.5. O sistema exibe lembretes sobre encontros próximos, informando o parceiro, horário e local da sessão.

FP1.6. O sistema confirma a conclusão de encontros, sugerindo ao usuário que realize uma avaliação.

FP1.7. O usuário marca todas as notificações de um grupo como lidas simultaneamente. [FA1]

FP1.8. O usuário acessa um encontro a partir de uma notificação. [FA2]

Fluxos Alternativos**FA1: Nenhuma notificação disponível**

FA1.1. O sistema verifica que não há notificações registradas para o usuário.

FA1.2. O sistema informa que não há notificações no momento.

FA2: Acesso ao agendamento a partir da notificação

FA2.1. O usuário aciona a notificação de confirmação ou lembrete de encontro.

- O administrador deve possuir cadastro ativo no sistema.
- O administrador deve possuir e-mail institucional UNIFOR válido.

Pós-condições:

- O administrador é autenticado e redirecionado ao Painel Admin.

Fluxo Principal — Login realizado com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o administrador acessa a tela de login administrativo.

FP1.2. O sistema exibe a tela de login com campos de e-mail institucional e senha.

FP1.3. O administrador preenche o e-mail institucional e a senha. [FA1] [FA2]

FP1.4. O administrador confirma a autenticação.

FP1.5. O sistema valida as credenciais informadas.

FP1.6. O sistema autentica o administrador e redireciona para o Painel Admin.

Fluxos Alternativos**FA1: Credenciais inválidas**

FA1.1. O administrador preenche e-mail ou senha incorretos.

FA1.2. O administrador confirma a autenticação.

FA1.3. O sistema valida as credenciais e identifica inconsistência.

FA1.4. O sistema exibe mensagem informando que as credenciais são inválidas.

FA1.5. O sistema permanece na tela de login para nova tentativa.

FA2: Recuperação de senha

FA2.1. O administrador acessa a opção de recuperação de senha.

FA2.2. O sistema redireciona para o fluxo de recuperação de senha. [DCU_A002]

Fluxo de Exceção

FE1: Sistema indisponível

FE1.1. O sistema identifica falha de comunicação durante a autenticação.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que o serviço está temporariamente indisponível.

FE1.3. O sistema permanece na tela de login.

[DCU_A002] Recuperação de Senha do Administrador

Descrição: Este caso de uso descreve o processo de recuperação de senha do administrador no sistema Conectaldiomas, permitindo que o administrador redefina sua senha por meio de um link enviado ao e-mail institucional.

Ator(es): Administrador

Pré-condições:

- O administrador deve possuir cadastro ativo no sistema
- O administrador deve ter acesso ao e-mail institucional
- O administrador deve ter acesso à internet

Pós-condições:

- O administrador recebe um link de recuperação de senha no e-mail institucional informado

Fluxo Principal de Eventos:

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o administrador clica em "Esqueceu a senha?" na tela de login

FP1.2. O sistema exibe a tela de recuperação de senha com ícone de e-mail, título "Esqueceu sua senha?", instrução ao usuário, campo de e-mail institucional, botão "Enviar Link de Recuperação" e botão "Voltar ao Login" [FA2]

FP1.3. O administrador preenche o campo de e-mail institucional [FA1]

FP1.4. O administrador clica em "Enviar Link de Recuperação"

FP1.5. O sistema processa e valida o e-mail informado [FA1]

FP1.6. O sistema envia um link de recuperação de senha para o e-mail informado e exibe uma mensagem de sucesso

Fluxos Alternativos:

FA1: E-mail inválido ou não cadastrado

FA1.1. O administrador preenche um e-mail inválido ou não cadastrado no sistema

FA1.2. O administrador clica em "Enviar Link de Recuperação"

FA1.3. O sistema processa e valida o e-mail informado

FA1.4. O sistema exibe uma mensagem informando que o e-mail não foi encontrado

FA1.5. O sistema permanece na tela de recuperação de senha aguardando nova tentativa [FP1.3]

FA2: Voltar ao Login

FA2.1. O administrador clica em "Voltar ao Login"

FA2.2. O sistema redireciona para a tela de login

Fluxo de Exceção:

FE1: Sem conexão com a internet

- FE1.1. O administrador tenta enviar o link de recuperação sem conexão com a internet
- FE1.2. O sistema exibe uma mensagem informando que não foi possível conectar ao servidor
- FE1.3. O sistema permanece na tela de recuperação de senha aguardando nova tentativa

[DCU_A003] Painel Admin

Descrição: Permite que o administrador visualize as métricas gerais, atividades e alertas recentes da plataforma Conectaldíomas a partir do painel principal.

Ator(es): Administrador

Pré-condições:

- O administrador deve estar autenticado no sistema.

Pós-condições:

- O administrador visualiza as informações gerais da plataforma e pode navegar para outras seções.

Fluxo Principal — Visualização do painel com sucesso

- FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o administrador é redirecionado ao painel após autenticação. [DCU_A001]
- FP1.2. O sistema exibe o painel administrativo com métricas gerais da plataforma.
- FP1.3. O sistema exibe o número de usuários ativos e o crescimento mensal.
- FP1.4. O sistema exibe o número de encontros realizados e o crescimento mensal.
- FP1.5. O sistema exibe o número de pendências para revisão, sinalizando os itens urgentes.
- FP1.6. O sistema exibe a avaliação média geral da plataforma.
- FP1.7. O sistema exibe os idiomas mais praticados e a quantidade de sessões por idioma.
- FP1.8. O sistema exibe os alertas recentes com descrição e tempo decorrido.

FP1.9. O administrador navega para outra seção do sistema. [FA1] [FA2]

Fluxos Alternativos

FA1: Acesso à tela de relatórios

FA1.1. O administrador acessa a opção de relatórios a partir do painel.

FA1.2. O sistema redireciona para a tela de relatórios.

FA2: Acesso à tela de alertas e denúncias

FA2.1. O administrador acessa a seção de alertas a partir da navegação.

FA2.2. O sistema redireciona para a tela de alertas e denúncias. [DCU_A004]

Fluxo de Exceção

FE1: Falha ao carregar os dados do painel

FE1.1. O sistema identifica falha ao recuperar as métricas da plataforma.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível carregar as informações.

FE1.3. O sistema sugere que o administrador atualize a tela.

[DCU_A004] Alertas e Denúncias

Descrição: Permite que o administrador visualize e gerencie os alertas e denúncias recebidos na plataforma Conectaldiomas, podendo marcar alertas como lidos e acessar os detalhes de cada ocorrência.

Ator(es): Administrador

Pré-condições:

- O administrador deve estar autenticado no sistema.

Pós-condições:

- O administrador visualiza os alertas e denúncias da plataforma e pode tomar ações sobre eles.

Fluxo Principal — Visualização de alertas e denúncias com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o administrador acessa a seção de alertas e denúncias.

FP1.2. O sistema exibe a tela de gerenciamento de alertas e denúncias.

FP1.3. O sistema exibe as denúncias de comportamento inadequado, identificando o denunciante, o denunciado, o tempo decorrido e sinalizando as urgentes.

FP1.4. O sistema exibe os alertas de encontros sem confirmação há mais de 48h, identificando os participantes e o tempo decorrido.

FP1.5. O sistema exibe os alertas de novos usuários aguardando validação, informando nome, e-mail e tempo decorrido desde o cadastro.

FP1.6. O sistema exibe o histórico de alertas anteriores com descrição, participantes envolvidos, data, hora e avaliação do encontro.

FP1.7. O administrador seleciona uma denúncia para visualizar os detalhes. [FA1] [FA2]

FP1.8. O sistema redireciona para a tela de detalhes da denúncia. [DCU_A005]

Fluxos Alternativos**FA1: Marcar todos os alertas como lidos**

FA1.1. O administrador aciona a opção de marcar todos os alertas como lidos.

FA1.2. O sistema marca todos os alertas como lidos simultaneamente.

FA1.3. O sistema atualiza a listagem de alertas refletindo o novo status.

FA2: Retorno ao painel principal

FA2.1. O administrador acessa a opção de retorno ao painel principal.

FA2.2. O sistema redireciona para o Painel Admin. [DCU_A003]

Fluxo de Exceção

FE1: Falha ao carregar alertas e denúncias

FE1.1. O sistema identifica falha ao recuperar os alertas e denúncias.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível carregar as informações.

FE1.3. O sistema sugere que o administrador atualize a tela.

[DCU_A005] Detalhes da Denúncia

Descrição: Permite que o administrador visualize as informações completas de uma denúncia recebida e tome as ações cabíveis, como suspender o usuário denunciado, enviar um aviso ou arquivar a denúncia.

Ator(es): Administrador

Pré-condições:

- O administrador deve estar autenticado no sistema.
- Deve existir ao menos uma denúncia registrada no sistema.

Pós-condições:

- O administrador visualiza os detalhes da denúncia e realiza uma ação sobre ela.

Fluxo Principal — Visualização dos detalhes com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o administrador seleciona uma denúncia na tela de alertas e denúncias. [DCU_A004]

FP1.2. O sistema exibe o número do protocolo, o tempo decorrido desde o recebimento e sinaliza visualmente se a denúncia é urgente.

FP1.3. O sistema exibe os usuários envolvidos, identificando o denunciante e o denunciado.

FP1.4. O sistema exibe o motivo da denúncia.

FP1.5. O sistema exibe o relato descrito pelo denunciante.

FP1.6. O sistema exibe os dados do encontro relacionado à denúncia, contendo data, local e idioma.

FP1.7. O administrador analisa as informações e escolhe uma ação. [FA1] [FA2] [FA3]

Fluxos Alternativos

FA1: Suspende usuário denunciado

FA1.1. O administrador aciona a opção de suspender o usuário denunciado.

FA1.2. O sistema redireciona para a tela de confirmação de suspensão. [DCU_A006]

FA2: Enviar aviso ao usuário

FA2.1. O administrador aciona a opção de enviar um aviso ao usuário.

FA2.2. O sistema redireciona para a tela de envio de aviso.

FA3: Arquivar denúncia

FA3.1. O administrador aciona a opção de arquivar a denúncia.

FA3.2. O sistema solicita confirmação da ação.

FA3.3. O administrador confirma o arquivamento.

FA3.4. O sistema arquiva a denúncia e retorna para a tela de alertas e denúncias. [DCU_A004]

Fluxo de Exceção

FE1: Falha ao carregar os detalhes da denúncia

FE1.1. O sistema identifica falha ao recuperar as informações da denúncia.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível carregar os detalhes.

FE1.3. O sistema sugere que o administrador tente novamente.

[DCU_A006] Confirmar Suspensão

Descrição: Permite que o administrador confirme a suspensão de um usuário denunciado, podendo inserir uma justificativa opcional antes de efetivar a ação.

Ator(es): Administrador

Pré-condições:

- O administrador deve estar autenticado no sistema.
- O administrador deve ter acessado os detalhes de uma denúncia e acionado a opção de suspensão. [DCU_A005]

Pós-condições:

- O usuário denunciado é suspenso e não poderá acessar o sistema até ser reativado.

Fluxo Principal — Suspensão confirmada com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o administrador aciona a opção de suspender o usuário a partir dos detalhes da denúncia. [DCU_A005]

FP1.2. O sistema exibe a tela de confirmação de suspensão.

FP1.3. O sistema informa ao administrador que a suspensão bloqueará o acesso do usuário temporariamente e que poderá ser revertida a qualquer momento.

FP1.4. O sistema exibe o resumo contendo nome do usuário, motivo e número do protocolo da denúncia relacionada.

FP1.5. O administrador insere uma justificativa opcional para a suspensão. [FA1]

FP1.6. O administrador confirma a suspensão.

FP1.7. O sistema efetiva a suspensão do usuário.

FP1.8. O sistema redireciona para a tela de suspensão realizada. [DCU_A007]

Fluxos Alternativos

FA1: Suspensão sem justificativa

FA1.1. O administrador opta por não inserir justificativa.

FA1.2. O administrador confirma a suspensão.

FA1.3. O sistema efetiva a suspensão sem justificativa registrada.

FA1.4. O sistema redireciona para a tela de suspensão realizada. [DCU_A007]

FA2: Cancelamento da suspensão

FA2.1. O administrador aciona a opção de cancelar a suspensão.

FA2.2. O sistema descarta a ação e retorna para a tela de detalhes da denúncia. [DCU_A005]

Fluxo de Exceção

FE1: Falha ao efetivar a suspensão

FE1.1. O sistema identifica falha ao processar a suspensão do usuário.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível efetivar a suspensão.

FE1.3. O sistema permanece na tela de confirmação para nova tentativa.

[DCU_A007] Suspensão Realizada

Descrição: Apresenta ao administrador a confirmação de que a suspensão do usuário foi efetivada com sucesso, exibindo o resumo da ação realizada e permitindo a navegação para outras seções do sistema.

Ator(es): Administrador

Pré-condições:

- O administrador deve estar autenticado no sistema.
- A suspensão do usuário deve ter sido confirmada com sucesso. [DCU_A006]

Pós-condições:

- O usuário está suspenso e recebe uma notificação sobre a suspensão da conta.
- O administrador pode navegar para a tela de alertas ou para a listagem de usuários.

Fluxo Principal — Confirmação de suspensão exibida com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o sistema efetiva a suspensão do usuário e redireciona para a tela de confirmação. [DCU_A006]

FP1.2. O sistema exibe a confirmação de que a suspensão foi realizada com sucesso.

FP1.3. O sistema confirma ao administrador o nome do usuário suspenso e informa que ele não poderá acessar o sistema até ser reativado.

FP1.4. O sistema informa ao administrador que o usuário suspenso receberá uma notificação sobre a suspensão da conta.

FP1.5. O sistema exibe o resumo da suspensão contendo nome do usuário, motivo, número do protocolo da denúncia, data e status da suspensão.

FP1.6. O administrador escolhe para onde deseja navegar. [FA1] [FA2]

Fluxos Alternativos

FA1: Retorno à tela de alertas

FA1.1. O administrador aciona a opção de retornar à tela de alertas.

FA1.2. O sistema redireciona para a tela de alertas e denúncias. [DCU_A004]

FA2: Navegação para a listagem de usuários

FA2.1. O administrador aciona a opção de navegar para a listagem de usuários.

FA2.2. O sistema redireciona para a tela de listagem de usuários.

Fluxo de Exceção**FE1: Falha ao exibir a confirmação**

FE1.1. O sistema identifica falha ao carregar a tela de confirmação após a suspensão.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível carregar a confirmação.

FE1.3. O sistema sugere que o administrador retorne à tela de alertas e denúncias. [DCU_A004]

[DCU_A008] Gerenciar Usuários

Descrição: Permite que o administrador visualize a listagem de usuários cadastrados na plataforma, acesse perfis individuais e realize ações de gerenciamento como suspensão ou exclusão de conta.

Ator(es): Administrador

Pré-condições:

- O administrador deve estar autenticado no sistema.

Pós-condições:

- O administrador visualiza os usuários cadastrados e pode realizar ações sobre eles.

Fluxo Principal — Visualização da listagem com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o administrador acessa a seção de usuários.

FP1.2. O sistema exibe a listagem de usuários cadastrados na plataforma.

FP1.3. O administrador busca usuários por nome ou idioma. [FA1]

FP1.4. O administrador filtra usuários por categoria: locais, internacionais ou suspensos. [FA1]

FP1.5. O sistema exibe os usuários correspondentes com nome completo, origem, idiomas e status.

FP1.6. O administrador seleciona um usuário para visualizar o perfil. [FA2] [FA3]

FP1.7. O sistema exibe o perfil completo do usuário com seus dados cadastrais, histórico de encontros e ocorrências.

Fluxos Alternativos

FA1: Nenhum usuário encontrado

FA1.1. O administrador aplica filtro ou busca sem resultados correspondentes.

FA1.2. O sistema informa que nenhum usuário foi encontrado para os critérios informados.

FA1.3. O sistema permanece na tela de listagem para nova busca.

FA2: Suspende usuário a partir da listagem

FA2.1. O administrador aciona a opção de suspender um usuário diretamente da listagem.

FA2.2. O sistema redireciona para o fluxo de suspensão. [DCU_A009]

FA3: Acessar perfil de usuário suspenso

FA3.1. O administrador seleciona um usuário com status suspenso.

FA3.2. O sistema exibe o perfil do usuário suspenso com informações da suspensão e opções de reativação ou exclusão.

Fluxo de Exceção

FE1: Falha ao carregar a listagem

FE1.1. O sistema identifica falha ao recuperar os dados dos usuários.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível carregar a listagem.

FE1.3. O sistema sugere que o administrador atualize a tela.

[DCU_A009] Suspende Usuário

Descrição: Permite que o administrador suspenda a conta de um usuário da plataforma, bloqueando temporariamente seu acesso após confirmação da ação.

Ator(es): Administrador

Pré-condições:

- O administrador deve estar autenticado no sistema.
- O usuário a ser suspenso deve possuir conta ativa na plataforma.

Pós-condições:

- A conta do usuário é suspensa e ele não poderá acessar a plataforma até ser reativado.
- O usuário recebe uma notificação sobre a suspensão da conta.

Fluxo Principal — Suspensão confirmada com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o administrador aciona a opção de suspender um usuário a partir do perfil ou da listagem de usuários. [DCU_A008]

FP1.2. O sistema exibe a tela de confirmação de suspensão com o resumo do usuário contendo nome, motivo e número do protocolo da denúncia relacionada.

FP1.3. O sistema informa ao administrador que a suspensão bloqueará o acesso do usuário temporariamente e poderá ser revertida a qualquer momento.

FP1.4. O administrador insere uma justificativa opcional para a suspensão. [FA1]

FP1.5. O administrador confirma a suspensão.

FP1.6. O sistema efetiva a suspensão do usuário.

FP1.7. O sistema exibe a confirmação de que a suspensão foi realizada com sucesso, informando o nome do usuário suspenso e que ele não poderá acessar o sistema até ser reativado.

FP1.8. O sistema informa que o usuário receberá uma notificação sobre a suspensão.

FP1.9. O administrador escolhe para onde deseja navegar. [FA2] [FA3]

Fluxos Alternativos

FA1: Suspensão sem justificativa

FA1.1. O administrador opta por não inserir justificativa.

FA1.2. O administrador confirma a suspensão.

FA1.3. O sistema efetiva a suspensão sem justificativa registrada e segue para FP1.7.

FA2: Retorno à tela de alertas

FA2.1. O administrador aciona a opção de retornar à tela de alertas.

FA2.2. O sistema redireciona para a tela de alertas e denúncias. [DCU_A004]

FA3: Navegação para a listagem de usuários

FA3.1. O administrador aciona a opção de navegar para a listagem de usuários.

FA3.2. O sistema redireciona para a listagem de usuários. [DCU_A008]

FA4: Cancelamento da suspensão

FA4.1. O administrador aciona a opção de cancelar antes de confirmar.

FA4.2. O sistema descarta a ação e retorna para a tela anterior.

Fluxo de Exceção**FE1: Falha ao efetivar a suspensão**

FE1.1. O sistema identifica falha ao processar a suspensão do usuário.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível efetivar a suspensão.

FE1.3. O sistema permanece na tela de confirmação para nova tentativa.

[DCU_A010] Reativar Usuário

Descrição: Permite que o administrador reative a conta de um usuário suspenso na plataforma, restaurando seu acesso após confirmação da ação.

Ator(es): Administrador

Pré-condições:

- O administrador deve estar autenticado no sistema.
- O usuário a ser reativado deve possuir conta com status suspenso na plataforma.

Pós-condições:

- A conta do usuário é reativada e ele volta a ter acesso total à plataforma.
- O usuário recebe uma notificação sobre a reativação da conta.

Fluxo Principal — Reativação confirmada com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o administrador aciona a opção de reativar a conta de um usuário suspenso a partir do perfil. [DCU_A008]

FP1.2. O sistema exibe a tela de confirmação de reativação com o resumo do usuário contendo nome, data da suspensão, motivo e número de ocorrências.

FP1.3. O sistema informa ao administrador que o usuário voltará a ter acesso total à plataforma e poderá agendar encontros normalmente.

FP1.4. O administrador confirma a reativação. [FA1]

FP1.5. O sistema efetiva a reativação da conta do usuário.

FP1.6. O sistema exibe a confirmação de que a reativação foi realizada com sucesso, informando o nome do usuário e o resumo da reativação com data, hora e status.

FP1.7. O administrador escolhe para onde deseja navegar. [FA2] [FA3]

Fluxos Alternativos**FA1: Cancelamento da reativação**

FA1.1. O administrador aciona a opção de cancelar antes de confirmar.

FA1.2. O sistema descarta a ação e retorna para a tela anterior.

FA2: Navegação para a listagem de usuários

FA2.1. O administrador aciona a opção de navegar para a listagem de usuários.

FA2.2. O sistema redireciona para a listagem de usuários. [DCU_A008]

FA3: Retorno ao painel administrativo

FA3.1. O administrador aciona a opção de retornar ao painel administrativo.

FA3.2. O sistema redireciona para o painel administrativo. [DCU_A003]

Fluxo de Exceção

FE1: Falha ao efetivar a reativação

FE1.1. O sistema identifica falha ao processar a reativação da conta.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível efetivar a reativação.

FE1.3. O sistema permanece na tela de confirmação para nova tentativa.

[DCU_A011] Enviar Aviso

Descrição: Permite que o administrador envie um aviso formal a um usuário da plataforma, podendo selecionar o tipo de aviso, redigir uma mensagem personalizada e vincular o aviso a uma denúncia.

Ator(es): Administrador

Pré-condições:

- O administrador deve estar autenticado no sistema.
- O usuário destinatário deve possuir conta cadastrada na plataforma.

Pós-condições:

- O aviso é enviado ao usuário destinatário.
- O usuário é notificado por e-mail e receberá o aviso no próximo acesso à plataforma.

Fluxo Principal — Aviso enviado com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o administrador aciona a opção de enviar um aviso a um usuário a partir do perfil ou dos detalhes de uma denúncia. [DCU_A008] [DCU_A005]

FP1.2. O sistema exibe a tela de envio de aviso com o nome completo e e-mail do usuário destinatário.

FP1.3. O administrador seleciona o tipo de aviso: Advertência, Orientação ou Informativo.

FP1.4. O administrador redige uma mensagem personalizada ao usuário.

FP1.5. O administrador vincula o aviso a uma denúncia informando o número do protocolo relacionado. [FA1]

FP1.6. O administrador confirma o envio do aviso.

FP1.7. O sistema envia o aviso ao usuário destinatário.

FP1.8. O sistema exibe a confirmação de que o aviso foi enviado com sucesso, informando o resumo contendo nome do destinatário, tipo do aviso, número do protocolo da denúncia e data e hora do envio.

FP1.9. O administrador escolhe para onde deseja navegar. [FA2] [FA3]

Fluxos Alternativos

FA1: Envio de aviso sem vinculação a denúncia

FA1.1. O administrador opta por não vincular o aviso a nenhuma denúncia.

FA1.2. O administrador confirma o envio do aviso sem protocolo vinculado.

FA1.3. O sistema envia o aviso e segue para FP1.8.

FA2: Retorno à tela de alertas

FA2.1. O administrador aciona a opção de retornar à tela de alertas.

FA2.2. O sistema redireciona para a tela de alertas e denúncias. [DCU_A004]

FA3: Navegação para a listagem de usuários

FA3.1. O administrador aciona a opção de navegar para a listagem de usuários.

FA3.2. O sistema redireciona para a listagem de usuários. [DCU_A008]

FA4: Cancelamento do envio

FA4.1. O administrador aciona a opção de cancelar antes de confirmar o envio.

FA4.2. O sistema descarta a ação e retorna para a tela anterior.

Fluxo de Exceção

FE1: Falha ao enviar o aviso

FE1.1. O sistema identifica falha ao processar o envio do aviso.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível enviar o aviso.

FE1.3. O sistema permanece na tela de envio para nova tentativa.

[DCU_A012] Arquivar Denúncia

Descrição: Permite que o administrador archive uma denúncia recebida na plataforma, impedindo que ela gere novos alertas no painel, mas mantendo-a acessível no histórico de ocorrências.

Ator(es): Administrador

Pré-condições:

- O administrador deve estar autenticado no sistema.
- Deve existir ao menos uma denúncia registrada no sistema com status não arquivado.

Pós-condições:

- A denúncia é arquivada e não gerará mais alertas no painel administrativo.
- A denúncia permanece acessível no histórico de ocorrências.

Fluxo Principal — Denúncia arquivada com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o administrador aciona a opção de arquivar uma denúncia a partir dos detalhes da denúncia. [DCU_A005]

FP1.2. O sistema solicita confirmação do arquivamento.

FP1.3. O administrador confirma o arquivamento. [FA1]

FP1.4. O sistema arquiva a denúncia.

FP1.5. O sistema exibe a confirmação de que o arquivamento foi realizado com sucesso, informando que a denúncia não gerará mais alertas no painel.

FP1.6. O sistema informa ao administrador que denúncias arquivadas podem ser consultadas no histórico de ocorrências a qualquer momento.

FP1.7. O sistema exibe o resumo da denúncia arquivada contendo número do protocolo, nome do denunciante, nome do denunciado, motivo, data, hora e status do arquivamento.

FP1.8. O administrador escolhe para onde deseja navegar. [FA2]

Fluxos Alternativos**FA1: Cancelamento do arquivamento**

FA1.1. O administrador aciona a opção de cancelar antes de confirmar.

FA1.2. O sistema descarta a ação e retorna para a tela de detalhes da denúncia. [DCU_A005]

FA2: Retorno à tela de alertas

FA2.1. O administrador aciona a opção de retornar à tela de alertas.

FA2.2. O sistema redireciona para a tela de alertas e denúncias. [DCU_A004]

Fluxo de Exceção

FE1: Falha ao arquivar a denúncia

FE1.1. O sistema identifica falha ao processar o arquivamento da denúncia.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível arquivar a denúncia.

FE1.3. O sistema permanece na tela de confirmação para nova tentativa.

[DCU_A013] Excluir Conta

Descrição: Permite que o administrador exclua permanentemente a conta de um usuário da plataforma, removendo todos os seus dados, encontros e avaliações do sistema após confirmação da ação.

Ator(es): Administrador

Pré-condições:

- O administrador deve estar autenticado no sistema.
- O usuário a ser excluído deve possuir conta cadastrada na plataforma.

Pós-condições:

- A conta do usuário é excluída permanentemente do sistema.
- Todos os dados, encontros e avaliações do usuário são removidos e não podem ser recuperados.

Fluxo Principal — Exclusão confirmada com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o administrador aciona a opção de excluir a conta de um usuário a partir do perfil. [DCU_A008]

FP1.2. O sistema exibe a tela de confirmação de exclusão.

FP1.3. O sistema alerta o administrador de que a exclusão é uma ação permanente e não pode ser desfeita.

FP1.4. O sistema informa que todos os dados, encontros e avaliações do usuário serão removidos definitivamente.

FP1.5. O sistema exibe o resumo do usuário contendo nome completo, e-mail, quantidade de encontros realizados e data de cadastro.

FP1.6. O administrador confirma textualmente a intenção de exclusão.

FP1.7. O sistema habilita a exclusão somente após o administrador inserir corretamente o texto de confirmação exigido.

FP1.8. O administrador confirma a exclusão. [FA1]

FP1.9. O sistema exclui permanentemente a conta do usuário.

FP1.10. O sistema exibe a confirmação de que a exclusão foi realizada com sucesso, informando que a conta foi removida permanentemente e que todos os dados não podem ser recuperados.

FP1.11. O sistema exibe o resumo da exclusão contendo nome completo do usuário, e-mail, quantidade de encontros realizados, data, hora e status da exclusão.

FP1.12. O administrador escolhe para onde deseja navegar. [FA2] [FA3]

Fluxos Alternativos

FA1: Cancelamento da exclusão

FA1.1. O administrador aciona a opção de cancelar antes de confirmar.

FA1.2. O sistema descarta a ação e retorna para a tela anterior.

FA2: Navegação para a listagem de usuários

FA2.1. O administrador aciona a opção de navegar para a listagem de usuários.

FA2.2. O sistema redireciona para a listagem de usuários. [DCU_A008]

FA3: Retorno ao painel administrativo

FA3.1. O administrador aciona a opção de retornar ao painel administrativo.

FA3.2. O sistema redireciona para o painel administrativo. [DCU_A003]

Fluxo de Exceção

FE1: Falha ao efetivar a exclusão

FE1.1. O sistema identifica falha ao processar a exclusão da conta.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível efetivar a exclusão.

FE1.3. O sistema permanece na tela de confirmação para nova tentativa.

[DCU_A014] Gerenciar Encontros

Descrição: Permite que o administrador visualize a listagem de encontros da plataforma, acesse os detalhes de cada encontro e realize ações de gerenciamento como cancelamento e notificação aos participantes.

Ator(es): Administrador

Pré-condições:

- O administrador deve estar autenticado no sistema.
- Deve existir ao menos um encontro registrado na plataforma.

Pós-condições:

- O administrador visualiza os encontros da plataforma e pode realizar ações sobre eles.

Fluxo Principal — Visualização da listagem com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o administrador acessa a seção de encontros.

FP1.2. O sistema exibe a listagem de encontros com nomes dos participantes, data, local, idioma e status.

FP1.3. O administrador filtra os encontros por status: pendentes, confirmados, concluídos ou cancelados. [FA1]

FP1.4. O sistema exibe os encontros correspondentes ao filtro selecionado.

FP1.5. O administrador seleciona um encontro para visualizar os detalhes.

FP1.6. O sistema exibe os detalhes completos do encontro, contendo identificador, status, participantes com nome completo e origem, data, horário, local, idioma praticado e status de avaliação de cada participante.

FP1.7. O administrador analisa as informações e escolhe uma ação. [FA2] [FA3]

Fluxos Alternativos

FA1: Nenhum encontro encontrado para o filtro

FA1.1. O administrador aplica um filtro sem resultados correspondentes.

FA1.2. O sistema informa que nenhum encontro foi encontrado para o filtro selecionado.

FA1.3. O sistema permanece na tela de listagem para nova seleção.

FA2: Cancelar encontro

FA2.1. O administrador aciona a opção de cancelar um encontro a partir da listagem ou dos detalhes.

FA2.2. O sistema redireciona para o fluxo de cancelamento de encontro. [DCU_A015]

FA3: Notificar participantes

FA3.1. O administrador aciona a opção de notificar os participantes a partir dos detalhes do encontro.

FA3.2. O sistema redireciona para o fluxo de notificação. [DCU_A016]

Fluxo de Exceção

FE1: Falha ao carregar a listagem de encontros

FE1.1. O sistema identifica falha ao recuperar os dados dos encontros.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível carregar a listagem.

FE1.3. O sistema sugere que o administrador atualize a tela.

[DCU_A015] Cancelar Encontro

Descrição: Permite que o administrador cancele um encontro da plataforma, notificando os participantes sobre o cancelamento após confirmação da ação.

Ator(es): Administrador

Pré-condições:

- O administrador deve estar autenticado no sistema.
- O encontro a ser cancelado deve possuir status pendente ou confirmado.

Pós-condições:

- O encontro é cancelado e os participantes são notificados sobre o cancelamento.

Fluxo Principal — Cancelamento confirmado com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o administrador aciona a opção de cancelar um encontro a partir da listagem ou dos detalhes do encontro. [DCU_A014]

FP1.2. O sistema exibe a tela de confirmação de cancelamento.

FP1.3. O sistema informa ao administrador que os participantes serão notificados sobre o cancelamento.

FP1.4. O sistema alerta o administrador de que cancelamentos frequentes podem afetar a reputação do usuário na plataforma.

FP1.5. O sistema exibe o resumo do encontro contendo nome completo dos participantes, data, horário, local e idioma.

FP1.6. O administrador confirma o cancelamento. [FA1]

FP1.7. O sistema cancela o encontro e notifica os participantes.

FP1.8. O sistema exibe a confirmação de que o cancelamento foi realizado com sucesso e que os participantes foram notificados.

FP1.9. O administrador escolhe para onde deseja navegar. [FA2] [FA3]

Fluxos Alternativos

FA1: Cancelamento da ação

FA1.1. O administrador aciona a opção de voltar sem confirmar o cancelamento.

FA1.2. O sistema descarta a ação e retorna para a tela anterior.

FA2: Navegação para a listagem de encontros

FA2.1. O administrador aciona a opção de navegar para a listagem de encontros.

FA2.2. O sistema redireciona para a listagem de encontros. [DCU_A014]

FA3: Retorno ao painel administrativo

FA3.1. O administrador aciona a opção de retornar ao painel administrativo.

FA3.2. O sistema redireciona para o painel administrativo. [DCU_A003]

Fluxo de Exceção

FE1: Falha ao efetivar o cancelamento

FE1.1. O sistema identifica falha ao processar o cancelamento do encontro.

FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível efetivar o cancelamento.

FE1.3. O sistema permanece na tela de confirmação para nova tentativa.

[DCU_A016] Notificar Participantes

Descrição: Permite que o administrador envie uma notificação aos participantes de um encontro, podendo selecionar o tipo de notificação e redigir uma mensagem personalizada.

Ator(es): Administrador

Pré-condições:

- O administrador deve estar autenticado no sistema.
- Deve existir ao menos um encontro registrado na plataforma.

Pós-condições:

- A notificação é enviada a todos os participantes do encontro.
- Os participantes são notificados por e-mail e receberão o aviso no próximo acesso à plataforma.

Fluxo Principal — Notificação enviada com sucesso

FP1.1. Este caso de uso se inicia quando o administrador aciona a opção de notificar os participantes a partir dos detalhes do encontro. [DCU_A014]

FP1.2. O sistema exibe a tela de envio de notificação com o identificador do encontro e os dados dos participantes destinatários, contendo nome completo e e-mail institucional de cada um.

FP1.3. O administrador seleciona o tipo de notificação: Informativo, Aviso ou Cancelamento.

FP1.4. O administrador redige uma mensagem personalizada aos participantes.

FP1.5. O administrador confirma o envio da notificação. [FA1]

FP1.6. O sistema envia a notificação a todos os participantes do encontro.

FP1.7. O sistema exibe a confirmação de que a notificação foi enviada com sucesso, informando que os participantes foram notificados por e-mail e receberão o aviso no próximo acesso à plataforma.

FP1.8. O sistema exibe o resumo da notificação contendo identificador do encontro, nome completo dos destinatários, tipo da notificação e data e hora do envio.

FP1.9. O administrador escolhe para onde deseja navegar. [FA2] [FA3]

Fluxos Alternativos

FA1: Cancelamento do envio

FA1.1. O administrador aciona a opção de cancelar antes de confirmar o envio.

FA1.2. O sistema descarta a ação e retorna para a tela de detalhes do encontro. [DCU_A014]

FA2: Navegação para a listagem de encontros

FA2.1. O administrador aciona a opção de navegar para a listagem de encontros.

FA2.2. O sistema redireciona para a listagem de encontros. [DCU_A014]

FA3: Retorno ao painel administrativo

FA3.1. O administrador aciona a opção de retornar ao painel administrativo.

FA3.2. O sistema redireciona para o painel administrativo. [DCU_A003]

Fluxo de Exceção


FE1: Falha ao enviar a notificação

FE1.1. O sistema identifica falha ao processar o envio da notificação.


FE1.2. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível enviar a notificação.


FE1.3. O sistema permanece na tela de envio para nova tentativa.

5.4 Diagrama de Atividades











5.5 Diagrama de Transição de Estado




5.6 Diagrama de Sequência


5.6.1 Login usuário




5.6.2 Agendar Encontro




5.6.3 Suspende Usuário



5.7 Diagrama de Classes



6. PROTÓTIPO



7. REFERÊNCIAS

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML: Guia do Usuário**. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

VISUAL PARADIGM. **Visual Paradigm Online**. Disponível em: <https://online.visual-paradigm.com>. Acesso em: junho de 2026.

8. APROVAÇÃO

O documento aqui apresentado atende a todos os requisitos esperados do *ConectaIdiomas* e representa o trabalho de todas as partes envolvidas na definição do software.

Qualquer necessidade de alteração em suas funcionalidades deve ser apresentada a todas as partes para que seja elaborada uma nova versão desse documento.

Fortaleza, 01 de Junho de 2026

Samuel Batista Oliveira 2513869

Vitor Apolônio Tourinho Costa 2510488

Arthur Viana de Assis Lima 2510487