



APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES (1ACC0238)
EVALUACIÓN PARCIAL
202610

NRC: 3667
Profesor: Eduardo Reyes Rodriguez
Fecha: 20 de mayo de 2026
Duración: 170 minutos

Indicaciones:

- El examen consta de un (1) caso y tendrá 170 minutos para resolverlo.
- El examen consiste en el desarrollo de una aplicación móvil en Android (Kotlin + Jetpack Compose).
- La entrega se realiza mediante un archivo comprimido .zip (utilizar la opción *Export to zip file* de Android Studio), nombrado de la siguiente manera:
upc-pre-202610-1acc0238-ea-apellido_codigoalumno

De no realizar la entrega del proyecto según esta indicación, recibirá una penalidad y se descontarán 2.0 puntos a la nota final obtenida.

- La entrega será a través del Aula Virtual.

Consideraciones:


- Está permitido el uso o consulta de cuadernos, separatas, libros o cualquier material de la asignatura durante el desarrollo de la evaluación.
 - La evaluación es estrictamente personal. Está prohibido intercambiar mensajes, imágenes o código con otros estudiantes.
 - Al inicio del examen tendrán 15 minutos para marcar la asistencia al examen. Después de pasado los primeros 15 minutos, el enlace se cerrará y en caso rinda el examen no se considerará válido. Asimismo, en caso haya marcado la asistencia al examen y no entregue la prueba, recibirá la calificación de cero (0).
 - **Cualquier intento de plagio o incumplimiento de las normas, anulará completamente el examen, se le pondrá la nota de cero (0) y se iniciará un proceso disciplinario por plagio.**
-

Pregunta

Ud. ha sido contratado por una compañía desarrolladora de software para desarrollar una aplicación móvil nativa utilizando Android denominada **AppPlayers** que cumpla con el propósito de buscar y mostrar los Jugadores por posición de juego:

La aplicación debe contar con las funcionalidades que se describen a continuación:

1. La aplicación presenta en la vista inicial llamada "Home" una imagen de branding y un Navigation Drawer con dos opciones. La primera es una opción llamada "Find Players" y la segunda llamada "Favorite Players".



(*Imágenes referenciales)

2. La vista "Find Players" debe tener un control Spinner en donde se Mostrarán las posiciones de juego de cada jugador de futbol (Delantero, Portero, Mediocampista, Defensor) y una vez que se presione el botón buscar se mostrarán todos los Jugadores que jueguen en la posición seleccionada. Cada jugador debe mostrar la siguiente información:
 - id.
 - nombre.
 - pais
 - edad
 - numero_camiseta
 - foto
3. Adicionalmente, al lado de cada resultado de la consulta se debe mostrar un ícono, que al presionar mostrará el detalle de cada jugador en una ventana modal con todos sus atributos y además, dentro del modal dos botones (Grabar Favorito y Cancelar), si presiona el botón grabar favorito se almacenará el jugador en una base de datos SQLite y si presiona el botón cancelar se cerrará la ventana modal sin grabar. Puede utilizar como framework de persistencia Room u otro.
4. La vista "Favorite Players" permite visualizar aquellos jugadores que hayan sido agregados como favoritos a la base de datos SQLite. Al cargar la pantalla Favorite Playes se debe considerar la siguiente información a mostrar en un card por cada Jugador: id, nombre, país, edad, posición, club_actual, fecha_nacimiento, mundiales_jugados, numero_camiseta, foto, además en un shared_preferences se irá almacenando la cantidad de jugadores que se van grabando a la base de datos SQLite.
5. Adicionalmente, en la vista "Favorite Players" al lado de cada Jugador se debe mostrar dos íconos, el primero debe permitir eliminar el producto y el segundo permite editar el numero de camiseta del jugador. Cada vez que se elimine un jugador se actualizará el shared preferences y la cantidad de jugadores actual que cuenta la base de datos SQLite.
6. La aplicación debe contar con un ícono distintivo.

- Suba su carpeta de proyecto empaquetada en un archivo .zip. con el nombre **upc-pre-202520-1ACC0238-EA-apellidos_nombres_codigo.zip**

Considerar el siguiente endpoint para el listado de los libros:

https://dev.codemcy.com/famous_players.php?posicion=delantero

Se tomará en cuenta (ver rúbrica de calificación adjunta):

- El estado ejecutable de la aplicación,
- El cumplimiento de las características solicitadas,
- La aplicación de estándares de nomenclatura en inglés,
- La interfaz de usuario,
- Claridad y eficiencia de la lógica implementada,
- Selección y manejo adecuado de bibliotecas y componentes
- La organización aplicada para la codificación de clases y su organización en paquetes.

Rúbrica

Criterio de Calificación	Excelente	Promedio	Deficiente
C01. Building y ejecución	Al abrir el proyecto y ordenar la ejecución, ésta se inicia sin problemas.	La aplicación no llega a desplegarse y ejecutarse en el emulador de Android Studio, sin embargo, el proceso de building llega a concluir.	Al cargar el proyecto el proceso de building presenta errores y no llega a concluir.
	2.0 puntos	1.0 punto	0 puntos
C02. UI & Home	El proyecto integra las bibliotecas de AndroidX y además se evidencia en toda la experiencia móvil el uso de componentes compatibles y la aplicación de los principios fundamentales de Material Design. La vista "Home" presenta una imagen de branding y Navigation Drawer con 2 opciones "Find Players" y "Favorite Players".	El proyecto integra las bibliotecas de AndroidX, sin embargo la experiencia no aplica en todas las vistas los principios de Material Design. La vista "Home" está parcialmente diseñada o no cuenta con Navigation Drawer.	No se percibe en ninguna parte de la experiencia móvil la aplicación de principios y componentes de Material Design. La vista Main no se encuentra diseñada.
	2.0 puntos	1.0 puntos	0 puntos
C03. Networking	La aplicación presenta en la vista "Find Players" el listado de todos los jugadores según el criterio ingresado y muestra 1 icono, con el detalle del producto en un modal y permite registrar el jugador en una base de datos. Implementa las clases para Networking en la aplicación.	La aplicación implementa Networking, sin embargo no cumple completamente con las características solicitadas o no muestra ventana modal con los detalles o botones de grabar y cancelar.	La aplicación no implementa Networking o el código no es funcional.
	5.0 puntos	2.5 punto	0 puntos
C04. Registro de Favoritos	La vista "Favorite Players", permite la visualización de los jugadores que hayan sido registrados en la base de datos local en SQLite en el dispositivo, además almacena la cantidad de jugadores en un shared preferences y los muestra al final de la lista. Puede utilizar como framework de persistencia Room u otro.	La aplicación implementa persistencia, siendo ésta funcional, pero no cumple completamente con las características solicitadas o no almacena en un shared preferences la cantidad total de jugadores.	La aplicación no implementa persistencia.
	3.0 puntos	1.5 puntos	0 puntos
C05. Borrado y Edición de Favoritos	La vista "Favorite Players" muestra dos iconos que permite editar el numero de camiseta y eliminar los jugadores registrados en la base de datos SQLite y actualiza el shared preferences y la lista..	La vista muestra un ícono que permite editar el el numero de camiseta registrado en la base de datos. pero no se actualiza de forma correcta el shared preferences o no elimina los jugadores.	La vista no cumple con lo solicitado.
	3.0 puntos	1.5 puntos	0 puntos
C06. Code Organization	Se organiza el código en paquetes agrupando las clases según propósito	No se aplica el estándar para los paquetes pero agrupa las clases según propósito ó funcionalidad.	No se evidencia un criterio de organización del código en paquetes.
	1.5 punto	1.0 punto	0 puntos
C07. Code Quality	Utiliza el lenguaje de programación Kotlin. La codificación tiene un estilo claro, indentando los bloques de código según los estándares de programación correspondientes al lenguaje, aplicando una lógica consistente en los métodos, condicionales sin escenarios no contemplados, uso adecuado de reutilización de código para evitar redundancia, comentando secciones de código relevantes. Aplica patrones de arquitectura y patrones de diseño.	Utiliza el lenguaje de programación Kotlin. La codificación es funcional, pero sólo aplica parcialmente los estándares de indentación de bloques de código, ó existen ineficiencias en la codificación: redundancia ó inconsistencias en la lógica de programación, ausencia de comentarios. Aplica parcialmente patrones de arquitectura y patrones de diseño.	No utiliza el lenguaje de programación Kotlin ó la codificación es funcional pero no se evidencia aplicación de estándares ó criterios de eficiencia en la codificación, con ausencia de comentarios, ó no aplica patrones de arquitectura ni patrones de diseño.
	1.5 puntos	1.0 punto	0 puntos
C08. Naming Standards	El desarrollador aplica en todos los nombres de objetos de programación como paquetes, clases, objetos, variables, constantes y métodos la nomenclatura en inglés y la nomenclatura estándar para identificadores de clases, objetos, miembros de	El desarrollador aplica sólo en parte la nomenclatura en inglés y la nomenclatura estándar para identificadores de clases, objetos, miembros de programación, así como elementos de UI y recursos.	El desarrollador no aplica nomenclatura en inglés para los objetos de programación ó identificadores de elementos de UI y recursos.

	programación, así como elementos de UI y recursos.		
	1.0 punto	0.5 puntos	0 puntos
C09. Application Icon	La aplicación tiene asociado un ícono vinculado al propósito de la aplicación.	La aplicación tiene asociado un ícono que no tiene referencia a la aplicación desarrollada.	La aplicación sólo tiene asociado el ícono asignado por defecto.
	1.0 punto	0.5 puntos	0 puntos
Total	20 puntos	10.5 puntos	0 puntos