PROGETTO SVILUPPO APPLICAZIONI SOFTWARE

GESTIRE GLI EVENTI

Bruno Samuel 915977

Di Salvo Luca 949124



Gestire Eventi

Informazioni generali

Nome caso d'uso: Gestire gli Eventi

Portata: Sistema

Livello: Obiettivo utente

Attore primario: Organizzatore

Parti Interessate: Chef, Cuoco, Personale di Servizio

Pre-condizioni: L'attore deve essere autenticato come Organizzatore

Garanzie di successo o post-condizioni: L'evento viene creato assieme ai suoi servizi,

vengono scelti lo chef, i cuochi, il personale e vengono approvati i menù

Scenario principale di successo

#	Attore	Sistema
1	Opzionalmente controlla lo stato della cucina	Fornisce lo stato della cucina
	Termina il caso d'uso oppure continua con il passo 2	
2	Crea un nuovo evento specificando la data di inizio, la data di fine e il numero di partecipanti	Registra queste informazioni nella scheda evento
3	Opzionalmente, aggiunge le informazioni di luogo, durata, numero di servizi richiesti,richieste, tipo, note	Registra l'evento con le informazioni specificate
4	Opzionalmente sceglie lo chef	Registra lo chef per l'evento
5	Opzionalmente, aggiunge un servizio all'evento annotando Tipologia del servizio, data, luogo, oralnizio, oraFine	Registra il nuovo servizio e le relative informazioni per l'evento
6	Opzionalmente, approva un menù dello chef per un servizio	Registra la conferma; l'evento viene segnato come "in corso"
7	Opzionalmente, assegna il personale al servizio	Registra il personale per il servizio
8	Opzionalmente, assegna compiti di servizio al personale	Registra il nuovo compito di servizio con personale associato
	Ripete da 3 finchè non soddisfatto	
	Termina il caso d'uso	

Estensione 2a

#	Attore	Sistema
2a.1	Apre la scheda evento	Visualizza la scheda dell'evento
	Se desidera cambiare lo stato dell'evento continua nell'estensione, altrimenti procede al passo 3 dello scenario principale	
2a.2	Termina l'evento e opzionalmente aggiunge le note e allega documentazione	Registra la terminazione dell'evento e, se presenti, aggiunge le note e allega documentazione
	Termina il caso d'uso	

Eccezione 2a

#	Attore	Sistema
2a.1	Crea un nuovo evento specificando la data d'inizio, la data di fine,il cliente e il nome	La data di inizio è già passata

Estensione 2a.2a

#	Attore	Sistema
2a.2a.1	Annulla l'evento e opzionalmente aggiunge note e allega la documentazione	Registra l'annullamento dell'evento e, se presenti, le note e allega la documentazione, avvertendo di incorrere in una penale
	Termina il caso d'uso	

Eccezione 2a.2a

#	Attore	Sistema
2a.2a.1	Termina l'evento e opzionalmente aggiunge note e allega la documentazione	La data di fine non è ancora passata

Eccezione 2a.2a.1a

#	Attore	Sistema
2a.2a.1a.1	Annulla l'evento e opzionalmente aggiunge note e allega la documentazione	L'evento non è ancora stato confermato

Eccezione 2a.2a.1b

#	Attore	Sistema
2a.2a.1a.1	Annulla l'evento e opzionalmente aggiunge note e allega la documentazione	La data di fine è già passata

Eccezione 2a.2a.1c

#	Attore	Sistema
2a.2a.1c.1	Annulla l'evento e opzionalmente aggiunge note e allega la documentazione	L'evento è già stato annullato o terminato

Eccezione 2a.2a.1d

#	Attore	Sistema
2a.2a.1d.1	Annulla l'evento e opzionalmente aggiunge note e allega la documentazione	L'organizzatore non gestisce quell'evento

Estensione 2a.2b

#	Attore	Sistema
2a.2b.1	Elimina l'evento	Rimuove l'evento
	Termina il caso d'uso	

Eccezione 2a.2b

#	Attore	Sistema
2a.2b.1	Termina l'evento e opzionalmente aggiunge note e allega la documentazione	L'evento è già stato annullato o terminato

Eccezione 2a.2b.1a

#	Attore	Sistema
2a.2b.1b.1	Elimina l'evento	La data di fine è già passata

Eccezione 2a.2b.1b

#	Attore	Sistema
2a.2b.1b.1	Elimina l'evento	L'evento è confermato

Eccezione 2a.2b.1c

#	Attore	Sistema
2a.2b.1c.1	Elimina l'evento	L'evento è già stato annullato o terminato

Eccezione 2a.2b.1d

#	Attore	Sistema
2a.2b.1d.1	Elimina l'evento	L'organizzatore non gestisce quell'evento

Eccezione 2a.2c

#	Attore	Sistema
2a.2c.1	Termina l'evento e opzionalmente aggiunge note e documentazione	L'organizzatore non gestisce quell'evento

Estensione 3a

#	Attore	Sistema
3a.1	Modifica le informazioni, le date di inizio e fine dell'evento e il numero di partecipanti	Registra la modifica delle informazioni e avvisa di possibili penali nel caso di variazioni significative

Eccezione 3a.1a

#	Attore	Sistema
3a.1a.1	Modifica le informazioni, le date di inizio e fine dell'evento e il numero di partecipanti	La data d'inizio non è modificabile se i lavori sono già iniziati

Estensione 4a

#	Attore	Sistema
4a.1	Modifica lo chef	Registra la modifica dello chef

Estensione 5a

#	Attore	Sistema
5a.1	Modifica Tipologia, data del servizio, luogo, oralnizio, oraFine	Registra la modifica

Eccezione 5a

#	Attore	Sistema
5a.1	Opzionalmente aggiunge un servizio all'evento annotando Tipologia, data del servizio, luogo, oralnizio, oraFine	La data del servizio è già passata

Eccezione 5a.1a

#	Attore	Sistema
5a.1a.1	Modifica Tipologia, data del servizio, luogo, oralnizio, oraFine	Il servizio è già stato confermato

Eccezione 5a.1b

#	Attore	Sistema
5a.1b.1	Modifica Tipologia,data del servizio, luogo, oralnizio, oraFine	Il servizio è già stato annullato o terminato

Eccezione 5a.1c

#	Attore	Sistema
5a.1c.1	Modifica Tipologia,data del servizio, luogo, oralnizio, oraFine	La data del servizio è già passata

Estensione 5b

#	Attore	Sistema
5b.1	Annulla il servizio	Registra l'annullamento del servizio e avvisa di possibili penali da pagare

Eccezione 5b.1a

#	Attore	Sistema
5b.1a.1	Annulla il servizio	Il servizio è già stato annullato o terminato

Estensione 5c

#	Attore	Sistema
5c.1	Elimina il servizio	Rimuove il servizio

Eccezione 5c.1a

#	Attore	Sistema
5c.1a.1	Elimina il servizio	Il servizio è già stato annullato o terminato

Eccezione 5c.1b

#	Attore	Sistema
5c.1b.1	Elimina il servizio	Il servizio è stato già confermato

Estensione 6a

#	Attore	Sistema
6a.1	Rifiuta il menù	Il menù rimane non approvato

Eccezione 6a

#	Attore	Sistema
6a.1	Opzionalmente approva un menù dello chef per un servizio	Il servizio associato è già stato annullato o è terminato

Eccezione 6a.1a

#	Attore	Sistema
6a.1a.1	Rifiuta il menù	Il menù è già stato approvato

Eccezione 6a.1b

#	Attore	Sistema
6a.1b.1	Rifiuta il menù	Il servizio associato è già stato annullato o è terminato

Eccezione 6a.1c

#	Attore	Sistema
6a.1c.1	Rifiuta il menù	Il servizio associato è già stato confermato

Estensione 6b

#	Attore	Sistema
6b.1	Propone una modifica al menù	Registra la richiesta di modifica al menù

Eccezione 6b

#	Attore	Sistema
6b.1	Opzionalmente approva un menù dello chef per un servizio	Il servizio associato è già stato confermato

Eccezione 6b.1a

#	Attore	Sistema
6b.1a.1	Opzionalmente propone una modifica al menu	Il menù è già stato approvato

Eccezione 6b.1b

#	Attore	Sistema
6b.1b.1	Opzionalmente propone una modifica al menù	Il servizio associato è stato annullato o terminato

Eccezione 6c

#	Attore	Sistema
6c.1	Opzionalmente approva un menù dello chef per un servizio	Il servizio non ha un menù associato

Estensione 7a

#	Attore	Sistema
7a.1	Rimuove personale dal servizio	Registra la rimozione del personale dal servizio

Eccezione 7a

#	Attore	Sistema
7a.1	Opzionalmente assegna il personale al servizio	Il servizio associato è stato annullato o terminato

Eccezione 7a.1a

#	Attore	Sistema
7a.1a.1	Rimuove il personale dal servizio	Il servizio associato è stato annullato o terminato

Estensione 7b

#	Attore	Sistema
7b.1	Assegna un cuoco al servizio	Registra l'assegnamento del cuoco dal servizio

Eccezione 7b.1a

#	Attore	Sistema
7b.1a.1	Opzionalmente assegna il cuoco al servizio	Il servizio associato è stato annullato o terminato

Estensione 7c

#	Attore	Sistema
7c.1	Rimuove un cuoco dal servizio	Registra la rimozione del cuoco dal servizio

Eccezione 7c.1a

#	Attore	Sistema
7c .1a.1	Rimuove il cuoco dal servizio	Il servizio associato è stato annullato o terminato

Estensione 8a

#	Attore	Sistema
8a.1	Rimuove compito di servizio	Registra la rimozione del compito di servizio


Eccezione 8a


#	Attore	Sistema
8a.1	Assegna compiti di servizio al personale	Il servizio associato è stato annullato o terminato


Eccezione 8a.1a


#	Attore	Sistema
8a.1a.1	Rimuove compito di servizio	Il servizio associato è stato annullato o terminato


SSD DIAGRAMMI DI SEQUENZA DI SISTEMA




























Contratti

Pre-condizione generale: l'attore è identificato con un'istanza *org* di Organizzatore.

1. VerificaStatoCucina()

Pre-condizioni: ;
Post-condizioni: ;

2. **CreaEvento**(<u>dataInizio</u>: data, <u>dataFine</u>:data, <u>numeroPartecipanti</u>:numero)

Pre-condizioni: ; Post-condizioni:

- viene creata un'istanza ev di Evento
- ev.datalnizio = datalnizio
- *ev*.dataFine = <u>dataFine</u>
- ev.numeroPartecipanti = <u>numeroPartecipanti</u>
- ev.programmato = si
- viene creata l'associazione **organizza** tra *org* ed *ev*

2a.1 **ApreEvento**(<u>ev</u>:Evento)

Pre-condizioni: è presente un'associazione organizza tra org ed ev

Post-condizioni:;

2a.2 **TerminaEvento**(<u>ev</u>:Evento, <u>note</u>?:testo, <u>documentazione</u>?: documentazione) **Pre-condizioni**:

• è presente un'associazione **organizza** tra *org* ed *ev*

Post-condizioni:

- se l'evento ev è in corso:
 - o ev.terminato = "si"
 - ev.inCorso = "no"
 - [se note è specificato] ev.note = note
 - o [se documentazione è specificato] viene creata un'istanza doc di

Documentazione e viene creata l'associazione allegato tra doc ed ev

2a.2a.1 **AnnullaEvento**(<u>ev</u>:Evento, <u>note</u>?:testo, <u>documentazione</u>?:Documentazione) **Pre-condizioni**:

• è presente un'associazione **organizza** tra *org* ed *ev*

Post-condizioni:

- se l'evento ev è in corso:
 - e.annullato = "si"
 - o e.inCorso = "no"
 - [se note è specificato] e.note = note
- [se documentazione è specificato] viene creata un'istanza doc di
 Documentazione e viene creata l'associazione allegato tra doc ed ev
 - Per ogni Servizio s che ev comprende:
 - s.stato = annullato
- ogni istanza di Compito di Servizio *compServ* per cui *compServ* deciso per s viene eliminata
- ogni istanza di PersonaleDiServizio persServ per cui persServ affidato a compServ viene eliminata
- ogni istanza di Cuoco c per cui c **affidato a** compServ viene eliminata
- ogni istanza Compito di Servizio compServ per cui compServ previsto in Turno t viene eliminata

2a.2b.1 **EliminaEvento**(<u>ev</u>:Evento)

Pre-condizioni:

• è presente un'associazione **organizza** tra *org* ed *ev*

- se l'evento ev è programmato:
 - Per ogni Servizio s che ev comprende:
- ogni istanza di Compito di Servizio *compServ* per cui *compServ* deciso per s viene eliminata
- ogni istanza di PersonaleDiServizio persServ per cui persServ affidato a compServ viene eliminata
- ogni istanza di Cuoco c per cui c **affidato a** compServ viene eliminata
- ogni istanza Compito di Servizio compServ per cui compServ previsto in Turno t viene eliminata
 - s viene eliminato
 - ev viene eliminato

3. **AggiungeInfo**(<u>durata</u>?: numero, <u>numeroServizi</u>?: numero, <u>luogo</u>?: testo, <u>note</u>?: testo, <u>tipo</u>?: testo, <u>richieste</u>?:testo)

Pre-condizioni:

• è in corso la definizione di un evento ev

Post-condizioni:

- se l'evento è programmato o in corso:
 - [se durata è specificato] ev.durata = durata
 - [se numServizi è specificato] ev.numServizi = numServizi
 - [se luogo è specificato] ev.luogo = luogo
 - o [se note è specificato] ev.note = note
 - (se tipo è specificato] ev.tipo = tipo
 - [se richieste è specificato] ev.richieste = richieste
- 3a.1 **ModificaInformazioni**(<u>dataInizio</u>?:data, <u>dataFine</u>?:data, <u>luogo</u>?: testo, <u>durata</u>?: numero, <u>numeroServizi</u>?: numero, <u>numeroPartecipanti</u>?: numero, <u>note</u>?: testo, <u>documentazione</u>?: Documentazione, <u>tipo</u>?: testo, <u>richieste</u>?: testo)

Pre-condizioni:

• è in corso la definizione di un evento ev

Post-condizioni:

- se l'evento è programmato o in corso:
 - [se datalnizio è specificato] ev.datalnizio = datalnizio
 - [se dataFine è specificato] ev.dataFine = dataFine
 - [se luogo è specificato] ev.luogo = luogo
 - [se durata è specificato] ev.durata = durata
 - [se numServizi è specificato] ev.numeroServizi = numeroServizi
 - [se numPartecipanti è specificato] ev.numeroPartecipanti =

numeroPartecipanti

- o [se note è specificato] ev.note = note
- o [se documentazione è specificato] viene creata un'istanza doc di

Documentazione e viene creata l'associazione **allegato** tra *doc* ed *ev*

- [se tipo è specificato] ev.tipo = tipo
- [se richieste è specificato] ev.richieste = richieste
- 4. SceglieChef(c: Chef)

Pre-condizioni:

• è in corso la definizione di un evento ev

- se <u>c</u> non è **assegnato** a alcun Evento e in cui e.dataInizio=ev.dataInizio ed e.dataFine=ev.dataFine:
 - o viene creata l'associazione **assegnato a** tra ev e lo Chef <u>c</u>

4a.1 ModificaChef(c: Chef)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Evento ev
- esiste un'associazione **assegnato a** tra lo Chef c' ed ev

Post-condizioni:

- se <u>c</u> non è **assegnato a** alcun Evento E in cui E.dataInizio=ev.dataInizio ed E.dataFine=ev.dataFine:
 - l'associazione assegnato a tra c'ed ev viene cancellata
 - viene creata l'associazione **assegnato a** tra *c* e lo Chef *ev*
- 5. **AggiungeServizio**(tipologia: testo, data: data, luogo: testo, oralnizio: numero, oraFine: numero)

Pre-condizioni:

• è in corso la definizione di un Evento ev

Post-condizioni:

- se l'evento è programmato o in corso:
 - viene creata una nuova istanza s Servizio con:
 - s.tipologia = tipologia
 - o s.data = data
 - s.luogo = testo
 - s.oralnizio = oralnizio
 - s.oraFine = oraFine
 - s.stato = in attesa
 - viene creata l'associazione **comprende** tra s ed ev
- 5a.1 **ModificaServizio**(<u>s</u>: Servizio, <u>tipologia?</u>: testo, <u>data?</u>: data, <u>luogo?</u>: testo, <u>oralnizio?</u>: numero, <u>oraFine?</u>: numero)

Pre-condizioni:

è in corso la definizione di un Evento ev ed ev comprende s

- Se <u>s</u>.stato è in attesa:
 - [se tipologia è specificato] <u>s</u>.tipologia = <u>tipologia</u>
 - o [se data è specificato] s.data = data
 - [se luogo è specificato] <u>s</u>.luogo = <u>luogo</u>
 - o [se oralnizio è specificato] s.oralnizio = oralnizio
 - o [se oraFine è specificato] s.oraFine = oraFine

5b.1 **AnnullaServizio**(<u>s</u>: Servizio)

Pre-condizioni:

• è in corso la definizione di un Evento ev ed ev comprende s

Post-condizioni:

- se s.stato non è annullato o terminato:
 - <u>s</u>.stato=annullato
- ogni istanza di Compito di Servizio compServ per cui compServ deciso per s viene eliminata
- ogni istanza di PersonaleDiServizio persServ per cui persServ **affidato a** compServ viene eliminata
 - o ogni istanza di Cuoco c per cui c affidato a compServ viene eliminata
- ogni istanza Compito di Servizio compServ per cui compServ previsto in Turno t viene eliminata

5c.1 EliminaServizio(s: Servizio)

Pre-condizioni:

• è in corso la definizione di un Evento ev ed ev comprende s

Post-condizioni:

- se s.stato non è in corso:
- o ogni istanza di Compito di Servizio *compServ* per cui *compServ* **deciso per** *s viene eliminata*
- ogni istanza di PersonaleDiServizio persServ per cui persServ **affidato a** compServ viene eliminata
 - ogni istanza di Cuoco c per cui c affidato a compServ viene eliminata
 - o ogni istanza Compito di Servizio compServ per cui compServ

previsto in Turno t viene eliminata

o s viene eliminato

6. **ApprovaMenu**(<u>m</u>:Menu)

Pre-condizioni:

• è in corso la definizione di un Evento ev

- se l'evento ev è in corso
- per ogni Servizio s tale che ev comprende s e m in uso in s:
 - s.stato=inCorso
 - o m.approvato=si

6a.1 **RifiutaMenu**(<u>m</u>:Menu)

Pre-condizioni:

• è in corso la definizione di un Evento ev

Post-condizioni:

m.approvato=no

6b.1 **ProponeModifica**(<u>voce</u>:testo, <u>tipologia</u>: testo, <u>m</u>:Menu)

Pre-condizioni:

• è in corso la definizione di un Evento ev

Post-condizioni:

- viene creata un'istanza propMod PropostaDiModifica
- propMod.voce=voce
- propMod.tipologia=tipologia
- viene creata l'associazione modifica tra propMod e m

7. **AssegnaPersonaleServizio**(<u>s</u>: Servizio, <u>persServ</u>: PersonaleDiServizio, <u>t</u>:Turno, <u>nome</u>:testo)

Pre-condizioni:

è in corso la definizione di un Evento ev, ev comprende s e s possiede t

Post-condizioni:

- Se <u>persServ</u> dà **disponibilità** in <u>t</u>:
 - o *persServ*.nome=nome
- Viene creata l'associazione è affidato tra persServ e t

7a.1 **RimuovePersonaleServizio**(<u>s</u>: Servizio, <u>persServ</u>: PersonaleDiServizio, t:Turno)

Pre-condizioni:

• è in corso la definizione di un Evento ev ed ev comprende s, s possiede t e t è affidato a persServ

Post-condizioni:

• L'associazione è affidato tra persServ e t viene cancellata

7b.1 **AssegnaCuoco**(<u>s</u>: Servizio, <u>c:</u>Cuoco, <u>t</u>:Turno, <u>nome</u>:testo)

Pre-condizioni:

è in corso la definizione di un Evento ev, ev comprende s e s possiede t

- Se c dà **disponibilità** in t:
 - o c.nome=nome
- Viene creata l'associazione è affidato tra c e t

7c.1 **RimuoveCuoco**(<u>s</u>: Servizio, <u>c:</u>Cuoco, <u>t</u>:Turno)

Pre-condizioni:

• è in corso la definizione di un Evento ev ed ev comprende s, s possiede t e t è affidato a c

Post-condizioni:

• L'associazione è affidato tra <u>c</u> e <u>t</u> viene cancellata

8. **AssegnaCompitiPersonale**(<u>s</u>: Servizio, <u>t</u>: Turno, <u>persServ?</u>:

PersonaleDiServizio, <u>c?</u>:Cuoco, <u>ruolo</u>:testo)

Pre-condizioni:

С


• è in corso la definizione di un Evento ev, ev comprende s, s possiede t, persServ dà disponibilità in t oppure c dà disponibilità in t Post-condizioni:

- se <u>t</u> è affidato a <u>persServ:</u>
 - Viene creata un'istanza di Compito di Servizio compServ
 - o compServ.ruolo=ruolo
- [se persServ è specificato] Viene creata l'associazione affidato a tra compServ e persServ
 - o [se c è specificato] Viene creata l'associazione **affidato a** tra compServ e
 - Viene creata l'associazione **previsto in** tra compServ e turno
 - Viene creata l'associazione **deciso per** tra compServ e s

8a.1. **RimuoveCompitoServizio**(<u>compServ:</u> CompitoDiServizio, <u>s</u>: Servizio) **Pre-condizioni:**


- è in corso la definizione di un Evento *ev, ev* **prevede** <u>s,</u> <u>compServ</u> **deciso per** <u>s</u> **Post-condizioni:**
- Se <u>servizio</u>.stato non è annullato o terminato:
 - L'associazione **deciso per** tra <u>compServ</u> e <u>s</u> viene eliminata
- Per ogni Turno t, l'associazione previsto in tra compServ e t viene eliminata
- Per ogni istanza di Personale di Servizio persServ, l'associazione
 affidato a tra compServ e persServ viene eliminata


DCD DIAGRAMMA DELLE CLASSI




DSD DIAGRAMMI DI SEQUENZA

DSD - 2.createEvent







DSD - 5.addService

