01- Alex Lifeson — setup completo, fase do TriAmp MKII

Para a ficha do Tone Lab, esta é uma combinação **documentada na turnê *Snakes & Arrows***. Ele levava várias guitarras e efeitos; a seleção abaixo reúne os elementos principais dessa fase, sem sugerir que todos ficavam ligados ao mesmo tempo. Premier Guitar

Parte	Equipamento
Guitarra	Gibson Les Paul com humbuckers; a **Gibson ES-355** também fazia parte do setup
Amplificador	**Hughes & Kettner Alex Lifeson Signature TriAmp MKII**
Caixa	**Hughes & Kettner 4×12**
Pedais e efeitos	Wah Dunlop, pedal de volume Ernie Ball, **TC 1210 Stereo Chorus/Flanger**, Hughes & Kettner Rotosphere e processadores TC Electronic G-Force para os demais efeitos

A lista da turnê registra **dois TriAmp MKII Signature e oito caixas H&K 4×12**, além desses instrumentos e efeitos. A coleção oficial de timbres do Alex também associa o TriAmp à caixa H&K 4×12. Premier Guitar

Para transformar isso em presets: usaria a base **TriAmp + 4×12** e criaria Clean, Crunch, Drive e Solo. Chorus/flanger entram conforme a música; no Solo, acrescentaria delay. Essa última linha é minha proposta de configuração para o app, não uma cadeia fixa de pedais declarada pelo Alex.

2. Allan Holdsworth — setup de referência

Para o Tone Lab, eu escolheria a **fase dos anos 2000**, com a guitarra Carvin e os amplificadores Yamaha. É um conjunto mais definido para transformar em ficha; Holdsworth também usou outros amps em outras épocas. Allan Holdsworth Information Center

Parte	Equipamento de referência
Guitarra	**Carvin Allan Holdsworth Fatboy**, modelo assinatura de corpo oco
Amplificação	**Dois combos Yamaha DG80-112**, usados em estéreo
Falantes/caixas	Falantes **Celestion Vintage 30** nos combos; ele também usou caixas de extensão com esse sistema
Pedais e efeitos	**Yamaha UD-Stomp** para múltiplos delays e modulação. Mais tarde, passou a usar vários **Yamaha Magicstomp** programados para funções diferentes

Esses detalhes aparecem em entrevistas e registros do equipamento dele. O efeito central do timbre limpo era o uso de **várias linhas de delay para criar uma textura semelhante a chorus**, em vez de depender apenas de um chorus convencional. Allan Holdsworth Information Center

Sons para o app: Clean espacial e **Solo** com sustain e delay são as prioridades. Um **Drive** pode servir como variação de lead. Eu deixaria **Crunch** fora da ficha inicial: não é o som que melhor identifica Holdsworth. Isso é uma decisão de curadoria para os presets, baseada nas características do setup acima.

3. Andreas Kisser — setup completo

Para a ficha do Tone Lab, vou usar o **setup de palco que Andreas descreveu à *Premier Guitar***. É uma referência documentada de uma fase específica; o equipamento dele mudou ao longo dos anos. Premier Guitar

Parte	Equipamento
Guitarra	**Jackson Randy Rhoads**. Andreas citou uma de 1993 e outra de 2010 com captadores EMG.
Amplificador	**Orange Rockerverb 100 MKII**
Caixas	**Orange 4×12**
Efeitos	**Dunlop Cry Baby Andreas Kisser Signature Wah**, Boss DD-500 Delay, Boss PS-6 Harmonist, Boss GE-7 Equalizer, MXR Phase 90, MXR EVH-117 Flanger e Hotone Grass Overdrive. Um Boss ES-8 controlava os efeitos.

A guitarra, o amp, as caixas e esses efeitos constam da mesma entrevista. A lista de pedais é o **equipamento disponível naquele rig**, não uma indicação de deixar tudo ligado simultaneamente. Premier Guitar

Para os presets do app: eu começaria por **Drive** de base e **Solo** com wah ou delay. Um **Clean** pode entrar para trechos específicos; deixaria **Crunch** como opção secundária. Essa seleção é minha proposta para o Tone Lab, baseada no setup acima.

4. Andy Timmons — setup de referência

A base mais característica para a ficha do Tone Lab é **Ibanez AT100 → Mesa/Boogie Lone Star → caixa Mesa 2×12**, com os pedais moldando os diferentes níveis de ganho. O próprio Andy aponta a AT100 e o Lone Star como ponto de partida de seus setups de palco e estúdio. guitartechnical.blogspot.com

Parte	Equipamento
Guitarra	**Ibanez AT100**, modelo assinatura, com captadores DiMarzio
Amplificador	**Mesa/Boogie Lone Star**
Caixa	**Mesa/Boogie Rectifier 2×12** como referência documentada; ele também destacou o som de caixas abertas com o Lone Star
Pedais principais	**JHS AT Signature Drive**, **Xotic BB Preamp**, compressor **Carl Martin**, chorus e delay. Para representar o delay característico em uma versão mais recente, o **Keeley Halo Andy Timmons Dual Echo** é uma referência direta

As caixas Rectifier 2×12 aparecem no relato dele sobre o próprio timbre; os pedais JHS, Xotic e Carl Martin constam de uma entrevista sobre seu setup. O Halo é um pedal assinatura desenvolvido depois, então **não estou colocando todos esses itens como se pertencessem ao mesmo pedalboard de uma única turnê**. Premier Guitar

Sons para o app: Clean, Crunch, Drive e Solo fazem sentido aqui. Minha proposta é partir do Lone Star limpo e aumentar o ganho com os pedais; no Solo, acrescentar o delay no estilo Halo. Isso descreve a construção dos presets do Tone Lab, não regulagens exatas declaradas pelo Andy.

5. Andy Wood — setup para o Tone Lab

Esta ficha usa o **Suhr SL68 MKII com caixa Suhr 4×12 Vintage 30** que você escolheu como referência, especialmente para o lado **rock e solo** do Andy. A combinação é uma escolha para os presets do app; não estou tratando essa caixa específica como equipamento fixo de todas as apresentações dele. www.humbuckermusic.com

Parte	Referência para os presets
Guitarra	**Suhr Andy Wood Modern T** — versão com captadores Woodshed single coil para country; versão com Woodbuckers para sons mais encorpados
Amplificador	**Suhr SL68 MKII Hand Wired**, 100 W
Caixa	**Suhr 4×12 com Celestion Vintage 30**, grade preta
Pedais e efeitos	**Suhr Woodshed Comp** para compressão; overdrive para elevar o ganho; delay e reverb conforme o som. O Woodshed é pedal assinatura do Andy, e ele demonstrou o uso de overdrives, delay e reverb em seu pedalboard. www.thatpedalshow.com

Sons para o app: Clean, Crunch, Drive e Solo. Eu usaria o Clean comprimido e definido para country; Crunch para frases com leve saturação; Drive para rock; e Solo com mais sustain e delay. São **direções de criação dos presets**, ainda sem regulagens numéricas ou atribuição de uma cadeia fixa de pedais ao Andy.

06 — Ben Granfelt

Equipamento	Modelo
Guitarra	Fender Stratocaster 1963
Amp	**BluGuitar AMP1 Mercury Edition**
Caixa física	**BluGuitar FATCAB 1×12″**
Caixa para preset em linha	Simulação **70s Stack**, usada por Ben nas gravações citadas

A própria BluGuitar lista **AMP1 Mercury Edition + FATCAB** entre os equipamentos de Ben. Ele também descreveu o uso da simulação *70s Stack* ao gravar em linha. Portanto, para a imagem do equipamento e a ficha principal, fica **AMP1 Mercury Edition → FATCAB 1×12″**; para o preset direto na pedaleira, usamos a **70s Stack** como referência de caixa.

07 — Brad Paisley

Estilo: Country & Country Rock

Parte	Setup de referência
Guitarra	**Fender Telecaster Pink Paisley 1968**. Brad também usa Telecasters feitas por Bill Crook. Premier Guitar
Amplificador	**Dr. Z Z-Wreck**, desenvolvido com a participação de Brad e presente em seu rig há muitos anos. Premier Guitar
Caixa	**Dr. Z 2×12 aberta**, com um **Celestion Blue** e um **Celestion Gold**. É a configuração documentada para o conjunto Z-Wreck. drzamps.com
Pedais principais	**Wampler Paisley Drive** para overdrive e **Way Huge Aqua Puss** para delay. Em diferentes fases do rig aparecem também Tube Screamer modificado, Boss DD-2 e wah. bradpaisley.com

Para o Tone Lab: o som central é **Clean com twang e ataque bem definido**. Também vale oferecer **Crunch** com o Z-Wreck no limite da saturação, **Drive** com o Paisley Drive e **Solo** com drive e delay curto. Essas são direções de preset; o rig de palco dele muda conforme a turnê. Brad afirmou que não costuma usar compressor com sua Telecaster, então eu **não colocaria compressor ligado por padrão** nessa ficha.

08 — Brent Mason

Estilo: Country & Country Rock
Referência: rig de palco apresentado por Brent em 2021.

Parte	Setup
Guitarra	**Fender Telecaster 1967 modificada**, acabamento cinza, três captadores Seymour Duncan, controle de mistura do captador central e **Glaser B-Bender**. Também utiliza a Fender Brent Mason Signature.
Amplificador principal desta ficha	**Fender Super Reverb dos anos 1970**, modificado por Jeff Himes, utilizando o canal Normal.
Caixa / falantes	**Gabinete do próprio combo Super Reverb, 4×10″**. O modelo dos falantes instalados não foi identificado na descrição do rig.
Outro amp documentado	**Fender Twin Reverb 1964**, alternado com o Super Reverb.

Esses equipamentos foram apresentados no Rig Rundown de 2021; o Super Reverb foi o amp mais utilizado no show acompanhado pela reportagem. Premier Guitar

Função	Pedal
Equalização	Boss GE-7
Compressor	Wampler Ego Compressor
Overdrive	Wampler Euphoria e Xotic BB Preamp

Drive / distorção	**Wampler Hot Wired V2**, assinatura Brent Mason
Delay	Electro-Harmonix Memory Man 1100-TT
Reverb / tremolo	Fender Tre-Verb
Compressor / distorção adicional	Fender Compugilist
Volume / afinador	Pedal de volume Dunlop e Boss TU-2

Pedais documentados no mesmo rig. Premier Guitar

Sons para o Tone Lab: Clean, Crunch, Drive e Solo. Como proposta de preset, o **Clean** será a referência principal: compressor, ataque definido e delay discreto. Crunch e Drive usam saturação progressiva dos pedais; Solo acrescenta volume e delay conforme a música.

Conjunto para a imagem: Fender Super Reverb combo 4×10″.

09 — Brian May

Estilo: Rock Clássico
Referência: conjunto clássico do Queen, com efeitos documentados no rig de 2014.

Parte	Setup
Guitarra	**Red Special**, construída por Brian e seu pai, com três captadores Burns Tri-Sonic e seleção de fase
Amplificador	**Vox AC30 valvulado**, modificado para seu uso
Caixa / falantes	**Gabinete do próprio combo, 2×12″**. Celestion Alnico Blue como referência clássica de falante
Booster	**Fryer Treble Booster**, peça essencial para empurrar o AC30
Wah	Dunlop em rack
Delay	Dois **TC Electronic G-Major 2**, ajustados em **800 ms e 1.600 ms** no rig apresentado

A guitarra, o booster, o wah e os delays foram apresentados por Brian e seu técnico Pete Malandrone. A Celestion também documenta a associação de Brian com o Alnico Blue. Premier Guitar

No palco, o conjunto usa **três AC30 em wet–dry–wet**: o central recebe o som direto e os laterais recebem os delays. A saturação vem do **treble booster com o amp**, e Brian controla a intensidade pelo volume da guitarra. Premier Guitar

Som no Tone Lab	Direção do preset

Clean	Menor saturação, preservando brilho e definição
Crunch	Treble booster com AC30 começando a saturar
Drive	AC30 mais saturado, médios presentes e sustain
Solo	Drive cantado; delays longos para os solos com repetições características

Essas são propostas para o app. Os delays de 800/1.600 ms entram em uma **variação específica de solo**, conforme a música.

Conjunto para a imagem: Vox AC30 combo 2×12″.

11 — David Gilmour

Estilos: Rock Clássico / Rock Progressivo
Referência: conjunto clássico do Pink Floyd, com efeitos que variaram ao longo da carreira.

Parte	Setup de referência
Guitarra	**Fender Stratocaster "Black Strat"**, modificada ao longo dos anos
Amplificador	**Hiwatt Custom 100 / DR103**, valvulado de 100 W
Caixa	**WEM 4×12″ com falantes Fane Crescendo**
Base do timbre	Som limpo e potente; a saturação é acrescentada pelos pedais

Phil Taylor, técnico de Gilmour, documenta o uso da Black Strat, dos Hiwatt de 100 W e das caixas WEM com Fane Crescendo, além da preferência por uma base limpa para receber os efeitos. Phil Taylor Interview

Função	Pedais / efeitos documentados
Fuzz inicial	Fuzz Face
Fuzz e sustain	**Electro-Harmonix Big Muff**
Boost / overdrive	Colorsound Power Boost — treble e bass boost
Compressor	MXR Dyna Comp

Modulação	Uni-Vibe, MXR phaser e **Electro-Harmonix Electric Mistress**
Delay clássico	**Binson Echorec**
Volume	Pedal de volume

Esses efeitos representam diferentes fases do equipamento de Gilmour; a lista não descreve uma única cadeia usada em todas as músicas. Phil Taylor Interview

Som no Tone Lab	Direção do preset
Clean	Hiwatt limpo, delay e modulação conforme a música
Crunch	Boost ou overdrive leve, preservando a dinâmica
Drive	Big Muff com definição e sustain
Solo	Big Muff, médios presentes e delay ajustado à música

Essas são propostas para o app, sem atribuir regulagens exatas ao guitarrista.

Conjunto para a imagem: Hiwatt Custom 100 + WEM 4×12″.

12 — Eddie Van Halen — década de 1990

Estilo: Hard Rock
Referência principal: fase *Right Here, Right Now* / *Balance*, de 1993–1995.

Parte	Setup
Guitarra	**Ernie Ball Music Man Edward Van Halen**, com dois humbuckers e Floyd Rose. Na segunda metade da década, passa para a **Peavey Wolfgang**
Amplificador	**Peavey 5150 original**, cabeçote valvulado de 120 W
Caixa	**Peavey 5150 4×12″**, com falantes Sheffield da série 5150
Base do timbre	Drive do amplificador, com definição, sustain e ambiência estéreo

Em entrevista de 1995, Eddie afirmou que gravou quase todo *Balance* com o **5150**, usando o Marshall Super Lead em algumas faixas. Guitar World

Função	Efeito de referência
Phaser	MXR Phase 90
Ambiência / delay	Roland SDE-3000
Abertura estéreo	**Eventide Harmonizer**, com leve detune
Outros efeitos	Wah e efeitos específicos conforme a música

O **leve detune do Eventide** é especialmente importante nessa fase: Eddie explicou que o utilizava para distribuir a guitarra no campo estéreo. Os Roland SDE-3000 também faziam parte de seus racks de palco. Guitar World

Som no Tone Lab	Direção do preset
Clean	Menor ganho, com ambiência; configuração própria para as partes limpas
Crunch	Ganho moderado e ataque definido
Drive	**5150 saturado**, com detune estéreo discreto
Solo	Drive com delay e aumento de volume; Phase 90 quando a música pedir

Prioridade da ficha: Drive e Solo. Essas são direções para os presets, sem atribuir regulagens exatas ao Eddie.

Conjunto para a imagem: Peavey 5150 original + caixa Peavey 5150 4×12″.

13 — Eric Clapton

Estilo: Blues & Blues Rock
Referência escolhida: Stratocaster signature + Fender EC Twinolux.

Guitarra

- **Fender Eric Clapton Signature Stratocaster**.
- Três captadores **Vintage Noiseless**.
- Circuito **TBX** e **mid-boost ativo de até 25 dB**.
- Ponte vintage bloqueada.
- O mid-boost reforça os médios, encorpa o timbre e ajuda a levar o amplificador à saturação. www.fender.com

Amplificador

- **Fender EC Twinolux — Eric Clapton Signature**.
- Combo valvulado de **40 watts**, com construção **hand-wired** e acabamento tweed.
- Desenvolvido conforme as especificações de Clapton.
- Possui **tremolo por bias das válvulas de saída** e **atenuador de potência**, permitindo explorar a saturação em volumes menores. spotlight.fender.com

Caixa / falantes

- **2x12 integrada ao próprio combo**.
- Dois falantes **Fender Special Design Weber/Eminence com ímãs Alnico**.
- **Sem caixa externa na configuração principal.** www.fmicassets.com

Pedais e efeitos
Clapton costuma usar uma configuração enxuta. Para acompanhar esta referência:

- **Wah-wah:** efeito característico de sua linguagem; modelos Vox e Dunlop aparecem em diferentes turnês.
- **Tremolo:** disponível no próprio Twinolux.
- **Rotary / Leslie:** efeito adicional, inspirado no uso documentado de caixas Leslie em seus setups.
- **Saturação principal:** combinação do mid-boost da guitarra com o amplificador. Um pedal de overdrive não é necessário como base desta proposta. whereseric.com

Os efeitos de palco variaram ao longo dos anos; esta seleção acompanha o Twinolux como **referência para o Tone Lab**, sem representar uma única turnê específica.

Sons para oferecer no Tone Lab

Som	Característica

Clean	Limpo quente, definido e dinâmico, com pouco mid-boost.
Crunch	Saturação leve de Tweed, respondendo à força da palhetada e ao volume da guitarra.
Drive	Blues rock encorpado, com médios presentes e ganho moderado.
Solo	Mais sustain e destaque nos médios, mantendo clareza nos bends e vibratos.

Orientação para as configurações
Priorizar a dinâmica, a saturação de amplificador e o reforço de médios. Reverb discreto pode ser acrescentado no preset; delay é opcional. Essas são **adaptações para as pedaleiras**, não regulagens pessoais documentadas de Clapton.

Setup principal: Fender Eric Clapton Signature Stratocaster → wah opcional → **Fender EC Twinolux com seus dois falantes de 12”**.

26 — Eric Johnson

Referência: timbre clássico de solo, com um único amp para o Tone Lab. Vamos usar o Marshall Plexi de 50 W, documentado no setup de 2018.

Guitarra

- **Fender Stratocaster Eric Johnson Signature.**
- **Três captadores single-coil Eric Johnson.**
- **Ponte tremolo vintage e controle de tonalidade ligado também ao captador da ponte. É a guitarra escolhida como referência para a ficha. Fender**

Amplificador

- **Marshall Plexi 1969 — 50 W.**
- **Utilizado por Eric para seu timbre principal de solo, com o B.K. Butler Tube Driver.**
- **Som de referência: sustain longo, médios presentes e agudos suaves. Premier Guitar**

Caixa

- **Marshall 4×12.**
- **Para o preset, adotaremos Celestion G12M Greenback como escolha de simulação. O rundown consultado não identifica os falantes da caixa ligada ao Plexi.**

Pedais e efeitos

- **B.K. Butler Tube Driver: drive principal da cadeia de solo.**
- **Dunlop Cry Baby: wah.**
- **Echoplex: contribuição do pré-amplificador para o timbre.**
- **MXR Digital Time Delay / Catalinbread Belle Epoch: efeitos de delay documentados no rig.**

- **Dallas-Arbiter Fuzz Face e Ibanez TS808: também presentes, mas ligados à cadeia de ritmo com Two-Rock naquele setup. Na versão com um amp, entram como alternativas de drive. Premier Guitar**

Sons para o Trucker Cap Tone Lab

Som	Proposta de configuração
Clean	Plexi com ganho baixo e efeitos discretos; adaptação para o app.
Crunch	Saturação moderada, preservando a dinâmica da palhetada.
Drive	Tube Driver sobre o Plexi; fuzz como alternativa.
Solo	Tube Driver, médios destacados, agudos suavizados e delay dosado.

Prioridade: Drive e Solo. No setup real de 2018, Eric usava Fender Twins para os limpos e Two-Rock para o crunch; nossa ficha concentra a referência no Plexi de solo. Premier Guitar

Base escolhida: Stratocaster Eric Johnson → Tube Driver + efeitos → Marshall Plexi 50 W → Marshall 4×12, com Greenbacks como referência de simulação.

14 — Frank Gambale

Estilo: Jazz & Fusion

Referência escolhida: Kiesel FG1 + DV Mark FGC 121 Frank Gambale Signature.

Guitarra

- Kiesel FG1 Frank Gambale Signature.
- A FG2 Signature também faz parte dos modelos que ele declara usar principalmente.
-

Amplificador

- DV Mark FGC 121 — Frank Gambale Signature.
- Combo preto e branco, desenvolvido em colaboração com Gambale.
- 120 watts, com potência transistorizada.
- Dois canais independentes, com controles separados de ganho, equalização e presença.
- Canal limpo para sons definidos e canal lead para crunch e distorção.
- Conexão PRE OUT / AMP IN para efeitos externos.

Caixa / falante

- 1x12 integrada ao próprio combo.
- Frente inclinada para direcionar melhor o som ao músico.
- Sem caixa externa na configuração principal.

Pedais e efeitos

Para os presets baseados nesse combo, a proposta é:

- Chorus discreto: dar amplitude aos sons limpos.
- Delay: acrescentar profundidade às melodias e solos.
- Reverb moderado: criar ambiência sem encobrir as notas.
- Pedal de volume: controlar a intensidade e fazer entradas suaves.
- Drive do próprio amplificador: usar o canal lead como base da saturação.

Essa seleção é uma proposta para o Tone Lab. Os pedais Universal Audio mencionados anteriormente pertencem ao setup de estrada com Laney e não devem ser apresentados como uma cadeia comprovada com o FGC 121.

Sons para oferecer no Tone Lab

Som	Característica
Clean	Limpo encorpado e definido, com chorus opcional.
Crunch	Saturação leve, preservando dinâmica e articulação.
Drive	Ganho de fusion, médios presentes e boa separação das notas.
Solo	Sustain, delay moderado e clareza nas passagens rápidas.

Clean, Drive e Solo são as prioridades. Crunch fica como opção complementar. Essas descrições orientam os presets; não são regulagens pessoais documentadas.

Setup principal: Kiesel FG1 Signature → DV Mark FGC 121 Signature, com seu falante de 12”, acrescentando efeitos conforme o som escolhido.

Referência histórica: Gambale ainda possui amplificadores signature DV Mark, mas informa no site oficial que atualmente usa outro sistema na estrada. A ficha adota o FGC 121 como referência signature.

16 — Gary Moore

Estilo: Blues & Blues Rock

Fase de referência: *Still Got the Blues* — gravação da faixa de 1990.

Guitarra

- **Gibson Les Paul Standard 1959**, conhecida como **“Stripe”**.
- Dois humbuckers.
- Foi a Les Paul utilizada na faixa *Still Got the Blues*; é outro instrumento, diferente da famosa **Greeny**, que também pertenceu a Gary. Seu técnico confirmou o uso dessa guitarra na gravação. MusicRadar

Amplificador

- **Marshall JTM45 Model 2245**, reedição de 1989.
- Cabeçote valvulado, usado com som relativamente limpo nessa gravação.
- A saturação característica vinha principalmente do **Marshall The Guv’nor**. MusicRadar

Caixa / falantes

- **Marshall 1960B 4x12**, modelo reto.
- Equipada com **quatro Electro-Voice EVM12L de 12”**, em lugar dos Celestion habituais. Guitar World

Pedais e efeitos

- **Marshall The Guv’nor original:** elemento central do drive dessa faixa.
- **Alesis Quadraverb:** segundo o técnico, estava na monitoração dos fones durante a gravação.
- **Alesis Midiverb II:** Gary declarou usar esse rack nas guitarras durante a mixagem desde *Still Got the Blues*. São funções distintas; não devem ser apresentados como dois pedais em série antes do amp. MusicRadar

Sons para oferecer no Tone Lab

Som	Característica
Clean	Limpo encorpado de Les Paul, com dinâmica e ambiência discreta.
Crunch	Saturação moderada para bases e frases de blues.
Drive	Guv’nor com médios fortes, peso e sustain.
Solo	Drive expressivo, notas sustentadas e reverb, inspirado em *Still Got the Blues*.

Drive e Solo são as prioridades. Clean e Crunch são adaptações complementares para o app, não quatro configurações documentadas daquela sessão.

Orientação para os presets

Usar o JTM45 como base, com graves controlados, médios presentes e agudos suficientes para destacar o ataque. Acrescentar o drive do Guv’nor e reverb sem perder definição. Delay discreto pode ser uma adaptação opcional.

Setup principal: Gibson Les Paul Standard 1959 → **Marshall The Guv’nor** → **Marshall JTM45** → **Marshall 1960B 4x12 com Electro-Voice EVM12L**.

17 — George Harrison

Estilo: Rock Clássico / Pop Rock Internacional — The Beatles

Fase de referência: primeiros anos dos Beatles, especialmente 1963–1964.

Guitarra

- **Gretsch 6122 Chet Atkins Country Gentleman**.
- Corpo oco, dois captadores **Filter'Tron** e vibrato **Bigsby**.
- É uma das guitarras mais associadas a Harrison, utilizada na apresentação histórica dos Beatles no *Ed Sullivan Show*. Gretsch Guitars News
- **Alternativa para os timbres de 12 cordas:** Rickenbacker **360/12**, essencial para outra parte da sonoridade dos Beatles. Rickenbacker

Amplificador

- **Vox AC30**, combo valvulado de aproximadamente **30 watts**.
- Referência adequada para a fase inicial: John e George passaram a utilizar combos AC30 em 1962.
- **Caixa / falantes**
- **2x12 integrada ao próprio combo AC30**.
- Para os presets, adotar **Vox 2x12 com falantes Alnico Blue** como referência de modelagem.
- Essa escolha de falantes orienta o app; não identifica um único exemplar usado em todas as sessões.

Pedais e efeitos

- **Base principal:** guitarra ligada ao amplificador, explorando volume, palhetada e saturação.
- **Vibrato/tremolo do AC30:** opção para variações de timbre.
- **Reverb e delay curto:** complementos discretos para os presets, inspirados na ambiência de gravação.
- Nesta ficha, esses complementos são **adaptações para a pedaleira**, sem atribuir a Harrison um pedalboard específico.

18 — Greg Howe

Estilo: Jazz & Fusion

Referência escolhida: Kiesel Lyra + DV Mark signature.

Guitarra

- **Kiesel Lyra — Greg Howe Signature**.
- Modelo utilizado no show documentado em outubro de 2024, com ponte **Vega-Trem**. planetguitar.it

Amplificador

- **DV Mark DV Little GH 250 Tube — Greg Howe Signature**.
- Cabeçote compacto com **microválvula 6205 no pré-amplificador** e potência transistorizada.
- **250 W em 4 Ω / 150 W em 8 Ω**.
- Dois canais independentes: **Clean e Lead**.
- Reverb integrado, loop de efeitos e controle **Sustainer** no canal Lead. DVMark

Atenção à versão: o **GH 250 original** e o **GH 250 Tube** são modelos diferentes. Nesta ficha, a referência escolhida é o **Tube**.

Caixa / falantes

- **DV Mark 2x12 Greg Howe**, como referência da linha signature.
- Esse conjunto aparece no pacote oficial de timbres desenvolvido com o guitarrista.
- A fonte consultada não identifica o modelo exato dos falantes; não vamos atribuir Celestion ou outro fabricante sem confirmação. ilio.com

Pedais e efeitos

Pedalboard documentado no show de **12 de outubro de 2024**:

- **Korg Pitchblack XS:** afinador.
- **Dunlop BG95 Buddy Guy Cry Baby:** wah.
- **DigiTech Whammy DT:** alterações de afinação e pitch.
- **Carl Martin Classic Chorus:** chorus.

- **Carl Martin Lick Box — Greg Howe Signature:** ganho e boost.
- **Ibanez TS808 Tube Screamer:** overdrive.
- **Boss DD-7:** delay digital.
- **Keeley Eccos:** delay e looper.
- **TC Electronic Arena Reverb:** ambiência.
- Sistema de seleção e controles de tap tempo. planetguitar.it

Essa lista identifica os equipamentos observados; **não estabelece a ordem exata da cadeia de sinal**.

Sons para oferecer no Tone Lab

Som	Característica
Clean	Limpo definido e dinâmico, com chorus opcional.
Crunch	Ganho moderado, preservando ataque e groove.
Drive	Fusion encorpado, com médios presentes e articulação.
Solo	Sustain e delay moderado, mantendo clareza no legato e tapping.

Orientação para as configurações

Controlar os graves, preservar os médios e evitar ganho excessivo. O som deve sustentar as notas sem apagar a palhetada. Para Solo, acrescentar volume e ambiência antes de aumentar muito a distorção.

Setup de referência da ficha: Kiesel Lyra → efeitos selecionados → **DV Little GH 250 Tube** → **DV Mark 2x12 Greg Howe**.

20 — James Hetfield

Estilo: Metal

Referência escolhida: setup de palco com Mesa/Boogie, documentado em 2011.

Guitarra — ESP Snakebyte

- Modelo signature de James Hetfield.
- Corpo e braço em mogno, escala em ébano.
- Captadores ativos **EMG JH "Het Set"**.
- Para as bases pesadas, priorizar o captador da ponte. The ESP Guitar Company

Amplificação — Mesa/Boogie TriAxis + Simul-Class 2:90

O **TriAxis é um pré-amplificador de rack**, utilizado junto à potência **Mesa/Boogie 2:90**. Essa combinação é uma referência documentada do equipamento de palco de Hetfield. A Mesa também registra sua utilização dos amplificadores Mark IIC+ desde os anos 1980. MESA/Boogie®

Caixa — Mesa/Boogie Rectifier Traditional Straight 4×12

- Gabinete reto e fechado.
- Quatro falantes **Celestion Vintage 30**.
- A caixa consta na página oficial de equipamentos do guitarrista; a configuração com Vintage 30 também é identificada pela Celestion. MESA/Boogie®

Pedais e efeitos para o Tone Lab

Os itens abaixo são **sugestões para reproduzir a proposta sonora**, sem representar uma lista confirmada dos pedais daquele rack:

- **Noise gate:** controlar o ruído e manter as pausas dos riffs bem definidas.
- **Equalizador:** ajustar graves, médios e ataque após a distorção.
- **Chorus:** opcional nos sons limpos.
- **Reverb:** discreto no clean; mínimo nas bases pesadas.
- **Delay:** apenas quando a passagem musical pedir.

Cadeia sugerida na pedaleira:
Guitarra → Gate → Amp → Caixa → EQ → Chorus opcional → Delay opcional → Reverb.

Som	Proposta
Clean	Limpo definido, com chorus opcional e reverb discreto
Crunch	Oferecer quando houver uma música específica como referência
Drive	Principal: distorção firme, graves controlados e ataque claro nos palm mutes
Solo	Variação do drive com mais volume e médios, para os solos tocados por James

Prioridade para a ficha: Clean e Drive. Na pedaleira, um modelo **Mesa Mark IIC+** é um ponto de partida para o drive; os ajustes serão uma aproximação, pois não reproduzem automaticamente o rack TriAxis completo.

21 — Jason Becker

Estilo: Rock Neoclássico / Metal
Fase de referência: *Perpetual Burn* e final dos anos 1980.

Guitarra — Hurricane

Jason confirma que utilizou sua **Hurricane branca e preta em Perpetual Burn**. A Hurricane azul aparece na capa do disco. Para esta ficha, a referência será a branca e preta. Jason Becker

Captadores: humbucker na ponte. O modelo exato fica em aberto: em entrevista à Seymour Duncan, Jason disse que acreditava ter um Duncan naquela guitarra, ou um captador semelhante. O **Perpetual Burn signature é posterior**, portanto não deve ser apresentado como o captador original do álbum. Seymour Duncan

Amplificador — Marshall JCM800 de 100 watts

O próprio Jason confirmou que, na adolescência, utilizava um **Marshall JCM800 de 100 W com um Boss Super OverDrive**. Essa será a base da amplificação da ficha. A entrevista não identifica o número exato do modelo do JCM800. Guitar World

Caixa — Marshall 4×12

Para completar a referência do Tone Lab, adotaremos uma **Marshall 1960 4×12**. Essa é uma escolha para o preset; não consegui confirmar o modelo da caixa e os falantes utilizados na gravação de *Perpetual Burn*.

Pedais e efeitos

- **Boss SD-1 Super OverDrive:** referência documentada do conjunto com o Marshall. Guitar World
- **Delay e reverb:** sugestões para dar espaço ao solo na pedaleira; modelos e regulagens originais não confirmados.
- **Noise gate:** opcional, ajustado para preservar o sustain.

Cadeia sugerida:
Guitarra → SD-1 → JCM800 → Caixa 4×12 → Delay → Reverb.

Som	Proposta para o Tone Lab
Clean	Som limpo para passagens específicas, conforme a música
Crunch	JCM800 com ganho reduzido e SD-1 desligado
Drive	Marshall com SD-1, mantendo definição nos arpejos e palhetadas
Solo	Drive com sustain, delay discreto e pequeno aumento de volume

Prioridade: Drive e Solo. Como ponto de partida, usar o SD-1 com pouco ganho e volume elevado para impulsionar o Marshall — uma sugestão de programação, sem atribuir esses ajustes ao Jason.

22 — Jimmy Page

Estilo: Rock Clássico / Hard Rock
Referência escolhida: som de palco do Led Zeppelin nos anos 1970.

Guitarra — Gibson Les Paul Standard “Number One”

Les Paul sunburst comprada de Joe Walsh em 1969, que se tornou sua principal guitarra no Led Zeppelin. Para o Tone Lab, a referência é uma Les Paul com dois humbuckers, usando o captador da ponte para riffs e o do braço para sons mais encorpados.

Amplificador — Marshall JMP Super Lead de 100 watts

A combinação Les Paul + Marshall Super Lead é uma referência clássica de seu equipamento de palco. Page também confirma o uso de Marshalls em estúdio, incluindo o álbum *Presence*.

Caixa — Marshall 4×12

Page confirma a utilização de caixas Marshall com esse conjunto. Para o app, adotaremos uma Marshall 1960 4×12 com simulação de Greenbacks como referência de programação; o modelo e os falantes exatos variaram e não estão confirmados pelas entrevistas consultadas.

Pedais e efeitos de referência

- Sola Sound Tone Bender: fuzz associado à sua fase inicial.
- Vox Wah: para passagens expressivas.
- Maestro Echoplex: eco de fita.

Page cita Tone Bender, wah e Echoplex como seu conjunto de efeitos no início do Led Zeppelin. Eles não precisam ficar ligados simultaneamente em todos os presets.

Cadeia sugerida na pedaleira:
Guitarra → Fuzz → Wah → Marshall → Caixa 4×12 → Tape Delay → Reverb discreto.

Essa ordem é uma proposta para o app, não uma reconstrução comprovada de sua ligação original.

Som	Proposta para o Tone Lab
Clean	Ganho baixo, preservando a dinâmica; pouco ambiente
Crunch	Principal referência: Marshall com saturação aberta e ataque definido
Drive	Mais saturação; Tone Bender opcional conforme a música
Solo	Drive com médios presentes, aumento de volume e eco de fita discreto

Prioridade: Crunch, Drive e Solo.

Referência alternativa de estúdio: para o primeiro álbum, preparar uma ficha específica com Telecaster + Supro, conjunto confirmado por Page. Isso evita tratar o Marshall com Les Paul como o equipamento de todas as gravações

23 — Joe Bonamassa

Estilo: Blues & Blues Rock
Referência escolhida: conjunto Marshall documentado no *Rig Rundown* de 2022. Joe utiliza vários amplificadores combinados; esta ficha representa uma parte desse sistema.

Guitarra — Gibson Les Paul Standard

Referência: sua **Les Paul Standard 1958**, presente naquela turnê. Humbuckers, com o captador da ponte para ataque e o do braço para solos mais encorpados. Premier Guitar

Amplificador — Marshall Silver Jubilee 100 W

No setup documentado, Joe utilizava **dois Silver Jubilee simultaneamente**, com outros dois disponíveis. Para o Tone Lab, adotaremos um Silver Jubilee como base do preset. Premier Guitar

Caixa — Van Weelden 4×12 com Electro-Voice EVM12L

A caixa era dividida internamente em duas seções 2×12, alimentadas pelos dois Marshalls. Essa é a combinação documentada para esta ficha. Premier Guitar

Pedais e efeitos

Entre os equipamentos presentes no pedalboard de 2022:

- **Ibanez TS808 Tube Screamer** e **Way Huge Overrated Special:** overdrives.
- **Dunlop Joe Bonamassa Fuzz Face:** fuzz.
- **Dunlop Cry Baby signature:** wah.
- **Boss DD-2:** delay.
- **Fulltone Supa-Trem:** tremolo.
- **MXR Micro Flanger:** flanger.
- **Hughes & Kettner Rotosphere:** efeito rotary.
- **Electro-Harmonix Micro POG:** oitavador.

Esses efeitos integravam o sistema completo, com chaveamento e diferentes caminhos de sinal. Premier Guitar

Cadeia simplificada para o app:
Guitarra → Wah → Overdrive → Silver Jubilee → Caixa EVM12L → Delay → Reverb discreto.

Som	Proposta para o Tone Lab
Clean	Ganho baixo, som encorpado e ambiente discreto
Crunch	Saturação moderada, respondendo à força da palhetada
Drive	Jubilee com overdrive opcional e graves controlados
Solo	Drive com médios presentes, mais volume e delay discreto

Prioridade: Crunch, Drive e Solo. Os ajustes acima são sugestões de programação; não são regulagens pessoais confirmadas do Joe.

24 — Joe Satriani

Estilo: Rock instrumental / Hard Rock
Referência escolhida: fase do **Marshall JVM410HJS signature**, sem tratar esse conjunto como seu setup atual.

Guitarra — Ibanez JS2480

Modelo signature com ponte **Ibanez Edge**, captador **DiMarzio Satchur8 na ponte** e sistema **Sustainiac no braço**, que permite prolongar notas e gerar harmônicos sustentados. É a guitarra escolhida como referência para esta ficha. Europe

Amplificador — Marshall JVM410HJS de 100 W

Cabeçote valvulado signature desenvolvido com Satriani, com quatro canais: **Clean, Crunch, OD1 e OD2**, cada um com três modos. Possui **noise gates independentes no lugar do reverb**. Joe confirmou seu uso em gravações e turnês dessa fase. MusicRadar

Caixa — Marshall 1960B 4×12

Gabinete reto, documentado junto ao JVM410HJS na turnê japonesa de 2017. Para a simulação, adotaremos **Celestion G12T-75 como referência de programação**, sem afirmar que eram os falantes daquela caixa específica. marshallblog.jp

Pedais e efeitos de referência

Na fase de desenvolvimento do Marshall signature, seu pedalboard incluía:

- **Vox Big Bad Wah:** wah.
- **Vox Satchurator:** distorção.
- **Vox Ice 9:** overdrive.
- **Vox Time Machine:** delay.

Satriani explicou que obtinha a distorção principalmente do Marshall, mantendo Satchurator e Ice 9 como alternativas para trabalhar o ganho. Portanto, esses pedais não precisam ficar ligados junto ao canal de alto ganho. Premier Guitar

Cadeia simplificada para o Tone Lab:
Guitarra → Wah → Overdrive ou distorção opcional → JVM410HJS → Caixa 4×12 → Delay → Reverb discreto.

O reverb é uma sugestão para a pedaleira, pois o cabeçote signature não possui esse efeito.

Som	Proposta para o Tone Lab
Clean	Canal limpo, com delay e ambiente discretos
Crunch	Saturação moderada, preservando a dinâmica
Drive	OD1 ou OD2, com definição nos riffs e ligados
Solo	Drive com sustain, médios presentes e delay mais perceptível

Oferecer os quatro sons: Clean, Crunch, Drive e Solo. As regulagens serão sugestões de programação, não ajustes pessoais confirmados do Satriani.

24 — Joe Satriani

Estilo: Rock instrumental / Hard Rock
Referência escolhida: fase do **Marshall JVM410HJS signature**, sem tratar esse conjunto como seu setup atual.

Guitarra — Ibanez JS2480

Modelo signature com ponte **Ibanez Edge**, captador **DiMarzio Satchur8 na ponte** e sistema **Sustainiac no braço**, que permite prolongar notas e gerar harmônicos sustentados. É a guitarra escolhida como referência para esta ficha. Europe

Amplificador — Marshall JVM410HJS de 100 W

Cabeçote valvulado signature desenvolvido com Satriani, com quatro canais: **Clean, Crunch, OD1 e OD2**, cada um com três modos. Possui **noise gates independentes no lugar do reverb**. Joe confirmou seu uso em gravações e turnês dessa fase. MusicRadar

Caixa — Marshall 1960B 4×12

Gabinete reto, documentado junto ao JVM410HJS na turnê japonesa de 2017. Para a simulação, adotaremos **Celestion G12T-75 como referência de programação**, sem afirmar que eram os falantes daquela caixa específica. marshallblog.jp

Pedais e efeitos de referência

Na fase de desenvolvimento do Marshall signature, seu pedalboard incluía:

- **Vox Big Bad Wah:** wah.
- **Vox Satchurator:** distorção.
- **Vox Ice 9:** overdrive.
- **Vox Time Machine:** delay.

Cadeia simplificada para o Tone Lab:
Guitarra → Wah → Overdrive ou distorção opcional → JVM410HJS → Caixa 4×12 → Delay → Reverb discreto.

O reverb é uma sugestão para a pedaleira, pois o cabeçote signature não possui esse efeito.

Som	Proposta para o Tone Lab
Clean	Canal limpo, com delay e ambiente discretos
Crunch	Saturação moderada, preservando a dinâmica
Drive	OD1 ou OD2, com definição nos riffs e ligados
Solo	Drive com sustain, médios presentes e delay mais perceptível

Oferecer os quatro sons: Clean, Crunch, Drive e Solo. As regulagens serão sugestões de programação, não ajustes pessoais confirmados do Satriani.

25 — John Frusciante

Referência: timbre clássico com o Red Hot Chili Peppers. A base é a Stratocaster com dois Marshalls trabalhando juntos, som limpo encorpado e leve saturação conforme a força da palhetada.

Guitarra

- **Fender Stratocaster 1962 Sunburst**, sua principal referência.
- Três captadores single-coil e ponte com tremolo.
- Captador do braço para sons cheios; ponte para ataques mais cortantes. A escolha varia conforme a música. Guitar World

Amplificadores

- **Marshall Major 200 W**.
- **Marshall Silver Jubilee 100 W**.
- Os dois recebem o sinal dividido pelo **BOSS CE-1**. O pré-amplificador desse pedal também contribui para a saturação e a resposta dinâmica do conjunto. Seu técnico, Dave Lee, confirma essa combinação como parte central do timbre. jfeffects.com.br

Caixas

- **Marshall 4×12**, com configurações 1960A e 1960B.
- **Celestion G12T-75**, conforme resposta direta de Dave Lee sobre os falantes das caixas utilizadas naquela fase. 1960 A & B cabinets

Pedais e efeitos essenciais

- **BOSS CE-1 Chorus Ensemble:** chorus, pré-amplificador e divisão do sinal entre os amps.
- **BOSS DS-2 Turbo Distortion:** distorção marcante para riffs e solos.
- **Ibanez WH10:** wah característico.
- **Electro-Harmonix Big Muff:** fuzz utilizado em diferentes momentos de sua trajetória. Essa seleção reúne o núcleo recorrente; o pedalboard completo muda entre turnês. BOSS Articles

Outros efeitos documentados — fase *Unlimited Love*

BOSS SD-1, MXR Dyna Comp, MXR Super Badass Variac Fuzz, MXR Custom Badass ’78 Distortion, delay analógico MXR e reverbs MXR fizeram parte das gravações ou dos ensaios dessa fase. Guitar World

Sons para o Trucker Cap Tone Lab — proposta de presets

Som	Configuração de referência
Clean	Strat + Marshall com ganho baixo; som encorpado e dinâmico, com chorus opcional.
Crunch	Leve saturação do conjunto, respondendo à palhetada e ao volume da guitarra.
Drive	DS-2 sobre a base pouco saturada; Big Muff como alternativa de fuzz.

Solo	DS-2, com WH10 opcional; sustain e médios presentes.

Base da ficha: Fender Stratocaster 1962 → efeitos → BOSS CE-1 → **Marshall Major + Silver Jubilee** → **caixas Marshall 4×12 com G12T-75**. Na pedaleira, o Silver Jubilee pode ser a referência principal quando não houver possibilidade de combinar dois amps.

bora usar apenas 1

Vamos usar apenas o **Marshall Silver Jubilee 2555 de 100 W**, com **caixa Marshall 1960 4×12 e Celestion G12T-75**.

Para a ficha do John Frusciante:

- **Guitarra:** Fender Stratocaster 1962 Sunburst.
- **Amp:** Marshall Silver Jubilee 2555 — 100 W.
- **Caixa:** Marshall 1960 4×12 — Celestion G12T-75.
- **Pedais:** BOSS CE-1, BOSS DS-2, Ibanez WH10 e Electro-Harmonix Big Muff.

Essa será a **versão simplificada para o Tone Lab**, mantendo o Jubilee como único amp. Clean e Crunch vêm da base pouco saturada; Drive e Solo recebem o DS-2 ou o Big Muff, com wah opcional.

27 — John Mayer

Referência: fase clássica de blues e pop, com um único amp para o Tone Lab. Vamos usar o **Two-Rock John Mayer Signature**, mantendo uma base limpa e os drives nos pedais.

Guitarra

- **Fender Stratocaster John Mayer Signature**.
- Três captadores **Big Dipper single-coil**, com médios suavizados.
- Ponte tremolo vintage e escala em rosewood. Essa é a guitarra escolhida para a ficha; a Black One é um instrumento distinto. ARTIST

Amplificador

- **Two-Rock John Mayer Signature — 100 W**.
- Canal único, com foco em profundidade, definição e ampla resposta dinâmica.
- Modelo documentado no rig de 2010, escolhido aqui como único amp. two-rock.com

Caixa

- **Alessandro 2×12 com falantes Celestion**, documentada naquele setup.
- A fonte consultada não especifica o modelo dos falantes. Para o preset, podemos adotar **G12-65 como referência de simulação**, sem tratá-los como confirmação da caixa original. Premier Guitar

Pedais e efeitos

- **Keeley Katana:** boost limpo.
- **Marshall Bluesbreaker:** overdrive leve.
- **Ibanez TS10 Tube Screamer:** drive com médios destacados.
- **Klon Centaur:** boost e overdrive.
- **Analog Man Compressor:** compressão.
- **Way Huge Aqua-Puss:** delay analógico.
- **Eventide TimeFactor:** delays adicionais.

Todos aparecem no rig documentado de 2010; a lista não representa uma ordem fixa de ligação. Premier Guitar

Sons para o Trucker Cap Tone Lab — proposta de presets

Som	Configuração de referência
Clean	Two-Rock limpo, captador do braço ou braço + meio, ambiência discreta.
Crunch	Bluesbreaker com ganho baixo, preservando a dinâmica.
Drive	TS10 ou Klon sobre a base limpa.
Solo	Drive com boost, médios presentes e delay discreto.

Oferecer os quatro sons, com destaque para **Clean, Crunch e Solo**.

Base escolhida: Fender Stratocaster John Mayer → pedais → **Two-Rock John Mayer Signature 100 W** → **Alessandro 2×12**.

28 — John Petrucci

Referência: fase Music Man Majesty + Mesa/Boogie JP-2C, com um único amp para o Tone Lab.

Guitarra

- **Ernie Ball Music Man Majesty**, de seis ou sete cordas.
- **DiMarzio Dreamcatcher na ponte** e **Rainmaker no braço**.

- Ponte flutuante John Petrucci, 24 trastes e sistema **piezo** para sons acústicos. Esses captadores correspondem às versões de 2019 em diante. Ernie Ball Music Man

Amplificador

- **Mesa/Boogie JP-2C John Petrucci Signature**.
- Potência selecionável de **100 ou 60 W**.
- Projeto baseado no **Mark IIC+**, com três canais e dois equalizadores gráficos de cinco bandas.
- Será a referência tanto para os limpos quanto para as bases pesadas e solos. O próprio site de Petrucci confirma o uso desse modelo. John Petrucci

Caixa

- **Mesa/Boogie Rectifier Traditional Straight 4×12**.
- Quatro falantes **Celestion Vintage 30**.
- Modelo de caixa listado pela Mesa no perfil do guitarrista; a configuração de falantes é confirmada pela Celestion. MESA/Boogie®

Pedais e efeitos

Equipamentos listados no site oficial de Petrucci:

- **Dunlop JP95 Signature Wah:** wah.
- **Keeley Red Dirt:** overdrive.
- **BOSS SD-1W:** outra opção de overdrive.
- **TC Electronic Dreamscape:** chorus, flanger e vibrato.
- **TC Electronic HyperGravity:** compressor.
- **Fractal Axe-Fx III:** processamento de efeitos, incluindo os delays e reverbs que vamos representar na pedaleira.
- **Ernie Ball 25K Stereo Volume:** controle de volume. A relação não indica que todos ficam ligados simultaneamente. John Petrucci

Sons para o Trucker Cap Tone Lab — proposta de presets

Som	Configuração de referência
Clean	Canal limpo, compressão moderada, chorus opcional e ambiência.
Crunch	Ganho reduzido e resposta dinâmica; adaptação para o app.
Drive	Canal de alto ganho, graves controlados e equalização gráfica para definição dos riffs.
Solo	Alto ganho, médios mais presentes, aumento de volume e delay dosado.

Oferecer os quatro sons, com prioridade para **Clean, Drive e Solo**. O som de piezo merece uma configuração própria caso seja incluído futuramente.

Base escolhida: Music Man Majesty → wah/overdrive → **Mesa/Boogie JP-2C** → **Mesa Traditional Straight 4×12 com Vintage 30**, com modulações, delay e reverb conforme o preset.

29 — Kelly SIMONZ

Referência para o Tone Lab: timbre neoclássico com Marshall YJM100, conforme o amp indicado por você. O uso desse modelo por Kelly permanece sem confirmação nas fontes consultadas.

Guitarra

- **Red House Kelly SIMONZ Signature "Chōzetsu" (超絶)**.
- Modelo confirmado pelo fabricante e utilizado por Kelly em apresentações.
- Existem versões com escala escavada; as especificações variam entre os instrumentos. redhouse-guitars.co.jp

Amplificador

- **Marshall YJM100 Yngwie Malmsteen Signature — 100 W**.
- Substitui o Marshall 1959 na nossa ficha.
- Será a referência de amp para os presets de Crunch, Drive e Solo.

Caixa

- **Marshall 1960 — 4×12**.
- A linha 1960 aparece documentada nos setups de palco de Kelly.
- **Celestion G12T-75 como referência de simulação**; o modelo dos falantes da caixa pessoal dele não foi confirmado. www.marshallblog.jp

Pedais e efeitos

- **Kogalashi Sound Magic Match Box KS — Kelly SIMONZ Signature:** overdrive duplo, com circuitos **Silver** e **Gold** independentes. Kelly utiliza o pedal para impulsionar um amp saturado e melhorar a definição das frases rápidas. zanshin-musical-instruments.com
- **Delay:** sugerido para dar profundidade aos solos, com repetições discretas.
- **Reverb:** sugerido para ambiência moderada.
- **Noise gate:** opcional na pedaleira, ajustado para preservar o sustain.

Delay, reverb e gate são escolhas para os presets; não representam modelos de pedais pessoais confirmados.

Sons para o Trucker Cap Tone Lab

Som	Proposta de configuração
Clean	Ganho baixo, boa definição e reverb discreto.
Crunch	Saturação moderada, preservando a resposta à palhetada.
Drive	Amp saturado com overdrive de apoio; graves controlados para frases rápidas.
Solo	Drive com médios presentes, sustain, aumento de volume e delay dosado.

Prioridade: Drive e Solo. Clean e Crunch entram como opções complementares.

Base escolhida: Red House Kelly SIMONZ Signature → **Match Box KS** → **Marshall YJM100** → **Marshall 1960 4×12**, com G12T-75 como referência de simulação e efeitos conforme o preset.

Observação de fase: em um evento de 2025, Kelly utilizou **Neural DSP Quad Cortex ligado ao retorno de um Marshall**. A ficha acima é a referência escolhida para o app, reunindo equipamentos de diferentes fase

30 — Kiko (Roupa Nova) — referência da entrevista

Timbre / aplicação	Amplificador no Kemper	Efeitos e ajustes citados
Clean — "Dona"	**Fender Bassman**, sem drive	Som seco: sem chorus, delay ou reverb
Clean — "Coração Pirata"	Não identificado claramente	Bastante **chorus do Kemper**, buscando uma impressão de violão de 12 cordas; preset **85**
Crunch — "Seu Jeito, Meu Jeito"	Profile **Marshall**, identificado na transcrição como "M75/75M", de **Michael Britt**	Som mais aberto; o nome exato do profile precisa ser conferido no áudio
Drive — bases	**Vox AC30**	Ganho do próprio profile; delay de aproximadamente **300–320 ms**, bem discreto, e muito pouco reverb; preset **83**
Solo — principal	**Vox AC30**	Mais ganho e delay que a base; aproximadamente **600 ms**; preset **84**
Solo — "Seguindo no Trem Azul"	**Vox AC30**, derivado do solo principal	Menos agressividade, menos agudos, mais médios, delay mais presente e mais feedback; preset **89**

Ele também cita **Bassman com ganho para solos**, mas a transcrição não permite associar com segurança todas as músicas e presets. Para **"Show de Rock'n Roll"**, confirma chorus no preset **87**, sem identificar claramente o amplificador.

Compressor antes do Kemper

A ligação descrita é **guitarra → compressor externo → Kemper**. Na conversa, o pedal é identificado como provável **Xotic SP Compressor**, mas o próprio Kiko não lembra o nome. Portanto, fica como **provável**, ainda sem confirmação definitiva.

Fractal — estúdio e vídeos

A partir de **10:10**, a conversa identifica **Soldano** no som usado para os vídeos, associado ao preset **15**. **Bogner Shiva** aparece na conversa sobre outro som, o **14**, mas depois Kiko demonstra dúvida sobre qual amplificador utilizou. O Soldano tem identificação mais clara nesse trecho.

Caixa e falantes: ele não identifica os cabinets/IRs nessa transcrição. Precisamos manter esse campo em aberto.

Para o Tone Lab, a referência mais sólida fica: **Bassman para clean seco; Marshall para crunch; Vox AC30 para drive e solo ao vivo; Soldano para a referência de Fractal nos vídeos.** Esses são os sons descritos nessa entrevista, e não necessariamente os de toda a carreira dele.

31 — Larry Carlton

Estilo: Jazz & Fusion / Blues

Referência escolhida: setup de turnê documentado em 2014–2015, com Bludotone, mantendo a ligação com seu timbre clássico de Dumble.

Guitarra

Gibson ES-335 de 1969, sua principal guitarra, com dois humbuckers. Carlton afirmou em 2015 que não se lembrava de ter trocado os captadores. É a referência central para esta ficha. MusicRadar

Amplificador

Bludotone Bludo-Drive 100/50, utilizado ao vivo no setup documentado. Carlton descreve seu Bludotone como uma reprodução de seu Dumble.

A característica procurada é um som próximo da saturação, que responde à intensidade da palhetada, com overdrive suave e sustain. Na entrevista, ele relata pré-amplificador por volta de **4**, mas esse número não deve ser transferido diretamente às pedaleiras. MusicRadar

Caixa

Bludotone 1×12 fechada, com **Electro-Voice EVM12L**. Essa combinação está identificada no Rig Rundown, sem precisar presumir o modelo do falante. Premier Guitar

Pedais — setup compacto de viagem

- **Korg Pitchblack** — afinador.
- **Sho-Bud modificado** — volume.
- **Dunlop Cry Baby 95Q** — wah.
- **Tanabe Zenkudo** — overdrive.
- **Visual Sound Liquid Chorus** — chorus.
- **TC Electronic Hall of Fame** — reverb.
- **Providence Chrono Delay** — delay. Premier Guitar

Efeitos — alternativa com rack

No sistema maior, aparecem **Roland SDE-1000**, **TC Electronic 1210** e **Lexicon MX400**, além de pedais de volume Hilton e wah 95Q. Os efeitos recebem o sinal **depois da microfonação da caixa**, permitindo controlar separadamente o som seco e o processado. É uma configuração diferente do pedalboard compacto. Premier Guitar

Sons para o Trucker Cap Tone Lab

Som	Direção proposta
Clean	Limpo encorpado, com ambiência discreta
Crunch	Saturação leve, sensível à palhetada
Drive	Overdrive suave, médios presentes e definição
Solo	Sustain e delay discreto, preservando a articulação

Base da ficha: ES-335 → pedais → **Bludo-Drive 100/50** → **Bludotone 1×12 com EVM12L**.

Para pedaleiras sem Bludotone, um modelo de **Dumble Overdrive Special** será a aproximação proposta. Já os solos clássicos com Steely Dan pedem outra referência: **ES-335 + Fender Tweed Deluxe**, combinação que Carlton identifica na entrevista.

32 — Lulu Santos

Estilo: Pop Rock Nacional

Referência escolhida para o Tone Lab: Stratocaster + Roland Jazz Chorus, com foco no clean e nas modulações. É uma referência histórica; Lulu utilizou diversos equipamentos ao longo da carreira.

Guitarra

Fender Stratocaster Custom Shop, comprada em 1992, com acabamento *tiger sunburst* e costas em *dark burgundy*. Na entrevista à Vintage Guitar, Lulu afirma que gravou os solos de **"Mondo Cane"** com ela. Os captadores dessa guitarra não estão especificados na entrevista. vintageguitar.com.br

Amplificador

Roland JC-120 Jazz Chorus. A publicação oficial da Roland brasileira inclui Lulu entre os músicos associados ao modelo. Isso sustenta a escolha como referência, sem estabelecer que seja seu único ou atual amplificador. rolandbrasil.com.br

Caixa e falantes

O JC-120 é um **combo estéreo de 120 W com dois falantes de 12"**. Para esta ficha, usamos a própria caixa **2×12 do combo**. Não há confirmação de troca dos falantes na unidade de Lulu. Amplificador "Jazz Chorus" Para Guitarra

Pedais e efeitos

Encontrei um vídeo da **Guitartech**, apresentado por Marcelo Coelho, mostrando os pedalboards montados para Lulu. Ainda preciso conferir seu conteúdo para fechar os modelos e a ordem das ligações com segurança. YouTube

Para desenvolver os presets, a proposta inicial é:

- **Chorus** — principal modulação da referência escolhida.
- **Overdrive leve** — crunch.
- **Distorção moderada** — bases e solos mais fortes.
- **Phaser ou rotary** — variações conforme a música.
- **Delay e reverb discretos** — ambiência.

Essa lista é uma **proposta para o Tone Lab**, ainda sem atribuir modelos específicos de pedais ao setup escolhido.

Som	Direção do preset

Clean	Stratocaster, JC-120 e chorus dosado
Crunch	Mesma base com overdrive leve
Drive	Distorção moderada, mantendo definição
Solo	Drive com sustain e delay discreto

Base da ficha: Stratocaster → efeitos → **Roland JC-120, combo 2×12**. **Clean é a prioridade**; os demais sons serão adaptações para o aplicativo.

32 — Lulu Santos

Estilo: Pop Rock Nacional

Referência escolhida para o Tone Lab: Stratocaster + Roland Jazz Chorus, com foco no clean e nas modulações. É uma referência histórica; Lulu utilizou diversos equipamentos ao longo da carreira.

Guitarra

Fender Stratocaster Custom Shop, comprada em 1992, com acabamento *tiger sunburst* e costas em *dark burgundy*. Na entrevista à Vintage Guitar, Lulu afirma que gravou os solos de **"Mondo Cane"** com ela. Os captadores dessa guitarra não estão especificados na entrevista. vintageguitar.com.br

Amplificador

Roland JC-120 Jazz Chorus. A publicação oficial da Roland brasileira inclui Lulu entre os músicos associados ao modelo. Isso sustenta a escolha como referência, sem estabelecer que seja seu único ou atual amplificador. rolandbrasil.com.br

Caixa e falantes

O JC-120 é um **combo estéreo de 120 W com dois falantes de 12"**. Para esta ficha, usamos a própria caixa **2×12 do combo**. Não há confirmação de troca dos falantes na unidade de Lulu. Amplificador "Jazz Chorus" Para Guitarra

Pedais e efeitos

Encontrei um vídeo da **Guitartech**, apresentado por Marcelo Coelho, mostrando os pedalboards montados para Lulu. Ainda preciso conferir seu conteúdo para fechar os modelos e a ordem das ligações com segurança. YouTube

Para desenvolver os presets, a proposta inicial é:

- **Chorus** — principal modulação da referência escolhida.
- **Overdrive leve** — crunch.
- **Distorção moderada** — bases e solos mais fortes.
- **Phaser ou rotary** — variações conforme a música.
- **Delay e reverb discretos** — ambiência.

Essa lista é uma **proposta para o Tone Lab**, ainda sem atribuir modelos específicos de pedais ao setup escolhido.

Som	Direção do preset
Clean	Stratocaster, JC-120 e chorus dosado
Crunch	Mesma base com overdrive leve
Drive	Distorção moderada, mantendo definição
Solo	Drive com sustain e delay discreto

Base da ficha: Stratocaster → efeitos → **Roland JC-120, combo 2×12**. **Clean é a prioridade**; os demais sons serão adaptações para o aplicativo.

33 — Michael Landau

Estilo: Jazz & Fusion / Pop Rock Internacional

Referência escolhida: fase Fender Hot Rod DeVille, com amplificação limpa e pedais responsáveis por boa parte dos drives.

Guitarra

Fender Stratocaster Custom Shop com dois humbuckers Lollar Imperial, configuração descrita pelo próprio Landau em entrevista de 2020. Ele utiliza potenciômetros de 500 kΩ, combinando o som dos humbuckers com a escala e o tremolo da Stratocaster.

Amplificador

Fender Hot Rod DeVille ML 212 — Michael Landau, valvulado de 60 W, desenvolvido com ele. Possui dois volumes selecionáveis, boost no segundo volume, reverb de mola e loop de efeitos. A proposta é oferecer uma base limpa para os pedais.

Caixa e falantes

Combo 2×12 com dois Celestion V-Type, especificação oficial do modelo ML. Não confundir com os falantes de outras versões do Hot Rod DeVille.

Pedais documentados na entrevista de 2020

- Roger Mayer Voodoo-1 — distorção.
- Way Huge Green Rhino — overdrive.
- Maxon SD-9 — distorção.
- DryBell Vibe Machine — vibe.
- Way Huge Blue Hippo — chorus.

- Suhr Jack Rabbit — tremolo.
- BOSS FV-300L — volume.
- LA Sound Design PI-01 — também aparece no pedalboard.

Delay e reverb

Outro pedalboard reúne Strymon TimeLine, Strymon blueSky e Roland EV-5. Landau descreve o uso de dois DeVilles, um para o sinal seco e outro para efeitos. Em uma das ligações, o sinal chega aos efeitos após o amplificador, por uma caixa conversora de nível.

Sons para o Trucker Cap Tone Lab

Som	Direção proposta
Clean	DeVille limpo, chorus opcional e ambiência dosada
Crunch	Overdrive leve, tomando o Green Rhino como referência
Drive	SD-9 ou Voodoo-1 como referência de distorção
Solo	Drive com sustain, delay e reverb, preservando a definição

Essas associações são propostas de presets, não uma identificação de qual pedal ele aciona em cada música.

Base simplificada da ficha: Stratocaster HH → pedais → Hot Rod DeVille ML 212 com Celestion V-Type → delay/reverb na configuração da pedaleira. Para o aplicativo, usaremos um combo, adaptando o sistema de dois amplificadores descrito por Landau.

34 — Michael Romeo

Estilos: Metal Progressivo e Rock Neoclássico.

Para esta ficha, vamos usar o **ENGL Powerball**, identificado pelo próprio Romeo como seu amplificador principal na fase de *Iconoclast*, em 2011. Naquele equipamento, um Fireball complementava o sistema estéreo. Guitar Messenger Guitar Messenger

Guitarra

- **Caparison Dellinger Prominence-MJR**, sua assinatura atual.
- Captador **DiMarzio X2N na ponte** e **Tone Zone no braço**.
- Ponte **Schaller S-FRT II**, com travamento duplo.
- 24 trastes e escala de 25,5”.
- Afinação de fábrica: **Ré padrão — D G C F A D**.

A Prominence-MJR é uma referência atual de guitarra; não corresponde exatamente à versão utilizada em 2011. Caparison Guitars

Amplificador

ENGL Powerball — referência para as bases pesadas e os solos desta ficha. Romeo também confirmou o uso de Caparison e ENGL nas gravações de *Iconoclast*. A entrevista não especifica Powerball II, então manteremos **Powerball**, sem acrescentar essa versão. Guitar Messenger Guitar Messenger

Caixa e falantes

Para completar o preset do Tone Lab, proponho **Marshall 1960B 4×12 com Celestion G12T-75**.

Esta é uma escolha de simulação: a documentação consultada não confirma o modelo da caixa nem os falantes utilizados naquele equipamento de Romeo.

Pedais e efeitos

- **Ibanez Tube Screamer:** boost opcional antes do amplificador. Romeo explica que o utiliza para ganhar definição e o desliga em alguns solos mais melódicos.
- **TC Electronic G-System:** chorus, delay e processamento do sistema estéreo.
- **Whammy:** efeito pontual, citado por ele como recurso empregado conforme a música; não precisa integrar todos os presets. Guitar Messenger Guitar Messenger

Sons para oferecer no app

Som	Proposta para o Tone Lab
Clean	Som limpo com chorus e delay discreto.
Crunch	Opcional, com ganho reduzido; menor prioridade nesta ficha.
Drive	Distorção forte, graves controlados e definição para riffs e palhetadas rápidas.
Solo	Sustain, médios presentes, delay e aumento de volume; boost opcional.

Essas configurações são **propostas para os presets**, não regulagens exatas do artista.

Cadeia simplificada: guitarra → Tube Screamer opcional → Powerball → caixa 4×12; chorus e delay no loop de efeitos.

35 — Nile Rodgers

Estilo: Funk & Soul.

Vamos usar como referência o **equipamento ao vivo documentado em 2023**, apresentado por seu técnico à Premier Guitar.

Guitarra

Fender Stratocaster "The Hitmaker" — corpo de 1960 com braço de 1959, escala em maple e acabamento branco. Sua guitarra reserva é a **Fender Nile Rodgers Hitmaker Stratocaster**. Usa cordas **D'Addario NYXL .009–.042** e palheta de **0,50 mm**. Premier Guitar

A versão signature possui **três single-coils Hitmaker**, ponte fixa **hardtail** e tarraxas com trava. Fender

Amplificador

Fender Hot Rod DeVille 410.

No palco, são dois combos: **um em uso e outro de reserva**. Portanto, podemos representar a ficha com apenas um amplificador. Premier Guitar

Caixa e falantes

Gabinete do próprio combo, com quatro falantes de 10" — 4×10.

Não há necessidade de caixa externa nesta referência. O modelo específico dos falantes instalados não foi identificado na descrição consultada. Premier Guitar

Pedais e efeitos documentados

- **Korg Pitchblack PB01:** afinador.
- **Boss DD-3:** delay.
- **Ibanez CS9:** chorus.
- **Mad Professor Snow White AutoWah:** filtro automático.
- **Ibanez TS808 40th Anniversary:** overdrive.
- **JAM Pedals Wahcko:** wah-wah.

Não há compressor listado nesse pedalboard. Para nossa ficha, ele deve ser um recurso opcional de adaptação, sem atribuí-lo ao equipamento documentado. Premier Guitar

Sons para o Tone Lab

Som	Aplicação proposta
Clean	Principal: som claro, definido e percussivo, com pouca ambiência.
Crunch	Opcional: saturação leve com o Tube Screamer.
Drive	Baixa prioridade para representar seu funk característico.
Solo	Clean com aumento de volume; overdrive ou delay conforme a proposta musical.

Essas aplicações são sugestões para o app, não regulagens exatas de Nile.

Base da ficha: Stratocaster SSS → efeitos conforme a música → **Hot Rod DeVille 410 clean** → **falantes 4×10 do combo**.

36 — Nuno Bettencourt

Estilo: Hard Rock.

Para esta ficha, vamos usar o **equipamento da turnê do Extreme documentado em março de 2024**.

Guitarra

Washburn N4, com:

- Corpo em alder e escala em ébano.
- **Seymour Duncan ’59 no braço**.
- **Bill Lawrence L-500 na ponte**.
- Tremolo com travamento duplo — o modelo varia entre versões da N4.
- Cordas **GHS Boomers .009–.052**, em conjunto personalizado. Premier Guitar

Amplificador

Marshall JCM 2000 DSL100 — Dual Super Lead.

Na turnê documentada, Nuno leva três cabeçotes, mas normalmente utiliza apenas um. Esse será o amplificador escolhido para o Tone Lab. Premier Guitar

Caixa e falantes

Marshall 4×12 com Celestion G12T-75.

A reportagem confirma os falantes, mas não especifica o modelo exato da caixa. Portanto, manteremos essa identificação, sem afirmar 1960A ou 1960B. Premier Guitar

Pedais e efeitos

- **Pro Co RAT:** permanece ligado antes do amplificador.
- **Boss OC-5:** oitavador usado pontualmente em dois solos.
- **MXR Phase 90 Script:** phaser.
- **Boss GT-8:** no loop do Marshall, utilizada para delays. Premier Guitar

O RAT merece atenção: Nuno explica que o utiliza para **filtrar o som e alterar a resposta do equipamento**, sem depender de muita distorção do pedal. MusicRadar

Sons para o Tone Lab

Som	Proposta
Clean	Limpo definido para passagens de guitarra elétrica.
Crunch	Ganho moderado, preservando dinâmica e ataque.
Drive	Principal: distorção Marshall firme, com definição para riffs e cordas abafadas.
Solo	Drive com aumento de volume e delay; phaser ou oitavador apenas quando necessário.

Essas são propostas de presets, não regulagens exatas do artista. **“More Than Words” exige uma referência de violão**, separada deste clean elétrico.

Base da ficha: Washburn N4 → RAT e efeitos pontuais → **Marshall JCM 2000 DSL100** → **Marshall 4×12 com G12T-75**; delay da GT-8 no loop.

37 — Pepeu Gomes

Estilo: MPB e Música Brasileira.

Referência para o Tone Lab: guitarra customizada, amplificador clean e drive com controle expressivo de médios. A combinação abaixo é uma proposta de simulação; o amplificador e a caixa habituais do artista ainda não foram confirmados.

Guitarra

Guitarra customizada de Pepeu Gomes. O músico participa da construção dos próprios instrumentos em colaboração com luthiers. Em entrevista de 2016, informou que Roberto Santana cuidava de suas guitarras, violões e bandolins. Captadores e ponte ficam sem especificação nesta ficha. www.nossagente.net

Amplificador

Fender Twin Reverb, utilizado como **referência de simulação para o app**, com som limpo e espaço para trabalhar a distorção nos pedais.

Caixa e falantes

Configuração 2×12 do próprio combo, como escolha para o preset. Não representa uma identificação dos falantes utilizados por Pepeu.

Pedais e efeitos

- **Deep Trip Malacaxêta:** overdrive/distortion desenvolvido em parceria com Pepeu. Seu controle de médios e a resposta ao volume da guitarra são as principais referências para os sons saturados. A colaboração e os testes com o artista estão documentados pelo fabricante. deeptripland.com
- **Wah-wah:** sugestão para frases e solos expressivos.
- **Delay:** sugestão de ambiência discreta nos solos.
- **Reverb:** sugestão de espaço leve, preservando a definição.

Wah, delay e reverb são recursos propostos para o Tone Lab; seus modelos não estão confirmados no pedalboard do artista.

Sons para oferecer no app

Som	Configuração proposta
Clean	Amp limpo, ataque definido e reverb discreto.

Crunch	Overdrive leve, preservando a dinâmica da palhetada.
Drive	Ganho moderado, médios presentes e boa separação das notas.
Solo	Mais sustain e volume, com delay discreto; wah opcional.

Cadeia proposta: guitarra → wah opcional → drive inspirado no Malacaxêta → amp clean → caixa 2×12 → delay e reverb.

Identificação no PDF: *Configuração proposta para o Tone Lab, apoiada em referências documentadas do artista; amp, caixa e efeitos complementares são escolhas de simulação.*

38 — Prince

Estilo: Funk & Soul, com aplicações em Rock.

Fase escolhida: *Musicology*, em 2004, com equipamento documentado pela revista Guitar Player.

Guitarra

Hohner dos anos 1970, conhecida como "Mad Cat", de formato semelhante à Telecaster — nossa referência principal para esta ficha.

Prince também utilizava guitarras Cloud, Schecter e Stratocaster, entre outras; portanto, essa escolha representa uma parte de seu universo sonoro. GuitarPlayer

Amplificador

Mesa/Boogie Heartbreaker.

É o amplificador identificado na reportagem de 2004, inclusive na descrição de seus solos com o Boss DS-2. GuitarPlayer

Caixa e falantes

Mesa/Boogie Recto 2×12 com Celestion Vintage 30. Essa combinação está explicitamente documentada na mesma matéria. GuitarPlayer

Pedais e efeitos

- **Boss DS-2 Turbo Distortion:** distorção.
- **Boss BD-2 Blues Driver:** overdrive.
- **Boss OC-2:** oitavador.
- **Boss VB-2:** vibrato.
- **Boss DD-3:** delay.
- **Flanger Boss:** a matéria registra "FL-2"; o modelo precisa de conferência.
- **Dunlop Cry Baby:** wah-wah.
- **Dunlop Rotovibe:** modulação.

O sistema também incluía processadores em rack, como **Roland GP-16 e Zoom 9030**. GuitarPlayer

Sons para oferecer no Tone Lab

Som	Configuração proposta

Clean	Brilhante, definido e percussivo para bases de funk, com pouca ambiência.
Crunch	Overdrive leve, preservando ataque e dinâmica.
Drive	Distorção inspirada no DS-2, com médios presentes e graves controlados.
Solo	Drive com sustain, aumento de volume e delay discreto; wah ou oitavador conforme a música.

Essas são propostas de presets, não regulagens exatas de Prince. Para o **clean**, o compressor deve ser opcional: na entrevista, ele descreve sua preferência por sons diretos na mesa sem compressão ou limitação. GuitarPlayer

Base simplificada para o app: Hohner Mad Cat → wah e efeitos opcionais → BD-2 ou DS-2 → **Mesa/Boogie Heartbreaker** → **Recto 2×12 com Vintage 30** → ambiência.

39 — Richie Sambora

Estilos: Hard Rock e Pop Rock Internacional.

Fase escolhida: Bon Jovi, turnê *Lost Highway*, em 2008.

Guitarra

Gibson Les Paul Custom 1968, documentada entre as guitarras levadas nessa turnê. Vamos escolhê-la como referência para as bases e solos desta ficha; Sambora alternava diversos instrumentos conforme a música. MusicRadar

Amplificador

Marshall JCM 2000 DSL.

A reportagem de bastidores registra dois cabeçotes DSL no equipamento de Sambora. Para o Tone Lab, usaremos uma versão simplificada com **um cabeçote**. MusicRadar

Caixa e falantes

Caixa 4×12 de palco, personalizada com o nome "Sambora". O sistema também enviava sinal para uma caixa isolada sob o palco.

Os falantes não foram identificados nessa fonte. Para o preset, proponho **uma simulação de Marshall 4×12 com Celestion G12T-75**, deixando essa escolha marcada como adaptação. MusicRadar

Pedais e efeitos documentados

- **Klon Centaur:** overdrive/boost.
- **Electro-Harmonix Micro POG:** oitavador.
- **Dunlop Uni-Vibe:** modulação.
- **Framptone Talk Box:** efeito de voz característico, com duas unidades instaladas sob o palco.

O técnico explica que Sambora mudava os pedais frequentemente; essa lista representa o equipamento observado naquele momento. MusicRadar

Sons para oferecer no Tone Lab

Som	Configuração proposta
Clean	Som definido para arpejos, com ambiência discreta.

Crunch	Saturação moderada do Marshall, preservando a dinâmica.
Drive	Distorção encorpada, com médios presentes para bases de hard rock.
Solo	Drive com aumento de volume, sustain e delay discreto.

Delay e reverb são **sugestões para os presets**, sem modelo específico confirmado nesta referência. O talk box pode aparecer como recurso especial quando a pedaleira permitir uma aproximação — um wah ou filtro não reproduz integralmente seu funcionamento.

Base da ficha: Les Paul Custom → Klon e modulações opcionais → **Marshall JCM 2000 DSL** → **caixa 4×12** → ambiência na simulação.

40 — Michael Lee Firkins

Estilos: Blues Rock, Country Rock e Rock Instrumental.

Fase escolhida: álbum *Yep*, de 2013, com equipamento descrito pelo próprio guitarrista.

Guitarra

Fender Custom Shop Stratocaster ’57 Reissue, escolhida para esta ficha por permitir explorar sua linguagem com a alavanca.

Também estão documentadas suas **Telecasters customizadas com ressonador**, Fender Nocaster, Gibson SG e lap steel Oahu Diana. A guitarra varia conforme a música. MUSE ON MUSE

Amplificador

Vox AC30 Hand-Wired — cabeçote.

Firkins afirma que utilizou esse amplificador em boa parte de *Yep*. Para os sons com mais ganho, recorria ao recurso acionado por footswitch que desvia a equalização e aumenta a saturação. Nas gravações, usava poucos pedais. MUSE ON MUSE

Caixa e falantes

Celestion vintage de 25 watts, confirmados pelo artista. A entrevista não especifica o modelo nem a quantidade de falantes.

Para completar a simulação, vamos adotar **caixa 2×12 com Celestion G12M Greenback** — uma escolha para o Tone Lab, não uma identificação exata de seu gabinete. MUSE ON MUSE

Pedais e efeitos

Na relação de equipamento publicada pela Premier Guitar em 2014 aparecem:

- **Ibanez TS808 Tube Screamer:** overdrive.
- **Electro-Harmonix Small Stone:** phaser.
- **Soundtoys EchoBoy:** delay em software, utilizado como recurso de estúdio. Premier Guitar

Para o app, um delay convencional pode representar a função de ambiência do EchoBoy. A saturação do **AC30 deve continuar sendo a referência principal** nesta fase.

Sons para oferecer no Tone Lab

Som	Configuração proposta
Clean	Ganho baixo, ataque claro e dinâmica para frases de country e acordes.
Crunch	Saturação moderada do AC30, sensível à palhetada e ao volume da guitarra.
Drive	Mais ganho do amp, com TS808 opcional para definição.
Solo	Sustain, aumento de volume e delay discreto, preservando a articulação.

Essas são propostas de presets, não regulagens exatas do artista.

Base da ficha: Stratocaster ’57 Reissue → TS808 e Small Stone opcionais → **Vox AC30 Hand-Wired** → **2×12 Greenback como simulação** → delay e reverb leve.

41 — Mark Knopfler

Estilos: Rock Clássico, Blues Rock e Country Rock.

Fase escolhida: Dire Straits — *On Every Street*, 1991–1992.

Guitarra

Pensa-Suhr MK-1 Custom, de 1988, sua principal guitarra elétrica entre 1988 e 1992.

- Captadores ativos **EMG single-coil no braço e no meio**.
- **EMG 85 humbucker na ponte**.
- **EMG SPC**, acionado pelo potenciômetro push-pull, para reforço de médios. Christie's

Amplificador

Soldano SLO-100, de 100 watts.

O equipamento real utilizava dois cabeçotes modificados por **Pete Cornish**: os pré-amplificadores eram alternados conforme a música, enquanto as duas potências recebiam o sinal estéreo dos efeitos. Para o Tone Lab, representaremos esse sistema com **um SLO-100**. Christie's

Caixa e falantes

Marshall 4×12 com falantes Electro-Voice.

Essa combinação está documentada para a turnê. A fonte não especifica o modelo dos falantes; portanto, não vamos afirmar EVM12L como identificação definitiva. Christie's

Pedais e efeitos

A referência histórica é um **sistema de efeitos em rack integrado por Pete Cornish**, ligado entre o pré e as potências dos Soldanos. Christie's

Para reproduzir sua função no app:

- **Delay digital:** ambiência e repetições ajustadas à música.
- **Reverb:** espaço sem esconder a articulação.
- **Volume/boost:** controle de intensidade e destaque dos solos.
- **Filtro ou wah fixo:** opção para aproximar determinadas apresentações de “Money for Nothing”.

Esses blocos são uma **simplificação para os presets**, sem apresentar uma ordem completa ou modelos de efeitos ainda não conferidos em fonte primária.

Sons para oferecer no Tone Lab

Som	Configuração proposta
Clean	Canal Normal, ganho baixo e dinâmica preservada.
Crunch	Canal Normal em Crunch, com saturação sensível ao toque.
Drive	Mais saturação, mantendo definição e médios presentes.
Solo	Crunch ou Overdrive conforme a música, com volume maior e ambiência discreta.

As regulagens serão propostas para a pedaleira, não valores exatos do artista.

Base da ficha: Pensa-Suhr MK-1 → **Soldano SLO-100** → **Marshall 4×12 com Electro-Voice**, com delay e reverb após a saturação na simulação.

Referência sonora: fase *On Every Street / On the Night*. Essa ficha substitui a combinação com Tone King escolhida anteriormente.

42 — Robben Ford

Estilos: Blues & Blues Rock e Jazz & Fusion.

Referência escolhida: equipamento ao vivo documentado pela Premier Guitar em 2014.

Guitarra

Fender Telecaster 1960, com escala em rosewood.

Na mesma fase, também utilizava uma **Epiphone Riviera 1966**, modificada com cordal fixo no lugar do Bigsby. Para esta ficha, escolheremos a Telecaster. Premier Guitar

Amplificador

Dumble Overdrive Special.

É a referência central para seus sons limpos e saturados. Para os presets, devemos explorar tanto o clean quanto o overdrive do amplificador. Premier Guitar

Caixa e falantes

Dumble 2×12 com dois Celestion G12-65 de 8 ohms cada.

Essa combinação está explicitamente identificada no equipamento documentado. Premier Guitar

Pedais e efeitos

- **TC Electronic PolyTune Mini:** afinador.
- **Boss FV-500 modificado pela Vertex:** volume e controle de expressão.
- **Vertex Boost:** reforço de sinal.
- **Hermida Audio Zendrive:** overdrive.
- **Strymon TimeLine:** delay, com expressão Roland EV-5.
- **TC Electronic Hall of Fame:** reverb.
- **Footswitch do Dumble:** acionamento do boost de pré-EQ e do overdrive do amp. Premier Guitar

Sons para oferecer no Tone Lab

Som	Configuração proposta

Clean	Encorpado e articulado, com ambiência leve e dinâmica preservada.
Crunch	Saturação suave, respondendo à intensidade da palhetada.
Drive	Overdrive com médios presentes, graves controlados e boa definição dos acordes.
Solo	Sustain, aumento de volume e delay discreto, preservando o ataque.

Essas são propostas de presets, não regulagens exatas do artista. **Zendrive e overdrive do Dumble devem ser tratados como alternativas de saturação**, sem pressupor que estejam sempre ligados juntos.

Base da ficha: Telecaster → volume/boost → Zendrive opcional → **Dumble Overdrive Special** → **Dumble 2×12 com Celestion G12-65**, com delay e reverb adaptados à cadeia da pedaleira.

43 — Scott Henderson

Estilos: Jazz & Fusion e Blues Rock.

Referência escolhida: equipamento descrito no site oficial do guitarrista.

Guitarra

Suhr Scott Henderson Signature, com corpo em alder, braço em roasted maple, escala em rosewood e três captadores **Suhr ML Standard single-coil**, além do sistema antirruído SSC II e ponte vintage modificada. Gear Text

Amplificador

Suhr SH100 — construção artesanal baseada no canal 2 do OD100 Classic, com disposição de controles semelhante à de um Marshall Plexi. Gear Text

Caixa e falantes

Kerry Wright 4×12 reta, fechada, com **Celestion Greenback de 25 watts**. O site informa falantes de 8 ohms e operação do amplificador em 8 ohms. Gear Text

Pedais e efeitos

- **Xotic RC Booster:** boost.
- **TWA SH9:** distorção.
- **Fulltone Octafuzz:** fuzz com oitava.
- **ZVex Fuzz Factory:** fuzz.
- **Arion Chorus:** modificado para true bypass.
- **Chase Tone Script Wah:** wah-wah.
- **Boss SE-70:** multiefeitos, controlado por **Tech 21 MIDI Mouse**.
- **EWS SVC:** controle de volume. Gear Text

Sistema de ambiência

Scott descreve um sistema **wet/dry**: o Suhr mantém o som seco; uma **Suhr Line Out Box** fornece sinal em nível de linha ao SE-70, cujos efeitos seguem para um **Fender Hot Rod Deluxe** separado. Gear Text

Para o Tone Lab, vamos simplificar esse conjunto em um único preset, preservando a definição do som direto e mantendo a ambiência discreta.

Sons para oferecer no app

Som	Configuração proposta
Clean	Ganho baixo, ataque claro e dinâmica preservada.
Crunch	Saturação moderada, sensível à palhetada.
Drive	Distorção inspirada no SH9, com médios presentes e graves controlados.
Solo	Drive com mais volume e sustain, acompanhado de delay discreto.

Fuzz, oitava, chorus e wah ficam como **variações especiais**, conforme a música. Essas são propostas de presets, não regulagens exatas do artista.

Base da ficha: Suhr SSS → boost e drive → **Suhr SH100** → **Kerry Wright 4×12 com Greenbacks de 25 W**, com ambiência adaptada na pedaleira.

44 — Slash

Estilo: Hard Rock.

Referência escolhida: fase do álbum *4*, lançado em 2022, com sua combinação característica de Les Paul e Marshall.

Guitarra

Les Paul — réplica construída por Kris Derrig em 1986, citada por Slash como sua principal guitarra de gravação.

Também utilizou Gibson Les Paul ’59 Reissue nas sessões. A reportagem identifica os Seymour Duncan APH-2 Alnico II Pro Slash na maioria de suas guitarras, sem afirmar que todas possuem o mesmo conjunto.

Amplificador

Marshall Silver Jubilee 2555, de 100 watts.

Essa será a referência do Tone Lab para crunch, bases distorcidas e solos. A saturação do amplificador é o centro da proposta.

Caixa e falantes

Marshall 1960 4×12 reta, com Celestion Vintage 30. Combinação documentada na matéria sobre o álbum.

Pedais e efeitos

- MXR CAE Boost/Overdrive: boost e overdrive.
- MXR EVH Phase 90: phaser.
- Dunlop Heil Talk Box: efeito de voz.

- Hughes & Kettner Tube Rotosphere / Hammond Leslie: efeitos rotativos documentados nas sessões.
- Dunlop Slash Cry Baby Classic SC95: referência de wah signature, também listado pela Dunlop entre seus equipamentos.
-

Sons para oferecer no Tone Lab

Som	Configuração proposta
Clean	Som limpo ou no início da saturação, com ambiência discreta.
Crunch	Ganho moderado, preservando o ataque dos riffs e acordes.
Drive	Distorção Marshall encorpada, com médios presentes e graves firmes.
Solo	Drive com aumento de volume, sustain e delay discreto; wah conforme a música.

Delay e reverb são sugestões para os presets, sem modelo específico confirmado nesta referência. As regulagens serão adaptadas à pedaleira.

Base da ficha: Les Paul → wah → boost opcional → Marshall Silver Jubilee 2555 → Marshall 1960 4×12 com Vintage 30, com ambiência discreta na simulação.

45 — Steve Lukather

Estilos: Pop Rock Internacional, Hard Rock e Jazz & Fusion.

Referência escolhida: fase do equipamento documentado em **2016**, com **Bogner Ecstasy 101B**.

Guitarra

Ernie Ball Music Man Luke III, sua guitarra signature utilizada nessa fase. www.premierguitar.com

Amplificador

Bogner Ecstasy 101B. Será a referência principal para os sons Clean, Crunch, Drive e Solo da ficha. O modelo está identificado na relação de equipamento publicada em 2016. www.premierguitar.com

Caixa e falantes

Proposta para o Tone Lab: Bogner 4×12 com Celestion Vintage 30.

Essa configuração fica identificada como **escolha de simulação**, pois os falantes da caixa usada naquela apresentação ainda não foram confirmados nas fontes consultadas.

Pedais e efeitos

Modelos documentados na relação de 2016:

- **Xotic SP Compressor:** compressor.
- **Boss FV-500L:** volume.
- **MXR Smart Gate:** redução de ruído.
- **MXR Uni-Vibe:** modulação.
- **Strymon Lex:** efeito rotativo.
- **TC Electronic Flashback:** delay.

- **Strymon blueSky:** reverb. www.premierguitar.com

Sons para oferecer no Tone Lab

Som	Configuração proposta
Clean	Canal verde, compressão moderada e ambiência discreta.
Crunch	Canal azul com ganho moderado e boa resposta à palhetada.
Drive	Canal azul com mais ganho ou vermelho com saturação controlada.
Solo	Canal vermelho, aumento de volume e delay, preservando a definição.

Essas são propostas de presets, não regulagens exatas de Lukather.

Base da ficha: Music Man Luke III → compressor e efeitos opcionais → **Bogner Ecstasy 101B → Bogner 4×12 com Vintage 30 como simulação**, com delay e reverb após a saturação.

46 — Stevie Ray Vaughan

Estilo: Blues & Blues Rock.

Referência escolhida: Stratocaster, Tube Screamer e Fender Super Reverb, simplificando seu sistema com vários amplificadores.

Guitarra

Fender Stratocaster "Number One", com três single-coils e tremolo para canhoto instalado em uma guitarra destra.

Afinação: meio tom abaixo — **E♭ A♭ D♭ G♭ B♭ E♭** . Esses detalhes são descritos por seu técnico, Rene Martinez. MusicRadar

Amplificador

Fender Super Reverb Blackface.

Martinez confirma o uso de duas unidades com falantes Electro-Voice. Para o Tone Lab, escolheremos **um Super Reverb**, preservando uma base clara e dinâmica para receber o overdrive. MusicRadar

Caixa e falantes

Gabinete 4×10 do próprio combo, com falantes Electro-Voice.

O modelo exato dos falantes fica sem especificação nesta ficha.

Pedais e efeitos

Os quatro efeitos identificados por Martinez são:

- **Ibanez Tube Screamer:** overdrive.
- **Cry Baby:** wah-wah.
- **Octavia:** efeito de oitava com saturação.
- **Dallas-Arbiter Fuzz Face:** fuzz. MusicRadar

Manteremos **Tube Screamer** como referência geral, pois SRV utilizou diferentes versões ao longo da carreira.

Sons para oferecer no Tone Lab

Som	Configuração proposta
Clean	Encorpado, com ataque definido e reverb leve.

Crunch	Amp no início da saturação, respondendo à força da palhetada.
Drive	Tube Screamer sobre a base do Fender, com graves controlados e médios presentes.
Solo	Mais volume e sustain, preservando a articulação; fuzz ou Octavia em variações específicas.

As regulagens serão adaptações para cada pedaleira. **Não é necessário exagerar no ganho:** Martinez destaca que Stevie gostava de um som limpo, com um pouco de reverb, durante boa parte do show. MusicRadar

Base da ficha: Stratocaster em E ♭ → efeitos selecionados → **Fender Super Reverb Blackface** → **4×10 Electro-Voice**, com reverb discreto.

47 — Steve Vai

Para esta ficha, vamos usar a **fase Carvin Legacy 3, apresentada em 2012**, com a Ibanez JEM como referência principal.

Guitarra

- **Ibanez JEM "EVO"**, uma das principais guitarras de Vai em gravações e shows.
- Ponte com alavanca para vibratos amplos e mudanças expressivas de afinação. Premier Guitar

Amplificador

- **Carvin Legacy 3 VL300 — Steve Vai Signature**.
- Cabeçote valvulado de **100 watts e três canais**.
- Clean definido e drive encorpado, com médios presentes e sustain para os solos. O modelo foi desenvolvido por Vai em parceria com a Carvin. The Official Steve Vai Website

Caixa

- **Carvin Legacy 4×12**.
- **Quatro Celestion Vintage 30**, falantes escolhidos por Vai para a linha Legacy. Para representar um conjunto com apenas uma caixa, podemos adotar a **C412B reta**. Carvin Audio

Pedais e efeitos

Na configuração apresentada em 2012:

- **Fractal Audio Axe-Fx II:** concentrava a maior parte dos efeitos ao vivo.
- **Morley Bad Horsie / Dunlop Cry Baby:** opções de wah mencionadas por Vai.
- **DigiTech Whammy DT:** mudanças de afinação e efeitos de pitch.
- **Ibanez Jemini:** distorção de dois canais disponível no equipamento.
- **Fractal MFC-101:** controlador dos efeitos e funções de expressão. Nem todos esses recursos precisam estar ativos em um mesmo timbre. Premier Guitar

Sons para o Trucker Cap Tone Lab

Som	Proposta de configuração

Clean	Canal limpo, compressão leve opcional, chorus discreto, delay e reverb moderados.
Crunch	Ganho reduzido, preservando a resposta à palhetada e ao volume da guitarra.
Drive	Distorção do Legacy, médios presentes, graves controlados e ambiência discreta.
Solo	Drive com sustain, pequeno aumento de volume e delay mais evidente; wah ou Whammy quando a música pedir.

Base da ficha: Ibanez JEM → Carvin Legacy 3 VL300 → Carvin Legacy 4×12 com Celestion Vintage 30, com efeitos do Axe-Fx II.

As configurações de som da tabela são **propostas para o aplicativo**, sem representar regulagens exatas utilizadas por Vai.

48 — The Edge (U2)

Para o Tone Lab, vamos adotar o **Vox AC30 como amplificador principal**, com referência no equipamento apresentado pelo técnico Dallas Schoo em 2018.

Guitarras

- **Gibson Explorer 1976:** referência principal.
- **Fender Stratocaster:** alternativa para sons com single-coils.
- **Gibson Les Paul:** outra opção presente no seu equipamento. Premier Guitar

Amplificador

- **Vox AC30 Top Boost — combo valvulado de 30 watts**.
- Na turnê de 2018, utilizava AC30TB construídos por Dave Clarke e outros AC30 modificados por ele.
- O equipamento completo combinava Vox e Fender; aqui, usaremos apenas o **AC30 como base da ficha**. Premier Guitar

Caixa e falantes

- **Caixa integrada do combo, configuração 2×12**.
- Para a simulação no aplicativo: **2×12 com Celestion Alnico Blue** como escolha de timbre. O modelo dos falantes dos combos modificados de 2018 não está confirmado na fonte consultada.

Pedais e efeitos

Entre os equipamentos documentados em 2018:

- **Korg SDD-3000:** delay.
- **Fractal Audio Axe-Fx II XL:** processamento de efeitos.
- **Ibanez TS9 e Boss SD-1:** overdrives.
- **Boss FA-1:** boost.
- **Boss CS-2:** compressor.
- **DigiTech Whammy WH-1:** efeitos de pitch.
- **Line 6 DM4:** distorções.
- **Sistema Bradshaw/CAE:** controle e roteamento. Premier Guitar

O **Electro-Harmonix Deluxe Memory Man** também é uma referência histórica: em entrevista de 1985, Edge explicou que passou a usar os Korg SDD-3000 depois dos primeiros anos com o Memory Man. GuitarPlayer

Sons para o Trucker Cap Tone Lab

Som	Proposta de configuração
Clean	AC30 limpo, ataque definido, delay rítmico em destaque e reverb discreto.
Crunch	AC30 no início da saturação, com delay preservando a clareza das notas.
Drive	Overdrive sobre o AC30, ganho moderado e graves controlados.
Solo	Aumento de volume e sustain, com delay ajustado à música.

Ponto central do timbre: o delay precisa acompanhar o andamento. A **colcheia pontuada** é um ótimo ponto de partida para os presets, mas cada música exige seu ajuste.

Base da ficha: Gibson Explorer → overdrive/boost e delay → Vox AC30 Top Boost → 2×12. As configurações da tabela são propostas para o aplicativo, sem representar regulagens exatas do artista.

50 — Trevor Rabin

Vamos usar como referência a **fase clássica do Yes, com Marshall**, distinguindo-a do equipamento digital adotado posteriormente.

Guitarras

- **Fender Stratocaster modificada:** sua principal referência histórica.
- **Alvarez Trevor Rabin Signature:** outra guitarra recorrente.
- Rabin confirmou modificações nos captadores da Strat, mas não identificou todos os modelos com segurança na entrevista consultada. MusicPlayers.com

Amplificador

- **Marshall de 100 watts, com master volume**, utilizado em *90125*.
- Rabin descreveu duas entradas e controles de pré e master, sem informar o modelo exato. Para o aplicativo, adotaremos uma **simulação Marshall 2203**, como aproximação dessa descrição. MusicPlayers.com

Caixa e falantes

- **Proposta para o Tone Lab: Marshall 4×12 com Celestion G12-65.**
- Essa combinação fica como escolha de simulação; a entrevista citada não confirma a caixa nem os falantes.

Pedais e efeitos históricos

- **Boss DS-1:** distorção.
- **MXR Stereo Chorus:** modulação.
- **MXR Digital Delay 1500:** delay citado por Rabin para a turnê de *90125*.
- **Harmonizador MXR:** utilizado naquela fase.
- Posteriormente, adotou amplificadores **Ampeg VT120**, harmonização **Eventide** e outros processadores. Esses equipamentos pertencem a configurações posteriores. MusicPlayers.com

Fase digital

Em **2017, com Anderson, Rabin & Wakeman**, ele afirmou ter substituído os amplificadores convencionais por um sistema **Fractal**, no qual criava todos os sons. Continuava utilizando a Strat e suas Alvarez Signature. MUSE ON MUSE

Sons para o Trucker Cap Tone Lab

Som	Proposta de configuração
Clean	Som definido, chorus estéreo e delay discreto.
Crunch	Marshall com ganho moderado e resposta à palhetada.
Drive	Marshall com DS-1, preservando a definição dos acordes.
Solo	Drive com aumento de volume, delay e harmonização opcional.

Base escolhida: Stratocaster modificada → Boss DS-1 e efeitos MXR → Marshall 100 W → 4×12.

As regulagens e a combinação de caixa/falantes são propostas para o aplicativo, sem representar uma reprodução exata do equipamento de estúdio.

51 — Yngwie Malmsteen

Vamos usar a configuração documentada na **turnê Relentless, de 2011**, com seu Marshall signature.

Guitarra

- **Fender Yngwie Malmsteen Signature Stratocaster**.
- Escala escalopada, captadores **Seymour Duncan YJM Fury**, pestana de latão e ponte tremolo tradicional.
- Cordas **.008–.048** naquela turnê. Premier Guitar

Amplificador

- **Marshall YJM100 — Yngwie Malmsteen Signature**.
- Cabeçote valvulado de **100 watts**, com opção de 50 watts.
- Desenvolvido a partir da sonoridade do **Marshall 1959 Plexi**. Premier Guitar

Caixa e falantes

- **Marshall 4×12**, com **Celestion de 75 watts**.
- A fonte confirma fabricante e potência dos falantes, mas não informa o código exato do modelo. Premier Guitar

Pedais e efeitos

- **DOD YJM308 Preamp Overdrive:** overdrive.
- **Boss NS-2:** controle de ruído.
- **Boss CE-5 Chorus Ensemble:** utilizado nos sons limpos.
- **Dunlop Cry Baby:** wah.
- **Roland Analog Echo:** ecos e efeitos.
- **RJM Mastermind:** controle do sistema.

Embora o YJM100 tenha boost, gate e reverb integrados, Yngwie declarou que não utilizava esses recursos ao vivo naquela configuração. O Fuzz Face presente no palco também não estava em uso. Premier Guitar

Sons para o Trucker Cap Tone Lab

Som	Proposta de configuração
Clean	Ganho reduzido, chorus discreto e pouca ambiência.

Crunch	Saturação moderada, ataque definido e resposta ao volume da guitarra.
Drive	Plexi/YJM100 com overdrive, graves controlados e médios presentes.
Solo	Drive com pequeno aumento de volume e delay discreto, preservando a clareza das passagens rápidas.

Base da ficha: Fender Yngwie Stratocaster → DOD YJM308 e efeitos → Marshall YJM100 → Marshall 4×12 com Celestion de 75 W.

As configurações da tabela são propostas para o aplicativo, sem representar regulagens exatas do artista.