Entità:

- 1. Recensione:
 - a. <u>id</u>: char(8)
 - b. contenuto: varchar(255) not null
 - c. data: datetime not null
 - d. IdUtente: char(16) references utente(id)
- 2. Utente:
 - a. id: int(11)
 - b. username: varchar(16) not null unique
 - c. passwordHash: varchar(255) not null
 - d. isAdmin: boolean default false
- 3. Salvataggio:
 - a. <u>IdIndagine</u>: char(16) references indagine(id)
 - b. IdUtente: char(16) references utente(id)
 - c. idDomdanda: char(16) references domanda(id)
- 4. Indagine:
 - a. <u>id</u>: char(16)
 - b. dataInserimento: datetime not null
 - c. nome: varchar(25) not null
 - d. descrizione: varchar(255) not null
 - e. image path: varchar(75) default null
- 5. Capitolo:
 - a. <u>id</u>: char(16) primary key
 - b. IdIndagine: char(16) references indagine(id)
 - c. progressivo: int not null
 - d. titolo: varchar(75)
 - e. descrizione: varchar(510) not null
- 6. Domanda:
 - a. <u>id</u>: char(16)
 - b. progressivo: int not null
 - c. idCapitolo: char(16) references capitolo(id)
 - d. contenuto: varchar(255) not null
- 7. Risposta:
 - a. id: char(16)
 - b. codice: int not null
 - c. IDdomanda: char(16) references domande(id)
 - d. isCorrect: boolean not null
 - e. contenuto: varchar(255) not null

8. Prova:

- a. id: char(16)
- b. tipo: enum(evento, testimonianza, indizio) not null
- c. IdIndagine: char(16) references indagine(id)
- d. IdCapitolo: char(16) references capitolo(id)
- e. contenuto: text not null
- f. Image path: varchar(75) default NULL
- g. titolo: varchar(75) not null

9. ProvaDimostra:

- a. IdProva: char(16) references prova(id)
- b. IdDisposta: char(16) references domanda(id)

10. DocumentoIniziale:

- a. progressivo: int not null
- b. idlndagine: char(16) references indagine(id)
- c. tipo: enum(lettera, cronologia) not null
- d. contenuto: text not null