

ResolveIT
Requirements and Analysis Document
Versione 1.5



Data: 20/10/2025

Partecipanti:

Nome	Matricola
Samuele Nacchia	0512119128
Andrea Generale	0512119134
Mario Di Feo	0512119320

Scritto da:	MDF, AG, SN
--------------------	-------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
20/10/2025	1.0	Scenari e use cases previsti nel Problem Statement	MDF, AG, SN
22/10/2025	1.1	Aggiunto scenario autenticazione utente standard, aggiunta mockups relativi a u.c “autenticazione” e “cancellazione ticket lato utente standard”	AG
24/10/2025	1.2	Inserito lo scenario relativo all’aggiunta, da parte del gestore, di una nuova categoria di ticket. Sono stati inoltre aggiunti i relativi mockup e i casi d’uso UC10, UC11, UC12 e UC12.1.	SN
26/10/2025	1.3	Inserito lo scenario di Registrazione, e sono stati aggiunti i mockup di [My ticket utente, Myticket operatore, Seleziona ticket da risolvere, Crea nuovo ticket, Conferma presa in carico, Conferma risoluzione ticket]	MDF
27/10/2025	1.4	Navigational paths, modifica dei mockup e ristrutturazione del documento	MDF, AG, SN
28/10/2025	1.5	Aggiunti paragrafi: Introduction, Current System, Proposed System	AG, SN, MDF

Indice

1. Introduction	4
1.1. Purpose of the system	4
1.2. Scope of the system	4
1.3. Objectives and success criteria of the project	5
1.4. Definition, acronyms and abbreviations	5
1.5. References	6
2. Current System	6
3. Proposed System	6
3.1. Overview	6
3.2.1. Per i clienti sono previsti i seguenti requisiti funzionali:	7
3.2.2 Per gli operatori sono previsti i seguenti requisiti funzionali:	7
3.2.3 Per i gestori sono previsti i seguenti requisiti funzionali:	8
3.2.4 Per i visitatori è previsto il seguente requisito funzionale:	8
3.3 Non Functional Requirements	8
3.3.1 Usability:	8
3.3.2 Reliability:	8
3.4 System models	9
3.4.1 Scenarios & Use Case Model	9
3.4.1.1 Autenticazione utente	9
3.4.1.2 Apertura ticket da parte dell'utente standard	11
3.4.1.3 Annullazione di un ticket da utente standard	15
3.4.1.4 Assegnazione ticket da parte dell'operatore	20
3.4.1.5 Aggiunta categoria ticket da parte del gestore	25
3.4.1.6. Registrazione Utente	30

1. Introduction

1.1. Purpose of the system

L'obiettivo del sistema è quello di creare una piattaforma web che permetta agli utenti di un sistema o una piattaforma di richiedere assistenza agli operatori tecnici tramite dei ticket. Gli operatori selezioneranno quindi dei ticket da risolvere in modo tale da garantire un servizio efficace ed efficiente nell'ecosistema dove viene implementata la piattaforma web.

Gli attori del sistema sono:

- Il visitatore del sistema, può unicamente effettuare la registrazione, diventando un utente del sistema.
- L'utente è un attore registrato al sistema, può registrare un nuovo account unicamente come cliente e autenticarsi al sistema come:
 - Cliente, è l'attore che richiede assistenza tecnica, che ha la possibilità di aprire ticket di assistenza specificando un titolo, una categoria, una descrizione del problema ed ha anche la possibilità di aggiungere degli allegati.
 - Operatore, che si impegna a risolvere le richieste degli utenti standard, selezionando dalla coda in attesa un ticket da risolvere. Egli si può anche avvalere di una modalità di contatto con l'utente per chiarire eventuali dubbi sulla problematica presa in esame.
 - Gestore, che ha il compito di adeguare, tramite le funzioni fornite, la piattaforma web al contesto di richieste possibili dagli utenti, gestendo le categorie assegnabili ai ticket aperti dagli utenti standard.


1.2. Scope of the system

L'ambito di applicazione è costituito da tutti quei contesti aziendali/organizzativi che, fornendo un servizio, hanno bisogno di gestire o risolvere eventuali problematiche riportate dagli utenti. Si vuole quindi creare un ambiente generale e personalizzabile per le compagnie che lo andranno ad implementare, in modo da poter fornire supporto specifico al numero di utenti maggiore possibile.

1.3. Objectives and success criteria of the project

Tra i success criteria del progetto troviamo in pratica tutte le funzionalità principali. In particolare le possibilità per il cliente sono di registrarsi, fare il login, aprire e chiudere i propri ticket. Mentre l'utente operatore deve poter prendere in carico i ticket inviati dagli utenti. Il gestore a sua volta si occupa degli account operatori e personalizza le categorie dei ticket.

1.4. Definition, acronyms and abbreviations



Quando si fa riferimento a un ticket si sta parlando di una richiesta, inviata digitalmente da un cliente tramite il nostro sistema web. Se si fa riferimento ad un Visitatore, si sta parlando di un attore che non avendo un account registrato nel sistema, può registrarsi alla piattaforma come cliente o effettuare l'accesso alla piattaforma e diventare un utente. Se si fa riferimento ad un Utente, senza specificare a quale categoria appartiene, allora si sta parlando di un generico utente registrato.

Se si fa riferimento ad un Cliente allora si sta parlando di un Utente cliente che può richiedere assistenza tramite l'apertura di ticket.
Se si fa riferimento ad un Operatore allora si sta parlando di un utente registrato che può gestire i ticket aperti dai clienti.
Se si fa riferimento ad un Gestore allora si sta parlando di un utente gestore che può gestire gli account di operatori e clienti e gestire le categorie dei ticket.

1.5. References

Come idea di riferimento è stata presa in considerazione la piattaforma helpdesk utilizzata da UNISA.

2. Current System

Molte aziende fornitrici di beni e servizi si avvalgono di un sistema di assistenza remota molto spesso sviluppati in proprio o molto rudimentali. Eventualmente fornendo poca uniformità di utilizzo dei vari sistemi di assistenza per gli utenti che, realisticamente, riscontrano problemi su piattaforme disconnesse tra loro, risultando caotiche per gli utenti e creando disagi nella richiesta di assistenza.

3. Proposed System

3.1. Overview

Il sistema da noi proposto ha una struttura semplice e facilmente navigabile, che permette agli utenti di richiedere assistenza tramite pochi click. Attraverso la compilazione di un form, si va a standardizzare il processo di richiesta di assistenza tecnica per gli utenti, fornendo una valida alternativa pronta ed efficace a chi ha la necessità di implementare un servizio di assistenza nel proprio ecosistema digitale.

3.2. Functional Requirements

3.2.1. Per i clienti sono previsti i seguenti requisiti funzionali:

- Il sistema deve rendere possibile registrarsi al sistema e autenticarsi come utente con delle credenziali d'accesso univoche.
- Il sistema deve permettere agli utenti di inviare un ticket in merito a una problematica riscontrata
- Il sistema deve permettere agli utenti di chiudere i ticket da loro aperti se risultano ancora non risolti
- Il sistema deve permettere agli utenti di visualizzare un elenco di tutti i ticket da loro aperti ed il loro stato attuale, e filtrare in base a data e stato
- Il sistema deve permettere agli utenti di rispondere ad un messaggio ricevuto dagli operatori in merito ai ticket presi in carico
- Il sistema deve permettere agli utenti di visualizzare e modificare i propri dati
- Il sistema deve permettere agli utenti di effettuare il logout dal

3.2.2 Per gli operatori sono previsti i seguenti requisiti funzionali:

- Il sistema deve permettere agli operatori di effettuare accesso al proprio account di lavoro
- Il sistema deve permettere agli operatori di visualizzare la lista di ticket aperti, e non presi in carico da altri operatori, ordinati dal meno recente al più recente
- Il sistema deve permettere agli operatori di prendere in carico i ticket presenti nella lista sopracitata, cambiando quindi lo stato del ticket
- Il sistema deve permettere agli operatori di inviare messaggi agli utenti per comunicare in merito al ticket preso in carico
- Il sistema deve permettere agli operatori di visualizzare i messaggi in arrivo dagli utenti in merito ai ticket presi in carico
- Il sistema deve permettere agli operatori di cambiare lo stato di un ticket in “risolto”, dopo averlo preso in carico e risolto, o in “aperto” se non è stato in grado di risolverlo dopo averlo preso in carico
- Il sistema deve permettere agli operatori di effettuare il logout dal proprio account di lavoro

3.2.3 Per i gestori sono previsti i seguenti requisiti funzionali:

- Il sistema deve rendere possibile autenticarsi al sistema
- Il sistema deve permettere di registrare nuovi account per gli Operatori
- Il sistema deve permettere la cancellazione di account Operatori e Clienti
- Il sistema deve rendere possibile creare, modificare, cancellare e visualizzare le categorie associabili ai ticket apribili dai clienti.

3.2.4 Per i visitatori è previsto il seguente requisito funzionale:

- Il sistema deve rendere possibile registrarsi come Cliente.

3.3 Non Functional Requirements

3.3.1 Usability:

- All'interno dei form, nei campi di input, devono essere presenti esempi di compilazione.
- Il sistema deve avere un'interfaccia grafica, in particolare "responsive" e quindi adattabile a diversi tipi di dispositivi in termini di risoluzione

3.3.2 Reliability:

- Il sistema deve garantire sicurezza rispetto ad attacchi di tipo SQL-injection
- Il sistema deve garantire la gestione di dati errati e/o l'invio di dati coerenti rispetto ai campi che richiedono l'inserimento da parte di operatori e utenti.
- Devono essere gestiti messaggi di errore chiari e informativi, senza esporre dettagli tecnici sensibili.
- Trattamento credenziali di accesso con crittografia

3.3.3 Performance:

- Il sistema deve essere sempre disponibile.

3.4 System models

3.4.1 Scenarios & Use Case Model

3.4.1.1 Autenticazione utente

L'utente Andrea Generale vuole accedere al sistema. Si trova sulla homepage visualizzando il form per il login. L'utente inserisce le sue credenziali, ossia username: andreagen@gmail.com, password: andre4.

Il login avviene con successo e l'utente si trova sulla sua homepage.

figura 1.1 - Login







figura 1.2 - Login



Navigational path:



UC 1: Autenticazione



Attore: Utente registrato

Entry Condition: L'utente si trova sulla landing page del sistema ed è registrato al sistema.

Flusso di eventi:

1. L'utente inserisce username e password nel form di Login (figura 1.1)
2. L'utente invia i dati al sistema
3. Il sistema controlla le credenziali e il controllo ha esito positivo
4. Il sistema reindirizza l'utente alla sua home (figura 1.2)

Exit Condition: Il cliente è autenticato e si trova sulla sua home page.

Eccezioni e Flussi alternativi: Se al punto 3 il sistema rileva credenziali non corrette, il sistema mostrerà il messaggio di errore “username o password non corrette”. (UC 1.1 Autenticazione fallita)

3.4.1.2 Apertura ticket da parte dell'utente standard

L'utente Samuele Nacchia sta riscontrando un malfunzionamento nel caricamento dei documenti sul portale aziendale.

L'utente si autentica con successo sul sistema con le sue credenziali, username: samuele@gmail.com e password: user987 ed accede alla home page del sito.

L'utente clicca su “Nuovo Ticket” accedendo così alla funzione per aprire un nuovo ticket.

L'utente procede alla compilazione del form.

Come prima cosa seleziona la categoria del ticket: “Problema tecnico – Upload documenti”, procede inserendo “Errore durante il caricamento dei file PDF” nel campo titolo ed in descrizione inserisce: “Durante il tentativo di caricare un documento PDF nella sezione ‘Documenti Personali’, appare un messaggio di errore: ‘Upload fallito, riprovare più tardi’. Ho provato a cambiare browser ma il problema persiste!!”.

Una volta compilato il form, l'utente procede all'invio del ticket cliccando su Invia. L'utente viene reindirizzato alla home page.


figura 2.1 - User homepage




figura 2.2 - New Ticket

The screenshot shows the 'New Ticket' form in the ResolveIT system. At the top left is the ResolveIT logo. At the top right is a user profile icon with the initials 'MD' and the name 'Mattia Doronzo'. On the left side, there is a sidebar with 'My Tickets' and 'New Ticket' (highlighted in blue). The main form area contains a 'Categoria' dropdown menu, a 'Titolo' text input field, and a 'Descrizione' text area. Below the description area is an 'Allegati' button. At the bottom right of the form is an 'Invia' button. At the bottom of the page, there is a footer with the ResolveIT logo and three icons representing 'Gestione centralizzata', 'Monitoraggio in tempo reale', and 'Interazione trasparente'.

Navigational path:



UC 2: Accesso al form new ticket



Attore: Utente standard


Entry Condition: L'utente è autenticato al sistema e si trova sulla sua home page (figura 2.1).

Flusso di eventi:

1. L'utente clicca su "Nuovo Ticket"
2. L'utente visualizza un form per l'inserimento del titolo e della descrizione del ticket. Il sistema mostra all'utente un esempio di compilazione del form (placeholder)

Exit Condition: L'utente si trova sulla pagina di compilazione del form del ticket (figura 2.2).

UC 3 : Invio ticket



Attore: Utente standard

Entry Condition: L'utente si trova sul form di compilazione di un nuovo ticket (figura 2.2).

Flusso di eventi:

1. L'utente procede alla compilazione del form
2. L'utente invia i dati inseriti nel form cliccando su "Invia"
3. Il sistema salva un nuovo ticket con i dettagli inseriti dall'utente
4. Il sistema presenta all'utente la sua home page

Exit Condition: L'utente si trova sulla sua home page (figura 2.1).

3.4.1.3 Annullazione di un ticket da utente standard

L'utente standard Andrea Generale vuole annullare il ticket "Errore dopo il login" che si trova nello stato di "Aperto".

Procede ad autenticarsi con successo utilizzando le proprie credenziali ossia username: andreagen@gmail.com, password:andre4.

Dalla homepage del sito, l'utente visualizza i propri ticket in una tabella/pannello.

Una volta individuato il ticket che vuole cancellare, l'utente clicca sul tasto "Cancella" che si trova nella colonna "Azioni" in corrispondenza del ticket scelto.

A quel punto il sistema chiede la conferma della cancellazione presentando un banner con titolo del ticket e relativo tasto di invio.

L'utente clicca sul tasto di invio per confermare la cancellazione del ticket e il sistema procede ad aggiornare lo stato del ticket nel pannello funzione My Tickets.

figura 3.1 - My Tickets

ResolveIT MD Mattia Doronzo

I miei Ticket

ID	TITOLO	CATEGORIA	DATA	AZIONI
#1023	Errore login	Autenticazione	25/10/2025	Messaggia Elimina
<p>Descrizione: Non riesco ad eseguire l'accesso dopo aver effettuato il reset della password</p> <p>Allegati: screenshot_errore.png</p>				
#1024	Problema caricamento file	Upload	24/10/2025	Messaggia Elimina

ResolveIT

Gestione centralizzata Monitoraggio in tempo reale Interazione trasparente

figura 3.2 - Confirm delete



Conferma cancellazione

Vuoi davvero cancellare il ticket?

Annulla

Conferma

ResolveIT



Gestione centralizzata




Monitoraggio in tempo reale




Interazione trasparente

Navigational Path:



UC 4: Funzione My Tickets lato utente standard



Attore: Utente standard

Entry Condition: L'utente standard è autenticato al sistema e si trova sulla homepage del sistema


Flusso di eventi:

1. L'utente clicca sul pannello funzione "My Tickets"
2. L'utente visualizza i ticket in una tabella/pannello che indica: informazioni sul ticket come titolo, categoria, stato, data, e mette a disposizione delle azioni che vanno in base allo stato

Exit Condition: L'utente si trova sulla funzione My Tickets (figura 3.1).

Eccezioni e Flussi alternativi: Se al punto 2, non ci sono ticket da visualizzare, il sistema mostrerà il messaggio informativo "nessun ticket". L'utente rimane sulla funzione My Tickets.

UC 5: Cancellazione ticket lato utente standard



Attore: Utente standard


Entry Condition: L'utente si trova sulla sua homepage, ha dei ticket aperti

Flusso di eventi:

1. L'utente ha individuato il ticket che vuole cancellare dal pannello "My Tickets" (figura 3.1)
2. L'utente clicca sul tasto azione "Cancella" che si trova in corrispondenza del ticket scelto

Exit Condition: Viene visualizzato il banner di conferma cancellazione.

UC 6: Conferma cancellazione ticket



Attore: Utente

Entry Condition: È visualizzato il banner di conferma cancellazione

Flusso di eventi:

1. L'utente visualizza il banner di conferma cancellazione che gli presenta titolo del ticket, tasto "*Conferma*" e tasto "*Annulla*" (figura 3.2)
2. L'utente clicca sul tasto di invio per confermare la cancellazione del ticket

Exit Condition: Il sistema aggiorna lo stato del ticket in questione all'interno del pannello funzione My Tickets.

Eccezioni e Flussi alternativi: Se al punto 2, l'utente non clicca il tasto "*Invia*" ma clicca sul tasto "*Annulla*", il banner di conferma si chiude riportando l'utente alla visualizzazione della funzione My Tickets.

3.4.1.4 Assegnazione ticket da parte dell'operatore

L'operatore Mario Di Feo deve svolgere il suo lavoro di assistenza.

L'operatore si autentica con successo sul sistema tramite le sue credenziali aziendali, username: oper20@resolveit.com e password: wV7oN338 ed accede alla home page del suo account operatore.

L'operatore clicca sulla funzione “Assegna nuovo ticket” accedendo quindi a una lista di tutti i ticket disponibili per la presa in carico. Sceglie il ticket con titolo “Errore durante il caricamento dei file PDF” dalla lista e ne legge i dettagli, successivamente usa la funzione “Prendi in carico”. L'operatore cliccherà sul pulsante di conferma selezione e verrà reindirizzato alla propria home page.

figura 4.1 - Operator Homepage



figura 4.2 - Assign New Ticket




figura 4.3 - Conferma presa in carico del ticket







figura 4.4 - My working ticket



Navigational path:



UC 7 : Lista Ticket Disponibili



Autore: Operatore

Entry Condition: L'operatore è riuscito ad identificarsi correttamente e si trova nella homepage del sistema per operatori.


Flusso di eventi:

1. L'operatore si trova nella home page dopo aver effettuato l'accesso *(figura 4.1)*
2. L'operatore clicca sul pulsante relativo alla funzione "Assign new ticket"
3. L'operatore sta ora visionando la lista di incarichi che non sono stati ancora assegnati a qualcuno. *(figura 4.2)*

Exit condition: L'operatore seleziona un ticket da prendere in carico

Eccezioni e Flussi alternativi: L'operatore annulla l'operazione tornando indietro alla schermata home

UC 8: Seleziona Ticket



Autore: Operatore

Entry Condition: L'operatore ha selezionato la funzione “Prendi in carico un nuovo ticket” nella propria home page.


Flusso di eventi:

1. L'operatore sta visualizzando la lista di ticket non presi in carico da altri colleghi (*figura 4.2*)
2. L'operatore seleziona a propria discrezione un ticket dalla lista
3. L'operatore utilizza la funzione di “selezione del ticket” per la presa in carico

Exit Condition: Viene visualizzato il banner di conferma selezione ticket

Eccezioni e Flussi alternativi: Durante la selezione del ticket l'operatore decide di annullare l'operazione e tornare alla homepage del sito

UC 9: Conferma selezione ticket



Attore: Utente

Entry Condition: È visualizzato il banner di conferma selezione ticket

Flusso di eventi:

1. L'operatore visualizza il banner di conferma selezione che gli presenta titolo del ticket, tasto "Conferma" e tasto "Annulla" (*figura 4.3*)
2. L'operatore clicca sul tasto di conferma per confermare la selezione del ticket e viene reindirizzato alla propria funzione "My Working Tickets" (*figura 4.4*)

Exit Condition: Il sistema aggiorna lo stato del ticket in questione e reindirizza l'operatore alla homepage

Eccezioni e Flussi alternativi: Se al punto 2, l'utente non clicca il tasto "Invia" ma clicca sul tasto "Annulla", il banner di conferma si chiude riportando l'utente alla visualizzazione della lista di ticket disponibili.

3.4.1.5 Aggiunta categoria ticket da parte del gestore

Il gestore Mario Rossi che gestisce il sistema concesso in licenza d'uso presso l'Università degli Studi di Salerno (Unisa), deve personalizzare le categorie dei ticket che possono essere aperti dagli utenti che utilizzeranno il sistema per ricevere assistenza da Unisa. Mario Rossi effettua con successo l'autenticazione utilizzando le credenziali concordate in fase contrattuale con il distributore del sistema, ovvero email: mrossi@resolve.it ; password: k12#Bt5. Il gestore si trova ora sulla propria home page.

Procede quindi a cliccare sulla funzione "Ticket Categories" visualizzando così la lista delle categorie esistenti.

Mario Rossi clicca sul tasto "+" tramite il quale viene visualizzato un form con un campo di testo nel quale Mario inserisce il nome della nuova categoria, ovvero: "Problema tecnico".

Il gestore clicca su "Salva" per confermare l'inserimento della nuova categoria. Il sistema verifica con successo la validità della nuova categoria e reindirizza il gestore nella pagina Ticket Categories.

figura 5.1 - Management Page



figura 5.2 - Ticket Categories




figura 5.3 - Category Form




figura 5.4 - Category Form



Navigational path:



UC 10: Accesso a Ticket Categories



Attore: Gestore


Entry Condition: Il gestore è autenticato e si trova sulla sua home page
(figura 5.1)

Flusso di eventi:

1. Il gestore clicca sulla voce del menù laterale “Ticket Categories”
2. Il sistema presenta al gestore tutta la lista di categorie già presenti

Exit Condition: È visualizzata la lista delle categorie dei ticket (*figura 5.2*)

UC 11: Accesso al form di creazione categoria



Attore: Gestore


Entry Condition: Il gestore visualizza la lista delle categorie dei ticket (*figura 5.2*)

Flusso di eventi:

1. Il gestore, per inserire una nuova categoria, clicca sul pulsante “+”
2. Il sistema presenta al gestore un form con un'area di testo nella quale inserire il nome della nuova categoria

Exit Condition: È visualizzato il form per l’inserimento del nuovo ticket (*figura 5.3*)

UC 12: Creazione nuova categoria



Attore: Gestore

Entry Condition: Al gestore è presentato il form per l’inserimento del nome della nuova categoria (*figura 5.3*)

Flusso di eventi:

1. Il gestore inserisce il nome della nuova categoria
2. Il gestore clicca su “Salva” per confermare la creazione della categoria
3. Il sistema verifica che il nome inserito sia valido, il controllo ha esito positivo
4. Il sistema presenta al gestore la lista delle categorie aggiornata con la nuova categoria appena inserita

Exit Condition: È visualizzata la lista delle categorie dei ticket (*figura 5.2*)

Eccezioni e Flussi alternativi:

- Se al punto 2, il gestore non clicca il tasto “Salva” ma clicca sul tasto “Annulla”, il gestore viene reindirizzato alla pagina di visualizzazione delle categorie ovvero la pagina “Ticket Categories” (*figura 5.2*) (UC 12.1 Annullamento creazione nuova categoria)
- Se al punto 3, il controllo del nome del ticket inserito dal gestore ha esito negativo, allora viene visualizzato un messaggio nuovamente il form col messaggio di errore “Categoria non valida: ‘tipologia errore’” (*figura 5.4*)

3.4.1.6. Registrazione Utente

L'utente Mattia Doronzo si vuole registrare alla piattaforma. Dopo essere arrivato sulla landing page l'utente seleziona la voce "Sign In", e viene reindirizzato alla pagina con il form di registrazione. Lì compila il form inserendo i propri dati, quindi nome e cognome, email: mattia.doronzo03@gmail.com, password: "L09011900" e conferma della password. Dopo aver compilato tutti i campi, preme sul pulsante nero "Registrati" ed effettua così la registrazione.

figura 6.1 - Form registrazione

ResolveIT
Il tuo helpdesk,
sempre sotto
controllo

Nome
Mario

Cognome
Rossi

Password

Conferma Password

Email
marioRossi@gmail.com

Registrati


[Hai già un account? Esegui ora l'accesso](#)

ResolveIT
Gestione centralizzata
Monitoraggio in tempo reale
Interazione trasparente

Navigational path:



UC 13: Accesso al form di registrazione



Attore: Utente visitatore


Entry Condition: L'utente visitatore si trova sulla landing page (*figura 1.1*)

Flusso di eventi:

1. L'utente visitatore si trova sulla landing page
2. L'utente utilizza la funzione "Registrati ora!"
3. L'utente ha eseguito l'accesso al form di registrazione (*figura 6.1*)

Exit Condition: L'utente effettua la registrazione e viene reindirizzato alla propria home page

UC 14: Registrazione dell'utente



Attore: Utente visitatore

Entry Condition: L'utente visitatore ha effettuato l'accesso al form di registrazione (*figura 6.1*)

Flusso di eventi

1. L'utente visitatore si trova alla pagina di registrazione.
2. L'utente visitatore compila il form inserendo i propri dati.
3. L'utente visitatore invia il contenuto del form al sistema utilizzando il pulsante "Registrati".
4. Il sistema verifica i dati e convalida la registrazione utente.
5. L'utente viene reindirizzato alla propria homepage.

Exit Condition: L'utente è autenticato e si trova sulla propria homepage

Eccezioni e Flussi alternativi: L'utente non compila tutti i campi del form e tenta di inviare le proprie informazioni. Riceve un messaggio di errore e viene invitato a compilare correttamente il form. (**UC 14.1 Registrazione fallita**)

UC 14.2: Ritorno al form di login

Attore: Utente visitatore

Entry Condition: L'utente visitatore ha effettuato l'accesso al form di registrazione

Flusso di eventi

1. L'utente visitatore si trova alla pagina di registrazione
2. L'utente utilizza la funzione "Esegui l'accesso!" (*figura 1.2*)

Exit Condition: L'utente effettua l'accesso e viene reindirizzato alla sua homepage.