

Correzione Test Appello 21 Febbraio 2025	
(M1.1.2.10)	
La quantità di informazioni che è possibile trasmettere nell'unità di tempo in un canale	
È inversamente proporzionale alla larghezza di banda del canale	FALSO
È proporzionale alla larghezza di banda del canale	VERO
È maggiore al crescere dell'ampiezza dello spettro delle frequenze che possono passare per quel canale	VERO
Dipende dalla tipologia del canale	VERO
È indipendente dalla tipologia del canale	FALSO
È cresciuta largamente grazie allo sviluppo delle tecnologie elettroniche	VERO
(M1.1.2.12)	
Il cavo di fibra ottica:	
È composto, in sezione da: core, buffer, cladding e jacket dall'interno verso l'esterno	FALSO
È composto, in sezione da: core, cladding, buffer e jacket dall'interno verso l'esterno	VERO
Permette la trasmissione del raggio luminoso attraverso il core confinato dal cladding	VERO
Utilizza raggi di luce sempre dello stesso colore	FALSO
Può avere una frequenza di trasmissione da 300 a 10^7 GHz	VERO
Ha il Cladding con un indice di rifrazione inferiore rispetto al Core, che ha un indice superiore	VERO
(M1.1.2.1)	
La modulazione telefonica consente:	
Di adattare il segnale elettrico da trasmettere al canale	VERO
Di adattare la frequenza del segnale da trasmettere con la banda del canale	VERO
Di adattare la banda del canale con la frequenza del segnale da trasmettere	FALSO
Di trasmettere segnali multipli su un unico canale trasmissivo	VERO
Di trasmettere segnali su più canali contemporaneamente	FALSO
Di permettere ad un'onda elettromagnetica di un segnale di arrivare integra alla destinazione	VERO
(M1.2.4.1)	
I Cyber Attacchi opportunistici	
Sono attacchi che hanno una durata limitata nel tempo	VERO
Sfruttano sempre vulnerabilità standardizzate (CVE)	FALSO
Hanno obiettivi prevalentemente economici	VERO
Possono chiedere il riscatto dopo aver bloccato dei file di sistema	VERO
Sono un fenomeno in crescita negli ultimi anni	VERO
Possono sfruttare porte aperte o non configurate	VERO
(M1.3.2_2.9)	
L'indirizzo di Broadcast della sottorete 243.123.23.45/29 è:	
243.123.23.40	FALSO
243.123.23.47	VERO
243.123.23.45	FALSO
243.123.23.41	FALSO
243.123.23.46	FALSO

255.255.255.248	FALSO
(M1.3.3.10)	
Il NAT (Network Address Translation)	
È una tecnica che permette di modificare, traslandoli, gli indirizzi IP dei pacchetti in transito all'interno di una comunicazione in corso tra due o più nodi della rete	VERO
È una tecnica per può essere realizzata da Router e Firewall se implementano la funzione di Gateway	VERO
Per implementare il NAT, un dispositivo ha bisogno di effettuare il tracciamento delle connessioni, ovvero di tenere traccia di tutte le connessioni che lo attraversano	VERO
Si può realizzare sia con il protocollo TCP/IP che con UDP	VERO
Si può realizzare solo con il protocollo TCP/IP	FALSO
Storicamente si è affermato come mezzo per ovviare alla scarsità di indirizzi IP pubblici disponibili	VERO
(M1.3.3.11)	
I vecchi Hub e gli Switch differiscono	
Lo switch è un dispositivo "intelligente" ovvero dotato di CPU, l'Hub no.	VERO
Lo Hub duplica semplicemente i dati in ingresso su una delle porte su tutte le altre, lo switch può configurare logiche di trasferimento differenti.	VERO
Lo switch può controllare gli errori di trasmissione del pacchetto lo hub no	VERO
L'Hub è un dispositivo di livello ISO/OSI 2 lo switch può gestire livelli superiori	VERO
L'Hub può avere una gestione di tipo unmanaged lo switch no	FALSO
L'Hub può dividere i domini di collisione come lo Switch	FALSO
(M1.3.3.12)	
Una DMZ (Demilitarised Zone)	
È una sottorete fisica o logica che contiene ed espone i servizi rivolti all'esterno di un'organizzazione a una rete non attendibile	VERO
È una sottorete fisica che contiene ed espone i servizi rivolti all'esterno di un'organizzazione a una rete non attendibile	FALSO
Può essere realizzato attraverso l'uso di uno o due firewall	VERO
Può essere realizzato solamente attraverso l'uso di due firewall	FALSO
Si usa solamente nel caso di esposizione di servizi verso internet	FALSO
È una architettura prevista dallo standard IEC 62443	VERO
(M1.3.4.9)	
Differenze tra architetture Logiche e Fisiche di rete	
Un'architettura Logica di rete è una tipologia di architettura software che descrive il complesso delle funzionalità logiche della rete stessa.	VERO
L'architettura Logica di rete rappresenta come le funzionalità sono strutturate e interconnesse tra loro.	VERO
L'architettura fisica di rete è la rappresentazione della connessione dei vari nodi.	VERO
L'architettura fisica di rete è detta Topologia di Rete	VERO
Le architetture logiche possono avere un funzionamento di tipo Client-Server o Peer to Peer	VERO
Le architetture logiche possono avere un funzionamento solamente di tipo Client-Server	FALSO
(M2.1.1.3)	
Quali dei seguenti elementi possono essere classificati beni immateriali:	
Servizi erogati	VERO
Il sito produttivo	FALSO

Il Know-how	VERO
Le concessioni esclusive (ad esempio di un bene pubblico)	VERO
Le materie prime	FALSO
Le Proprietà intellettuali o i Brevetti	VERO
(M2.1.1.1)	
Cos'è un'Azienda?	
È un'organizzazione di persone e beni economici	VERO
È un'organizzazione di persone e beni economici ma non beni strumentali	FALSO
È un'organizzazione creata dall'imprenditore per l'esercizio delle funzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi prefissati dell'impresa	VERO
È un'organizzazione che ha al suo interno anche beni strumentali, ovvero beni economici utilizzati per la produzione di altri beni	VERO
È un'organizzazione che ha al suo interno solo persone e beni materiali, ovvero che hanno consistenza fisica	FALSO
E' un'organizzazione che ha al suo interno anche beni immateriali, ovvero che sono privi della materialità	VERO
(M3.1.3.3)	
La certificazione aziendale ad uno standard ISO	
È la dichiarazione di un ente indipendente o accreditato che il prodotto fornito o le politiche messe in atto dall'azienda sono conformi ad una certa normativa o standard di riferimento	VERO
È la dichiarazione di un ente indipendente o accreditato che si formalizza attraverso l'emissione di un certificato con validità illimitata	FALSO
È la dichiarazione di un ente terzo che il prodotto fornito o le politiche messe in atto dall'azienda sono conformi ad una certa normativa o standard di riferimento	VERO
Se di sistema, permette di stabilire un meccanismo continuo di verifica della conformità ad uno standard ed il miglioramento continuo di un sistema di gestione	VERO
Se di sistema, permette di stabilire un meccanismo di verifica puntuale della conformità ad uno standard ma senza la verifica periodica del sistema di gestione	FALSO
Può essere uno strumento per rispondere alle richieste sempre più pressanti del mercato per differenziarsi dai competitors ed entrare in nuovi mercati, mai esplorati prima	VERO
(M3.2.1_2.13)	
Il controllo ISO/IEC 27001: 2022 "Information security for use of cloud services" ovvero che i processi relativi ai servizi cloud devono essere conformi con i requisiti di sicurezza delle informazioni dell'organizzazione	
E' un controllo solo Preventivo	VERO
E' un controllo di tipo Investigativo	FALSO
E' un controllo sia Preventivo che Correttivo	FALSO
Migliora Riservatezza, Integrità e Disponibilità	VERO
Migliora solo la Disponibilità	FALSO
Migliora l'Integrità e la Riservatezza	FALSO
(M3.2.1_2.16)	
Come sono organizzati i Controlli ISO/IEC 27001:2022?	
Raggruppati in 14 aree di controllo	FALSO
Raggruppati in 4 gruppi di Controlli	VERO
Raggruppati in gruppi di Controllo di tipo: Organizzativo, per le Persone, Fisici e Tecnologici	VERO
Raggruppati in gruppi di Controllo associati a 5 attributi per una migliore gestione da punti diversi di osservazione	VERO
Raggruppati solo per Attributi	FALSO
Non sono stati più raggruppati ma sono un elenco unico	FALSO

(M3.2.3.7.1)	
Nel NIST CSF il Supply Chain Risk Management (SCRM)	
Affronta sia l'effetto di sicurezza informatica che un'organizzazione ha sulle parti esterne sia l'effetto di sicurezza informatica che le parti esterne hanno su un'organizzazione	VERO
Può includere le attività di determinazione dei requisiti di sicurezza informatica per i fornitori	VERO
Può includere le attività di attuazione dei requisiti di sicurezza informatica attraverso accordi formali (ad es. contratti)	VERO
È l'insieme delle attività necessarie per gestire il rischio di sicurezza informatica associato solamente ai fornitori	FALSO
Può includere le attività di verifica che i requisiti di sicurezza informatica dei fornitori siano soddisfatti attraverso una varietà di metodologie di valutazione	VERO
Può includere le attività di comunicazione ai clienti di come saranno verificati e convalidati i requisiti di sicurezza dei prodotti realizzati	FALSO
(M3.2.4.3.1)	
Il documento NIST Special Publication SP 800-82 Rev. 2	
Fornisce una guida su come proteggere i sistemi di controllo industriale (ICS)	VERO
Fornisce un catalogo integrativo di controlli di sicurezza e privacy per i sistemi informativi e le organizzazioni	FALSO
Fa parte della serie 800, pubblicazioni speciali relative alla computer security	VERO
Fa parte della serie 800, pubblicazioni speciali che propongono guide pratiche e usabili di soluzioni per la cybersecurity	FALSO
Fa parte della serie 800, pubblicazioni speciali che sono documenti rilevanti di Information Technology	FALSO
Come tutti i documenti NIST può essere solamente acquistato nell'apposito sito	FALSO
(M3.2.6.5)	
Le zone secondo ISA/IEC 62443	
Dividono un sistema in zone omogenee raggruppando le risorse (logiche o fisiche) con requisiti di sicurezza comuni	VERO
Dividono una architettura fisica (dispositivi di rete e connessioni) in zone omogenee raggruppando i dispositivi HW con requisiti di sicurezza comuni	FALSO
Hanno requisiti di sicurezza definiti da Security Level (SL), il livello richiesto per una zona è determinato dall'analisi del rischio	VERO
Sono connesse attraverso i conduits che raggruppano gli elementi che ne consentono la comunicazione	VERO
Possono essere suddivise in sottozone con livelli di sicurezza differenti consentendo una difesa in profondità	VERO
Possono estendersi includendo impianti presenti in siti fisici differenti	FALSO
(M3.2.6.17)	
I Foundational Requirements (Requisiti Fondazionali) di IEC 62443	
Sono requisiti sviluppati specificatamente per una completa comprensione dei requisiti degli IACS	VERO
Sono complessivamente sette	VERO
Sono complessivamente otto	FALSO
Sono i requisiti base da cui si sviluppano i requisiti di sistema e di componente (SR e CR) al crescere dei livelli di sicurezza	VERO
Sono uno strumento fondamentale per realizzare assessment di sicurezza per gli IACS	VERO
Sostituiscono completamente i requisiti del modello CIA (Confidentiality, Integrity e Availability)	FALSO
(M3.2.6.18)	
Le Contromisure secondo ISA/IEC 62443-1-1	
Sono le contromisure utilizzate per definire il livello di sicurezza di una zona o un conduit	VERO
Possono essere tecniche (ovvero policies e procedure)	FALSO
Possono essere amministrative	VERO
Possono essere fisiche	VERO

Possono essere logiche	FALSO
Permettono di raggiungere il Security Level Capability	VERO
(M3.3.3.4)	
Il Data Breach	
E' una violazione di sicurezza che comporta la manomissione o impedisce l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.	VERO
E' una violazione di sicurezza non accidentale anche se non altera le caratteristiche di riservatezza, integrità o disponibilità dei dati personali.	FALSO
Può essere l'accesso o l'acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati	VERO
Può essere la deliberata alterazione di dati personali	VERO
Può essere la divulgazione dei dati personali anche se autorizzata	FALSO
Può essere l'impossibilità di accedere ai dati personali per cause accidentali o deliberate	VERO
(M3.3.6.6)	
Il principio di "Accountability" del GDPR	
È un concetto che può essere tradotto in italiano come responsabilizzazione/rendicontazione	VERO
È un concetto che può essere tradotto in italiano come contabilità	FALSO
Dispone che il titolare del trattamento adotti politiche e attui misure adeguate a garantire che il trattamento dei dati personali sia conforme allo stesso Regolamento	FALSO
Prevede l'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare la corretta applicazione del regolamento	VERO
Prevede l'adozione di criteri di "data protection by default and by design" ovvero che la protezione dei dati deve essere da progetto e indipendente dall'eventuale autorizzazione al trattamento	VERO
Dispone che il titolare del trattamento adotti politiche e attui misure adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali effettuato sia conforme allo stesso Regolamento	VERO
(M3.3.6.7)	
Il regolamento GDPR (General Data Protection Regulation)	
Disciplina solamente le persone fisiche	VERO
Disciplina le organizzazioni con personalità giuridica	FALSO
Disciplina le organizzazioni in genere anche senza personalità giuridica	FALSO
Si applica anche ai titolari del trattamento dei dati con sede legale fuori dall'UE che trattano dati personali di residenti nell'Unione Europea	VERO
Non è specifico per tipologia di supporto, ciò significa che le informazioni e i relativi dati possono essere anche orali o verbali	VERO
Si applica a prescindere dal luogo o dai luoghi ove sono collocati i sistemi di archiviazione (storage) e di elaborazione (server)	VERO
(M3.3.7.3)	
Il Titolo II del Regolamento Europeo 2019/881 (Cybersecurity Act) definisce il ruolo di ENISA ovvero:	
Di conseguire un elevato livello comune di cibersicurezza in tutta l'Unione, sostenendo attivamente gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nel miglioramento della cibersicurezza.	
Di conseguire un elevato livello comune di cibersicurezza in tutta l'Unione, sostituendo gli organismi degli Stati membri, le istituzioni dell'Unione nei processi di gestione della cibersicurezza	VERO
Stabilire le misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla cibersicurezza	FALSO
Agire in maniera indipendente, evitando nel contempo la duplicazione delle attività degli Stati membri e tenendo conto delle competenze esistenti degli Stati membri	VERO
Sviluppare le proprie risorse, incluse le capacità e abilità tecniche e umane, necessarie al fine di svolgere i compiti attribuite ai sensi del presente regolamento	VERO
Contribuire a rafforzare le capacità di cibersicurezza a livello di Unione solo nel caso di incidenti transfrontalieri	VERO

(M3.4.1.4)	
Perché la leadership aziendale è fondamentale per la definizione di un SGSI (Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica)?	
Perché altrimenti possono non essere garantiti gli investimenti necessari per la sua realizzazione	VERO
Perché senza il benessere chiaro, motivato e comunicato della leadership aziendale non si riuscirà a coinvolgere efficacemente tutto il personale aziendale	VERO
Perché altrimenti non si riusciranno a portare a termine i cambiamenti nelle politiche, nei processi e nelle procedure necessari	VERO
Perché solo una leadership consapevole può capire sino in fondo l'impatto possibile della sicurezza informatica con il funzionamento dell'organizzazione	VERO
Così è chiara la responsabilità in caso di cattivo funzionamento del sistema di gestione	FALSO
Così è possibile creare nuove figure e ruoli che altrimenti sarebbe impossibile definire	VERO
(M3.4.1.6)	
Il "Contesto" secondo ISO/IEC 27001	
E' inteso come l'insieme dei fattori interni ed esterni all'organizzazione che possono essere influenti nella sicurezza delle informazioni	VERO
Elenca i fattori che influiscono sulla sicurezza delle informazioni e le parti interessate con le loro esigenze	VERO
Può avere tra i fattori che influenzano la sicurezza la consapevolezza dei rischi, lo stato della tecnologia impiegata, il budget disponibile	VERO
Ha tra i fattori determinanti la formazione delle persone nell'ambito della sicurezza delle informazioni ed informatica	VERO
E' inteso solamente come l'insieme dei fattori interni all'organizzazione che possono essere influenti nella sicurezza delle informazioni	FALSO
E' inteso come l'insieme dei fattori interni ed esterni che possono essere influenti per solidità finanziaria dell'azienda	FALSO
(M3.4.5.8)	
Quali delle seguenti funzioni può gestire un SIEM	
Raccogliere i Log	VERO
Correlare gli eventi	VERO
Monitorare gli utenti	VERO
Effettuare segnalazioni di sicurezza in tempo reale	VERO
Gestire un cruscotto centralizzato	VERO
Effettuare segnalazioni di sicurezza ma non in tempo reale	FALSO
(M4.1.1.18)	
La Struttura Organizzativa permette di	
Costruire una "spina dorsale" dell'impresa attraverso la sola analisi delle attività attuali dell'organizzazione	FALSO
Scegliere l'assetto legale che si ritiene più appropriato rispetto allo scopo aziendale (impresa individuale, impresa di capitali o altro)	VERO
Dare «ordine» alle parti e ai loro compiti; creando un assetto organizzativo fisso e invariabile	FALSO
Dare «ordine» alle parti e ai loro compiti; creando un assetto organizzativo stabile, ancorché modificabile	VERO
Definire «regole» e «procedure» di comportamento delle parti e dei partecipanti.	VERO
Progettare il modello, ovvero la configurazione, dell'assetto organizzativo che è rappresentato dall'organigramma dell'impresa	VERO
(M4.1.2.2)	
Perché è necessario mantenere allineati gli obiettivi IT e il business aziendale?	
Per massimizzare gli effetti degli investimenti nel reparto e le infrastrutture IT	VERO
Perché il processo di digitalizzazione può diventare un vantaggio competitivo per le organizzazioni	VERO

Perché lo impongono le normative europee	FALSO
Perché è necessario aggiornare costantemente l'impatto che può avere l'IT con la business continuity	VERO
Perché il budget di spesa IT deriva dal valore che l'IT riesce esprimere nel Piano Strategico aziendale	VERO
Perché il Portfolio IT (insieme degli asset IT) deve allineare la strategia ICT	FALSO
(M4.1.2.4)	
Quali possono essere i rischi nel caso in cui il CIO risponda al CFO nell'organizzazione aziendale	
Difficoltà ad ottenere budget di spesa per l'IT	VERO
Difficoltà di allineamento tra strategie IT e il business	VERO
Le decisioni del top management in relazione all'IT sono troppo condizionate dagli aspetti finanziari	VERO
Le decisioni del top management in relazione all'IT sono troppo condizionate dagli aspetti legati al business	FALSO
Le decisioni del top management in relazione all'IT sono troppo condizionate dagli aspetti legati agli aspetti legati alla produzione	FALSO
Estrema difficoltà ad ottenere budget di spesa per la Cyber Security	VERO
(M4.1.5.5)	
La figura del CISO	
Ha la responsabilità aziendale della Sicurezza Informatica	VERO
Ha la responsabilità aziendale della Sicurezza	FALSO
Ha la responsabilità di sviluppare una strategia aziendale perché i beni e le tecnologie d'informazione aziendali siano adeguatamente protetti	VERO
Ha responsabilità aziendale sui Sistemi Informativi	FALSO
Necessita di buone doti di comunicazione per comunicare le scelte per la gestione del rischio e spiegare le soluzioni tecnologiche adottate	VERO
E' di solito un professionista esterno all'organizzazione	FALSO
Esercizio 1	
La linea produttiva indicata produce due tipologie di beni finiti (B e C) ognuno di questi beni viene realizzato a partire da un Semilavorato A. La produzione del Semilavorato avviene mediante una linea dedicata in quantità tali da superare la richiesta delle linee produttive B e C. La linea produttiva lavora su un turno unico di 8 ore al giorno. I Beni Finiti hanno i seguenti prezzi unitari: bene B =100€/pezzo, bene C = 25€/pezzo. Entrambi i magazzini (MP e MB) e le tre linee produttive (A, B e C) sono controllati completamente da un computer ciascuno.	
1. Qual è il fatturato atteso annuo di Beni Finiti dell'azienda considerando 20 giorni lavorativi al mese (5 giorni a settimana) e 11 mesi l'anno?	139.849.600
2. Qual è l'eccedenza annua attesa di semilavorati in magazzino?	1.760
3. Con quale frequenza devo rifornire il magazzino di produzione delle parti per i semilavorati A?	Una volta al giorno
4. Un incidente informatico blocca il computer che controlla la linea produttiva dei semilavorati A. Quanti beni finiti effettivi complessivi posso produrre considerando la sovrapproduzione di semilavorati di 5 giorni?	40
5. Qual è la capacità massima in giorni che il magazzino principale riesce a contenere considerando la produzione di Semilavorati e Prodotti Finiti?	5 giorni
Esercizio 2	
Il controllo ISO 27001: 2022 "Configuration management" Prevede che tutte le configurazioni, comprese le configurazioni di sicurezza, di hardware, software, servizi e reti devono essere stabilite, documentate, implementate, monitorate e riviste.	
Tale Controllo appartiene al seguente gruppo di controlli:	Technological (Inerente gli aspetti Tecnologici)}
Tale Controllo è di tipo:	Preventivo

Considerando il paradigma CIA (o RID) quali delle proprietà elencate possono essere implementare con il controllo?	Confidentiality, Integrity e Availability
Quali Concetti del NIST Cyber Security Framework possono essere associati al controllo?	Protect
Il Controllo fa parte di quale delle seguenti gestioni aziendali:	Asset management
Quali provvedimenti si possono adottare per realizzare il Controllo?	Adottare un sistema informativo centralizzato di Gestione della Configurazione (CMDB)