

Appello Aspetti Organizzativi e Gestionali della CS - 5 Settembre 2025

(M1.1.2.5)	
Quali dei seguenti elementi costituiscono un cavo in fibra ottica?	
Core	VERO
Cladding	VERO
Buffer	VERO
Wrapping	FALSO
Jacket	VERO
Sheathing	FALSO
(M1.1.7.2)	
Quali dei seguenti sono crimini informatici o cyber crimini secondo l'ordinamento italiano	
Frodi tramite e-mail e Internet	VERO
Tutti i casi di Hacktivismo	FALSO
Furto d'identità (vengono sottratte e poi utilizzate le informazioni personali)	VERO
Furto dei dati finanziari o dei dettagli delle carte di credito	VERO
Furto di valuta da sportelli ATM (Bancomat)	FALSO
Cyber-estorsione (richiesta di denaro per disinnescare un attacco preannunciato)	VERO
(M1.2.4.3.2)	
Il Furto di Identità Digitale	
È punito dal Codice Penale Italiano come "Sostituzione della propria all'altrui persona" e "Frode Informatica"	VERO
Può essere associato al solo reato di "Truffa"	FALSO
Può avvenire mediante operazioni di Phishing	VERO
È relativo all'uso illecito dell'insieme dei dati e delle informazioni che definiscono un individuo e costituiscono la rappresentazione virtuale dell'identità reale utilizzabile durante interazioni elettroniche	VERO
È relativo ai soli dati biometrici che definiscono un individuo e costituiscono una delle rappresentazioni virtuali dell'identità reale utilizzabile durante interazioni elettroniche	FALSO
È un reato amministrativo secondo l'ordinamento italiano	FALSO
(M1.3.1.7)	
Il livello 6 del Modello ISO/OSI	
Trasforma i dati forniti dalle applicazioni in un formato standardizzato	VERO
Realizza Routing di livello presentazione	FALSO
Offre servizi di comunicazione comuni, come la crittografia, la compressione, ecc.	VERO
Utilizza tecniche di multiplazione (multiplexing)	FALSO
Si occupa di rendere compatibili le rappresentazioni dei dati negli scambi tra computer che utilizzano codifiche diverse	VERO
Rende la comunicazione delle applicazioni indipendente dai sistemi operativi	VERO
(M1.3.1.16)	
La comunicazione logica tra due Host nello stack ISO/OSI	
Può avvenire tra livelli ISO/OSI differenti di mittente e destinatario	FALSO
Avviene tra livelli omologhi dello stack ad eccezione del livello 1.	VERO
Utilizza sempre fisicamente il livello 1	VERO
Percorre i livelli dello stack in discesa e salita rispettivamente dal mittente al destinatario	VERO
Si realizza mediante l'interazione di ciascun livello solamente con i livelli superiori dello stack	FALSO
Semplifica la comunicazione tra due Host	VERO

(M1.3.1.15)	
Il Protocollo TCP/IP	
E' un protocollo orientato alla connessione	VERO
Mediante TCP assicura che i dati vengano trasmessi in modo affidabile, ordinato e senza errori	VERO
Mediante IP si occupa dell'instradamento dei pacchetti dati attraverso la rete	VERO
Non effettua la verifica che tutti i pacchetti siano arrivati correttamente.	FALSO
E' l'acronimo di Transmission Control Protocol/Internet Protocol	VERO
E' l'acronimo di Transmission Control Packets/Internet Protocol	FALSO
(M1.3.2.9)	
Nella comunicazione con il protocollo Ethernet in caso di avvenuta collisione:	
La stazione trasmittente sospende la trasmissione e trasmette una sequenza di jamming	VERO
La stazione trasmittente sospende la trasmissione e trasmette una sequenza composta dalla parte di pacchetto già trasmessa e un codice identificativo in coda al pacchetto	VERO
La stazione trasmittente sospende la trasmissione e trasmette un codice identificativo in testa e la parte di pacchetto già trasmessa in coda al pacchetto	FALSO
La stazione di trasmissione, dopo l'invio della sequenza di jamming, ripete il tentativo di trasmissione dopo un tempo pseudocasuale	VERO
La stazione di trasmissione, dopo l'invio della sequenza di jamming, ripete il tentativo di trasmissione con una frequenza fissa	FALSO
La stazione trasmittente interrompe le trasmissioni e attende sino a che tutte le trasmissioni sul bus siano ultimate	FALSO
(M1.3.2_2.14)	
La subnet 132.234.110.173/12:	
Ha 4.096 indirizzamenti disponibili	FALSO
Ha come indirizzo di broadcast 132.239.255.255	VERO
Ha come indirizzo di rete 132.224.0.0	VERO
Ha come netmask 255.240.0.0	VERO
Il primo indirizzo Host disponibile è 132.224.0.1	VERO
L'ultimo indirizzo disponibile è 132.234.255.254	FALSO
(M1.3.4.6.1)	
Quanti sono i rami di una topologia di rete a Maglia Completa?	
$(N-1)/2$	FALSO
$N*(N-1)/2$	VERO
$(N-1)^2$	FALSO
$N-1$	FALSO
$N/2*(N-1)$	VERO
$(N-1)!$	FALSO
(M2.1.2.4)	
Le aziende di produzione	
Hanno obiettivi primari legati alla stessa sopravvivenza dell'impresa	VERO
Sono solo le aziende che assemblano direttamente i beni o forniscono direttamente i servizi	FALSO
Sono sia le aziende che producono direttamente beni o servizi sia quelle che creano valore aggiunto a beni e servizi già esistenti	VERO
Hanno tra gli obiettivi la massimizzazione del profitto	VERO
Hanno tra gli obiettivi la soddisfazione di un limitato gruppo di persone	FALSO
Non possono essere aziende individuali	FALSO
(M3.1.1.2)	
L'Incident Response Plan (Piano di risposta agli incidenti)	

Permette di rispondere ad un attacco esterno mediante misure controffensive verso l'attaccante	FALSO
Permette di rispondere all'esigenza di individuare incidenti o attacchi e mitigarne il danno	VERO
Esegue anche la post analysis che consente di delineare la reale portata dell'incidente	VERO
E' un insieme di procedure documentate che descrivono in dettaglio i passaggi da intraprendere in ciascuna fase della risposta agli incidenti	VERO
Se ben strutturato e documentato può non essere aggiornato frequentemente	FALSO
Dovrebbe includere linee guida per ruoli e responsabilità, piani di comunicazione e processi di risposta standardizzati	VERO
(M3.1.1.4)	
Quali dei seguenti sono Processi di Cyber Security	
Il monitoraggio degli Incidenti Informatici	VERO
La gestione degli incidenti informatici	VERO
La gestione delle patch di sistema	FALSO
la gestione delle vulnerabilità	VERO
La gestione delle obsolescenze	VERO
La disponibilità delle risorse	FALSO
(M3.2.1_1.4)	
L'area tematica dei requisiti ISO/IEC 27001 "Supporto" definisce che:	
L'organizzazione abbia le persone, le competenze, le infrastrutture e l'ambiente di lavoro necessari per supportare il SGSI	VERO
Siano identificati i requisiti di competenza per il personale coinvolto nella gestione della sicurezza delle informazioni e assicurare che siano soddisfatti	VERO
Il personale sia sensibilizzato sulla politica di sicurezza delle informazioni, i contributi individuali alla sicurezza delle informazioni, e le implicazioni della mancata conformità ai requisiti del SGSI	VERO
Siano stabiliti processi di comunicazione efficaci per garantire che le informazioni rilevanti sulla sicurezza siano condivise internamente ed esternamente	VERO
Esistano le basi per l'implementazione di un SGSI ma non per il suo mantenimento	FALSO
Le attività operative per l'istituzione e il mantenimento di un SGSI siano completamente realizzate	FALSO
(M3.2.3.11)	
I Riferimenti Informativi nel Framework Core del NIST CSF	
Sono esaustivi, ovvero rappresentano regole precise da applicare.	FALSO
Sono collegamenti a fonti esterne che forniscono ulteriori dettagli e orientamenti su come implementare le attività di sicurezza descritte nelle sottocategorie	VERO
Possono fare riferimento ad altri standard internazionali	VERO
Sono solo illustrativi	VERO
Sono obbligatori	FALSO
Forniscono un ponte tra le sottocategorie del framework e le pratiche di sicurezza specifiche del settore o della regolamentazione	VERO
(M3.2.6.25)	
Zone e conduit secondo ISA/IEC 62443	
Sono elementi chiave per la segmentazione della rete e la gestione della sicurezza negli ambienti di controllo industriale	VERO
Sono elementi chiave per la segmentazione della rete e la gestione della sicurezza anche fuori dagli ambiti industriali	VERO
Aiutano a ridurre l'impatto di eventuali violazioni della sicurezza, limitando la propagazione di attacchi.	VERO
Sono definiti mediante un approccio basato sul rischio, valutando cioè le minacce e i potenziali impatti di ogni area	VERO
Sono definiti mediante un approccio basato unicamente sul rischio di perdita dei dati sensibili	FALSO
Sono definiti indipendentemente dall'inventario degli asset e dei loro ruoli all'interno delle rete industriale.	FALSO

(M3.2.6.26)	
Per cosa differiscono i sistemi di controllo e automazione industriale (IACS) rispetto ai sistemi IT?	
I sistemi IACS mirano a controllare e automatizzare processi fisici, i sistemi IT, invece, si concentrano sulla gestione dell'informazione e della comunicazione	VERO
I sistemi IACS hanno un funzionamento real time e deterministico, quasi mai i sistemi IT hanno caratteristiche così stringenti.	VERO
I sistemi IACS hanno sistemi operativi standard MS Windows o Linux i sistemi IT solamente MS Windows	FALSO
I rischi di Cybersecurity relativi agli IACS possono riguardare la business continuity e la safety, i sistemi IT hanno come rischi primari la perdita della triade CIA	VERO
I sistemi IACS necessitano di hardware industriale dedicato e specifico, almento per la parte di controllo, i sistemi di IT utilizzano prevalentemente hardware di mercato	VERO
Gli ambienti di configurazione e i linguaggi di programmazione per entrambe le tipologie dei sistemi sono identici.	FALSO
(M3.3.1.4)	
Il Diritto alla Privacy	
Nasce negli Stati Uniti nel 1890 come «diritto a essere lasciato solo» (right to be let alone)	VERO
Ovvero l'originario "Diritto all'essere lasciati soli" che significava libertà "nel fare quello che si vuole con i propri affari privati anche se coinvolgono gli altri"	FALSO
Viene elaborato in Italia dagli anni '60-'70 (del 1900) come generico diritto alla libera determinazione nello svolgimento della propria personalità	VERO
Attualmente si parla di privacy anche come diritto a esprimere liberamente le proprie aspirazioni, quindi in relazione all'autodeterminazione	VERO
Con l'avvento dell'era elettronica e digitale, si parla di privacy anche come diritto di impedire la rilevazione di informazioni personali	VERO
E' stato elaborato in Europa negli anni '60 (del 1900)	FALSO
(M3.3.4.2)	
Le fasi dell'Informatica Forense	
Nella fase <i>Identificazione</i> si identificano i dati digitali rilevanti, operando sui dispositivi di memorizzazione dei dati digitali	VERO
Nella fase di <i>Raccolta</i> si acquisiscono i sistemi che contengono i dati e si procede alla messa in sicurezza dei supporti di memorizzazione.	VERO
Nella fase di <i>Acquisizione</i> si realizza una copia di tutti i dati, tramite appositi strumenti è possibile produrre una copia "legale" dei dati digitali che si intende utilizzare come prova	VERO
Nella fase di <i>Analisi</i> si estraggono da tutti dati acquisiti solo quelli rilevanti, aggregandoli e valutando le strategie a sostegno di un'ipotesi accusatoria o di una strategia difensiva	VERO
Nella fase di <i>Elaborazione</i> si estraggono le informazioni dai dati "grezzi" come completamento della fase di analisi	FALSO
Nella fase di <i>Presentazione</i> si produce una relazione tecnica per presentare ciò che è emerso nel corso dell'attività tecnica in formato "legale"	VERO
(M3.3.6.10)	
Quali tipologie di Dati sono previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 GDPR?	
Dati personali, ovvero le informazioni relative a persona fisica identificata o identificabile	VERO
Dati personali, ovvero le informazioni relative a persona fisica identificabile anche indirettamente (ad esempio mediante la raccolta di varie informazioni che possano identificarla)	VERO
Dati personali particolari, come l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche e altro	VERO
Dati personali particolari (o sensibili secondo il codice italiano), come i riferimenti dei dati bancari o i dati finanziari in genere	FALSO
Dati personali relativi a condanne penali o reati, con il controllo dell'Autorità Pubblica o autorizzato dal Diritto dell'UE	VERO
Dati di persone giuriche con riferimenti all'interno dell'Unione Europea	FALSO
(M3.3.6.11)	

Le Figure di Riferimento per il trattamento dei dati, ai sensi del "Codice della Privacy", sono le seguenti:	
Titolare del trattamento	VERO
Responsabile del trattamento	VERO
Preposto	FALSO
Destinatario del trattamento	VERO
Terzi	VERO
Competente	FALSO
(M3.3.6.12)	
Il "Titolare del Trattamento" secondo il Regolamento Europeo 2016/679 GDPR:	
Può essere un'azienda	VERO
Può essere un'organizzazione in genere	VERO
Può essere un'autorità pubblica o organo o istituzione dello stato	VERO
Può essere una persona fisica	VERO
Non è responsabile delle misure di sicurezza per proteggere i dati	FALSO
È il titolare che stabilisce le finalità del trattamento, cioè per quale scopo vengono raccolti e utilizzati i dati	VERO
(M3.4.3.9)	
La valutazione del Rischio	
Viene effettuata facendo riferimento a classi omogenee per tipologia	VERO
Viene effettuata da due prospettive: Impatto (o Gravità) e Probabilità	VERO
Utilizza un indice numerico che è dato dal prodotto dell'Impatto moltiplicato la probabilità	VERO
Di solito si associa a Probabilità e Impatto un valore numerico compreso tra 1 e 10	FALSO
Si effettua solamente nell'ambito della sicurezza informatica	FALSO
Viene rappresentata graficamente con un diagramma multidimensionale (X,Y,Z) con gradazioni di colori differenti	FALSO
(M3.4.4.3)	
I sistemi IT e OT differiscono (dal punto di vista dei fattori critici per la Cybesecurity)	
Per i fattori di rischio: perdita o manomissione di dati e informazioni per IT e business continuity e sicurezza fisica per l'OT	VERO
Per le possibilità di intervento: senza grossi vincoli temporali per l'IT con grossi vincoli legati al continuità del processo per l'OT	VERO
Per le modalità e i tempi di risposta: non deterministiche-non real time per l'IT, deterministiche-real time per l'OT	VERO
Per la tipologia dei sistemi operativi: standard di mercato per l'IT e prevalentemente non standard e real time per l'OT	VERO
Per le possibili conseguenze in caso di incidenti che nel caso dell'OT può portare, nel caso peggiore, alla perdita di dati	FALSO
Per il livello di disponibilità necessario: molto elevato per l'IT, più contenuto per l'OT	FALSO
(M3.4.4.5)	
Si parla di Convergenza IT-OT	
Per identificare il tentativo di ridurre il GAP organizzativo, tecnologico e culturale tra l'IT e l'OT.	VERO
Nelle organizzazioni in cui è necessaria una integrazione informatica tra il governo dell'azienda e la produzione	VERO
Solamente nei casi in cui la tecnologia informatica (IT) è equivalentemente a quella operativa (OT)	FALSO
Nei casi in cui non esiste un reparto che gestisce la tecnologia OT	FALSO
Nei casi in cui non esiste un reparto che gestisce la tecnologia IT	FALSO
Solamente nelle aziende che producono prodotti informatici	FALSO


(M3.4.5.4)	
L'Endpoint Protection	
Realizza il tunneling nella comunicazione dall'interno all'esterno dell'azienda	FALSO
Si riferisce alla protezione di qualsiasi dispositivo o connessione che abbia accesso alla rete aziendale	VERO
Può utilizzare tecniche di Machine learning per rilevare le minacce zero-day	VERO
Realizza la protezione antimalware e antivirus	VERO
Non ha mai un firewall integrato	FALSO
Può realizzare la security dei dispositivi Mobile	VERO
(M4.1.1.12)	
La Struttura Organizzativa Funzionale	
E' la soluzione organizzativa dove le attività sono divise per "specialità", ovvero le operazioni della medesima natura sono raggruppate tra loro	VERO
E' la soluzione organizzativa dove le attività sono divise per "specialità", ovvero le operazioni della medesima natura sono raggruppate per area geografica	FALSO
Ha come vantaggio l'incremento dell'efficienza della direzione poiché i manager possono concentrare la loro attività in un solo settore di attività	VERO
Ha come svantaggio il minore coordinamento all'interno della funzione a causa dell'assegnazione del potere decisionale ad un solo general manager per tutte le funzioni	FALSO
Ha come vantaggio la moltiplicazione dei livelli gerarchici, rendendo più semplice il coordinamento tra le funzioni	FALSO
Ha come rischio l'eccessiva focalizzazione da parte del manager sulla propria funzione, dandole eccessiva rilevanza rispetto alle altre attività aziendali	VERO
(M4.1.2.2)	
Perché è necessario mantenere allineati gli obiettivi IT e il business aziendale?	
Per massimizzare gli effetti degli investimenti nel reparto e le infrastrutture IT	VERO
Perché il processo di digitalizzazione può diventare un vantaggio competitivo per le organizzazioni	VERO
Perché lo impongono le normative europee	FALSO
Perché è necessario aggiornare costantemente l'impatto che può avere l'IT con la business continuity	VERO
Perché il budget di spesa IT deriva dal valore che l'IT riesce esprimere nel Piano Strategico aziendale	VERO
Perché il Portfolio IT (insieme degli asset IT) deve allineare la strategia ICT	FALSO
(M4.3.3.2)	
La Gestione del Rischio di cybersecurity nelle organizzazioni	
Può essere indirizzata da una specifica commissione che risponde al Consiglio di Amministrazione	VERO
Può essere coordinata dal responsabile del rischio	VERO
Viene assegnata come responsabilità al CISO (se esiste)	VERO
Si realizza mediante la sola identificazione dei rischi più probabili	FALSO
E' un fattore rilevante solo per le infrastrutture critiche	FALSO
Non fa riferimento a nessuno standard	FALSO
(M4.2.2.3)	
Perché è importante formare i dipendenti di un'azienda sul rischio di cybersecurity?	
Perché renderli consapevoli dei rischi degli incidenti e attacchi informatici è la principale arma di difesa che può essere messa in campo	VERO
Perché le tecnologie di protezione informatica non sono strumenti isolati ma devono essere di supporto alle persone che devono imparare a conoscerli	VERO
Perché le minacce evolvono costantemente e le vulnerabilità non sono solo tecnologiche	VERO
Perché permette di ridurre drasticamente gli investimenti nelle tecnologie di protezione	FALSO
Perché la sicurezza informatica non è appannaggio del solo ufficio IT: ogni funzione o reparto devono essere coinvolti	VERO

Perché permette all'organizzazione di ridurre il personale nel reparto IT	FALSO
(M4.2.3.10)	
Per ridurre i dati archiviati in cloud un'azienda riduce la frequenza di archiviazione di 10.000 registri (da 32 byte) da 1 sec a 1 minuto quanto spazio di archiviazione risparmia in un mese (30 gg)?	
Meno del 30% dei dati trasmessi prima della riduzione	FALSO
Più del 98% dei dati trasmessi prima della riduzione	VERO
Circa 760 Gbyte al mese	VERO
Circa 760 Mbyte al mese	FALSO
Circa 760 Kbyte al mese	FALSO
Una quantità economicamente non rilevante	FALSO

Esercizio 1

Definire le tabelle di routing considerando i costi di trasmissione per ogni singola connessione:

Costo di Trasmissione



Router 1

Network	Route
100	Diretto
101	R2
102	R2
103	R4
104	R4
105	R4

Router 2

Network	Route
100	R1
101	Diretto
102	R6
103	R1
104	R6
105	R6

Router 3

Network	Route
100	R5
101	R6
102	Diretto
103	R5
104	R5
105	R6

Router 4

Network	Route
100	R1
101	R1
102	R5
103	Diretto
104	R5
105	R5


Router 5

Network	Route
100	R4
101	R6
102	R3
103	R4
104	Diretto
105	R6

Router 6

Network	Route
100	R2
101	R2
102	R3
103	R5
104	R5
105	Diretto

Esercizio 2



Nell'immagine sovrastante è rappresentata la topologia per la realizzazione di una DMZ (Demilitarized Zone) ovvero una sottorete che contiene ed espone i servizi Internet, mantenendoli segregati, per proteggere la rete locale (LAN) interna.

Associare al numero indicato nel box rappresentato la lettera del corretto dispositivo tra quelli presenti.

1	2	3	4	5	6	7
F	C	C	B	C	B	B

Che differenza esiste tra il concetto di Zona secondo IEC 62443 e una Demilitarized Zone (DMZ)?

R: La Zona IEC 62443 è un concetto più ampio della DMZ

Quali sono i criteri per differenziare due Zone secondo IEC 62443?

R: Le zone vengono differenziate in base alle funzioni e ai requisiti di sicurezza, in relazione al rischio, che devono soddisfare