

Cognome:

Nome:

Matricola:

Sicurezza - SSRI

Docenti: S. Cimato – M. Anisetti

Appello del 12/09/2025

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1. Set-UID Privileged Programs

- a. Ogni processo Unix è associato con un real user ID (RUID) e un effective user ID (EUID). Spiegare la differenza fra RUID e EUID e l'utilizzo del bit setuid
- b. Si consideri il codice seguente uid.c compilato dallo user con id 1000:

```
1. #include <stdio.h>
2. #include <unistd.h>
3. #include <stdlib.h>
4.
5. int main(void){
6.
7.     int val;
8.     printf("The real user ID is %d\n", getuid());
9.     printf("The effective user ID is %d\n", geteuid());    return 0;}
```

Completare sotto indicando ID corretto al posto di ???


1. gcc uid.c -o uid
2. sudo chown root.root uid
3. ls -la uid
4. -rwxr-xr-x 1 root root 16712 Jul 10 11:59 uid
5. ./uid
6. The real user ID is ??
7. The effective user ID is ??
8. sudo chmod 4755 uid
9. ls -la uid
10. -rwsr-xr-x 1 root root 16712 Jul 10 11:59 uid
11. ./uid
12. The real user ID is ??
13. The effective user ID is ??

2. Attacks

- a. In cosa consiste l'attacco Shellshock?

3. Network scanning

- a. Riconoscere e commentare il tipo di scan evidenziato in figura e aggiungere il caso mancante (porta chiusa/aperta)



4. Attacchi

- a. Discutere le problematiche di sicurezza relative al protocollo ARP e discutere ARP poisoning attack

5. Firewall e NIDS

- a. Descrivere i principi inderogabili dei firewall.
- b. Come funziona una honey pot? A cosa serve e come la potrei realizzare?