Two languages, one readable page

1 Choose a source route

Bilingual PDF places corresponding content in fixed physical columns. The calling agent supplies the text pairs and the order of the document; the renderer aligns their visible starts. A short translation does not have to be padded to match a longer one. Paragraphs, list items and table rows each have their own alignment boundary. Native LaTeX and structured JSON reach the same package, so changing the source route does not create a different design engine. Work in a new project and keep the original input unchanged. This guide is itself an example of the layout it describes.

Route	Use it when	Result
Native LaTeX	You want editable commands, mathematics or standard package hooks.	Compile the manuscript directly.
Structured JSON	You already have ordered pairs of text, rows and image paths.	Export editable LaTeX, or render it immediately.
Selected language	The reader needs only the physical left or right side.	Choose left or right mode without rewriting the source.

Two source routes, one rendering implementation.

2 Choose whether paragraphs can cross pages

Set paragraph-flow=breakable in the native preamble to allow ordinary ParallelParagraph content to continue over a page boundary. A paragraph can override that choice with flow=keep. JSON uses layout.paragraph_flow and a paragraph-level flow field. Keep-together content stays on one page; an oversized unit produces an error rather than being truncated or shrunk. ParallelText and ParallelProse remain explicit bounded and flowing alternatives. The following deliberately continuous paragraph demonstrates the flowing route.

A readable parallel document does not require equal line counts. One language may need more words, different punctuation or a different number of lines to express the supplied content. In a flowing paragraph, each physical column continues at its own natural pace, while the package records the shared paragraph boundary and restores alignment before the next pair begins. This means that a reader can follow a long explanation without a page-sized empty hole caused by moving the whole paragraph to the next sheet. It also means that the last lines of the two translations need not sit at exactly the same height. The useful promise is a stable place to begin the next corresponding unit.

لغتان في صفحة واحدة سهلة القراءة

1 اختر شكل المصدر

يضع Bilingual PDF المحتوى المتناظر في عمودين ثابتين على الصفحة. يقدّم النموذج المستدعي أزواج النصوص وترتيب الوثيقة، ويضبط محرّك التنسيق مواضع بداياتها المرئية. لا يلزم إطالة الترجمة الأقصر حتى تساوي الأطول. لكل فقرة وبند في قائمة وصف في جدول حدّ محاذاة مستقل. يستخدم LaTeX الأصلي وJSON المنظّم الحزمة نفسها، ولذلك لا يؤدي تغيير شكل المصدر إلى إنشاء محرّك تصميم آخر. اعمل في مشروع جديد واحتفظ بالمدخل الأصلي دون تغيير. وهذا الدليل نفسه مثال على التنسيق الذي يشرحه.

الشكل	متى يُستخدم	النتيجة
LaTeX الأصلي	عند الحاجة إلى تعديل الأوامر أو المعادلات أو نقاط التخصيص القياسية مباشرة.	بناء المخطوط مباشرة.
JSON المنظّم	عندما تكون أزواج النصوص والصفوف ومسارات الصور مرتّبة مسبقا.	تصدير LaTeX قابل للتعديل أو إنشاء الملف فورا.
لغة واحدة	عندما يحتاج القارئ إلى الجانب الأيسر أو الأيمن فقط.	اختيار وضع left أو right دون إعادة كتابة المصدر.

شكلان للمصدر وتنفيذ واحد للتنسيق.

2 اختر ما إذا كانت الفقرات تستطيع عبور الصفحات

اضبط paragraph-flow=breakable في مقدمة المستند الأصلي للسماح لمحتوى ParallelParagraph العادي بالاستمرار في الصفحة التالية. ويمكن لفقرة معينة تجاوز هذا الاختيار باستعمال flow=keep. في JSON يُستخدم layout.paragraph_flow وحقل flow الخاص بالفقرة. تبقى الوحدة غير القابلة للتقسيم في صفحة واحدة، وتنتج الوحدة الأكبر من الصفحة خطأ بدلا من اقتطاعها أو تصغيرها. وتبقى ParallelText وParallelProse بديلين صريحين للمحتوى غير القابل للتقسيم والنص المتدفق. تعرض الفقرة الطويلة المتصلة التالية طريقة التدفق.

لا تتطلب الوثيقة المتوازية السهلة القراءة عددا متساويا من السطور. فقد تحتاج لغة إلى كلمات أكثر أو علامات ترقيم مختلفة أو عدد آخر من السطور للتعبير عن المحتوى المقدم. في الفقرة المتدفقة يستمر كل عمود بطوله الطبيعي، بينما تسجل الحزمة الحد المشترك للفقرة وتستعيد المحاذاة قبل بدء الزوج التالي. يستطيع القارئ بذلك متابعة شرح طويل دون فراغ كبير سببه نقل الفقرة بكاملها إلى الورقة التالية. وليس من الضروري أيضا أن تقع السطور الأخيرة للترجمتين عند الارتفاع نفسه تماما. الضمان المفيد هو وجود موضع بدء ثابت للوحدة المتناظرة التالية. عند اختيار السياسة، ميّز بين النثر المتصل والعناصر التي ينبغي أن تبقى أجزاؤها معا. قد يصلح تعريف قصير أو معادلة مع شرح وجيز أو رسم مدمج كوحدة غير قابلة للتقسيم. أما الشرح الطويل الذي قد يشغل عدة صفحات، فيناسبه عادة النثر المتدفق. لا تضع فقرة

When choosing the policy, distinguish continuous prose from objects whose pieces should remain together. A short definition, a formula with a short explanation or a compact diagram may be a good bounded unit. A long explanation that would fill several pages is usually a candidate for flowing prose. Do not put a flowing paragraph inside a minipage or another keep-together wrapper, because the enclosing box prevents page breaking. Do not repair a layout problem by removing sentences, inventing extra text, changing the meaning or shrinking a single troublesome block. Instead, use the documented flow option and inspect the actual result. After building, look at the end of the first page, the continuation on the next page and the start of the following paired section. Check that neither column is clipped, that the physical divider follows the live text block and that the next section begins at a corresponding position. Repeat this check with the requested fonts and language direction. A successful compiler exit proves that a file was produced; it does not prove that all visible page details are correct. Keeping source, language configuration and presentation separate makes a later font, paper or binding change easier to test without rewriting the manuscript.

3 Use figures, tables and references

متدفقة داخل minipage أو غلاف آخر يمنع التقسيم، لأن الصندوق الخارجي سيمنع عبور الصفحة. ولا تعالج مشكلة تنسيق بحذف جمل أو اختراع نص إضافي أو تغيير المعنى أو تصغير المقطع المزعج وحده. استخدم خيار التدفق الموثق وافحص النتيجة الفعلية. بعد البناء، انظر إلى نهاية الصفحة الأولى والاستمرار في الصفحة التالية وبداية القسم المتناظر الذي يليهما. تأكد من أن أيا من العمودين لم يُقتطع، وأن الفاصل يتبع منطقة النص الفعلية، وأن القسم التالي يبدأ في موضعين متناظرين. كرر هذا الفحص بالخطوط واتجاه الكتابة المطلوبين. نجاح المترجم يعني أن ملفا أُنتج، لكنه لا يثبت صحة جميع التفاصيل المرئية. ويسهّل فصل المصدر وإعدادات اللغة والعرض اختبار أي تغيير لاحق في الخط أو الورق أو التجليد دون إعادة كتابة المخطوط.

3 استخدم الصور والجداول والإحالات




Figure 1. One shared diagram spans the full text width; its captions remain paired.

شكل 1. يمتد رسم مشترك على عرض النص كله، ويبقى التعليقان بلغتيهما متحاذيين.




Figure 2. The same pipeline has labels in each column's own language.

> "Corresponding starts matter more than identical line counts." This short quotation is original example text; quotation layout does not imply an external source.


For a usable text width W and a gap g, each paired column has width w. If W is 170 mm and g is 6 mm, w is 82 mm.

$$w = \frac{W - g}{2}$$

4 Check the PDF and deliver the project

- Inspect actual pages for matching starts, table-row alignment, paragraph continuations, clipping and intended whitespace. A first-page preview cannot show the whole document.
- For RTL and CJK, inspect shaping, punctuation, mixed-script identifiers and physical column order. Language direction does not decide which side a language occupies.
- Follow generated references to their real destinations. Printed folios can differ from physical PDF page numbers. Keep relative cross-document targets beside each other.
- Deliver the PDF and a portable source project with required package, image and license files. Native TeX executes code; disabled shell escape is not a filesystem sandbox.

Return to the page-breaking controls (p. 1)



شكل 2. تحمل مراحل العملية نفسها تسميات بلغة كل عمود.

> «البدايات المتناظرة أهم من تساوي عدد السطور». هذا اقتباس قصير أصلي للعرض؛ ولا يعني تنسيقه أنه مأخوذ من مصدر خارجي.

إذا كان عرض النص المتاح W والفاصل g، فإن عرض كل عمود متناظر هو w. عندما يكون W مساويا 170 mm وg مساويا 6 mm، يكون w مساويا 82 mm.

$$w = \frac{W - g}{2}$$

4 افحص الملف وسلّم المشروع

- افحص الصفحات الفعلية للتحقق من بدايات متناظرة ومحاذاة صفوف الجداول واستمرار الفقرات وعدم الاقتطاع والمساحات المقصودة. معاينة الصفحة الأولى لا تعرض الوثيقة كلها.
- في نصوص RTL وCJK، افحص تشكيل الحروف والترقيم والمعرّفات المختلطة وترتيب العمودين على الصفحة. لا يحدد اتجاه اللغة أي جانب تشغله.
- اتبع الإحالات المولّدة إلى أهدافها الفعلية. قد تختلف أرقام الصفحات المطبوعة عن ترتيب صفحات PDF. احتفظ بالملفات المرتبطة بمسارات نسبية معا.
- سلّم PDF ومشروع مصدر قابلا للنقل يتضمن الحزمة والصور وملفات الترخيص اللازمة. يستطيع TeX الأصلي تنفيذ الشيفرة؛ وتعطيل shell escape ليس عزلا لنظام الملفات.

ارجع إلى إعدادات عبور الفقرات للصفحات (p. 1)