Resultado da Avaliação



Candidato: Teste

Tipo de prova: Java Spring JSF

Complexidade: medio

Total de respostas certas: 0

Total de respostas erradas: 5

Porcentagem de acertos: 0.00 %

Pergunta: 1 Java medium enunciado

```
public class Teste {
    public static void main(String [] args) {
        Conta minhaConta = new Conta();
        minhaConta.saldo = 500.0;
        Conta outraConta = minhaConta;
        outraConta.saldo += 1000.0;
        System.out.println(minhaConta.saldo);
    }
}
```

() A Imprime 1500.0

() B Imprime 500.0

() C Imprime 1000.0

() D Imprime 2000.0

() E Imprime 5000.0

Pergunta: 2 Spring medium enunciado

```
public class Teste {
    public static void main(String [] args) {
        Conta minhaConta = new Conta();
        minhaConta.saldo = 500.0;
        Conta outraConta = minhaConta;
        outraConta.saldo += 1000.0;
        System.out.println(minhaConta.saldo);
    }
}
```

() A Imprime 1500.0

() B Imprime 500.0

() C Imprime 1000.0

() D Imprime 2000.0

() E Imprime 5000.0

Pergunta: 3 Java medium enunciado

```
public class Teste {
    public static void main(String [] args) {
        Conta minhaConta = new Conta();
        minhaConta.saldo = 500.0;
        Conta outraConta = minhaConta;
        outraConta.saldo += 1000.0;
        System.out.println(minhaConta.saldo);
    }
}
```

- () A Imprime 1500.0
- () B Imprime 500.0
- () C Imprime 1000.0
- () D Imprime 2000.0
- () E Imprime 5000.0

Pergunta: 4 Spring medium enunciado

```
TESTE17 MEDIUM
```

- () A Imprime 1500.0
- () B TESTE17 MEDIUM
- () C Imprime 1000.0
- () D Imprime 2000.0
- () E Imprime 5000.0

Pergunta: 5 Como é possível acessar o valor de um managed bean em uma página XHTML?

- () A Através dos elementos \${bean.elemento} na página
- () B Através do elemento #{bean.elemento} na página
- () C Através de um scriptlet (<%=bean.elemento%>)
- () D Através de um scriptlet (<%bean.elemento%>)