

Rangkuman AI Cybersecurity Tools

Claude Security • CyberStrikeAI / CyberStrike • OpenAEV • Hack Agent

Dokumen ini merangkum fungsi, posisi, workflow, dan rekomendasi penggunaan masing-masing kategori tool.

1. Gambaran Singkat

Tool	Fokus	Kegunaan
Claude Security	Source-code security	Mencari vulnerability pada codebase dan membantu remediation.
CyberStrikeAI / CyberStrike	Offensive security automation	Recon, vulnerability discovery, testing terotorisasi, evidence, reporting.
OpenAEV	Adversary / exposure validation	Simulasi adversary dan validasi security controls organisasi.
Hack Agent	Autonomous security testing	Mengotomasi sebagian proses recon, discovery, validation, atau pentest.

2. Claude Security

Fokus: keamanan source code. Paling cocok untuk developer/security engineer yang ingin mengetahui apakah repository memiliki vulnerability dan bagaimana memperbaikinya.

Alur: Repository → analysis → finding → triage/verification → remediation → validation.

Contoh area: authentication/authorization, injection, insecure data handling, security misconfiguration, dependency dan business-logic issues. Anthropic juga menyediakan reference implementation open-source untuk vulnerability discovery dengan Claude.

Bukan: platform pentest network lengkap atau autonomous red-team environment.

3. CyberStrikeAI / CyberStrike

Fokus: offensive security yang di-augment AI. Repository CyberStrike yang dirujuk dalam riset menyediakan specialized agents, security skills, built-in tools, MCP tools, OWASP test cases, dan dukungan banyak provider/model.

Alur: Security objective → AI planner → security tools → reconnaissance → vulnerability discovery → validation/testing → evidence → report.

Karena dapat berinteraksi dengan tool security dan environment, gunakan hanya pada sistem yang dimiliki atau yang secara eksplisit diizinkan untuk diuji. Pisahkan lab dari produksi dan batasi privilege.

4. OpenAEV

OpenAEV (Open Adversarial Exposure Validation) berfokus pada adversary simulation dan validasi exposure/security controls pada level organisasi.

Alur: Scenario → simulation → security controls → detection/response → result → security gap.

Cocok untuk purple team, adversary simulation, security validation, dan organisasi yang ingin mengukur efektivitas kontrol keamanan terhadap skenario serangan tertentu.

5. Hack Agent

Istilah Hack Agent digunakan oleh beberapa repository berbeda. Tanpa URL repository spesifik, identitas project tidak dapat dipastikan. Secara kategori, hack/pentest agent adalah AI agent yang diberi tools dan methodology untuk mengotomasi sebagian proses security testing.

Pola umum: LLM → recon → tool usage → attack-surface analysis → vulnerability discovery → validation → report.

Berbeda dari code-security scanner karena agent dapat bekerja terhadap environment/target. Karena itu authorization, sandboxing, least privilege, dan scope sangat penting.

6. Perbandingan Konseptual

- Claude Security: “Apakah source code aplikasi saya memiliki vulnerability?”
- CyberStrikeAI/CyberStrike: “Seberapa jauh security testing terhadap environment yang saya miliki dapat diotomasi?”
- OpenAEV: “Apakah security controls dan response organisasi saya efektif terhadap simulated adversary?”
- Hack Agent: “Bisakah proses pentesting/security testing dibuat lebih autonomous?”

7. Posisi dalam Workflow Development

Untuk workflow developer seperti Laravel/React + OpenCode/Antigravity, pembagian yang masuk akal:

Coding: OpenCode / Antigravity → Claude / Gemini / DeepSeek → Ponytail → application code
Security review: Source code → security analysis → findings → fix → verify
Security testing: Authorized environment → CyberStrikeAI/Hack Agent → evidence → report
Enterprise validation: OpenAEV → adversary simulation → control validation → security gap

8. Rekomendasi

Untuk aplikasi yang sedang Anda kembangkan, mulai dari source-code security review + SAST/dependency scanning. Ini paling dekat dengan workflow development dan blast radius-nya lebih kecil.

Gunakan CyberStrikeAI atau autonomous pentest agent jika Anda sudah memiliki lab atau target yang jelas dan berizin. Untuk kebutuhan enterprise/purple-team, OpenAEV lebih relevan.

9. Keamanan Operasional

AI security agent dapat memiliki akses ke filesystem, shell, network, browser, credentials, atau security tools. Gunakan least privilege, sandbox/lab terisolasi, batasi network egress, jangan memberikan secret yang tidak diperlukan, dan pastikan scope pengujian tertulis.

10. Kesimpulan

Claude Security paling tepat untuk code security. CyberStrikeAI dan hack/pentest agents lebih dekat ke offensive security automation. OpenAEV berfokus pada adversary simulation dan security-control validation. Untuk workflow developer, mulai dari code security review lalu tambahkan authorized security testing ketika environment pengujian siap.

Catatan referensi: CyberStrike yang dimaksud dalam dokumen ini adalah repository CyberStrikeus/CyberStrike. Untuk “Hack Agent”, URL repository spesifik diperlukan untuk analisis fitur yang presisi.