



PEMASANGAN JALAN NAPAS BUATAN

HAMORI	ENDOTRACHEAL TUBE (ETT)		
	No. Dokumen DIR.03.01.01.030	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
	6. Perawat memeriksa integritas balon ETT.		
	7. Perawat memasang mandrin pada bagian dalam ETT.		
	8. Perawat melumasi ETT dengan jeli.		
	 9. Perawat memposisikan pasien telentang dengan leher ekstensi. 10. Perawat melakukan pendampingan pasien selama pemasangan dilakukan operator: a. Buka mulut pasien dengan teknik cross finger (ibu jari dan telunjuk) 		
	kiri sampai epiglottis		
	 c. Masukkan ETT melewati epiglottis dengan tangan kanan d. Kembangkan balon ETT e. Angkat <i>blade</i> laringoskop dan mulut pasien f. Pegang ETT dengan satu tangan dan lepas mandrin dengan tangan 		
	lainnya		
	11. Perawat melakukan <i>suction,</i> jika perlu.		
	12. Perawat menyambungkan ETT dengan BVM.		
	13. Perawat memeriksa Ketepatan posisi ETT dengan auskultasi bunyi paru.		
	14. Perawat melakukan fiksasi ETT dengan plester.		
Unit Terkait	– Instalasi Gawat Darurat		
	– Instalasi Bedah Sentral		
	– Unit Intensif		