4	 F	PEMBERIAN NUTRISI MELALUI OGT (ORO GASTRIC TUBE)			
JHAMORI		No. Dokumen DIR.03.01.01.033	No. Revisi 00	Halaman 1/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Terbit 31 Desember 2023	Ditetapkan Direktur		
Pengertian		dr. R. Alief Radhianto, MPH Pemberian nutrisi melalui OGT adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi kepada bayi karena ketidakmampuan secara oral, baik secara refleksi primitif belum memadai ataupun karena pernapasan cepat serta anomali pada pencernaan bagian atas.			
Tujuan	 - - -	Sebagai acuan dalam pemberian nutrisi melalui OGT. Memenuhi kebutuhan nutrisi secara adekuat. Mencegah terjadinya aspirasi.			
Kebijakan		Berdasarkan <i>Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor</i> : Per 088/DIR/VII/2023 Tentang Panduan Asuhan Keperawatan			
Prosedur	1. 2. 3.	. Perawat melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap dan tanggal lahir).			
	4.	Perawat mengatur posisi bayi dengan kepala miring ke kanan atau kiri dengan kepala dan dada lebih tinggi.			
	5.	 Perawat mengkaji kepatenan a. Aspirasi isi residu, bila sebelumnya masukkan ke b. Kaji karakteristik cairan ye c. Masukkan 1-2 cc udara 	jumlahnya lebih da embali dan tunda ½-1 j ang keluar.	ıri ¼ jumlah cairan jam.	
	6. 7.	epigastric, kemudian asp Perawat melepaskan pluger d Perawat mengklem selang	irasi kembali. ari spuit.		
	8.	dengan spuit 5 cc atau 10 cc. Perawat memberikan tekanan sedikit dengan pluger pada awal aliran dan mengatur kecepatan aliran, kecepatan aliran pada bayi 5 cc tiap 5-			

TERKENDALI

HAMORI	PEMBERIAN NUTRISI MELALUI OGT (ORO GASTRIC TUBE)				
	No. Dokumen DIR.03.01.01.033	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2		
	10 menit. 9. Perawat membilas susu yang diberikan melalui OGT dengan air putih sekitar 1-2 cc. 10. Perawat mencapit/clamp selang OGT dan melepaskan spuit dari selang OGT kemudian menutup segera selang OGT. 11. Perawat menepuk-nepuk punggung bayi sampai bayi sendawa. 12. Perawat memiringkan kepala bayi kesebelah kanan selama 1 jam. 13. Perawat membereskan alat-alat.				
Unit terkait	Perawat mencuci tangan 6 la Unit Intensif Instalasi Gawat Darurat		KENDAL		