
	PENATALAKSANAAN TINDAKAN PENCABUTAN GIGI PERMANEN DENGAN JAHITAN		
	No. Dokumen DIR.01.02.01.016	No. Revisi 00	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 31 Oktober 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none">- Pencabutan gigi adalah tindakan pengangkatan atau pengambilan gigi permanent dari tulang alveolar.- Penjahitan luka pada gusi (<i>hecting</i>) adalah suatu tindakan operasi kecil yang bertujuan menyatukan jaringan yang terputus.		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan pencabutan gigi permanen dengan jahitan		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-034/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Rawat Jalan		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Terapis gigi mempersiapkan alat dan bahan sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">a. Alat<ol style="list-style-type: none">1) Diagnostic set2) Nier bekken3) <i>Citoject</i>4) Spuit 3cc5) Tang cabut gigi dewasa6) Bein7) <i>Cryer</i>8) Luxatorb. Bahan<ol style="list-style-type: none">1) Cotton roll, cotton pellet, tampon2) APD (masker, sarung tangan, haircup, apron)3) Pehacain 2%4) Alcohol5) Povidone iodine6) Spongostan7) Blue nilon		

**PENATALAKSANAAN TINDAKAN
PENCABUTAN GIGI PERMANEN DENGAN JAHITAN**


No. Dokumen
DIR.01.02.01.016

No. Revisi
00

Halaman
2 / 3

2. Langkah-langkah penatalaksanaan tindakan pencabutan gigi permanen dengan jahitan :

- a. Dokter gigi dan terapis gigi mencuci tangan sebelum tindakan dan menggunakan APD.
- b. Terapis gigi melakukan anamnesa pasien di *nurse station*. Kemudian pasien diarahkan untuk masuk ke poli gigi sesuai dengan nomor antrian.
- c. Terapis gigi memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian.
- d. Terapis gigi mempersilahkan pasien untuk duduk di kursi *dental unit*.
- e. Terapis gigi memasang polibib kepada pasien. Terapis gigi mempersilahkan pasien untuk berkumur terlebih dahulu.
- f. Dokter gigi memeriksa kondisi gigi pasien dan meminta persetujuan tindakan medis melalui *informed consent*.
- g. Dokter gigi mengatur posisi pasien.
- h. Dokter gigi melakukan desinfeksi mukosa gusi sekitar gigi yang akan dicabut dengan larutan *povidone iodine*.
- i. Dokter gigi melakukan aspirasi obat anestesi sesuai dosis dengan spuit injeksi.
- j. Dokter gigi melakukan ekstraksi gigi dengan menggunakan tang dan bein atau cryer jika diperlukan.
- k. Dokter gigi memberikan obat spongostan kedalam *socket gingiva*.
- l. Dokter gigi melakukan penjahitan pada *socket gingiva* yang terbuka lebar menggunakan benang jahit *blue nilon*.
- m. Dokter gigi memberikan instruksi pasca pencabutan :
 - 1) Menggigit tampon selama 30 menit
 - 2) Tidak boleh kumur terlalu kuat
 - 3) Tidak boleh menyentuh bekas pencabutan dengan lidah atau tangan.
 - 4) Sisi bekas pencabutan tidak boleh dipakai untuk mengunyah selama + 24 jam.

	PENATALAKSANAAN TINDAKAN PENCABUTAN GIGI PERMANEN DENGAN JAHITAN		
	No. Dokumen DIR.01.02.01.016	No. Revisi 00	Halaman 3 / 3
	n. Dokter gigi memberikan resep . o. Dokter gigi dan terapis gigi mencuci tangan setelah tindakan. p. Dokter gigi mendokumentasikan tindakan pada rekam medis pasien. q. Terapis gigi merapihkan kembali alat dan bahan yang digunakan.		
Unit Terkait	-		