

Diccionario de Datos

Tabla: Episode

Campo	Tipo / Restricciones	Descripción
episode_id	SERIAL, PK	Identificador único del episodio
episode_name	VARCHAR(100), NOT NULL	Nombre del episodio
episode_num	INT, NOT NULL	Número del episodio

Tabla: Map

Campo	Tipo / Restricciones	Descripción
map_id	SERIAL, PK	Identificador único del mapa
episode_id	INT, FK → Episode(episode_id), NOT NULL	Episodio al que pertenece el mapa
map_name	VARCHAR(100), NOT NULL	Nombre del mapa
map_code	VARCHAR(10), NOT NULL	Código del mapa
map_num	INT, NOT NULL	Número del mapa dentro del episodio

Tabla: Sector

Campo	Tipo / Restricciones	Descripción
sector_id	SERIAL, PK	Identificador único del sector
map_id	INT, FK → Map(map_id), NOT NULL	Mapa al que pertenece el sector
min_x	FLOAT8, NOT NULL	Límite mínimo en eje X
max_x	FLOAT8, NOT NULL	Límite máximo en eje X
min_y	FLOAT8, NOT NULL	Límite mínimo en eje Y
max_y	FLOAT8, NOT NULL	Límite máximo en eje Y
sector_name	VARCHAR(100)	Nombre descriptivo del sector

Tabla: UXInstrument

Campo	Tipo / Restricciones	Descripción
instrument_id	SERIAL, PK	Identificador del instrumento UX
instrument_name	VARCHAR(50), NOT NULL	Nombre del instrumento
version	VARCHAR(20), NOT NULL	Versión del instrumento

Tabla: UXItem

Campo	Tipo / Restricciones	Descripción
item_id	SERIAL, PK	Identificador del ítem

instrument_id	INT, FK → UXInstrument(instrument_id), NOT NULL	Instrumento al que pertenece
item_number	INT, NOT NULL	Número del ítem
item_text	TEXT, NOT NULL	Texto de la pregunta o afirmación
subscale	VARCHAR(50), NOT NULL	Subescala asociada
scale_min	INT, NOT NULL	Valor mínimo permitido
scale_max	INT, NOT NULL	Valor máximo permitido

Tabla: User

Campo	Tipo / Restricciones	Descripción
user_id	SERIAL, PK	Identificador único del usuario
name	VARCHAR(100), NOT NULL	Nombre del usuario
age	INT, NOT NULL	Edad del usuario
consent	BOOLEAN, NOT NULL	Consentimiento para participación
region	VARCHAR(100)	Región de procedencia

Tabla: Player

Campo	Tipo / Restricciones	Descripción
player_id	SERIAL, PK	Identificador del jugador
user_id	INT, FK → User(user_id), NOT NULL	Usuario asociado
nickname	VARCHAR(50), NOT NULL	Alias del jugador
game_level	VARCHAR(20)	Nivel de experiencia

Tabla: Game

Campo	Tipo / Restricciones	Descripción
game_id	SERIAL, PK	Identificador de la partida
map_id	INT, FK → Map(map_id), NOT NULL	Mapa utilizado
start_ts	TIMESTAMPTZ, NOT NULL	Fecha y hora de inicio
end_ts	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de finalización

Tabla: GameParticipant

Campo	Tipo / Restricciones	Descripción
player_id	INT, FK → Player(player_id), PK	Jugador participante
game_id	INT, FK → Game(game_id), PK	Partida asociada
team	VARCHAR(20)	Equipo del jugador
survived	BOOLEAN	Indica si sobrevivió
kills	INT	Número de eliminaciones

assists	INT	Número de asistencias
score	INT	Puntuación obtenida

Tabla: UXResponse

Campo	Tipo / Restricciones	Descripción
response_id	SERIAL, PK	Identificador de la respuesta
user_id	INT, FK → User(user_id)	Usuario que responde
instrument_id	INT, FK → UXInstrument(instrument_id), NOT NULL	Instrumento evaluado
game_id	INT, FK → Game(game_id), NOT NULL	Partida asociada
response_date	TIMESTAMPTZ	Fecha de respuesta

Tabla: UXResponseItem

Campo	Tipo / Restricciones	Descripción
response_id	INT, FK → UXResponse(response_id), PK	Respuesta asociada
item_id	INT, FK → UXItem(item_id), PK	Ítem evaluado
value	INT	Valor asignado al ítem

Tabla: TelemetryEvent

Campo	Tipo / Restricciones	Descripción
event_id	SERIAL, PK	Identificador del evento
game_id	INT, FK → Game(game_id), NOT NULL	Partida asociada
player_id	INT, FK → Player(player_id), NOT NULL	Jugador asociado
sector_id	INT, FK → Sector(sector_id)	Sector donde ocurre
tic	INT, NOT NULL	Instante temporal del evento
pos_x	FLOAT8, NOT NULL	Posición X
pos_y	FLOAT8, NOT NULL	Posición Y
pos_z	FLOAT8, NOT NULL	Posición Z
mom_x	FLOAT8	Momento/velocidad eje X
mom_y	FLOAT8	Momento/velocidad eje Y
fov	FLOAT8	Campo de visión
vision_ang	FLOAT8	Ángulo de visión
health	INT	Salud del jugador
armor	INT	Armadura del jugador
ammo	INT	Munición disponible