

Laboratório 03 – Parte I Análise de Portas e Serviços com Nmap

Objetivo

Aprender a usar comandos básicos do Nmap para identificar portas e serviços abertos em sistemas alvo.

Configuração do Ambiente

1. Verificar instalação do Nmap

```
nmap -version
```

2. Instalar Nmap (se necessário)

```
sudo apt update && sudo apt install nmap -y
```

EXERCÍCIOS PRÁTICOS

Exercício 1: Análise básica do alvo (escolher o alvo e substituir o IP nos comandos abaixo)

1. Verificar se o host está online

```
nmap -sn 45.33.32.156
```

2. Scan básico de portas

Scan básico nas 1000 portas mais comuns

```
nmap 45.33.32.156
```

3. Verificar portas específicas (SSH, HTTP, HTTPS)

```
nmap -p 22,80,443 45.33.32.156
```

Exercício 2: Identificação de serviços

1. Detectar versões dos serviços

```
nmap -sV 45.33.32.156
```

2. Scan com scripts padrão

nmap -sC 45.33.32.156

3. Combinar técnicas

nmap -sV -sC 45.33.32.156

Lista de Exercício – Parte I: Como salvar as saídas dos comandos em arquivos para entregar como resultado desta parte do laboratório:

1. Scan básico

nmap 45.33.32.156 > relatorio_passo1.txt

2. Detecção de versões

nmap -sV 45.33.32.156 > relatorio_passo2.txt

3. Scan com scripts

nmap -sC 45.33.32.156 > relatorio_passo3.txt