

CURRENT_IMPLEMENTATION_STATUS.md

— Status de Implementação

Status funcionalidade por funcionalidade do projeto **Born to Run**, no estado atual. Cada item recebe uma classificação objetiva. Este documento existe para que ninguém confunda “tem tela” com “funciona”.

Progresso da reconstrução (branch `abacus-fable-rebuild`)

Bloco	Escopo	Status
Bloco 1 (Fases 1–4)	Arquitetura/limpeza, banco/segurança, design system, páginas públicas	Concluído
Bloco 2 (Fases 5–7)	Autenticação completa, área do aluno (dashboard), mini rede social/feed	Concluído
Bloco 3	Painel do treinador reconstruído, edição de treinos/comunicados, gestão de membros + redesign visual premium (Fable 5)	Concluído
Bloco 4	PWA, acessibilidade, desempenho, testes, deploy	Pendente

Nota importante: as validações dos Blocos 1, 2 e 3 foram feitas via build/typecheck/lint (zero erros) e renderização das rotas em modo dev. O `.env.local` contém apenas placeholders — o teste ponta a ponta com o Supabase real (login, posts, uploads) acontecerá quando as credenciais reais forem configuradas (previsto para o Bloco 4/deploy).

Legenda de status

Símbolo	Status	Significado
	Concluído	Funciona de ponta a ponta, alinhado ao schema.

Símbolo	Status	Significado
	Parcial	Funciona em parte; falta completar ou tem ressalva.
	Visual sem funcionalidade	A tela existe e renderiza, mas não executa a ação prometida.
	Mockado / Estático	Conteúdo hardcoded, sem backend real.
	Quebrado	Erro de build/runtime; não funciona.
	Ausente	Não existe no projeto.
	Precisa reconstruir	Existe, mas em estado tal que reescrever é melhor que remendar.

1. Infraestrutura e Build

Funcionalidade	Status	Observações
<code>npm install</code>	Concluído	Instala sem erros.
<code>npm run dev</code>	Concluído	Sobe; rotas públicas e de auth renderizam; rotas protegidas redirecionam corretamente.
<code>npm run build</code>	Concluído	Build limpo, 24 rotas geradas.
<code>npm run lint</code>	Concluído	Zero erros, zero warnings.
<code>npx tsc --noEmit</code>	Concluído	Zero erros.
Tipos Database do Supabase	Ausente	Client sem tipagem gerada; queries usam tipos manuais de <code>types/index.ts</code> . Melhoria prevista.
Variáveis de ambiente	Parcial	<code>.env.example</code> documentado (inclui <code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL</code>); <code>.env.local</code> só com placeholders.
PWA / manifest	Concluído	<code>manifest.json</code> válido, ícones 192/512, atalhos.

Funcionalidade	Status	Observações
<code>error.tsx</code> / <code>not-found.tsx</code> / <code>loading.tsx</code>	Parcial	<code>notFound()</code> usado em rotas dinâmicas; boundaries globais previstos para o Bloco 4.
Testes (unit/integração/e2e)	Ausente	Previsto para o Bloco 4.

2. Design System / Estilização

Funcionalidade	Status	Observações
Tokens de cor <code>--color-btr-*</code>	Concluído	Paleta premium (Bloco 3): off-white #F7F4EF, carbono #171717, vermelho #DC2626, verde #16A34A, laranja #F97316 no <code>globals.css</code> (Tailwind v4).
Tipografia (Bebas Neue + Oswald + Inter)	Concluído	Redesenhada no Bloco 3: Bebas Neue (display), Oswald (rótulos/navegação), Inter (corpo). Barlow Condensed removida.
Componentes de UI (Button, Card, Input, Badge, Avatar, Container, Section, Toaster, ConfirmDialog)	Concluído	Biblioteca própria em <code>components/ui/</code> ; <code>Section</code> com kicker numerado e variante escura; toasts e diálogo de confirmação adicionados no Bloco 3.
Animações/utilitários	Concluído	Definidos no <code>globals.css</code> .
Consistência de fontes	Concluído	Bebas Neue (títulos) + Oswald (rótulos) + Inter (texto) em todo o app.

3. Páginas Públicas

Funcionalidade	Status	Observações
Home /	Concluído	Redesenhada no padrão editorial premium: hero “Corra com propósito. Evolua em equipe.”, faixa de estatísticas em carbono, seções numeradas. Dados oficiais (desde 2015, ~200 atletas, +200 corridas).
Sobre /sobre	Concluído	Redesenhada: kickers numerados, faixa de stats carbono, bio do Robson Alves (CREF 119911-G/SP, World Athletics nível 1).
Equipe /equipe	Concluído	Rota legado — redireciona para /sobre (conteúdo consolidado).
Galeria /galeria	Concluído	Apenas fotos reais da equipe; imagens irrelevantes removidas.
Resultados /resultados	Concluído	Rota legado — redireciona para /galeria.
Contato /contato	Concluído	Formulário funcional; sem contatos inventados.
Header (navegação)	Concluído	Header carbono fixo (logo exige fundo escuro); navegação por rotas reais.
Footer	Concluído	Rodapé carbono consistente; Instagram oficial @equipeborntorun.

4. Autenticação

Funcionalidade	Status	Observações
Cadastro (<code>/cadastro</code>)	Concluído	Server action; trigger cria profile.
Login (<code>/login</code>)	Concluído	Redireciona por papel: admin → <code>/admin</code> , aluno → <code>/dashboard</code> .
Recuperar senha (envio)	Concluído	<code>redirectTo</code> corrigido: usa a origem do site (<code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL</code> ou headers) + callback.
Recuperar senha (nova senha)	Concluído	Rota <code>/recuperar-senha/nova</code> criada; <code>updatePassword</code> valida senha (mín. 6) e confirmação.
Logout (aluno e admin)	Concluído	Server action <code>logout()</code> conectada aos layouts.
Callback de auth	Concluído	<code>app/auth/callback/route.ts</code> troca code por sessão, respeita <code>?next=</code> .
Proteção de rotas (middleware)	Concluído	Redireciona não autenticados de <code>/dashboard</code> e <code>/admin</code> .
Reforço de admin	Concluído	Layout admin checa <code>role='admin'</code> server-side.
Actions de auth (<code>lib/actions/auth.ts</code>)	Concluído	Fonte única: login, cadastro, logout, reset e atualização de senha.

5. Área do Aluno (Dashboard)

Funcionalidade	Status	Observações
Início <code>/dashboard</code>	Concluído	Dashboard real: boas-vindas, atalhos, próximos treinos, últimos comunicados, atividade da equipe, contagem de posts.

Funcionalidade	Status	Observações
Feed <code>/dashboard/feed</code>	Concluído	Lista posts com autor, foto, métricas, curtidas e comentários reais.
Treinos <code>/dashboard/treinos</code>	Concluído	Leitura de treinos agendados (visíveis a toda a equipe, conforme RLS atual).
Comunicados <code>/dashboard/comunicados</code>	Concluído	Central do aluno com destaque no mais recente e estado vazio.
Perfil <code>/dashboard/perfil</code>	Concluído	Edição de nome, bio, cidade, objetivo + upload de avatar (com validação de 5MB e erro visível).
Perfil de membro <code>/dashboard/membros/[id]</code>	Concluído	Perfil público: avatar, bio, badge de treinador, stats (posts, km) e últimas atividades.
Navegação (sidebar + bottom nav mobile)	Concluído	Estado ativo por rota; 5 itens: Início, Feed, Treinos, Comunicados, Perfil.

6. Feed Social (detalhe)

Funcionalidade	Status	Observações
Listar posts	Concluído	Query alinhada ao schema (caption, photo_url, métricas).
Publicar post com foto	Concluído	Upload p/ <code>post-images</code> ; valida conteúdo vazio e foto >10MB; erro de upload visível.
Publicar métricas (distância/tempo/pace)	Concluído	Campos conectados.
Curtir / descurtir	Concluído	<code>toggleLike</code> conectado com atualização otimista.

Funcionalidade	Status	Observações
Comentar	Concluído	<code>addComment</code> conectado; comentários listados no card.
Excluir comentário	Concluído	<code>deleteComment</code> (autor ou admin; RLS garante autorização).
Excluir post (dono/admin)	Concluído	<code>deletePost</code> conectado.
Autor clicável	Concluído	Nome/avatar linkam para o perfil do membro.

7. Treinos (detalhe)

Funcionalidade	Status	Observações
Listar treinos (aluno)	Concluído	Por nível e data.
Criar treino (admin)	Concluído	<code>createWorkout</code> alinhado ao schema.
Editar treino (admin)	Concluído	<code>updateWorkout</code> com validação; modal de edição pré-preenchido no painel admin.
Excluir treino (admin)	Concluído	<code>deleteWorkout</code> .
Privacidade por aluno (<code>assigned_to</code>)	Ausente	Decisão de produto pendente; RLS atual mostra treinos a todos os membros.

8. Comunicados

Funcionalidade	Status	Observações
Criar comunicado (admin)	Concluído	<code>createAnnouncement</code> .
Editar comunicado (admin)	Concluído	<code>updateAnnouncement</code> com validação; modal de edição no painel admin.

Funcionalidade	Status	Observações
Excluir comunicado (admin)	Concluído	<code>deleteAnnouncement</code> .
Consumo pelo aluno	Concluído	<code>/dashboard/comunicados</code> + resumo no início do dashboard.

9. Painel Administrativo

Funcionalidade	Status	Observações
Autorização admin	Concluído	Layout server-side checa <code>role='admin'</code> .
Dashboard admin <code>/admin</code>	Concluído	Reconstruído no design system: cards de contadores por tipo e ações rápidas.
CRUD de treinos	Concluído	Criar, editar e excluir; busca, filtro por nível, confirmação e toasts (<code>WorkoutsManager</code>).
CRUD de comunicados	Concluído	Criar, editar e excluir; busca, confirmação e toasts (<code>AnnouncementsManager</code>).
Listar membros	Concluído	<code>/admin/membros</code> com busca, badges de papel e link “Ver perfil”.
Promover/rebaixar admin	Concluído	<code>toggleAdminRole</code> com confirmação, toasts e proteção contra auto-alteração.
Remover membro	Concluído	Com <code>ConfirmDialog</code> + toast; proteção contra auto-remoção. Policy DELETE em <code>profiles</code> (migration 0002).

Funcionalidade	Status	Observações
Layout admin	Concluído	Reescrito sem CSS inline: sidebar carbono, selo “Painel do Treinador”, nav mobile, ToastProvider , skeleton de loading.

10. Perfis e Uploads

Funcionalidade	Status	Observações
Editar perfil (nome, bio, cidade, objetivo)	Concluído	Formulário único (PerfilForm); duplicata removida no Bloco 1.
Upload de avatar (avatars)	Concluído	Restrito à pasta do usuário; valida 5MB; erro visível.
Upload de foto de post (post-images)	Concluído	Valida 10MB; erro visível.

11. Banco de Dados e Segurança

Item	Status	Observações
Schema (tabelas/índices/triggers)	Concluído	supabase/migrations/0001_schema_inicial.sql .
RLS habilitado	Concluído	Em todas as tabelas.
Policy DELETE em profiles	Concluído	Migration 0002_correcoes_rls_fase2.sql .
WITH CHECK em profiles_update_admin	Concluído	Corrigido na migration 0002.
Privacidade de treinos (RLS)	Parcial	Treinos visíveis a todos os membros autenticados (decisão de produto pendente).
Storage buckets	Concluído	avatars (5MB) e post-images (10MB) com policies por usuário.

Item	Status	Observações
Segredos versionados	Concluído (ok)	Nenhuma chave real no repo; <code>.env*</code> ignorado.

12. Resumo Quantitativo

Status	Contagem aproximada de itens
Concluído	~63
Parcial	~4
Visual sem funcionalidade	0
Mockado / Estático	0
Quebrado	0
Ausente	~3
Precisa reconstruir	0

Leitura rápida: após os Blocos 1, 2 e 3, o **build está limpo** (zero erros de build, lint e typecheck, 24 rotas), o **site público**, a **autenticação**, a **área do aluno**, o **feed social** e o **painel do treinador** (CRUD completo, confirmações e toasts) estão **concluídos e alinhados ao schema** — tudo já na **identidade visual premium** (off-white/carbono/vermelho, Bebas Neue + Oswald + Inter). Resta o **Bloco 4** (qualidade/deploy: boundaries de erro, testes, acessibilidade, desempenho, deploy na Vercel com credenciais reais do Supabase — momento do teste ponta a ponta com o backend real).

Fim do `CURRENT_IMPLEMENTATION_STATUS.md`.