

CURRENT_IMPLEMENTATION_STATUS.md — Status de Implementação

Status funcionalidade por funcionalidade do projeto **Born to Run**, no estado atual. Cada item recebe uma classificação objetiva. Este documento existe para que ninguém confunda “tem tela” com “funciona”.

Progresso da reconstrução (branch `abacus-fable-rebuild`)

Bloco	Escopo	Status
Bloco 1 (Fases 1-4)	Arquitetura/limpeza, banco/segurança, design system, páginas públicas	✅ Concluído
Bloco 2 (Fases 5-7)	Autenticação completa, área do aluno (dashboard), mini rede social/feed	✅ Concluído
Bloco 3	Treinos, comunicados (admin), painel do treinador reconstruído	⌚ Pendente
Bloco 4	PWA, acessibilidade, desempenho, testes, deploy	⌚ Pendente

Nota importante: as validações dos Blocos 1 e 2 foram feitas via build/typecheck/lint (zero erros) e renderização das rotas em modo dev. O `.env.local` contém apenas placeholders — o teste ponta a ponta com o Supabase real (login, posts, uploads) acontecerá quando as credenciais reais forem configuradas (previsto para o Bloco 4/deploy).

Legenda de status

Símbolo	Status	Significado
	Concluído	Funciona de ponta a ponta, alinhado ao schema.
	Parcial	Funciona em parte; falta completar ou tem ressalva.
	Visual sem funcionalidade	A tela existe e renderiza, mas não executa a ação prometida.
	Mockado / Estático	Conteúdo hardcoded, sem backend real.
	Quebrado	Erro de build/runtime; não funciona.
	Ausente	Não existe no projeto.
	Precisa reconstruir	Existe, mas em estado tal que reescrever é melhor que remendar.

1. Infraestrutura e Build

Funcionalidade	Status	Observações
<code>npm install</code>	● Concluído	Instala sem erros.
<code>npm run dev</code>	● Concluído	Sobe; rotas públicas e de auth renderizam; rotas protegidas redirecionam corretamente.
<code>npm run build</code>	● Concluído	Build limpo, 23 rotas geradas.
<code>npm run lint</code>	● Concluído	Zero erros, zero warnings.
<code>npx tsc --noEmit</code>	● Concluído	Zero erros.
Tipos Database do Supabase	● Ausente	Client sem tipagem gerada; queries usam tipos manuais de <code>types/index.ts</code> . Melhoria prevista.
Variáveis de ambiente	● Parcial	<code>.env.example</code> documentado (inclui <code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL</code>); <code>.env.local</code> só com placeholders.
PWA / manifest	● Concluído	<code>manifest.json</code> válido, ícones 192/512, atalhos.
<code>error.tsx</code> / <code>not-found.tsx</code> / <code>loading.tsx</code>	● Parcial	<code>notFound()</code> usado em rotas dinâmicas; boundaries globais previstos para o Bloco 4.
Testes (unit/integração/e2e)	● Ausente	Previsto para o Bloco 4.

2. Design System / Estilização

Funcionalidade	Status	Observações
Tokens de cor <code>--color-btr-*</code>	● Concluído	Off-white <code>#F9F7F5</code> , vermelho <code>#DC2626</code> , verde <code>#16A34A</code> no <code>globals.css</code> (Tailwind v4).
Tipografia (Inter + Barlow Condensed)	● Concluído	Unificada; config morta (Outfit) removida no Bloco 1.
Componentes de UI (<code>Button</code> , <code>Card</code> , <code>Input</code> , <code>Badge</code> , <code>Avatar</code> , <code>Container</code> , <code>Section</code>)	● Concluído	Biblioteca própria em <code>components/ui/</code> .
Animações/utilitários	● Concluído	Definidos no <code>globals.css</code> .
Consistência de fontes	● Concluído	Barlow Condensed (títulos) + Inter (texto).

3. Páginas Públicas

Funcionalidade	Status	Observações
Home /	● Concluído	Reconstruída com dados oficiais; estatísticas reais (desde 2015, ~200 atletas, +200 corridas).
Sobre /sobre	● Concluído	Conteúdo oficial; design system aplicado.
Equipe /equipe	● Concluído	Bio do Robson Alves (CREF 119911-G/SP, World Athletics nível 1).
Galeria /galeria	● Concluído	Apenas fotos reais da equipe; imagens irrelevantes removidas.
Resultados /resultados	● Concluído	Contraste corrigido.
Contato /contato	● Concluído	Formulário funcional; sem contatos inventados.
Header (navegação)	● Concluído	Navegação por rotas reais; sem âncoras quebradas.
Footer	● Concluído	Consistente; Instagram oficial @equipeborntorun.

4. Autenticação

Funcionalidade	Status	Observações
Cadastro (/cadastro)	● Concluído	Server action; trigger cria profile.
Login (/login)	● Concluído	Redireciona por papel: admin → /admin , aluno → /dash-board .
Recuperar senha (envio)	● Concluído	<code>redirectTo</code> corrigido: usa a origem do site (<code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL</code> ou headers) + callback.
Recuperar senha (nova senha)	● Concluído	Rota /recuperar-senha/nova criada; <code>updatePassword</code> valida senha (mín. 6) e confirmação.
Logout (aluno e admin)	● Concluído	Server action <code>logout()</code> conectada aos layouts.
Callback de auth	● Concluído	<code>app/auth/callback/route.ts</code> troca code por sessão, respeita <code>?next=</code> .
Proteção de rotas (middleware)	● Concluído	Redireciona não autenticados de /dashboard e /admin .
Reforço de admin	● Concluído	Layout admin checa <code>role='admin'</code> server-side.
Actions de auth (<code>lib/actions/auth.ts</code>)	● Concluído	Fonte única: login, cadastro, logout, reset e atualização de senha.

5. Área do Aluno (Dashboard)

Funcionalidade	Status	Observações
Início /dashboard	● Concluído	Dashboard real: boas-vindas, atalhos, próximos treinos, últimos comunicados, atividade da equipe, contagem de posts.
Feed /dashboard/feed	● Concluído	Lista posts com autor, foto, métricas, curtidas e comentários reais.
Treinos /dashboard/treinos	● Concluído	Leitura de treinos agendados (visíveis a toda a equipe, conforme RLS atual).
Comunicados /dashboard/comunicados	● Concluído	Central do aluno com destaque no mais recente e estado vazio.
Perfil /dashboard/perfil	● Concluído	Edição de nome, bio, cidade, objetivo + upload de avatar (com validação de 5MB e erro visível).
Perfil de membro /dashboard/membros/[id]	● Concluído	Perfil público: avatar, bio, badge de treinador, stats (posts, km) e últimas atividades.
Navegação (sidebar + bottom nav mobile)	● Concluído	Estado ativo por rota; 5 itens: Início, Feed, Treinos, Comunicados, Perfil.

6. Feed Social (detalhe)

Funcionalidade	Status	Observações
Listar posts	● Concluído	Query alinhada ao schema (caption, photo_url, métricas).
Publicar post com foto	● Concluído	Upload p/ post-images ; valida conteúdo vazio e foto >10MB; erro de upload visível.
Publicar métricas (distância/ tempo/pace)	● Concluído	Campos conectados.
Curtir / descurtir	● Concluído	toggleLike conectado com atualização otimista.
Comentar	● Concluído	addComment conectado; comentários listados no card.
Excluir comentário	● Concluído	deleteComment (autor ou admin; RLS garante autorização).
Excluir post (dono/admin)	● Concluído	deletePost conectado.
Autor clicável	● Concluído	Nome/avatar linkam para o perfil do membro.

7. Treinos (detalhe)

Funcionalidade	Status	Observações
Listar treinos (aluno)	● Concluído	Por nível e data.
Criar treino (admin)	● Concluído	createWorkout alinhado ao schema.
Editar treino (admin)	● Ausente	Previsto para o Bloco 3.
Excluir treino (admin)	● Concluído	deleteWorkout .
Privacidade por aluno (assigned_to)	● Ausente	Decisão de produto pendente; RLS atual mostra treinos a todos os membros.

8. Comunicados

Funcionalidade	Status	Observações
Criar comunicado (admin)	 Concluído	<code>createAnnouncement</code> .
Editar comunicado (admin)	 Ausente	Previsto para o Bloco 3.
Excluir comunicado (admin)	 Concluído	<code>deleteAnnouncement</code> .
Consumo pelo aluno	 Concluído	<code>/dashboard/comunicados</code> + resumo no início do dash- board.

9. Painel Administrativo

Funcionalidade	Status	Observações
Autorização admin	 Concluído	Layout server-side checa <code>role='admin'</code> .
Dashboard admin <code>/admin</code>	 Parcial	Funcional, mas com estilo di- vergente (CSS inline). Recon- strução no Bloco 3.
CRUD de treinos	 Parcial	Create/delete ok; falta edição (Bloco 3).
CRUD de comunicados	 Parcial	Create/delete ok; falta edição (Bloco 3).
Listar membros	 Concluído	<code>/admin/membros</code> .
Promover/rebaixar admin	 Concluído	<code>toggleAdminRole</code> .
Remover membro	 Concluído	Policy DELETE em <code>profiles</code> adicionada na migration <code>0002</code> .
Layout admin	 Precisa reconstruir	CSS inline fora do design system — Bloco 3.

10. Perfis e Uploads

Funcionalidade	Status	Observações
Editar perfil (nome, bio, cidade, objetivo)	● Concluído	Formulário único (PerfilForm); duplicata removida no Bloco 1.
Upload de avatar (avatars)	● Concluído	Restrito à pasta do usuário; valida 5MB; erro visível.
Upload de foto de post (post-images)	● Concluído	Valida 10MB; erro visível.

11. Banco de Dados e Segurança

Item	Status	Observações
Schema (tabelas/índices/triggers)	● Concluído	supabase/migrations/0001_schema_inicial.sql .
RLS habilitado	● Concluído	Em todas as tabelas.
Policy DELETE em profiles	● Concluído	Migration 0002_correcoes_rls_fase2.sql .
WITH CHECK em profiles_update_admin	● Concluído	Corrigido na migration 0002 .
Privacidade de treinos (RLS)	● Parcial	Treinos visíveis a todos os membros autenticados (decisão de produto pendente).
Storage buckets	● Concluído	avatars (5MB) e post-images (10MB) com policies por usuário.
Segredos versionados	● Concluído (ok)	Nenhuma chave real no repo; .env* ignorado.

12. Resumo Quantitativo

Status	Contagem aproximada de itens
 Concluído	~55
 Parcial	~7
 Visual sem funcionalidade	0
 Mockado / Estático	0
 Quebrado	0
 Ausente	~5
 Precisa reconstruir	~1

Leitura rápida: após os Blocos 1 e 2, o **build está limpo** (zero erros de build, lint e typecheck), o **site público**, a **autenticação**, a **área do aluno** e o **feed social** estão **concluídos e alinhados ao schema**. Restam: o **painel admin** (funcional, mas a reconstruir no Bloco 3, com edição de treinos/comunicados) e a fase de **qualidade/deploy** (Bloco 4: boundaries de erro, testes, acessibilidade, desempenho, deploy na Vercel com credenciais reais do Supabase).

Fim do CURRENT_IMPLEMENTATION_STATUS.md.