HR

Guía rápida
HRSS Automatizador

Qué archivo poner en cada sección, de dónde sacarlo y qué te entrega la app.

Contenido

1 Antes de empezar (una sola vez)
2 Mapa rápido: qué uso para qué
3 HC in BPC vs HC Approved
4 Tracker de Recobros
5 Formatos SAP (Webi, JVU, Accrual)
6 Reclasificación de movilidad
7 Bulk: todo el año (y lo que la app aprende)
8 Power BI
9 Si algo no sale

LA REGLA DE ORO

La app hace el trabajo repetitivo, pero **tú revisas** antes de enviar un correo o cargar algo en SAP. Todo lo que ves en pantalla (alertas, montos, totales) está ahí para que esa revisión tome minutos y no horas.

HRSS Automatizador v1.5.0 · Funciona sin internet: tus archivos no salen de tu laptop.

PASO 1

Antes de empezar (una sola vez)

Cinco minutos de configuración y después solo arrastras archivos.


Abrir la app

1. Conecta el USB y abre la carpeta **dist** (o donde copiaste la app).
2. Doble clic en `HRSS-Automatizador.html`. Se abre en **Edge o Chrome**. No se instala nada y no necesita internet.
3. Si se abre en otro navegador: clic derecho → **Abrir con → Microsoft Edge**. (Firefox funciona, pero no puede guardar directo en carpetas.)

Configuración (menú izquierdo → General → Configuración)

Campo	Qué pongo
OneID	Tu número de empleado. Se usa en el Tracker y en los nombres de archivo.
Sociedad por defecto	`MX15` (BAT Servicios).
Dónde guardar los resultados	Elige **“Directo en mi carpeta Tracker”** → **Elegir carpeta Tracker...** y selecciona: `C:\Users\<tu usuario>\BAT\Gerencia HRSS-Organización - General\2026\Tracker` Así cada archivo cae en su subcarpeta (Recharges, Suppliers...) sin ZIP. Si prefieres revisar primero, deja “Descargas”.
Correos	CC por defecto (tu Line Manager), el Intern de Planning (para la reclasificación) y el directorio de correos: una persona por renglón, `Nombre;correo`. Con eso los borradores salen con destinatarios.

RESPALDO
Al terminar, pulsa 💾 **Exportar configuración** y guarda el .json en el USB. Si cambias de laptop o se borra el navegador, lo recuperas con **Importar configuración** (incluye equivalencias de HC y lo aprendido de Bulk).



Configuración: carpeta Tracker, correos y lo aprendido.

PASO 2

Mapa rápido: qué uso para qué

Busca lo que quieres hacer, ve a esa sección y arrastra los archivos de la columna del medio.

Quiero…	Arrastro	Me entrega
Revisar el HC de un mercado Headcount	HR Input Report de BPC + el archivo maestro del mercado (el .xlsm con el HC aprobado)	Reporte de variaciones SOP / COPLAN por grado, función y entidad + correo al HRBP
Armar el Tracker del semestre Recobros → Tracker	Lista de asignaciones (Listado Recharges) + Tracker anterior (opcional)	Tracker H1/H2 con Note Title, Note Text, mes a marcar y “Siguiente paso”
Sacar Webi / SC / JVU / Accrual Recobros → Formatos SAP	Estimate Benefits (con el KEY puesto) — o usa la macro para todos los KEY	Excel + TXT tabulados, sin filas vacías, con nombre y carpeta correctos
Reclasificar el cargo de K2 / EY / Deloitte / SIRVA Costos de movilidad	Archivo del proveedor, ConsolidadoCharges, All CeCos, Retrieved, export de KSB1	Sent to HRBPs, validación MX15, Reclasificación por CeCo, filas para el Histórico, correos, checklist
Ver todo el año Archivo anual → Bulk	La carpeta `2026` completa (o “Escanear mi carpeta”)	Consolidado anual con alertas y gráfica; la app aprende para Reclasificación
Hacer un Power BI Reportes → Power BI	Lo que ya analizaste o cualquier Excel	Proyecto .pbip listo para abrir en Power BI Desktop



Pantalla de inicio: cada tarjeta te lleva a su sección.

HEADCOUNT

HC in BPC vs HC Approved

Reemplaza los 6 archivos con macros. No hay que pegar el reporte como valores.

PONES

- **HR Input Report** de SAP BPC (del mercado)
- **Archivo maestro del mercado** (p. ej. `3.1 CAR Check HC in BPC Template.xlsm`), que trae la hoja `HC_YTD (Grade) (HC Tool Approv)`

TE DA

- Comparación SOP y COPLAN por grado con semáforo
- Excel con Resumen, Detalle por función, Posiciones BPC (con motivo), Alertas
- Borrador de correo (.eml) para el HRBP

DE DÓNDE SACO EL HR INPUT REPORT

1. Abre Excel → pestaña **EPM** → **Log On**.
2. Clic en la carpeta **Open** → **Open Server Input Form Folder** → **"1. Headcount Tracker"** → Open (tarda 1–3 min).
3. Llena los campos amarillos: **Category** = `BHI` · **Entity** = código del mercado (tabla abajo) · **Function** = `POS_TOTAL` · **Cost Centre Function group** = `All Functions` → **Select**.
4. Copia la hoja a un libro nuevo (pega primero **valores** y luego **formato**) y guárdalo. Ese archivo es el que arrastras. La app lo lee con o sin las filas de arriba.

Mercado	Comercial	Operaciones
México	`MXC00L`	`MXO02L`
Colombia	`COC00L` (mismo código para ambos)	
Venezuela	`C00MVE` (mismo código para ambos)	
Trinidad y Tobago	`TTC00L`	`TTO02L`
Honduras	`HNC00L`	TAHSA `HNO02L` · TISA `CTC03L_HN13`
Jamaica · Costa Rica · Guyana	`C00MJM` · `C00MCR` · `C00MGY`	—
Panamá	`CTC03L_PA13`	—

En la app

1. **Mercado y ejercicio:** elige el mercado y el año; revisa las etiquetas SOP / COPLAN vigentes.
2. **HR Input Report:** arrastra el archivo de BPC.
3. **HC Aprobado:** arrastra el maestro del mercado. Si trae las hojas *For Filters* y *Entidades*, las equivalencias se cargan solas.
4. **Equivalencias:** solo corrige lo que salga en amarillo (función o entidad sin pareja). Se guardan para la próxima vez.

5 Pulsa ▶ **Generar comparación**, revisa las **Alertas** y descarga el reporte. En “Enviar al HRBP” baja el borrador de correo.

VARIOS MERCADOS
Cuando ya configuraste cada mercado una vez, usa la pestaña **“Varios mercados a la vez”**: arrastra todos los HR Input y maestros juntos y sale un reporte consolidado, con los cambios contra la corrida anterior.



Headcount: los pasos 1 a 4 en la misma pantalla.

RECOBROS INTERCOMPAÑÍA

Tracker de Recobros

Arma el Tracker del semestre con todo lo que SAP NEO te pide escribir.

PONES

- **Lista de asignaciones**: el Listado Recharges del semestre (una o varias hojas, p. ej. por área) o la hoja *People* de Estimate Benefits
- Opcional: el **Tracker anterior** para conservar lo ya capturado

TE DA

- Tracker H1/H2 con Note Title y Note Text listos para copiar
- Mes a marcar con "X", nombres de archivo y carpetas
- Columna **"Siguiente paso"**: qué falta en cada recobro

DE DÓNDE LO SACO

El Listado y los Trackers viven en la carpeta del semestre:

```
…\2026\Tracker\Recharges\H2'26\
```

Arrastra el Tracker del semestre anterior (o la versión más reciente del actual): la app respeta lo que ya capturaste (PO, JVU, aprobadores, comentarios) y solo agrega lo nuevo.

En la app

1. **Periodo:** semestre, año y tu OneID.
2. **Lista de asignaciones:** arrastra el archivo. Revisa los avisos de datos faltantes (CeCo, Coder, IC code...).
3. **Tracker anterior** (opcional) y descarga el Tracker nuevo. Con carpeta configurada se guarda en `Recharges\H2'26`.



Tracker: lista de asignaciones y Tracker anterior.

RECOBROS INTERCOMPAÑÍA

Formatos SAP: SC, Webi, JVU y Accrual

Dos formas: un KEY a la vez desde la app, o todos los KEY de golpe con la macro.

PONES

- **Estimate Benefits** (`Estimate.Benefits_2026_H2.xlsm`) con el KEY en `Consolidado(#)!A2` y el tipo en `IDX!B14` (Recharge o Accrual), **guardado**

TE DA

- `{KEY}. SC {Nombre}` , `{KEY}. Webi {Nombre}` (.xlsx + .txt), JVU y Accrual
- Sin filas vacías y en TXT tabulado como lo acepta SAP
- En sus carpetas: `Webis | JVUs | Accruals\{KEY}. {Nombre}`

DE DÓNDE LO SACO

Estimate Benefits está en la carpeta de Recharges del semestre. El KEY de cada persona está en la hoja **People**, columna **Key**.

Opción A · Un KEY a la vez (en la app)

1. En Estimate Benefits pon el KEY en `Consolidado(#)!A2` , el tipo en `IDX!B14` y **guarda**.
2. Arrástralo a **Formatos SAP** (puedes soltar varias copias, una por KEY). Llena Host Country si la app lo pide.
3. Revisa el cuadre de montos y pulsa **⬇ Descargar** (o se guarda directo en tu carpeta).

Opción B · Todos los KEY de una vez (macro)

1. En **Formatos SAP** pulsa **⬇ Descargar macro (.bas)**.
2. Abre Estimate Benefits → **Alt + F11** → **Archivo → Importar archivo...** → elige `HRSS_FormatosSAP.bas` . Solo la primera vez.
3. Cierra el editor → **Alt + F8** → **GenerarFormatosSAP** → Ejecutar.
4. Escribe `TODOS` o los KEY (`1-5, 8, 12`), los formatos (`1` SC+Webi, `2` JVU, `3` Accrual) y la carpeta destino (p. ej. `Recharges\H2'26`).
5. Al final se abre un **Resumen** con el monto de cada formato. Compáralo contra el Tracker.

IMPORTANTE

Prueba la macro primero con 2 o 3 KEY y compárala con tus archivos de siempre. · Los **JVU y Accrual** llevan fórmulas con la fecha: créalos **el mismo día** que los cargas a SAP. · Revisa las **cut off dates** de Finanzas antes de un Accrual.

Después, en SAP NEO

Requisition To Pay → Portal Form Initiator → Request RRB PO Recharge. SE Company Code `IC-00-MX15` , el Cost Center, Recharge Frequency `Single` y la “X” en el mes siguiente (el Tracker te dice cuál). En *File*

Upload sube el **Webi .txt** y en *Add Attachment* el **Shopping Cart**.



Formatos SAP: arrastra Estimate Benefits o descarga la macro.

COSTOS DE MOVILIDAD · CADA MES, POR PROVEEDOR

Reclasificación de movilidad

Arriba eliges proveedor, mes y año; luego avanzas por las pestañas A → D.

Archivo	De dónde lo saco
Archivo del proveedor `K2 MX15.xlsx`	Adjunto del correo de Global ("K2 costs - Non-PO billing MX15..."). Guárdalo en `Tracker\Suppliers\06. Junio\K2` y guarda también el correo como **.msg**.
Histórico `ConsolidadoCharges_SIRVA-K2_2026.xlsx`	En la raíz de `Tracker`. La app usa la hoja "Histórico K2".
All CeCos - Approvers	En la raíz de `Tracker`. Es pesado: la primera vez tarda ~10 s y después la app lo recuerda.
Retrieved From HRBPs	El Excel que te regresan los HRBPs con los CeCos confirmados. Los de meses pasados sirven como directorio.
Export de KSB1 `mm-dd-aaaa EXPORT.XLSX`	SAP NEO → transacción **KSB1** → área de control `BAT1` → Cost Center `MXCB7B0016`, Posting Date = rango del periodo, Layout `/OVERHEADS_` → **F8** → **More → Spreadsheet**. Guárdalo en `Tracker\Reportes SAP 2026 K2` con la fecha de descarga.

Las 4 pestañas

1. **A · Preparar envío a HRBPs:** arrastra el archivo del proveedor, el Histórico y (recomendado) All CeCos y Retrieved anteriores. La app llena HRBP, Home Function y CeCo. Descarga `Sent to HRBPs - MX15 K2.xlsx` y el borrador de correo.
2. **B · Validar respuesta:** arrastra el *Retrieved From HRBPs*. Cada CeCo se valida contra All CeCos: debe ser **MX15**. Si alguno no, baja el correo para pedir la corrección.
3. **C · Reclasificación:** arrastra el export de KSB1 y marca el cargo del proveedor del periodo. La app calcula el tipo de cambio (MXN ÷ GBP), te dice si cuadra y genera `Reclasificacion por CeCo.xlsx`, las filas para pegar en el Histórico y el correo para Planning.
4. **D · Checklist:** arrastra los archivos de la carpeta del mes y ve cuál de los 6 documentos de evidencia falta.

SI YA CORRISTE BULK

La app ya conoce a las personas (HRBP / función / CeCo), cómo registras a cada proveedor en el Histórico y el tipo de cambio de meses anteriores. Lo verás como **"🧠 Apliqué lo aprendido"**; si una regla no aplica ese mes, desmarca la casilla "usar esta regla".



Reclasificación: proveedor y mes arriba, pestañas A–D.

ARCHIVO ANUAL

Bulk: todo el año (y lo que la app aprende)

Mete cientos de archivos mezclados. La app reconoce cada uno por su nombre, carpeta y contenido.

PONES

- La carpeta `2026` completa (Recharges, Suppliers, Reportes SAP, Trackers, correos .msg...)
- Tres formas: 🔎 **Escanear mi carpeta** (usa la carpeta de Configuración), 📁 **Elegir una carpeta** o arrastrar

TE DA

- Consolidado anual en Excel con gráfica de cargos por mes
- Alertas: lo que falta o no cuadra
- **Lo que aprendí**, que después usa Reclasificación

En la app

1. Elige el año y agrega los archivos.
2. Pulsa ▶ **Analizar archivos**. Con ~800 archivos tarda unos minutos; puedes detenerlo.
3. Revisa las alertas y pulsa ⬇ **Descargar consolidado anual**.

Qué aprende

Aprende	Para qué lo usa
Directorio de personas	Llenar HRBP, Home Function y CeCo en la pestaña A de Reclasificación, aunque la persona no esté en el Histórico.
Regla de cada proveedor	Cómo pasas el archivo del proveedor al Histórico: qué columna es el monto, si una línea se divide en dos o se suman columnas, y qué texto va en "Servicio".
Tipos de cambio	Referencia del tipo de cambio de meses anteriores por proveedor.

PARA QUE APRENDA LA REGLA DE UN PROVEEDOR

En Bulk deben estar **el archivo del proveedor de un mes** y el **ConsolidadoCharges con ese mismo mes ya registrado** en el Histórico. Si no los encuentra juntos, no inventa la regla: lo dice.

Lo aprendido se ve y se borra en **Configuración → Lo que la app aprendió de Bulk**, y se guarda al exportar la configuración. Cada vez que corres Bulk se actualiza.



Bulk: escanea tu carpeta del año o arrastra archivos.

REPORTES

Power BI

Convierte lo que analizaste, o cualquier Excel, en un reporte de Power BI ya diseñado.

PONES

- **Lo que ya analicé en la app** (Bulk y Headcount), o
- **Mis archivos**: cualquier Excel / CSV con una fila de encabezados


TE DA

- Carpeta con un proyecto `.pbip`: páginas, modelo, calendario, medidas DAX y tema
- Los datos van dentro: no hay rutas que configurar

1. Elige la fuente, revisa la vista previa de las páginas y ponle nombre.
2. Pulsa **⬇ Generar proyecto Power BI**.
3. Abre el `.pbip` con doble clic en **Power BI Desktop** (2024 o más reciente) y pulsa **Actualizar**.
4. Para entregar un solo archivo: **Archivo → Guardar como → .pbix**.

SI POWER BI PIDE UNA FUNCIÓN EN VISTA PREVIA

Archivo → Opciones → Características en versión preliminar → activa “Power BI Project (.pbip) save option” y “Store reports using enhanced metadata format (PBIR)”.



Power BI: fuente de datos y vista previa de páginas.

AYUDA

Si algo no sale

Pasa esto…	Haz esto
“No encontré la columna…”	Debajo del archivo aparecen selectores de columna: elige la correcta. La app la recuerda.
El navegador pide permiso para la carpeta	Es normal: lo pide una vez por sesión. Pulsa **Permitir** / **Editar archivos**.
“No encontré la carpeta 2026\Tracker”	En Configuración vuelve a elegir la carpeta `…\2026\Tracker` (o la carpeta *General*).
Un archivo no se reemplaza	Ciérralo en Excel; un archivo abierto está bloqueado.
Cambié de laptop o se borró todo	Configuración → **Importar configuración** con el .json que guardaste en el USB.
El HC no coincide con el dashboard de Excel	Revisa que el filtro de Entidad/Función sea el mismo. La app usa uno solo para SOP y COPLAN; el Excel podía tener dos distintos.
Un CeCo sale “no es MX15”	Está dado de alta en otra sociedad o no existe en All CeCos. Usa el correo de la pestaña B para pedir el correcto. No reclasifiques sin corregir.
La macro dice “no se puede ejecutar”	Habilita macros en Estimate Benefits (barra amarilla → Habilitar contenido) y guarda como .xlsm.
El total de SAP no cuadra con el proveedor	Revisa en la pestaña C qué cargos marcaste en KSB1 y si hay renglones excluidos en la hoja “Excluidos”.

PRIVACIDAD

La app no se conecta a internet: todo se procesa en la memoria del navegador de tu laptop y no sube archivos a ningún lado.

Lo que sigue siendo manual

Descargar de SAP BPC y SAP NEO, cargar en SAP NEO, seguir las aprobaciones, enviar los correos y guardar los .msg. Son sistemas a los que un archivo del USB no puede (ni debe) conectarse.