
Come lavoro con l'IA

Samuel Viciana · AI Forward Deployed Engineer · prova tecnica indigo.ai, parte 1

Non guido l'agente. **Lo metto sui binari.** Claude Code scrive la maggior parte del codice; io decido cosa significa «fatto» prima che scriva una riga, e niente di ciò che costruisce può spostare quella linea.



1 · Il mio modo di lavorare

- **Prima i binari.** Ogni obiettivo ha una soglia, il comando che la misura e il file che scrive. Un lucchetto sha256 li sigilla e solo io lo rigenero: l'agente legge gli obiettivi, non può modificarli.
- **Un solo registro delle decisioni.** Se un obiettivo fallisce dopo due tentativi misurati, o servono soldi, una dipendenza, un'azione verso l'esterno o un giudizio, l'agente si ferma, lo annota e mi chiede, con opzioni e una raccomandazione.
- **Test ≠ eval.** Codice backend: prima i test e una soglia di copertura. Ciò che un modello consuma (descrizioni dei tool, messaggi d'errore, il prompt) si misura con un modello: un banco di chiamate rivisto a mano, casi frase→tool su un modello e simulazioni end-to-end lette contro i dati.
- **Progettare per un modello è diverso.** Un backend si giudica dai suoi test; un'interfaccia usata da un LLM, da ciò che il modello ne fa. Per questo ogni risposta dice cosa non ha potuto abbinare (termini mancanti, fuori budget, esaurito con alternative) e ogni errore dice come correggere la chiamata.
- **I segreti non arrivano mai a un modello.** L'agente non legge chiavi; i dati del cliente arrivano al modello solo tramite tool o MCP in sola lettura.

2 · Quando è andata male

- **L'agente ha preso la scorciatoia.** Stavo costruendo un sistema in cui un modello di deep learning sceglieva la prossima domanda da mostrare all'utente. Il cliente ha aggiunto un requisito: non ripetere mai una domanda, qualunque cosa accada. L'ho passato all'agente di programmazione. Senza obiettivi sigillati da me né un documento unico in cui registrare ogni modifica, ha rispettato la regola mostrando domande non viste senza usare il modello, perché era più semplice. Ho imparato a mettere in sicurezza ogni passo: gli obiettivi li sigillo io, ogni modifica finisce in un solo posto e un fallimento ferma l'agente invece di lasciargli «sistemare» l'obiettivo.
- **I consumatori che sono modelli falliscono in silenzio.** Quando ciò che costruisci lo usa un modello, niente si rompe: risponde solo peggio. Un connettore può scartare il campo che hai scritto; un modello giudice può bocciare risposte corrette perché non vede i dati. Per questo provo sul consumatore reale, leggo io le conversazioni e strumento prima di indovinare.
- **Cosa faccio diversamente ora.** Ogni numero ha il suo comando e la dimensione del campione, leggo i fallimenti prima di accettare un verdetto e una modifica al prompt si misura, non si intuisce.

3 · Nella stanza

Mantengo una scelta quando ho evidenze sui dati del cliente e posso mostrare il compromesso: cosa succede, in una conversazione o in una misura, non un'opinione o un benchmark. La cambio quando il cliente porta un vincolo che non conoscevo (costi, compliance, sistemi esistenti) o un'evidenza migliore. Allora ripeto lo stesso test, metto per iscritto la decisione e il perché, e si va avanti. Quello che non faccio mai è spostare l'asticella perché un risultato passi.

L'ingegneria è valore aggiunto. Il valore di SpaceX non è il metallo né il carburante; è quanto è difficile trasformarli in un razzo che torna indietro. I modelli sono la mia materia prima. Il mio lavoro è la parte difficile intorno a loro: usare strumenti come **Claude Code** in modo professionale, sicuro e continuo. Non guidati: sui binari.