

Avant-propos

La langue Amazigh a de tout temps suscité un engouement populaire. Aujourd'hui, bien des chercheurs sont parvenus à des résultats qui démontrent la richesse linguistique de cette langue dans les domaines, non seulement de la littérature, mais aussi scientifique.

Le présent ouvrage est le résultat de longues et pénibles investigations opérées auprès de personnes âgées, pour la plupart illettrées mais non ignorantes, comme beaucoup le penserait. Nous nous sommes, surtout, rapprochés de vieilles femmes, celles-là même qui sont restées naturelles car non imprégnées ni de la culture occidentale ni de la culture orientale.

Au hasard d'une discussion à laquelle on prête tout le sérieux nécessaire ou en les sollicitant pour tel ou tel autre sujet, on est parvenu à l'essentiel qui nous permet de confectionner ce modeste ouvrage. Il y a aussi la façon de s'y prendre. Alors, il suffit de déclencher en elles l'intérêt qu'on y porte, pour que les souvenirs défilent; une multitude de noms, de faits et de choses resurgissent du passé pour renaître puis se transmettre de génération en génération ; ainsi la mémoire collective s'immortalise. Grâce à ces bibliothèques vivantes, énormément de choses ont été sauvées in-extremis du gouffre de l'oubli.

Néanmoins, nous avons rencontré des réticences de la part d'autres personnes censées posséder un certain savoir dans ce domaine qui, malheureusement, l'ont emporté avec elles après leur trépas. Quoi qu'il en soit, nous estimons que la récolte est quelque peu fructueuse au vu du contenu de ce document qui

pourra aider à l'avenir à son enrichissement. Pour notre part et malgré les aléas et les insuffisances que le lecteur pourra à constater, nous envisageons une amélioration future de ce lexique.

La langue Amazigh recèle des richesses énormes, insoupçonnées, surtout dans le domaine des sciences de la nature, précisément la faune et la flore; elle possède aussi une très large connaissance et un lexique riche qui est très peu usité de nos jours.

Pour la plante, par exemple, nous avons procédé à son identification, selon le milieu dans lequel elle pousse, selon aussi, sa saison, sa forme...etc ; de là, la vocation est déterminée, à savoir : culinaire, médicinale, fourragère...etc. Mais là, n'est pas l'objet du présent recueil. **La photo et/ou le dessin descriptif** nous ont aussi servi comme support d'identification pour beaucoup d'espèces de plantes difficiles à transporter donc à conserver ainsi que pour les espèces animales et autres, à confondre.

Une pareille recherche exige une méthodologie qui consiste à classer ces définitions à partir de recoupements. Ceci dit, à partir d'une plante définie dans la langue Française, nous avons essayé de trouver l'équivalent en Tamazight. Et là, chose extraordinaire, nous nous trouvons, à plusieurs reprises, devant une multitude d'appellations. Ce phénomène est aussi valable pour les autres chapitres choisis dans ce lexique comme son titre l'indique.

Il apparaîtra, alors, dans ce recueil, beaucoup de mots qui sembleraient encombrants, du fait de leur caractère synonyme.

Cependant, cette diversité a un sens étymologique de description ou d'évolution de la nature, de la forme ou de la position dans laquelle elle évolue. Donc, cette pluralité de noms pour un même objet indique les divers cycles de changement. Cette différence existe en surface, mais en profondeur elle ne l'est pas. C'est une caractéristique d'une langue aspectuelle: on distingue une chose en fonction de l'importance qu'on lui attribue. L'exemple du **Sureau noir** illustre bien cette vérité et, bien sûr, on ne peut que se réjouir de posséder une langue aussi riche.

La communication revêt un caractère inné. Depuis toujours, l'image, le geste et la parole furent des modes d'expression, mais l'homme su tout au départ régler la première et la seconde qu'accrocher la troisième. C'est suite à des mutations physiologiques, les contraintes de survie et l'impérieuse nécessité d'identifier, que celles-ci ont amené une ingéniosité chez l'homme, passant du verbe à l'écrit. Ne dit-on pas que tous les peuples artistes et poètes ont eu de nombreuses productions de l'esprit avant de savoir écrire ?

Le peuple Amazigh su se créer ces mêmes productions. Les peintures rupestres au Tassili que nous retrouvons encore de nos jours attestent de cette ingéniosité avant son invention d'un alphabet, le Tifinagh. Lamentablement, cette écriture s'effaça chez la plupart des populations du Nord en raison des invasions successives de son domaine. Il ne lui restait presque plus que l'oralité transmise de père en fils, et surtout de mère en fille. La mémoire des hommes en gardait le dépôt, et c'est elle, le plus souvent, qui les a conservées depuis les ombres de l'histoire pour parvenir jusqu'à nous.

Cependant, il est impossible, de nos jours, de cerner les contours chronologiques du développement linguistique. Nous considérons, terre à terre, que chaque espèce a son langage et que chaque vibration émise est décodée par un même corps qu'elle traverse. Entre un son et sa signification, il y a une liaison préconstituée ; chaque catégorie de son a sa signification. Par expérience, les sons produisent en nous des prédispositions, comme si nous sommes programmés, pour accepter ou rejeter une idée, en fonction de la formule perçue. Cette approche se trouvera confirmée par l'analyse des symboles, par le biais de la phonologie; le signe étant arbitraire. Mais, pour ne pas dérouter le lecteur, nous en restons là.

En dépit des lacunes et des interpolations qui peuvent être relevées dans cet ouvrage, il y a également lieu de souligner ici les quelques autres difficultés rencontrées. Parfois, on ne trouve pas d'équivalents, en matière d'explications, que ce soit en langue Française ou en langue Amazigh. On citera, entre autres: *A`gu n tɣetɛn*; *A`ktun* ; *Tizeɛɛɛn n wemcic*; *Lexliɛn wemqerqur*; *Ifelfel n taɣaɛ*; *Sersur-ğini*; *K`erres-lalla*; *Si lme`ksa*; *Tihebriyin (pour foulures)* ; *Çiyana* ; *Aɣaɛ*; *Qurɛs* ; *Cendaquɛt* ; *Cerregdi* ...etc.

De même que nous avons compulsés des ouvrages élaborés par des chercheurs en langue et cultures amazighs comme le dictionnaire kabyle-français, sur les parlers des At Manguellat. Malgré ces secours, le dictionnaire de Dallet paraîtra à bien des égards insuffisant, mais l'incertitude qui règne encore sur nombre des points auxquels nous avons touché dans ce thème nous servira d'excuse.

Enfin, nous tenons à rendre un vibrant hommage à tous ceux qui, de près ou de loin, hommes et femmes, nous ont aidé, notamment *L'Hağ Laəmaɣa n At Qadi*. C'est grâce à ces inconnus pour les uns, ces honnis pour les autres, tous gardiens du temple des aïeux, que nous esquissons une jonction inter générations, ne serait-ce que par l'éveil des mémoires à travers cet inventaire épars, certes incomplet, mais nécessaire à la fixation d'un certain vocabulaire de la nature qui tend à s'éparpiller pour disparaître à jamais, du fait de réorientation de ressources de vie et du changement sociologique impliqués par l'avancée technologique universelle. Nous exprimons aussi notre gratitude à notre ami, feu MAMMA Hocine pour son apport en tous points de vue, notamment son soutien moral qui est des plus précieux.

La transcription adoptée, dans ce présent recueil, obéit à la convention orthographique arrêtée par la majorité des linguistes Amazigh actuels. Cependant, nous tenons à rappeler au lecteur, que dans tout les cas de figure, nous avons transcrit le mot sur sa base phonétique: une lettre égale un son, sauf dans le cas de tension où la consonne se double.

Omar KERDJA.
Amar MEGHNEM.

Remarques :

1°) La vélarisation que nous considérons de haute utilité, étant ce qu'elle représente comme signifiant dans un mot prononcé en kabyle, nous avons jugé, en dépit des orientations de l'INALCO, de la garder. Peut-être un jour l'occasion nous sera donnée pour plaider son maintien. Nonobstant dans cet ouvrage, elle est représentée par un 'w' en exposant.

2°) Les mots suivis d'un astérisque, moins d'une dizaine, sont du domaine du néologisme proposé par nous.

A mon ami Hocine. C'est dans la douleur que j'écris ces brèves lignes pour te les dédier ce jour même (23 décembre 2005) où

j'ai appris avec grand accablement ta disparition tragique. Une disparition subite due à l'inconscience qui, malheureusement, prend des proportions alarmantes avec des chauffards inconscients, inhumains et criminels.
Repose en paix, mon ami. Ta silhouette, surtout ta générosité et ta douceur sont à jamais gravées dans ma mémoire.

O. Kerdja.

Petit lexique des sciences de la nature.

ALPHABET - AGEMMAY

Asekkil	Isem - is	Azal - is	Amedya	M	- Ma	-	- Lemri
A	- AΓra	- A	- Amawal			AzenzaΓ	
ε	- εil	- ε	- Aeiwen	N	- Na	- M	- Imensi
B	- AggaΓ	- B	- Bibb	L	- La	- N	- Amendil
B	-	- V	- Abzim	Q	- Qil	- L	- Aqerdac
Bw,B ^w	AzenzaΓ			Q ^w	- Qw	-	- Aq ^w rab;Aq ^w erab.
C	- AnΓi	- B	- Ibwa ney Ib ^w a	Γ, γ	- Γar	- AnΓi	- Iri
Č	- Ca	- Ch	- Cilmmum	Γ, γ	- Γw	- Ghou AnΓi	- Alr ^w em ;Aly ^w em
D	- Yeč	- Tch	- Ačamar			- R	- Irden
D	-AggaΓ	- D	- Adaynin	R	- Ra	- R Ufay	- Ijirmeč
D	-		- Lmedwed	R	- Rar	- S	- Asawen
D	AzenzaΓ			S	- Sa- Sa	- S Ufay	- Tačsa
D	- Dar		- Id	Š	- Sar	- T	- Inta
E	- Ilem	- E	-Iles	T	- Ta	AggaΓ	
F	-Fa	-F	-Ifri.	T	- Ta	- T	- Itri
G	-Aggaγ	-G	-Aggur			AzenzaΓ	
G	-	- G	- Agaemir	Ṭ	- Tar	- T Ufay	- Taduṭ
Gw, G ^w	AzenzaΓ			Ṭ	- Yeṭ	- Ts	- Tideṭ
Ğ	- AnΓi	- AnΓi	-As`gwen ; As`g ^w en	U	- UFla	- Ou	- Bururu
H	- Yeg	- Dj	- Ajeğgi`g	X	- Xa	- Kh	- Axelxal
H	- Ha	- Rauque	- Hraw	X ^w	- Xw	- Kh (AnΓi)	- Ax ^w elenğ .
Ḥ	- Ḥ a	-	- Aḥerfi			- W	- Tawla
I	- T iΓri	- I	- Ilili	W	- Wa	- Ya	- Tayu`ga
J	- Ja	- J	- Inijel	Y	- Ya	- Z	- Tazitma
K	- Ka	- K aggaΓ	- Ibki	Z	- Zar	- Z Ufay	- TaZudla
K	- Ka	- K azenzeΓ	- Ame`ksa	Z	- Yez	- DZ	- Tirrežžaf
Kw	- Kwem	- KanΓi AggaΓ	- Ak ^w				
`K <sup>w</sup>	- `Kwem	-K AnΓi	- Ta`k ^w essart .				

Poissons : *Iselman*.

Abusseau (nom donné à une espèce d'athérine argentée, sans doute...) : luizi (Mogador)

Alose (*Alosa*) Ablag; cabel, ccabel (Agadir, Mogador).

Aloses (petites...) : acbuq (Mogador).

Anchois : cṭun (Mogador).

Anguille (grosse...de mer) : zlem (Rabat).

Anguille (petite...vivant dans les affluents de l'Oued Dra) irimmel (Tlit).

Anguille ou Murène : tazelmeṭ (pl : tizelmin).

Anguille : nun, nnun.

Auterelle : tefardust (Safi).

Bar (*Morone labrax*) Aqurṣ ; Agarus.

Bar commun : asargal (Agadir, Mogador, Safi); sargan (Safi); tasargalt (Agadir, Mogador).

Barbeau ou Barbot (*Barbus*) Butadra.

Barbeau (gros poisson d'eau douce des *Issaffen* n tmazgha comme l'*acif* Abid [Ntifa]) : tigiṣt ; buqa (Mogador) ; burgar (Safi) ; petit barbeau sans barbillon : buqa (Rabat).

Barre : tadinga (pl : tadingiwin) (Mogador).

Bogue : ḥemruḍa (ض) (Agadir, Mogador, Safi).

Bonite ou Pélamide (*Pelamys*) Inyal ; Ilyel ; Asala; ilyel (iryel) (Agadir) ; iryel + zaṛruq (Agadir, Mogador) ; tasergalt. (fort beau poisson qui se pêche à la traîne et dont les chleuhs sont très friands).

Cachalot A`gelmum.

Calamar : Caurie : tazerruf (pl : tizerrufin).

Carpe Acaruf.

Centrisque ou Poisson trompette (*Centriscus*) Bumexyut n yil.

Chabot (*Cottus gobio*) Guṛṛ n wasif ; gorr.

Chaboisseau Guṛṛ n yil..

Clarias d'Afrique (***Clarias laticeps***) Ware`kzer.

Calmar ou Calamar Amermad; amermed + ifis (Agadir) ; ameremd (Mogador).

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Congre : asiyay. (pl : isiyayen) (Agadir, Mogador); siyay (Safi).

Courbines : iten (pl..) (Zenaga).

Colin Ameclub.

Crabe (*Homarus vulgaris*) Taq`erjma; Tuṛz; tuṛz amlal (creuse le sable); uqrica (Mogador) ; iyirḍem lbḥar ; kurzmau (Rif) ; tabṛaynuzt.

Crevette Qayemṛun (Agadir); lqemṛun.(Mogador) .

Crocodile du Nil (*Crocodylus niloticus*) Azayez.

Dragonnet ou Callionyme (***Callionymus***) Azellewlam.

Dauphin commun (*Delphinus delphis*) Aṛeffun (1) ; azayim (iziyamen) (Agadir, Mogador).

Dorade ou Daurade (*Chrysophrys*) A`gnanaz.

Dorade espagnole ou Salpe, Saupe : Tacalba; calba (de l'esp. Salpa).

Daurade (Agadir) ; pagneau (Mogador) ; poisson rouge : azuggay.

Daurade (petite...) tazna`gt (pl : taznagin) (Agadir, Mogador, Safi).

Ecrevisse de rivière (*Astracus nobilis*) Tifiṛæqest.

Espadon (*Xiphias gladius*) Ise`gni.

Grondin : tayunja (Safi).

Hippocampe (*Hippocampus*) Gis n y il.

Homard : taṛuct (Agadir, Mogador, Safi).

Huître (*Ostrea edulis*) Wayel (idwayel) Tamḥayt; lbdiea (Mogador).

Langouste Tamusrent ; azeffan (izeffanen) (Agadir, Mogador).

Loup de mer (*Morone labrax*) Čayil.

Loup, (poisson très abondant qui se pêche surtout au poulpe) : bucuk, bucawk (Safi).

Maquereau commun ou Bizet (*Scomber scomber*) Uzeṛṛag ; azeṛṛuq (Mogador) ; zeṛṛaq (Agadir).

Marsouin (*Phocoena*) Aqarṣ.

((1) A ne pas confondre avec Azeffun qui est Chalef multiflore (*Elaeagnus multiflora*)).
Petit lexique des sciences de la nature.

Marsouin blanc : taɛrabt (pl : tiɛrabin) (Agadir, Mogador) ; ɖnafeɾ (Rif).

Méduse : mec-ixɾaɖ (Mogador).

Merlan ? : tayyult (Agadir, Mogador).

Merluche Taflut.

Mérou Busennan-bucuk.

Morue fraîche ou Cabillaud Amḥar; tayyut.

Moule (*Mytilus*) Ameccag; Tigri; Aberğeyel.

Moule (*Trochocochlea sagottifera*) : tafult (Agadir); tigrii (Agadir, Mogador); ameccaɛ (pl. invariable.) (Rif).

Mollusque testacé Aɣ^wlal.

Morne sèche : baqlaw (Mogador).

Mulet ou Muge (*Mugil*) Aburi.

Mulle ou Rouget (*Mullus*) Tabu`kit.

Mulle brun (***Mullus fuscatus***) Abu`kyaras.

Murex (*Murex brandarix*) Abujil.

Murène (*Muraena*) Selbaḥa; Asennur; Tizlemt ; izlem (Agadir, Mogador) ;

tizlemt (pl: tizlam) (Mogador); tizlemt (pl: tizlemin) (Agadir).

Ombrine (petite...) : zemza (Safi).

Ombrine commune (*Umbrina cirrhosa*) (qui se capture à ligne de fond) :

Menqus ; azemzla ; azlemza ; azellemza ; azelmza (Agadir, Mogador) ;

Lqurb (Casablanca) ; debdub (Safi).

Orphie vulgaire (*belone vulgaris*): asegni (Mogador) ; isegni (Agadir, Mogador).

Oursin comestible (*Echinus esculentus*) Amercac; Tikerrusin ; cwika (petite épine) (Agadir, Mogador); guwayra (Safi).

Pagel commun (*Pagellus erythrinus*) Acbaɾus.

Palangre : mɛzello (Rabat).

Patelle ou Arapède : Maera; Ta`gelziwt ; tafult (Mogador) ; tigɖamt ou tiqɖamt (Safi) ; tizar [pluriel] (Rif).

Phoque : bğemri (Rif).

Pieuvre ou Poulpe commun (*Octopus vulgaris*) Tazaɖ ; Iqirniɖ ; azayez (Agadir Mogador) ; azayiz (izuyaz) (Agadir, Mogador, Safi).

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Pingouin (*Alca torda*) Aḥnalef.

Poisson blanc (*Salmo*); Poisson (en général) Aslem; Islem; aslem (pl : iselman).

Raie ? : ayuri ; ayori ; bu te`gra nelbḥar ; ctɾa (Rif) ; [grosse raie] : lfjer (Agadir, Mogador).

Rascasse Aɣ^wenja ; arum (Safi).

Requin-marsouin (*Lamna*) Awqas azerwal.

Requin : lqars (Agadir, Mogador).

Roussette à grandes taches ou Chien de mer (*Scyllium catulus*) Aqjun n y il ;

amuc ; amocc ; bu-isker (Mogador) ; aydi n ġebḥar (pl : iɖan...).

Roussette à petites taches (*Scyllium canicula*) Aydi n u`garaw*.

Sar: asaɾyi (Agadir); ccaɾyi (Mogador).

Sardine: serayt, serayen, sserain (Mogador).

Sardine (*Clupea sardina*) Tidlut.

Sargue ou jeune sar: Amnaşfi (Agadir, Mogador).

Sargue ou sar adulte : Şɣayi ; Cɕɾayi (Mogador) ; caɾyu (Rif).

Saumon commun (*Salmo solar*) Amellaḥ.

Saumon des lacs (*Salmo lacustris*) Amellaḥ gemriğ.

Saupe: ḥallama (Rabat).

Saurel: hrenga, haringa (Mogador, Safi).

Scarabée: i`gliz.

Scare pourpré ou poisson-perroquet (*Scarus purpurius*) Ifiɣer; Ifider.

Seiche ou Sèche (*Sepia*) Talusi ; amremd + cabbīt (çappit) [Rif] ; umazayz (mère du poulpe) (Safi).

Seiche: Sole (*Solea*) Ḥut-Musa; Madas ; tislext (pl : tisleyin) (Agadir, Mogador).

Syngnathus serpent de mer (***Syngnathus acus***) Asegnisfu n yil.

Thon: atun; uton (Agadir, Mogador); lbayrun (Agadir, Mogador).

Thon blanc (*Thynnus alalunga*) Abiɾun.

Thon brachyptère (***Thynnus brachypterus***) Abiɾunbac.

Torpille : tag^wlimt.

Truite (*Trutta*) Taberɔbact.

Veau marin : qraɛben nemri.

Vieille commune (poisson) : asekkur, askur (iskuran).

Petit lexique des sciences de la nature.

Reptiles : Ibelḥekkac.

Caméléon commun (*Chamaeleo vulgaris*) Tata ; Tayu.
Couleuvre de Montpellier (*Malpolon Monspeylanus*) Azrem.
Cobra d’Egypte (*Naja haje*) Afiyer.

Fouette-queue (*Uromastix acanthinus*) Agezrem.

Grand sylvain (*Limenitis populi*) Ahufiw.

Lézard ocellé (*Lacerta lepida* ou *L. agilis*) Amulab (pl : Imulab ; Imulaben) ; taqlit (pl : tiqlitin).

Lézard d’Algérie (*Psammotrypa algirus*) Tazermemmuct.

Orvet ou Serpent de verre (*Anguis fragilis*) Aneccab.

Salamandre commune (*Salamandra atra*) Taydest ; Ti`gdest.
Scinque ocellé (*Chalcides ocellatus*) Tabellaḥlaḥt; Tabelleḥluḥt

Tarente ou Gecko des murailles (*Tarentola mauritanica*) Tanejdemt n-lḥiḍ ; tazelmummit. .

Trinton de poiret (*Molge*) Ta`gdest b<sup>w</sup>aman (Ta`gdest n Waman).
Tortue d’Hermann ou de terre (*Testudo Hermannus*) Ifker b^wa`kal (Ifker n Wa`kal) ; ifker (pl : ifkriwen).
Tortue verte (*Chelonia mydas*) Ifker b^waman (Ifker n waman).
Tortue de mer : ikfar n djbḥar (Rif) ; lefkrun (Mogador).

Vespertilion murin (*Vespertilio murinus*) Azuḡnennay; Amčurḡay .
Vipère aspic; serpent Talafsa ; Ifiyer (pl : ifayḡriwen) ; talkumayt ; tifiḡra (pl : tifaḡriwin).
Vipère à cornes (*Cerastes cerastes*) Amgel ; Tacelt .

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Batraciens : ijgamurda. *

Crapaud de Maurétanie (*Bufo mauretanicus*) Imejqelleb; Amqerqur-abaeli ; alefsa (pl : ilefsiwen).

Grenouille terrestre ou rousse (*Rana temporaria*) Aḡerri (pl: Iḡerḡan) ; a`gru ; uglu (Tazarin).

Genouille verte (*Rana esculenta*) Aliga.

Rainette (*Chiromantis xerampelina*) Lla-g^wergra; Tamqerqurt; Tamqerqart.

Rainette verte (*Hyla arborea*) Timqerqert
Tétard Aberdedduc (Pl : Iberdeddac).

* Néologisme composé ajgu d’où *ajgu b^waḡur*, et du verbe *amured* (ramper).

Petit lexique des sciences de la nature.

Oiseaux : *I`gđđđ* (sing : *A`gđđđ*).

Aigle criard (*Aquila clanga*) Afalku (pl : Ifulka).
 Aigle ravisseur ou fauve (*Aquila fulva*) Tamedda.
 Aigle de Verreaux (*Aquila Vereauxi*) I`gider.
 Alouette du Sahara (*Eremophila bilopha*) Aqubae .
 Alouette des bois (***Alauda arborea***) Tazegwaet ; aşmayun (pl : işmuyan).
 Alouette huppée (***Alauda cristata***) Icibix.
 Amadine à collier (***Amadina fasciata***) Uřxu.
 Autruche (*Struthio camelus*) Anhil.
 Avocette (*Recurvirostra avosetta*) Asnu -ajewal.

Balbusard pêcheur (*Pandion halietus*) Buxatem.
 Becasse (*Scolopax*) Ařbub.
 Bécassine sourde (*Gallinago gallinula*) Bumexyut.
 Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*) Tabuzegrayezt ; tumsisi.
 Bergeronnette grise (*Motacilla alba*) Tabuzegrayezt n wasif.
 Bouvreuil commun (*Pyrrhula vulgaris*) Merrez-biqes.
 Bruant Adeřrayis-agmumis; Agmumes
 Bruant ortelan (*Emberiza hortulana*) Aqelqul azegzaw.
 Buse de montagne (*Buteo oreophilus*) Tasiwant.

Caille (*Coturnix*) Tařemmant; Tibenbđet ; Tiberđeffelt; Tijiřit (pl:Tijiřiwin) ; tazerkella.
 Canard sauvage (*Anas bosches*) Abri`k Gemriř.
 Canari ou Serin des Canaries (*Serinus canaria*) Akalaylus ; Awaryud.
 Calandre (*Melanocorypha*) Taqubaet.
 Chardonneret (*Fringilla carduelis*) Ameqnin ; Tazinant ; Timřeqqemt (pl : Timřeqmin).
 Chevalier cul-blanc (***Tringa ochropus***) Adelman ; Abegnu.
 Chevêche commune (*Athene noctua*) Ti`gdet.
 Chouette-épervière (*Surnia funerea*) Teeab ; Tifiřet.
 Chouette hulotte ou Chat huant (*Syrnium aluco*) Acmuřas ; tawokt (pl: tiwoka).

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Cigogne blanche (*Coconia ciconia* ; *C. alba*) Abellireř ; aswo ; usw.
 Cigogne d’Ethiopie (*Cicogna abdimii*) Ajexbuđ.
 Cingle plongeur (*Cinclus cinclus aquaticus*) A`gaman.
 Colibri ou Oiseau-mouche (*Trochilus*) Ferrer.
 Colombe tatbirt.

Corbeau commun (*Corvus corax*) Ta`gerfa ; agaywar (pl : igaywaren) ; taęaqgayit ; tařaqgart + tagaywart (A. Atta) ; tayaywart (Todghout); tgaiwar (Ihahan).
 Corbeau choucas (*Corvus monedula*) Takeęabt.
 Corneille ou Corbeau-corneille (*Corvus corone*) Ičaečae ; jařfi.
 Corru des Abbés Tazeřrawřawt.
 Coucou-geai ou Oxylophe-geai (**Toucan ?**) (*Clamator glandarius*) Tikku`k.
 Courvite Isabelle (*Cursorius Cursor*) Tazlalayt.
 Cygne chanteur ou C. sauvage (*Cygnus musicus* ; *C. feras*) Ardaf.

Echasse blanche (*Himantopus himantopus*) Ajaqwad b`waman.
 Effraie commune (*Tyto alba* ou *T. affinia*) Amieřuf.
 Emouchet : zimuc ?
 Engoulevent à collier roux (*Caprimulgus rufiocolis*) Ařyul g-iđ (Ařyul n y-iđ).
 Etourneau unicolore (*Sturnus unicolore*) Azerzur ; azeluy (pl : izluyin).

Faucon lanier (*Falco biarmicus*) Lbaz
 Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) Abernin.
 Faucon des rivages (*Falco cleonora*) Taninna.
 Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*) Asaflaw ; Tabutejriwt.
 Flamant rose (*Phoenicopterus ruber-roseus*) Buęamal.
 Francolin vulgaire (*Francolinus vulgaris*) Ajelyabu.

Garde bœuf (couleur blanche) Asabwa.
 Geai (*Garrulus glandarius*) Aceřreqraq ; Ajayıř.
 Gélinotte des bois (***Bonasa sylvestris***) Butrida n tezgi.
 Gobe-mouches (*Muscicapa*) Asaflu.
 Grande outarde (*Ardeotis kori*) Areddan.
 Grimpereau (*Certhia*) Amsitaę ; Centir ; Meckented.
 Gros-bec commun (*Coccothraustes vulgaris*) Abuđdis.
 Petit lexique des sciences de la nature.

Grive mauvis (*Turdus mauvis*) Amergu.
 Grive commune ou Merle-grive (***Turdus musicus***) Mergu-cenna*.
 Grue cendrée (*Grus grus*) Taṛnuq.
 Grue des marais Aṛṛaw.
 Grue-paon (***Balearica pavonina***) Buteṛrist.
 Guêpier méridional (*Merops apiaster*) Aḥmam aṛab; Ayamun; Awerwer.
 Guifette noire (***Hydrochelidon nigra***) Tifillellest n waman.

Hibou ascalaphe (*Otus ascalaphus*) Bururu.
 Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*) Tifillellest ; Tifirellest.
 Hobereau commun (*Falco subbuteo*; *Hypotriorchis subbuteo*) ou Faucon
 hobereau (*Falco subbuteo*) Abuḩemmaṛ
 Hochequeue : walbenna (Tarzent).
 Huppe commune ; H. vulgaire; H. fasciée (*Upupa epops*) Iḩibib; Iḩibid ;
 Tebbib ; Żimuc; hudhud (pl : ihudhud).
 Hypolaïs contrefaisant (*Hippolais icterina*) Azaṛuyaḩ.

Ibis chauve (*Geronticus cremita*) Buneqja.

Linotte ou Linot (*Cannabina*) Aqelqul azegg^way .
 Loriot jaune (*Oriolus auratus*) Telya-eelqa .

Marouette (***Porzana maruetta***) Ta`kasaṭ n waman.
 Martin-pêcheur vulgaire (*Alcedo ispida*) I`geḩ azegg^way*.
 Martin-pêcheur huppé (*Alcedo cristata*) Acibub.
 Martinet noir (*Cypselus apus* ; *Micropus apus*) Aqemmuḩ; Tifirellest-iṛumyen.
 Merle noir ou M. vulgaire (*Turdus merula*) Azur`keṭṭif ; A`k^weṛṭif.
 Merle bleu (*Turdus cyaneus*) Taṛezzaṣt ; mečč-ṛṛman; tawaya.
 Merle à collier (*Turdus torquatus*) Ajeḩmum.
 Merle de roche (*Petrocincla saxatilis*) Ajeḩmum n weṛṛu.
 Mésange bleue (*Parus coeruleus*) Abuḩeddayed.
 Mésange charbonnière (***Parus major***) Abellejxes.
 Mésange à longue-queue (*Parus caudatus* ou *P. major*) Abufferiw ;
 Amenferriw.
 Mésange remiz penduline (*Parus pendulinus*) Aeli-awṛay .
 Milan d'Égypte (*Milvus aegyptius*) Asiwān; tasawant (pl: tisawanin).
 Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Milan royal (*Milvus milvus*) Afalku A`geldi*.
 Moineau espagnol ou Alouette à gros bec (*Ramphocorys clotbey*) Aṣiwec;
 Iṣiwec.
 Moineau commun (*Passer domesticus*) Usu`ki ; tazukki.
 Moineau soulcie (*Passer petronia*) Izferki.
 Moineau friquet (*Passer montanus*) Iṣiwci ; Ajerriṣ.
 Monticole bleu (*Monticola solitarius*) Ameṛwi.

Mouette Bufuck.

Oie cendrée (*Anser anser*) Awezziw.
 Outarde canepetière ou Poule de Carthage (*Otis tetrax*) Tafneqṣiṭ*.

Paon commun (*Pavo cristatus*) Ṭawes ; Aḩeskak.
 Palombe ; Ramier ; ou Pigeon des bois (*Columba palumbus*) Aziḩuḩ;
 azḩuḩ.
 Pélican à dos brun (*Pelecanus rufescens*) Aqebṭuṭ.
 Perdreau Iḩiqel ; aferkus ; aferqus (pl :
 ifeṛqas).
 Perdrix mâle : wawoj (A. Bou Oulli).
 Perdrix de roche ou Gambia (*Alectoris barbara*) Tasekkurt.
 Perdrix rouge (***Alectoris rufa***) Tasekkurt tazegg^wayṭ.
 Perroquet (*Psittacus*) Babayayu ; Abayey .
 Perruche Tabayayṭ
 Petit ramier ou Biset (***Columba livia***) Ahurrur ; Itbir n y-i`ger (lexla) ;
 Taḩmamṭ.
 Petit duc à bec jaune (*Scops*) Nqaba.
 Pic épeichette (*Picus minor*) Tiččirt.
 Pie-grièche écorcheuse (*Lanius collurio*) Iḩirir.
 Pie-grièche méridionale (*Lanius meridionalis*) Aḩaḩiw.
 Pie grièche rousse (*Lanius senator*) Tabazult.
 Pie-grièche du Sénégal (*Tchagra senegala*) Tabuzbiṣt.
 Pigeon tambour (*Tympanistria tympanistria*) Aḩnaḩus.
 Pingouin Aṛinwiṛ.
 Pinson commun (*Fringilla coelebs*) Abutejqiw; Aṭeqiw ; Ṭejjeq-ifer`gan.
 Pintade vulgaire (*Numida meleagris*) Tayaziṭ n waman.
 Petit lexique des sciences de la nature.

Pipit des arbres (*Anthus arboreus*) Abusbis n wada`gen.
 Pipit spinolette (*Anthus spinoletta*) Abusbis n waman.
 Pipit des prés (*Anthus pratensis*) Acrarad (pl : Icraraden).
 Pique-bœuf, Buphage (*Buphagus africanus*) Aberd-aɣyul ; Aṭurhelliw.
 Pivert ou Pic-vert ou Gécine vert (*Gecinus viridis*) Abuneqqab ; Abuneqqayeb.
 Poule sultane (*Porphyrio porphyrio*) Tayaziṭ Ta`geldit ; Tazehrirt.

Râle des genêts (*Crex pratensis*) Aɣyul n tsek`win.
 Rollier d'Abyssinie (*Coracias abyssinica*) Aceṛṛeqreq (à ne pas confondre avec Aceṛṛeqraq. Voir chapitre plantes).
 Rossignol (*Luscinia philomela* ; *L. megarhyncha*) Aqqur (pl: Iquren) ; Alewlaw.

Rouge-gorge (*Erithanus rubicola* ou *E. rubecula*) Ɛazzi ; Abumzegga.
 Rouge-queue des murailles (*Motacilla phoenicurus*) AƐeccac n wezru.

Spatule blanche (*Platalea leucorodia*) Butbuseṭ amellal.

Tantale ibis (*Ibis ibis*) Iẓemmiw.
 Torcol ou Torcou (*Yunx torquilla*) Anejbud gefrax ; LƐellaqa.
 Tourterelle des bois (*Columba turtur*) Tamilla ; timilla (pl : timalliwin).
 Traquet à tête blanche (*Oenanthe leucopyga*) Mula-mula
 Troglodyte ou Roitelet (*Troglodytes troglodytes*) Šibus.
 Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*) Abusbis.

Vanneau (*Vanellus*) Ibibiḍ .
 Vautour ouricou (*Torgos tracheliotus*) Iyeṛṛiṛew .
 Vautour charognard ou Percnoptère (*Neophron percnopterus*) Isyi.
 Verdier ordinaire (*Chloris chloris*) Aberze`gzaw.

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

INSECTES : IBEƐAC.

Abeille Tizizwit.
 Araignée domestique (*Tegenaria domestica*) Rtila Ty`emra.

Bourdon Agayemru.
 Bourdon zébré Imjeylel.
 Bousier ou Pousse-crotte Axudec ; Meskur deedeƐ ; Meskur zbel.
 Buveuse (chenille) Tifkert.

Cafard ou Blatte ou Cancrelat AƐraƐaq ; Abane`k.
 Carabe Mqeṛqed.
 Cerf-volant (*Lucanus cervus*) Aḍnuf.
 Charançon A`kuz.
 Chenille Burebbu.
 Chrysomèle phyllophage (*Chrysochloa cacalioe*) Zuɣmun.
 Cigale Warⵓgeḡḡⵓi ; Jdeṭ.
 Cloporte Aella-`gudu.
 Cloporte de la famille des *Oniscidae* Zirbu.
 Coccinelle Aneẓlim*.
 Cossus gâte-bois (*Cossus cossus*) Azyid.
 Criquet pèlerin (*Schistocerca gregaria*) Anbaz.

Elater sp.(larve du taupin) Taqqurṭ.
Eresus niger Tamsebreṛeqt*.
 Eristale Ag`en.
 Escargot de Bourgogne (*Helix pomatia*) AƐaɣus.

Flambé (*Iphiclides podalirius*) Acuɣqim.
 Fausse-teigne (*Galleria mellonella*) Tanilya.
 Fourmi à sucre (grosse) Azellemcir.
 Fourmi noire ailée (grosse) (*Lasius fuliginosus*) Aberriq ; Iberriq.
 Fourmi ailée (petite) Aḥwaw.
 Fourmi rouge Amceddal.

Petit lexique des sciences de la nature.

Fourmi noire	Tawetuft.
Fourmi minuscule	Abaɣuz.
Fourmi rouge des arbres	Awetɥuf azegg ^w ay .
Guêpe terrestre	Taɣzezt.
Guêpe zébrée	Arez ; Arzeɣ.
Guêpe venimeuse	Ahenkuker.
Grillon	Wafɣiz.
Grillon domestique	M ^w eqrec; Imeq ^w errec.
Grosse mouche	Izi-u`gudu*.
Hanneton	Izinzer ; Arzuz.
Hanneton (<i>Melolontha melolontha</i>)	Ahedfer
Hycle	Aeli-Abnannay.
Larve poilue de l'anthère	Taɥtekkuct*.
Libellule	Mezzerɣel.
<i>Lithobius</i> (un genre de myriapode)	Taɣurt.
Lombric	Ajirmeɗ.
Luciole	Taɥmuncitɥ.
Lycosse ou Tarencule	Tabɣaynuzt.
Mante diabolique (<i>Idolum diabolicum</i>)	Ta`gmert n Sidi Sliman ; Tazegrayezt ;
Tabuslimat.	
Milles-pattes (<i>Scolopendra morsitans</i>)	Times n wadu.
Mite (sa larve)	Takekkuct ; Tummeɥ.
Mouche domestique	Izi.
Musaraigne ou Souris-araignée (<i>Musaraena</i>)	Amenlezza.
Papillon	Aferteɥtu.
Papillon des champs	Abucrida ; Imecbiber.
Perce-oreille	Menzel.
Phalène	Aferteɥtu g-iɗ.
Poux	Tilkeɥ
Puce	A`kured .
Punaise	Abeqqiw .

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Petite sauterelle	Amerrad .
Sangsue du cheval (<i>Hoemopsis vorax</i>)	Adɣ ^w er ueidiw.
Sangsue de rivière (<i>Aulastome</i>)	Adɣ ^w er n waman.
Sauterelle	Abɣiz ; Abeeræqu.
Scarabée sacré (<i>Scarabeus sacer</i>)	Axinefsiw ; Axenfus ; Mçençen.
Scorpion languedocien (<i>Buthus occitanus</i>)	Tiɣirdeɗ.
Taon	Tag ^w ent.
Théridion	Tissist.
Tique	Taselluft.
Ver luisant	Tezɣureq.

Petit lexique des sciences de la nature.

ANIMAUX (Mammifères) : IFEṚSIWEN (isuṭṭaden).

Arui ou Mouflon à manchettes (*Ammotragus lervia*) Aqelwac n at laxert.
Antilope mohor : **Tinert** ; Tenert (T) fém.
Antilope addax mâle (*Addax nasomaculatus*): amellal (T); fém. tamellalt.

Baleine de Biscaye ; Sarde (*Balaena biscayensis*) Gagga (idgaga) + lxiçt (Mogador), syn. Tizme`gt ; Tiduyalt (pl : Tiduyal) ; aselban (Agadir) ; asabban (Mogador) ; acerbriw (Rif); tizmeqt el hiet (Aït Bouamran) ; tizmek (Agadir, Mogador); tizmeqt (pl : tizmegin) (Safi).

Belette (*Mustela numidica*) Tadyayaç.
Buffle d'Afrique (*Syncerus caffer nanus*) : hamus (T) (à rapprocher de al ġamus en arabe ?) [fém. tahmust]

Caracal (*Caracal caracal*) Ursel.
Chat sauvage (*Felis libyca*) Amcic n l-lexla ; Amcuṛṛaç.
Chacal doré (*Canis aureus*) Uccen (K), Tuccent; aaguri, ibeggi (T) ; tebeggit (fém).

Chauve-souris ou Noctuelle Amçeyyul (At Yanni) ; Abdeddar (Ghadamès) .
Civette d'Afrique (*Viverra civetta*) Bujbara ; Ezzebda ; Muc-berran .

Daim Izerzer.
Daman des steppes (*Heterohyrax syria*) Adman.

Ecureuil de Barbarie (*Atlantoxerus getulus*) Anzid.
Eléphant d'Afrique (*Loxodonta african*) Denfil buxentuc (K) ; elu (T).

Fennec (*Fennecus zerda*) : Azagaz ; axorhi (T) ; femelle : taxorhit.

Gazelle d'Atlas (*Gazella cuveiri*) Tizerzert .

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Gazelle Dama (*Gazella dama*) Ahenkud ; Tahenkot (T) ; demmu (MC) ; edmi (T) ; admu [pl : idma] (cha) ; dami : (zng) ; izerzer (B) ; femelle : tehemt (T) ; tahenkoṭ ; azenkoḍ (Ghd), azenk^w eḍ (Chl).

Genette (*Genetta genetta*) Cebbirtu (pl:Icebburda); Jebbirdu.

Gerboise mâle : Eḍewi (T, masc.)

Girafe(*Giraffa camelopardalis*) Tilat ; Ajeleuḍ-leqb^weḍ (K); amdey (T)

Guépard (*Acinonyx jubatus*) Amayas .

Goundi d'Afrique du Nord (*Ctenodactylus gundi*) Afḍar-gagir*.

Hérisson Inisi (pl : iniswen) (K); bu-mohammed ; inikf (pl : inakfiwen) (MC) ; ekenisi (T).

Hyène tachetée (*Crocota crocuta*) : Tahuri (T).

Hyène rayée (*Hyaena hyaena*) : Ifis (K) ; Aridal (T) ; taridalt (fem) ; ifis (K, MC); Ceṛṭeṭ ; Iffis (pl : iffasiwen).

Laie : Tileft (pl : Tilfatin ; talfiwin).
Léopard Agiw; waggerzam (Tarzem) ; agerzam (Ida Ou Zikki).

Lerot (*Eliomys quercinus*) Amḍur lyella.

Lévrier Uccay (K) ; Uskay (A. Baamran) ;

oska (T) ; uska, ucca (MC, fém.).

Lièvre Ag^wnin ; awtul (pl : iwetlan) ; awtil; wantil (O. Noun). [jeune lièvre: *acluy*; pl: *iclay* (Aurès)].

Lièvre à oreilles de lapin (*Lepus crawshayi*): emerwel (T) ; lièvre femelle: abeknit (T).

Lion (*Panthera leo*) Ar; Iher; Irad; Irat; War ; ahar, aweqqas (T) ; Lionne : tahart, taweqqast (T) ; ayrad (MC, K.) ; lionne : tayzemt (M.A).

Lionceau Izem.

Lionne (*Panthera leona*) Tasedda (K) ; Tihert.

Loup d'Abyssinie (*Simenia simensis*) : agulez (T)

Lynx (*Felis caracal*) Iblinseṛ.

Magot (*Macaca sylvanus*) Aḥadum ; Acadiw ; Ibki ; Iddew.

Petit lexique des sciences de la nature.

Mangouste Ichneumon(<i>Herpestes ichneumon</i>)	Izirdi .
Marcassin	Abaebut ; Aqennib.
Mouflon à manchettes (<i>Ammotragus lervia</i>)	Udad.
Panthère (<i>Panthera pardus</i>)	Ayilas (pl: Iyulas ; Iyilasen).
Phoque moine (<i>Monachus monachus</i>)	Tislit n y il.
Porc-épic (<i>Hystrix galeata</i>)	Aruy ; taruct ; emeyey (T) ; fém. temeyeyt.
Potamogale ou Loutre (<i>Lutra lutra</i>)	Aqjun b ^w aman.
Putois	Ardud.
Rat	Ayerda ; ayerdan (iyerdayen). .
Renard famélique (<i>Vulpus ruppelli</i>)	Abarey (pl:Ibuṛay); Akeab ; ahelliw (pl : ihelliwen); baywir (pl : ibuṛar).
Renard roux (<i>Canis vulpes</i>)	Ibihi ; Ikkar.
Sanglier (<i>Sus scrofa</i>)	Ilef ; bu-tagant ; ilf (pl : alfan ; walfan).
Sanglier solitaire	Agaemir.
Serval (<i>Felis serval</i>)	Amcic n wedrar.
Souris	Amumad ; tayerdayt.
Tigre	A`ksil .
Zorille de Lybie (<i>Poecilictis Lybica</i>)	Ajejlul ; Awestan imerḡan.

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Animaux domestiques : Iyeṣiwen n wexxam.

Agneau d'un an	Abaerac ; Ufri`k ; Izimmer (Pl : Izamaren) ; alqay ; ikru (pl : ikrwan) ; (coll.f.s.): tadud. (ثؤد) ; anugud ; Aelluc (Aurès).
Agnelle d'un an	Tabaeract ; Tizimmert (pl : Tizamarin) ; tanugut (pl : tinugudin).
Ane (m) ; Anesse (f)	Ayyul (pl : Iy ^w yal) , Amerkub ; Tayyult..
Anon	Mzi`ken; asnus (pl : isnas).
Bélier	Aherryuy ; I`kerri afehli.
Bœuf	Azger (pl :Izgaren) ; afunas; waywi (A. Oumesdakal).
Bœuf (jeune...) : amwad.	
Brebis Tixsi (pl :Ulli; taxsiwin) ; tili (pl : ulli ; tant) (A.Baamran) ; tili (Tlit).	
Brebis donnant un lait pauvre	Tameggayezt.
Bouc	Aqelwac ; Ayad ; Ahuli ; Aqellud ; alud ; allud ; ankur (ida Gounfid) ; iqbi (pl: aqban; waqban).
Bouc noir	Abaeuz
Canard domestique (<i>Anas domesticus</i>)	Abri`k.
Caprins	Ayettud.
Chameau	Al ^w em, Abhir (k) ; araeman (A. Baamran) ; adum (Ghdamès).
Chamelle	talymt (pl : tiluymen).
Chameleon	igiz (pl : igayzen ; igayzen) (Ntifa).
Chat	Amcic ; mocc (pl : imaciwen).
Chatte Tamcict (pl: Timcac)(K); tamaciwt (pl: timaciwin) (MC); tamuccit(T).	
Cheval	Aeudiw (pl : Ieudiwen) ; Asaduf (Isudaf [1]).
Cheval (vieux...)	akidar.
Cheval à barbe	Ayis (pl : iyisan) ; Lyub.
Chèvre	Tayaṭ (pl : Tiyaṭten ; tiyaṭten).

[1] Voir le conte (*Tamacahut 'Aeqqa yessawalen'* : le grain magique.)
Petit lexique des sciences de la nature.

Chevreau (m) ; Chevrete (f) Iyid (pl : Iyiden) ; ahuk ; iyejd; Tiyyidet
(pl : Tiyyidtin) ; Aæetiriq (Aurès).

Chien (m) ; Chienne (f) Aqjun ; I`gdi ; Aydi (pl : Iḍan) ; iqzin ; Taqjut,
Tigditt ; Taydiṭ.

Chien de chasse

Aslugi.

Chiot

Abaṛhuc (pl : Ibeṛhac).

Coq

Ayaziḍ (pl : Iyuzad) ; afullus.

Dinde

Azuxzux.

Dromadaire

Amehri.

Genisse d'un an

Tæejmiṭ (pl : Tæejmaḍ) ;

Ta`genduzt (pl :Ti`gendyaz) ; Tawemmatt ; tamuwwat ; tamwat (pl :
tamwatin).

Hase

Tawtult (pl : tiwtal); Tamérouelt.

Jument

Ti`gmert.

Lapin (m) Lapine (f)

Awtul (pl : Iwtal).

Mouton

I`kerri (pl : A`kraren) ; A`kessas;

aḥuli..

Mulet (m) ; Mule (f)

Aserdun (pl : Iserdyan) ; Taserdunt (pl :

Tiserdyan ; tiserdant).

Pigeon (m) ; Pigeonne (f)
Titbirin).

Itbir (pl : Itbiren) ; Titbirt (pl :

Porc

A`kinuz.

Poulain (m) ; Pouliche (f)

Ajḥih (pl : Ijḥihen) ; Tajḥiht (pl :

Tijḥihin).

Poussin

Ifillus (pl : Ifillusen) ; ačičaw.

Poule

Tayaziṭ (pl: Tiyuzad) ; tafullust

(pl : tifullusin ; ifullusen) (Mtougga).

Tauracin

amwaṭ.

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Taureau
(pl : Isuxac) ; isigg.

Aæerrum ; Aramul ; Asaxuc

Vache

Tafunast (pl : Tisita ; Tistan) ; afunast (pl : tifunasin).

Veau

Aæejmi (pl : Iæejmiyen) ; A`genduz (pl :

I`gendyaz) ; igiz (pl : igayzen ; igayzen) (Ntifa).

Petit lexique des sciences de la nature.

Les Arbres : Adda`gen

Abricotier (<i>Prunus armeniaca. L.</i>)	Tamecmact
Arbre à pain (<i>Artocarpus</i>)	Urru
Amandier commun (<i>Prunus amygdalus communis. L.</i>)	Taluzet ; talluzt.
Amélanchier (<i>Amelanchier rotundifolia</i>)	Asɣersif n wurru
Arganier (<i>Argania spinosa. L.</i>)	Argan ; Arġan
Aulne ou Aune glutineux (<i>Alnus glutinosa. L.</i>)	Asɣersif
Bigaradier (<i>Citrus aurantium.L</i>)	Eṛreṅġ ; Laṛeṅġ□.
Cannellier de Ceylan (<i>Cinnamomum Zeylanicum</i>)	Tuqerfa (* tiré du mot Lq ^w erfa).
Câprier (<i>Capparis spinosa. L</i>)	Tilulat ; Taylulut (Tagountaft); waylulu (Tazerwalt ; Ihahan) ; wailullu (Ida Ou Tanan).
Caprifuier (<i>Ficus carica. L.</i>)	Tadek ^w art; amersid (ttl : imersad).
Caroubier (<i>Ceratonia siliqua. L.</i>)	Taxeṛrubt ; Tarbelt ; Tasligwa ; ikiḍ (ض) (pl : ikadiyun) ; ikiḍu (ض) ; Igliwa; sliywa (Gharb); tikiḍa (Ida Gounidif ; Imitek); tikiḍiṭ (Oued Noun); ticiṭ (A. Ndhir); tisliywa (Ichqem).
Cèdre de l'Atlas (<i>Cedrus atlantica</i>)	Abawal; Abegnun ; Ablez; Adɣic; Adgal; Ajdel; Anjel; Idgel; Idil; Ingel; Tingelt; Ubhal; idgil (Ichqem) ; idil (A. Seghrouchen); lblez (Iguerouan).
Châtaignier (<i>Castanea sativa. M.</i>)	Abelluḍ-uṛumi.
Chêne	akarruc (K) ; adren (chleuh).
Chêne-liège ou Surier (<i>Quercus suber.L.</i>)	Iferki ; Iggi (pluriel : Iggan [A ne pas confondre avec Uggan qui est le pluriel de Ugg ^w i qui est la pâte pétrie] ; Tiggiṭ.
Chêne afarès (<i>Quercus afares</i>)	Afarez
Chêne kermès (<i>Quercus coccifera</i>)	Tasaft
Chêne pédonculé ou Chêne à gland doux (<i>Quercus robur. L.</i>)	Assaf ; iten (Temsaman).
Chêne vert ou Yeuse (<i>Quercus ilex. L.</i>)	Acekrid; Aɣerɣar; Icekkir ; acerruc (A.Ndir) ; acxir (B. Salah) ; axerruc (A. Ndir; Zemmour).
Chêne Zeen (<i>Quercus fagine. L.</i>)	Alba; Tazaneft; Tect; Zan; tict (A. Ndhir).
Cerisier (<i>Prunus cerasus. L.</i>)	Taknisya; Tazriyt

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Cognassier commun (*Cydonia-oblonga. M*) Ta`ktunya
Cyprès du Tassili ou vert (*Cupressus sempervirens. L*) Tarut ; Tiddi.

Daphne laureola : aselen g iddawen (K).
Dattier mâle : amersid (pl : imersad).

Erable Champêtre (*Acer campestre. L*) Adari ; Aric.
Erable à grandes feuilles Kikeb
Erable d'Italie Adergi ; Iderci
Eucalyptus (*Eucalyptus globulus. L.*) Kalitus

Figuier ordinaire (*Ficus carica. L.*) Amil; Tamazatt; Tameɣrust; Tamehil; Taneq^welet; azar (pl : azaren ; wazaren).
Frêne commun (*Fraxinus exelsior.L. [Fraxinus dimorpha]*) Asel ; Islen ; Tabucict ; Taslent ; Tuzzelt ; Sel ; tuzelt (sud oranais) ; tuzzalt (Aurès) ; asel (B. Messaoud ; Oumeslaxt ; Sous) ; aselen (K) ; aseln (Igliwa, Wawẓt).

Hêtre (*Fagus*) Asebyiw.
Houx commun (*Ilex aquifolium.L.*) Igri ; Ikerci ; Irsel ; Tigerselt; igersel, irsel (Zouaoua); yersel (K).

If commun (*Taxus baccata. L.*) Tamigult ; Tasugelt ; Turcet imerwel (K) ; tifuzzelt (pl: tiffuzal) (K).

Jujubier (*Ziziphus jujuba. L.*) Azegg^war.

Marron d'Inde (*Aesculus hippocastanum. L.*) Abelluḍ n wuccen
Merisier (*Prunus avium. L.*) Anetrm ; Aredli ; Aredlim ; Aredrim.
Micocoulier (*Celtis australis. L.*) Tibiqest ; ibiqes (Zouaoua) ; iyzis (B. Salah) ; lqiqeb (A. Nedhir) ; tayzaẓa (Ourika) ; toyzaẓ (Fès ; Meknès).
Mûrier noir (*Morus nigra. L.*) Tut aber`kan.

Nicotiana tabacum Taberra.
Noyer commun (*Juglans regia. L.*) Tajujt ; Tajujeṭ; Taswi`kt

Petit lexique des sciences de la nature.

Oleastre : aḥeccad; aḥebbuj (Rif).
Olivier cultivé (*Olea europea. L.*) Amil; Amurga; Taḥatimt; Tazemmurt (pl: Tizemrin); teḥatimt.
Oranger (*Citrus sinens. L.*) Tačinatt
Orme (*Ulmus minor. M.*) Tulmuṭ ; ulmu (K).

Palmier des Canaries Usser-igezden
Palmier-dattier Tabinewt ; Tazaneṭ ; Tazdayt ; tazḍayt (A. Ndhir ; tazzart (Berabers, Touareg); afrux (Sous) ; tazḍayt (Berabers).
Palmier nain ou Palmier doum (*Hyphaene crinita*) Eddum ; Ferēun ; Ussel ; Usset ; ḥagzemt (Chenoua) ; igezdem (A. Ndhir) ; igzdem (A. Sadden) ; ayezzomt (Béraber) ; tigezḍemt (pl : tigezḍam) (Indouzal ; Tagountaft) ; tigezdemt (pl : tigozdam) (Tagounataft) ; tigezḍen (Ichqern ; Zemmour) ; Ttgezḍen (Izayan) ; tignaḍ (ض) [masc. Agnid] ; tiizḍemt (Iguerrouan) ; tiizemt (B. Halima) ; tiznirt (Ntifa ; Mtougga ; Imeghran ; A. Baamran).
Pêcher (*Prunus persica. L.*) Lxux ; Taxuxt ; Taxuxeṭ.
Peuplier blanc (*Populus alba. L.*) Aṣṣeṣif amellal
Peuplier tremble (*Populus tremula. L.*) Aseṣṣaf ; Aleclac ; seṣṣaf.
Pin Tayia (Iguerrouan).
Pin d'Alep : amelzi (B. Snous); thuya (Ntifa; A. Messad); rawray (sud oranais).
Pin pignon ou Pin parasol (*Pinus pinea. L.*) Iḡenḡen ; Tazenbit; Tazumbiṭ.
Pistachier (*Pistacia vera. L. (pistacia terebenthus)*) Hejji ; igg (pl: aggiwen) (Ntifa) ; ijj (pl: ajjiwen) (Izayan).
Poirier commun (*Puris communis. L.*) Ifires ; Tifirest
Pommier sauvage (*Malus sylvestris. M.*) Taṭṭeffaḥt
Prunier (*Prunus cerasifera. L.*) Taberquqt

Robinier faux-acacia (*Robinia pseudoacacia. L.*) Absey ; A`gawus; Ġilmun; lkasis ; Tacilmuṭ; taddut (A. Baamran) ; tamat (Tlit).

Sapin de Numidie (*Abies numidica. L.*) Tumert
Saule des vanniers ou Osier vert (*Salix viminalis*) Tuzzimt.
Saule blanc ou S. argenté (*Salix alba. L.*) Isemlel ; Tafsent ; Tamlilt.

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Sumac des Corroyeurs (*Rhus coriaria*) Aweffar; Tawlezza.

Tamarinier (*Tamarindus indica*) Imimun ; Meqdeḡ-siq.
Térébinthe (*Terebinthe pistacia. L.*) Ibejji ; igg (pl: aggiwen).
Thuya de Berbérie (*Tetraclinis berberica*) Amelzi ; Tagergae.
Thuya à gomme sandaraque : azuka (Ihahan).

Les arbustes : Tigenza`k (Sing: Tagenza`kt).

Anagyre fétide (*Anagyris foetida*) Ufni; Unutun ; Tayilt ; ufen (Chenoua).

Arbousier unédo (*Arbutus unedo.L.*) Isisnu; Ta`kwilsa ; sasnu (Izayan) ; sisnu (Tanger) ; asasnu (Ichqarn) ; asa ; asano (A. Ouirra).

Aubépine saharienne: awyiney (Imitek); tawinext (Todghout).

Azerolier ou Aubépine azerolier (*Crataegus azarolus .L.*) Bumexri; Taennabt.

Bruyère arborescente (*Erica arborea.H.*) Ax^welenğ; Axluğ ; Ariga; Cenduf.

Cotoneaster (*Cotoneaster multiflora*) Buzerru .

Cytise (*Laburnum anagyroides.L.*) ilegg^wi. (Zemmour ; Zouaoua) ; tuzzalt n tezgi (A. Yenni).

Cytise à fleurs pourpres (*Cytisus purpurens*) Ařejwan; Arjawni.

Epine blanche (*Crataegus monogyna.J.*) Admam; Admammay; Atelman ; Ařewen ; Idmin; Izmin ; Tidmimt.

Figuier de Barbarie (*Opuntia ficus-indica*) Taerřiwt; Tarumuct; Tamasayit ; Tasiyawet ; Lkařmus; a`knari (Sous) ; tahendit (Beraber).

Gattilier (*vitex agnus-castus*) Bumenten

Genévrier commun (*Juniperus communis.L.*) Arer; Ayfez ; amelzi (Ouarsenis) ; ayefs (A. Majjen ; Oumeslaxt) ; aži (Gourara) ; taga (Ihahan) ; tamerribut (K) ; taqa (Izayan) ; taqqa ; tiqi (Igliwa) ; tiqqi (Warzazt).

Genévrier de Phénicie (ou Nain ?) (*Juniperus phoenicea*) Taqqa.

Genévrier Oxycèdre (*Juniperus oxycedrus*) Tamerribut ; Tirkı.

Genévrier thurifère (*Juniperus thurifera*) Ayewal.

Grenadier(*Punica granatum.L.*) Ařuman ; Tařemmant ; Tařmint.

Jasmin(*Jasminum fruticans*) Agurmi ; Lyasmin.

Laurier noble (*Laurus nobilis.L.*) Erřrend ; Tarselt ; Taselt.

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Laurier rose (*Nerium oleander.L.*) Alal; Aligi; Alili; Aniğ; Anini; aliğı (Izayan) ; alili ; anini (A. Atta) ; ariri (Rif) ; ilel (Touareg); Ilili; Talilit ; Tililit.

Myrte commun (*Myrtus communis.L.*) Ařmam; Ařıřan; Celmun; *****Helmuc ; rřiřan.

Neflier commun (*Mespilus communis.L.*) Tizięřut ; Tubirest (Tubras).

Nerprun alaterne (*Rhamnus alaternus*) Ařřurř; Amlilis; Imlilis ; Mliles

Nerprun Purgatif (*Rhamnus cathartica*) Tametwala.

Nerprun des teinturiers (*Rhamnus tinctoria*) Buteffic.

Pommier de sodome (*Calotropis procera*) Turhef ; Tořha.

Prunelier épineux (*Prunus spinosa*) Lberquq tayat ; Lberquq uyettud; L. n wuccen.

Retam ou Retem (*Retama monosperma*) [arbrisseau des dunes de Mogador] Algu ; Teggir ; iluggi ; alluggo (Mtougga); alluggu (Indouzal) ; tilugg^wit (Zemmour).

Sureau noir (*Sambucus nigra .L.*) Axilwan; Arwari; Burwabes; Ilmicki; Lıruri ; Tawrıra ; Turwagt ; Timermenna ; arwari (K) ; burwabes (A. Ndhir) ; timermenna (Achtouken) ; urwar (Tlemcen) ; waruri (Ihahan) ; wijjan (Mtougga).

Petit lexique des sciences de la nature.

Les arbrisseaux : *Tiqilac*.

Calycotome épineux ou Genêt épineux (*Calycotome spinosa*) Azezzu ; Azzu ; Uzzu ; azezzu (B. Iznacen) ; azzu (Rif) ; ccdida (A. Seghrouchen).

Cedratier (*Citrus medica cedrata*) Megergeb ; Nafac.

Célastré orixa (*Othera orixa*) Taseyyar .

Chèvrefeuille (*Lonicera kabylica*) Tiski ; Tuga n tyeṭṭen.

Chèvrefeuille : busrurud. (A.Ndhir) ; qab n igayzen (Ntifa) ; ticki (A. Wawzgit).

Ciste à feuilles de sauge (*Cistus salvioefolius*) Tamezzirt.

Ciste hérissé (*Cistus hirsutus*) Butwunas.

Ciste de Montpellier (*Cistus monspeliensis*) Tuzzalt .

Citronnier (*Citrus limonia*) Talimett.

Colinque ou Chicotin (*Cucumis colocynthis*) Aḥeṛḍel.

Eglantier (*Rosa canina*.L.) Tieḥfert ; tixfert (A. Ndhir).

Ephedra ou Uvette (*Ephedra nebrodensis*) Alelga ; Arzum ; Busemman ; Busennan ; Timaeyart.

Epine-vinette (*Berberis vulgaris*) Ayyis ; Atizay ; Usmic.

Garou ou Sainbois (*Daphne gnidium*) Alezzaz ; inif (Ida Gounifid).

Groseillier à maquereau (*Ribes grossularia*) Imilten

Genêt ep. : tiziṭ. (B. Halima).

Jujubier nain Tazegg°art.

Jujubier sauvage (*zizyphus lotus*) : azugg^war (Zemmour) ; azeggur ; azegg^war (Sous, Beraber) ; tabekat (Touareg).

Lentisque (*Pistacia lentiscus*) Tidekt ; Imidek ; faḍis (ض) [bu fatis ?] ; faḍis (B. Iznacen ; A. Seghrouchen) ; faḍis (pl : ifaḍisen) (B. Iznacen ; A. Seghrouchen ; Chenoua) ; afaḍis (B. Salah) ; itk ; titkt (Ntifa).

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Romarin(*Rosmarinus officinalis*.L.) Aklel ; Amezzir ; Ayazir ; Azir ; Iklil ; Tuzala ; Uzbir ; tuzala (B. Snous) ; tuzzalt (B. Menacer).

Ronce (*Rubus loganobaccus*. L.) Inijel (pl : Inijwal) ; Tajelt.

Ronce [diverses variétés de...] : habeyu (Aurès) ; agulif ; anecfal ; asennan irɛaman (A. Baamran) ; ṣarremu (Zemmour) [du latin sarmentum : sarment] ; tabya.

Tamaris ou Tamarix (*Tamarix gallica*. L.) Amemmay ; Tarfa ; afersig (igliwa) ; amay ; amemmay (K) ; tamimayt (Zemmour) ; tammayt (Achtouken).

Vigne à raisin de table ou commune (*Vitis vinifera*) Asberbwi ; Taferrant ; Tennada ; Tizurit.

Plantes : Imɣan.

Absinthe (*Artemisia absinthium*.L.) Ciba ; ; Jarett-meriem ; Šiba; Tamemmayt.

Acanthe épineuse (*Acanthus edulis*) Awecmim.

Acanthe molle (*Spondilium* ou *Acanthus mollis*) Taferfra ; Tafifra.

Adonide printanière ou Hélybore bâtarde (*Adonis vernalis*) Tiṭ n wezger; Tiṭ n tsekkurt.

Aeluropus littoralis : taddjaman [l'absorbante d'eau ?].

Aiglière (*Pteris aquilina*) Taferca.

Agaric boule de neige (*Agaricus arvensis*) Ag°ersal amellal.

Agaric meurtrier (*Agaricus necator*) (mortel) Ag°ersal ur nett mačča.

Agropyre ; Froment des joncs (*Agropyron repens*) Aseffun ; "*****"Ḥelluglu.

Aiguille de berger (*Scandix pecten-veneris*) Za`kdaḍ.

Ail (*Allium sativum*) Agilmun ; Ḥiccert ; Ticcirt ; Tiskert.

Ail rose (*Allium roseum*) Uḥrar; Tarnast uzayaḥ ; Waḥrar.

Ail Sauvage (*Allium triquetrum*) Bibṛas ; Tafejyelt (pl : Tifejyal).

Alfa (*Stipa tenacissima*) Awri ; Ari ; Ḥelfa; agguri; awegri

(A.Ndir) ; ari (B. Iznachen ; Izayan) ; aruy

(Icqern) ; awri; iwri (Todghout) ; talamt (Indouzal ; Igliwa ; Ida Ou Tanan) ; tagelzi (Aurès).

Algues marines : tikiwt lebḥar [Euphorbe de mer] (Agadir).

Algues vertes Adel -n waman ; ləaṣayb.

Allium amp : bšel buccen (K).

Aloès (*Aloes socotrina*) Asebbaḥ.

Alysse (*Lobularia maritima*) Timæzalin.

Amandou (*Polyporus fomentarius* ou *ignarius*) Lqaw.

Amadouvier (*Fomes fomentarius*) : Imṣay n weryel ; ag^wersal n tterysel .

Amourette ou Brize amourette (*Briza media*) Taeggabit.

Ancolie (*Aquilegia vulgaris*) Agilya ; Tawnuct.

Anis (*Nigella saliva*) Ḥeb-leḥlawā ; Sanunj.

Anis vert (*Pimpinella anisum*) Anisun.

Arabette (*Arabis caucasica*) Tiddi- n weyyul .

Argousier ; Faux nerprun (*Hippophae*) Targust.

Aristide (*Aristida*) Alemṣaṣ ; Talult.

Aristolochie : tamemt n tizzwa (Ouameslaxt).

Aristolochie (*Aristolochia longa* ou *serpentaria*) Ajṛarxi ; Asfafiḥer ; Berrezḍam.

Aristolochie toujours verte (*Aristolachia sempervirens*) I`ken i`keffis.

Armoise (*Artemisia vulgaris*) Ciḥ ; Izerri ; Zazri.

Armoise blanche (*Artemisia herba-alba*) Alala ; Ifsi ; Udessir ; izri (Warzazat).

Armoise rouge (*Artemisia scoparia*) Taguft ; Tiyerḡelli.

Anacycle pyrèthre (*Anacyclus pyrethrum*) Ag°eṇṣa ; Tayendest.

Arnica montagnard (*Arnica montana*) Wazduz .

Arroche (*Atriplex nitens*) A`kisur.

Artérolide épineux (*Pallenis spinosa*) Tafs.

Arthratherum obtrium : witfa.

Artichaut sauvage (*Cynaria scolymus*) Tafya ; Tafyayt ; Teferrint ;

Tifeḡwett (pl:Tifeḡwa) ; tafya (A. Ndir ; Djelfa ; B. Iznacen) ; taga ; tayeddiwt (Zemmour ; A. Seghruchen).

Arum d'Italie ou Gouet d'Italie (*Arum italicum*) Aëirni; Abeëuq ; Abquq ; Awqi ; Ġemri ;

Iġenned ; Iren ; Wabba; Tawerza ; Tiqennusin.

Asperge officinale (*Asparagus officinalis*) Asekkim ; Askim ; Askum; germine ; asekkum (Zenètes) ; aṣṣwi (Tiznit) ;

izi u wuccen (I. Ou Kensous) ; skum (Rabat) ; tasekkumt (Zemmour).

Asphodèle (*Asphodelus microcarpus*) Aḇṛwaq ; Tiglic ; Tiglilic ; iḡri (Tagountaft) ; inḡri (A. Ndir) ; taziwt (A. Baamran).

Asphodéline (*Asphodeline lutea*) Tabṛwaqt.

Asplenium doradille noire Ifilku-n waman.

Aster des Alpes (*Aster alpinus*) Waḡṣaḡ

Astragale (*Astragalus lusitanicus*) Adrilal ; Ane`kraf ; Cilmu ; Ləuḡez .

Astragale gommifère (*Astragalus gummifera*) Timerrezraz.

Aubergine ; Melongène (*Solanum melongena*) Badenḡal ; Badenḡan.

Aurone (*Abrotanum*) Aṣuḡi.

Avoine élevée ou Fromental (*Avena elatior*) Tamkerkayt ; Tax°ertanit.

Avoine à 2 barbes (*Avena barbata*) Anzaynuc.

Balanite ou Dattier du désert (*Balanites aegyptiaca*) Addud ; Iburayen.

Petit lexique des sciences de la nature.

Ballote fétide ou marrube noir (*Ballota ssp*) Arbib mernuyet
Bambou marbré (*Phyllostachys marmorea*) ""Şam.
Bambou comestible (*Phyllostachys mitis*) Afezzu.
Basilic commun (*Ocimum basilicum*) Leḥbeq.
Basilic fin (*Ocinium minimum*) Arbib Leḥbeq ; Leḥbeq teẓgi.
Basilic sauvage (*Calamitha acinos*) Leḥbeq n wuccen.
Batrachium aquatile (*Rununculus aquatilis*) Tiyeṭt.
Batoum Ig ; Iqq.
Bec de grue ou Erode (*Erodium gruinum*) Swayee -lexla.
Belladone : buqnini (Ichqern).
Berce branche-ursine ; Patte d'oie (*Heracleum spondylium*) Aballaw ; Tafelwaḥt.
Betterave sauvage (*Beta vulgaris*) Serğ ; Silğ.
Blé (tendre) (*Triticum aestivum*) Imendi ; Ired (pl: Irden).
Blechnum spicant : Ti`gerit). Espèce de fougère qui croît dans les forêts résineuses montagnardes de toute l'Europe.
Bourrache officinale (*Borrago officinalis*) Cix-lebqul ; Fudelqem ; Iles-waruy ; Urwi ; Tamment-tzizwa ;
bu-eussal (Iguerrouan) ; iles uwaywi (A. Oumesdakal) ; iles ufunas (A. Seghrouchen) ; ils n tfunast (Ntifa) ;
isk uzgir (Illaln) ; tilkit u uccen (Amanouz).
Bourrage saxifrage (*Pimpinella saxifraga*) Tazdelt.
Bourse à pasteur ou capselle (*Capsella*; *Bursa-pastoris*) Imyi ur n et-mačča; Kerkas; Lēcba; Tifelleft; Tam`kada.
Brize petite (*Briza minor*) Irden - n- tsekkurt.
Brome des Canaries (*Bromus Canariensis*) Mere-ulli.
Brunelle à feuilles d'hysope (*Brunella hyssopifolia*) Taælggett n y-iger.
Bryone ou vigne blanche (*Bryonia alba*) Butriwa ; Tara n wuccen ; Tajgagalt.
Bursaire épineuse (*Bursaria spinosa*) Tamurdi.
Bullèvre (*Bupleurum spinosum ou longifolium*) Tafa.

Camomille champêtre[commune ou noire](*Matricaria chamomilla*) Hellelust n ġorfi ; Tamsawt ; Halelluct n jaṛfi (Chenoua).
Campanule laineuse (*Campanula lanata*) Tamzurt n yaṭaṭ.
Canillée (*Lemna*) Ti`kerras.
Capnodium Tiketkat.

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Cardon commun (*Cynaria cardunlus*) Taga.
Carde ou Cinare ou Scolyme d'Espagne (*Scolymushispanicus*) Tilitten ; Tayeddiwt (Zemmour ; Ichqern).
Carline acaule (*Carlina acaulis*) Addad ; Tifeɣwett n weyyul.
Carotte sauvage (*Daucus carola*) Tazedlett.
Carotte domestique (*Daucus carota*) Tifesnext (pl: Tifesnax) ; Xibu ; xizzu.
Capillaire (*Adiantum capillus-veneris*) Aqenğiṭ ; Arefraf.
Cardère ; Chardon (*Cardus dipsacus*) Tafratt.
Cardère à foulon ou Chardon à foulon (*Dipsacus fullonum*) Iherṛaṭiw; Tacīṭa izem.
Cardère sauvage (*Dipsacus sylvestris*) Timceṭ n weryel.
Carum incrassatum Ak°eṭaṛ ; Talɣuda.
Carthame arborescent (*Carthamus arborescens*) Aceffar ; Zenbuğ.
Carthame gommifère (*Atractylis gummifera*) Tabuneggart ; Ta`kesma ; Ta`kemsal.
Carthame laineux (*Carthamus lanatus*) Afeḥnaḥuḍ.
Celeri (*Apium graveolens*) Lekrafeṛ.
Centaurée jaune ou C. de Fenzli (*Centaurea fenzli*) Ayīṛac.
Centaurée scabieuse A`kicaw.
Centaurée ou chardon bleu (*Centaurea variegata*) Abuneqqar.
Centaurée chausse-trape (*Centaurea calcitrapa*) Abuneqqar-leqbuṛ.
Centaurée : iṭim (Zouaoua).
Centaurea acaulis : uzag.
Chalef multiflore (*Elaeagnus multiflora*) Azeffun.
Champignon ou Agaric comestible (*Agaricus edulis*) Ag°ersal (pl: Ig°ersalen); Taṛeɣ°leṭ (pl:Tiṛeɣ°elin); Tiferčečča ; agursel (pl : igurseln) (A. Ndir ; Illaln) ; agurselen (pl : igurslemen) (Warzazat) ; ayursel (B. Snous) ; djursel (Metmata) ; jursel (Maouara) ; aytum n tyetten (A. Messad) ; aytum n unni (A. Atta) ; ḥaṛayla (Chenoua).
Champignon qui pousse sur les troncs de figuiers Ag°ersal lyella
Champignon de Malte (*Cynomorium coccineum*) Ġerḥellu.
Chanvre cultivé (*Canabis sativa*) iyel ; Tifest (A. Bou Oulli) ; aguri [Plante ligneuse dont on utilise les cordes pour la confection des cordes].
Chardon Marie (*Silybum marianum*) Isri.

Petit lexique des sciences de la nature.

Chardon [qui pousse sous les chênes verts] : esseris (Aurès) ; asennan (pl : isennann) (B. Snous) ; elfryas (A. Seghrouchen) ; ferges (Chenoua).
 Chardon à feuilles panachées : taferyast ; teferyest (Ahaggar); buzerwal (A. Seghrouchen); duj en iluymān (Tazarin); timmoṭ (A. Messad); tisennanen (K).
 Châtaigne de terre ou Gland de terre (*Bunium bublocastanum*) Talγuda ; Kawkaw-llexla.
 Chenopodium Murale (*Chenopodium*) Leṣṣig ; Tibbi ; Tlesban ; Timessin;
Chenopodium album, atriplex hortensis : bliṭu [du latin blitum ?] (K).
 Chèvrefeuille (*Lonicera implexa*) Anaraf ; Waraf, Tinecfelt.
 Chiendent (*Cynodon dactylon*) Affar ; Aw`kerraz ; imelzi (Sous ; Warzazat) ; nnejem (Ntifa) ; tamusayt ; tizimit (Illaln).
 Chicorée sauvage (*Chicorium intybus*) Timerṣe`gt ; Timerṣu`ga.
 Chondrille à tige de joue Tileγwatīn
 Chou fleur (*Brassica oleracea botrytis*) Taberwit.
 Chou pomme (*Brassica oleracea capitata*) Tazuzutt.
 Chou vert (*Brassica oleracea*) Akrembiḍ ; Azegza.
 Chrysanthème des blés ou Marguerite (grosse) (*Chrysanthemum segetum*) Buyefzimen ; Camlal ; Meṣziγiden (Zemmour).
 Chrysanthème à carène ou [grande Marguerite jaune des champs] (*Chrysanthemum coronarium*) Awzed; awzid (Mtougga) ; Tawelzit (Imeghran) ; Tiwerzerrin ; tiwurziγin (A. Messad).
 Chrysanthème grande marguerite ; Œil de bœuf (*Chrysanthemum grandiflorum*) Tazlift.
 Chrysanthème-Matricaire ou Grande camomille (*Chrysanthemum parthenium*) Wazduz n wa`kli.
 Chrysanthème des moissons (*C. Myconis*) Wazduz azuran.
 Cirse des endroits cultivés (*Cirsium oleraceum*) Aγeddu-b`eγγul ; Taga uzayar.
 Cistanche (*Cistanche phelipaea*) Buyfaden ; Uyfaden; Timzellitin.
 Citrouille ou Grosse courge (*Cucurbita maxima*) Abucuk ; tagerrimt (Dj. Nefoussa) ; axsay, waxsay ; taxsayt.
 Clématite d'automne (*Clematis cirrhosa*) Tuzzimt.
 Clématite vigne-blanche (*Clematis flammula*) Azanzu ; zenzu (Chenoua) ; azenzu (Tlit) ; azenzu (Tlit) ; tuzzimt (Zouaoua).

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Clématite à vrilles (*Clematis cirrosa*) Tamγeradin.
 Cléome épineux (*Cleome spinosa*) Unagar.
 Cloporte commun (*Oniscus asellus*) Burdim.
 Colchique d'automne (*Colchicum autumnale*) I`keffil.
 Colchique blanc (*Colchicum candidum*) Ti`keffilt.
 Coloquinte (*Colocynthis vulgaris*) Kif-leulma ; Tif-leulma ; timḥiγit (Imesfiwan).
 Colza (*Brassica campestris*) Aslus.
 Concombre (*Cucumis sativus*) Ilekkel; Lexyar ; tayeccimt (Touareg).
 Consoude officinale (*Symphytum officinale*) Timkeḥyal .
 Coquelicot ou Pavot à fleur (*Papaver rhoeas*) Adekkuc; Aḥrir g-igran; Bunaēman; Buqerēun; Flilu; Waḥrir; Tajira; Talubatt; iflilu (Ouzoutt).
 Courgette (*Cucurbita pepo ovesera*) Taqliluct ; aḡan.
 Courge d'ornement ou Calebasse (*Lagenaria vulgaris*) Amcefriw ; Tafeqlujt.
 Courge musquée (*Cucurbita moschata*) Taxsayt.
 Cotonnier égyptien (*Gossypium barbadens*) Aḥedduf ; Leggay ; Tafduxt.
 Coriande cerfeuil (*Coriandrum oleracum*) Lk`esber.
 Coronille bigarée (*Coronilla varia*) Ifeski ; Targawent.
 Coronille glauque (*Coronilla glauca*) Imrus.
 Crépe ou Crépis (*Crepis vesicaria*) Timerṣuga-testan.
 Cresson de fontaine (*Rorippa nasturtium aquaticum*) Gerninuc ; gernunc [du lat. *crisonus* ?] (Ntifa).
Crotolaria saharae; cosson: afaṛfaṛ (Ahaggar)
 Cumin des près ou Carvi (*Carum carvi*) Amez.
 Cumin cornu (*Hypocoum procumbens*) Axedcic.
 Cure-dent du prophète ou Herbe aux gencives (*Ammi visnaga*) Tabellawt.
 Cyclamen (*Cyclamen purpurascens*) Ifadden n tmurt; Mumtit.
 Cyclamen africain (*Cyclamen africanum*) Tiqebqabin.
 Cynoglosse (*Cynoglossum*) Iles waqjun.
 Cytise en épis ou noircissant (*Cytisus arboreus*) Tilegg`it [Genêt: talugget (Sened).]

Dauphinelle staphisaigre (*Delphinium staphisagria*) Zbilkin.
 Petit lexique des sciences de la nature.

Dictame de Crète (*Origanum dictamnus*) Baqnen ; Beqnul.
 Diplotaxe sauvage (*Diplotaxis tenuifolia*) Afes; Ifes.
 Diss (*Ampelodesma maureta*) Adles.
 Doradicum (*Doradicum columnac*) Tisisraw.

Ecbale ou Cornichon d'âne (*Ecballium elaterium*) Afeqqus n wayyul ; Feryus n wayyul.
 Echinops (Echinops spinosus) Tasekra ; tasekra (A. Wawzgit).
 Eleusine (*Eleusina coracana*) Lbecna Tzeyyer.

Elyme des sables ; Oyat (*Elymus arenarius*) Gderjdi ; Tiyelt.
 Endive ; Chicorée endive (*Cichorium endivia*) Cerris ; Sris.
 Ephédra (*Ephedra helvetica*) Alelga; Alenda; Arzum ;
 Timæyert.
 Epinard (*Spinacea oleracea*) Aħiduc ? ; Ibides ; Tibidest ;
 Ta`kut.
 Erodium ou géranium sauvage : ayeñbub ; tadarin i igdađ (I. Gounidif) ;
 tidarin iskuran (I. Oukensous) ;
 idaren n tmucca [pattes des chats] (I. Oukensous) ; ləawgifa (Zemmour) ;
 timect n tgaiwar ; timect uwawtil (O. Noun) ; [dont le long pistil
 ressemble à une épingle]: iqcucen n tgrođ.
 [parure de l'ogresse] (Imeghran) ; tasmiwin n tbibit [aiguilles du
 vaneau] ; tiseynas n thaqqart, tisuyinas n tgraywart (A. Atta) ; tisegnit
 wakal (A. Baamran) ; tiseynas (Zemmour) ; tisuyinas (A. Messad) ; tisuyinas n
 tiyaywarin [les épingles des corbeaux] (Todghout) ; tisukas u wantil (O.
 Noun) ; uruđ (Achtouken) ; wamsiyer (Mtougga).
 Erythrée ou Petite Centaurée (*Erythraea centaurium*) Ablal ; Qlilu ; Tiwint.
 Erodium à bec de grue (*Erodium gruinum*) Wajdim ; Timceť-tagmart
 Erodium (*Erodium moschatum*) Tisurnas.
 Eryngium campestre : ulwažen.
 Euphorbe (*Euphorbe helioscopia*) Tafuri ; Tiqejjarinn y-esyi.
 Euphorbe ou Ricin d'Afrique (*Euphorbia guyoniana*) Benamil; Ayefki n-
 teyyult.

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Euphorbe (variété d'...à forme cactoïde qui fait partie de la flore de la région du
 Moyen Atlas qui s'étend du Tadla au sud de Demnat) : tikiwt ; [variété d'une
 ...arborescente] : tallalt (Agadir) ; axo n izgarn (Warzazat) ; axu n igura
 [lait de grenouille] (Oumeslaxt) ; eizawm ayu (A. Massad) ; ayu n tfuri (A.
 Baamran) ; lhabeq ifullusen (Mtougga) ; mmoysi [réveil-matin] (Ichqern) ;
 mmuyo (Achtouken) ; mmulbwa , mulbina (Zemmour) ; tafura , tafuri (I.
 Oumezdakal ; Ihahan) ; talalt iyeàdayen (A. Baamran) ; tanaxot (A. Atta) ;
 tanaxut [celle du lait (Todghout) ; pis de brebis (Imitek)] ; tinuxa (pl.)
 (Tagountaft) ; tufayo (A. Atta) ; tiť n uglu [oeil de grenouille] (Tazarin).

Euphorbe à bractées cornues (*Buxus sempervirens*) Abenkis.

Fagonie de Crète (*Fagonia cretica*) Tagemmut.
 Faux-amadouvier ou Esca (*Phellinus igniarius*) Lħenni-ugujil.
 Faux-capillaire (*Asplenium trichomanes*) Tifilkutt n tili.
 Faux-poireau ou Poireau sauvage (*Allium ampeloprasum*) Abeşşal.
 Fédia (*Fedia cornucopiae*) Ibra n řikuk ; Udemet takuk; Tizmama`gin.
 Fenouil officinal (*Foeniculum officinale* ou *vulgare*) Abesbas ; Lemşuş ;
 Wamsa ; Tamcawurt ; Tamsawt ; Tatayť ; amsa ; wamsa (Izayan ; A.
 Seghrouchen) ; tamsawt (Zemmour) ; lbesbas (Indouzal) ; tamsawt
 (Zemmour).
 Fenugrec torigonelle (*Trigonella foenum groecum*) Tifiđas.
 Féverolle (*Vicia faba equina*) Ibiw n yilef.
 Férule (*Ferula communis*) Uffal; uffal (A. Ndhir).
 Fève (*Faba vulgaris* ou *Vicia faba*) Ibiw (pl: Ibawen).
 Fèves sauvages : tibawin (A. Ouirra).
 Ficaire (*Ficaria verna*) Tibawent ; Tibiwent ; Tibiwt.
 Filaire à feuilles étroites (***Phillyrea angustifolia***) Acari ; Tametwala.
 Filaire à feuilles grandes (*Phillyrea ssp*) Aced.
 Folle-avoine (*Avena fatua*) Azekkun ; buzrur ; iťerťer (Iguerrouan) ;
 wazekun.
 Fougère aigle (*Pteridium aquilinum*) Ifilku (pl: Ifilkan) [du latin filix ?]
 (Zouaoua).
 Fougère mâle (*Dryopteris filix-mas*) Ifilku n waman.

Petit lexique des sciences de la nature.

Fougère royale (*Osmunda regalis*) Afersiwan.
 Fragon (piquant) (*Ruscus hypophyllum* ou *hypoglossum*) Aṛeṛaḡ ; Taxalet.
 Fumeterre officinale (*Fumaria officinalis*) Tijuṛar n yesyi ; Tiqqad n y esyi ; bu-
 dzurriṛn ; iyed iḍḍan (Amanouz).

Galactites cotonneux (*Galatites tomentosa*) Aci`kaw ; Tafrut.
 Galéga officinal (*Galega officinalis*) Tiṛunam .
 Garence ou Garance (*Rubia peregrina*) Imenteḍ ; Taṛubya ; taṛubi
 (Tagount) ; tarubia [du latin : rubia] (Zemmour ; A Atta).
 Genêt d'Espagne (*Spartium junceum*) Aderḍaq ; Busertaq.
 Germandrée ou Marrube du désert (*Teucrium pseudo-chamaepitys*) Jaedan ;
 Tafazzalt (pl : Tifuzal) .
 Gesces des chiens : tibawcin (Ichqern) ; tibawcin n iṭan (A. Atta).
 Gesse (*Lathyrus sativus*) Ajilban.
 Gesse articulée (*Lathyrus articulatus*) Aḥbacu ; Buferriwa.
 Glaïeul des champs (*Gladiolus segetum*) Lemca ; Tafrut n y-iger ; Tiyeṛṣi n y
 iger [sacrifice du champ] ; tafrut (Illaln ; A. Baamran).
 Globulaire (*Globularia alypum*) Ḥaselya ; Taselya.

Gouet à capuchon ou Pied de veau (*Arisarum vulgare*) Tabquqt ; Tiqelmut ;
 tikilmut ; Tiyyugda ; taweiza ; irni (Tanger) ; arni (Imeghran) ; gerred (A.
 Seghrouchen) ; tiqqenucin (A. Seghrouchen) ; tiugda (Mtougga).
 Grande ciguë (*Conium maculatum*) Lḥarṛmel-lēerbi.
 Grande chélidoine (*Chelidonium majus*) Meny-fidli.
 Grand melinet (*Cerinth major*) Tiddi n weyyul .
 Grateron ou Gaillet aparine (*Galium aparine*) Iḥenteḍ.
 Gui commun (*Viscum album*) Ij.
 Guimauve officinale (*Althaea officinalis*) Bineṣer ; Tibinṣert ; tibiṣert
 (Amanouz).
 Guimauve potagère (*Corchorus olitorius*) Aḍenfu n tefrayt.
 Guimauve rose (*Althaea rosea*) Uṛsulal
Gupsophylla : udmi (K).

Haricot noir avec traits blancs Lubyan iṭiwec.

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Haricot (*Phaseolus vulgaris*) Lubyan.
 Haricot dolique ou Dolique à œil noir (*Vigna catjang*) Lubyan m laeyun ;
 Lubyan taqebaylit ; Tidellay (In Salah).
 Harmel (*Peganum harmala*) Lḥerṛmel.
 Héliantheme commun (*Helianthemum vulgare*) Tifeskit.
 Helminthin (*Helminthia echioïdes*) Ḥellafa.
 Henné ou Troene d'Egypte (*Alcanna*) Lḥenni ; Ḥanella
 Herbe aux écrouelles (*Xanthium strumarium*) Waṛṛzag.
 Herniaire glabre (*Herniaria glabra*) Zenṭar.
 Hetiotrope d'Europe (*Hetiotropium europaeum*) Lehcicuṛ i t-ett lmal ; Maṛz
 lmal.
 Houstonie à feuilles de serpolet (*Houstonia serpyllifolia*) A`krir.

Immortelle blanche (*Helychrysium lacteum*) Tandawayin
 Immortelles à fleurs jaunes (*Helychrysium ssp*) Senṭaḥin ; Tunṭiḥin ;
 Timerṛzegillit (Achtouken ; A. Baamran).
 Impératoire de montagne (*Imperatoria ostrthium*) Ḥelfa m t`kufra ; Tasilett.
 Inule ivraie ou Aunée ensiforme (*Inula ensifolia*) Afejḍaḍ.
 Inule visqueuse (*Inula viscosa ait*) Amagraman.
 Iris (*Iris unguicularis*) Ajeḡḡig-gefri.
 Iris jaune (*Iris pseudocorus*) Azenfaṛ.

Ivette (*Ajuga iva-schreb*) Lmesk-ize`kwan ; tuf tolba [chengoura ?]
 (Iguerrouan ; A. Baamran).

Jonc : azma, azmay (Warzazat) ; azemmay (Tagountalt) ; azmai, wazmai
 (Ida Ou Tanant) ; azmu (A. Messad) ; asellebu (A. Atta) ; azlaf (Beraber) ;
 illegga (Touareg) ; sellebo ; sellebu (Zemmour) ; asellebo (A. Ouirra) ;
 asellebi (O. Noun).

Jonc (*Juncus conglomeratus*) Adellas ; tazmayt (Ouameslaxt).
 Jonc des nattiers ou foin de chameau (*Juncus arabicus*) Adxaṛ ; A`kdaṛ ; Idxiṛ ;
 Semmaṛ.
 Jonc du Nil ou Papyrus (*Papyrus antiquorum*) Anber ; taṣwi (A. Atta).
 Jonc odorant ; Schenanthé (*Andropogon schoenanthus*) Idxeṛ ; Tibirmeṭ.
 Petit lexique des sciences de la nature.

Jonc des marais (*Typha angustata*) Tabuda.
 Jusquiame noire (*Hyoscyamus niger*) Bunaɾɟuf ; bunerɟaf (Zouaoua).

Ketmie d’Afrique ou trifide (*Hibiscus africanus* ; *H. trionum*) Aɟenfu ; Xitmi.

Lagure (*Lagurus*) Raɟewtul.
 Lagurier (*Lagurus ovatus*) Tadx°ent; Tadxunt
 Laîche (*Carex mauricata*) Aselbi ; Iyellil-ğemrij ; asellebi (Ntifa).
 Laiteron arborescent intrim (Seqsaour).
 Laiteron commun (*Sonchus oleraceus*) Tiffaf ; Tiffef ; Tusnelt ; muxu (Imdouzal).
 Laitue des champs ou Picride (*Picris*) ˆZidelmum.
 Laurier-tin (*Viburnum tinus*) Ame`ksu; Lœud-lehrec.
 Lavande sauvage (*Lavandula stoechas*) Amezzir; Ĥamestir ; Iyazir; Tizirt ; Tizrit ; Timzira ; azir (Zenètes) ; igigiz (Illaln) ; igiz (Indouzal ; Sous) ; tizrit (A. Atta).
 Lavande vraie ou aspic (*Lavandula officinalis*) Lexzama.
 Lavatère royal ou Mauve royale (*Lavatera trimestris*) Mamejjir.
 Lentille (*Ervum lens*) Lœes; laedes ; Tilentit (Ida Gounidif).
 Léontodon (*Leontodon*) Tamerza`gut ; Taneşfelt;
 Taşenfelt.
 Lierre grim pant (*Hedera helix*) Adafal; Adeffal; Budafal; Tasuflat; luwaya (Zemmour).
 Limoniastrum ziata (Zemmour).
 Lin (*Linum usitatissimum*) Dellekmuc.
 Linaire (*Linaria reflexa*) Lmerqa-eezza.
 Linaire (*Linaria triphylla*) Tixlulin n wedrar.
 Linaire bâtârde ou commune (*Linaria vulgaris*) Ti`kufatin.
 Linnée (*Cistus cetisus*) Latay-llexla.
 Lippie citronnelle (*Lippia citrioda*) Ihcellim.
 Liseron (*Convolvulus sabatius*) Ayurim.
 Liseron des champs (*Convolvulus arvensis*) Merrez-buqal.

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Liseron des haies (*Calystegia sepium* ou *Convolvulus sepium*) Timğerdin ; Tirefrag ; anecfal ; iff en égmart (Ichqern) ; askerci (Zouaoua) ; nwacfal (Mtougga) ; tideyst (Achtouken) ; timğerdin (A. Seghrouchen)..
 Liseron fausse-guimauve (*Convolvulus althacoides*) Tara-gewtal.
 Lotier pourpre (*Tetragonolobus purpurens*) Amerreɟraj.
 Leucobryum juniperoideum : Isirwan.
 Lupin bleu ou hérissé (*Lupinus hirsutus*) Ibiw g-ilef.
 Lustre d’eau (*Chara*) Ala bu waman.
 Luzerne (Medicago ssp) Ikeffis ; lfessa [fém : tufessa] (A ne pas confondre avec tifessa : éclosion, la période de la pleine végétation.)
 Luzerne bardane (*Medicago hispida gartu*) Gett; Ikeffis n wedrar; Tikeffist.
 Luzule (*Luzula*) Izihen.
 Lyciet d’Afrique (*Lycium afrum*) Useggaħ.
 Lycoperdon ou vesse de loup (*Lycoperdon gemmatum*) Tuɾiɟ-ume`ksa.
 Lys ou Lis (*Lilium candidum*) A`kusna; Essembel.

Maceron (*Smirnum olusatrum*) Işses ; Taxisis.
 Mâche (*Valeriana locusta*) Tuzedla.
 Marguerite jaune : Tabaqut n tili (A. Bouamran).
 Marguerite : mamlal (Ihahan).
 Maïs {plante} (*Zea mays*) Adawa ; Agetɟuc ; amezgir (Chaoui ; Ntifa) ; aqenfudi ; amezgur ; asengar (Ida Gounidif).
 Mandragone ou Mandragore (*Mandragora automnalis*) Triyala.
 Marjolaine (*Majorana hortensis* ou *Origanum majorana*) Arzema ; Mellul.
 Marrube blanc (*Marrubium vulgare*) Ifezzi; Mernuyet; Tameryut; ifzi (Mtougga).
 Mauve sauvage (*Malva sylvestris*) Abejjir ; Amejjir ; Mejjir ; balefc (A. Atta) ; lbeqqula (A. Ndhir) ; tibi (A. Seghrouchen) ; tibi (Ntifa ; A. Seghrouchen) ; tiyyin (A. Atta).
 Mauve mineure (*Malva minor*) Mejjir-aħram .
 Mélilot officinal (*Melilotus officinalis*) Ikeffis n tmurt; tazmamart ; tazumart (Illaln).
 Melinet rude (*Cerinth aspera*) Ayefki n teyyult.

Petit lexique des sciences de la nature.

Mélicse officinale (*Melissa officinalis*) Ife n tizwa; merzizwa.
Mélégnette ou Maniguette (*Amomum melegueta*) Juj-ecceřra.
Melon mûr, jaune (*Cucumis melo*) Afeqqus ; Ağur; Bambus; Tařeysimt ;
Tirsimiw ; lmenun.
Melon vert : ayan ; wayan ; agerrum ; tagerrumt (Zemmour) ; ayesim
(Iguerrouan) ; aweysim (A.Seghrouchen).
Melongène noire ou Morelle noire (*Solanum nigrum* ou **macrocarpon**) Aguri n
wuccen; Tizurin n wuccen; Tuccanin.
Menthe Zaeteř.
Menthe pouliot (*Mentha pulegium*) Fleggu ; Tamařša.
Menthe rouge (*Mentha rubra*) Timejja.
Menthe veloutée (*Mentha spicata*) Likamt; Naenaē; liqamt ; mersiřa
(Gbarb) ; tamejjuř (Illaln) ; timersřař (Hauts-Plateaux algériens ; Djelfa ; Laghouat ;
Ichqern, A. Seghrouchen ; Iguerrouan ; B. Iznacen ; B. Snous) ; timersřař
(Zemmour) ; timijja (Tagountaft; Ida Ou Tanan; Ntifa).
Mercuriale (*Mercurialis*) Buzenzir.
Millet ou Mil (*Anchusa azurea*) Abessiss; Ilni ; Seřtur ; Tařeřrağř; Tirhunam ;
tafsut.
Molène à feuilles rondes (*Verbascum rotundifolium*) Aserraw.
Molène ailée ou Blanc de mai (*Verbascum alatum*) Hendawri.
Molène noire (*Verbascum nigrum*) Tisraw.
Molène Sinuée (*Verbascum sinuatum*) Israw.
Molène thapsus (*Verbascum thapsus*) Tadur-Bulli.
Moricanďie (*Moricandia*) Afeřfař.
Morille (*Morchella esculenta*) Takerciwt n y-iger.
Mouron des oiseaux (*Polygonium aviculare*) Izeřman n weřřux; Izeřman n
we`gđiř.
Mouron rouge (*Anagallis arvensis*) Anağalis.
Mouron d'eau ou Samole (*Samolus valerandi*) Tamejjit.
Moutarde : iřiweř.
Moutarde jaune des champs (*Synapis alba* ; *Brassica. a.*) Aqzař; Left n
weqjun. ; awrzař (Ida Gounidif) ; afsi n iluyman (A. Atta) ; bahammu
(Zemmour) ; wayfs (Illaln).
Muscari chevelu (*Muscari comosum*) Azlim buccen.

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Narcisse à bouquet (*Narcissus tazetta*) Tixlulin; Tiskelt ; Trellut.
Navet (*Brassica napus*) Tifersim-ag°egga ; Tixeřbelt
(pl :Tixařbal)
Navet à racine volumineuse : bu-řas ; tagellat (pl : tigellatin) ; tanef
(pl : tanefin) (A. Atta); Tarekimt (Illaln) ; tinaffin (pl.) (Ida Gounidif);
tirekmin.
Nigelle (*Nigella damascena*) řanuř ; Tikemninn ; Zraaē .
Noix des Barbades (*Curcas*) Buraēka .
Notholaena marantae Tijrařiyyin; Tifekraracin.
Nufar jaune ou lis jaune des étangs (*Nuphar luteum*) Adelfer ; Idilfer ; Nilufar.

Oenanthe (*Oenanthe hispanica*) Lemwacfel; Mekkecfel
Oeuillet (*Dianthus crinitus* ou *barbatus*) Ajeğğig n wefru.
Oignon (*Allium cepa*) Aflil ; Azlem ; Azlim; Ifilelli; Yazlim ; Zalim ;
azalim ; tazalimt.
Ombilic horizontale (*Ombilicus horizontalis*) Tabeqbařt (pl : Tibeqbařin).
Ononis des champs ; Bugrane rampante (*Ononis repens*) Buyzuraz.
Onopordon acanthe (*Onopordon acanthium*) Melban ; Tara-uzayar; Taga-
uzayar.
Ophrys guêpe (*Ophrys tenthredinifera*) Ajeğğig-izizwi.
Ophrys sombre (*Ophrys fusca*) Allen n wemqarqur.
Orchis bouc (*Himantoglossum hircinum*) řibu .
Orchis dentelé (*Orchis tridentata*) Tigutin .
Orchis géant (*Himantoglossum longibracteatum*) Acerřeraq ; I`keffil.
Orchis punaise (*Orchis coriophora*) Ajeğğig n tikku`k .
Orge commune ou O. cultivée (*Hordeum distichum* ; *H. vulgare*) Ĥimerřin;
Tarida; Timerřin; Timřin (coll. fém. pl.); agrař.
Orge queue de souris Tidrett n weyyul ; Tighedrett n
weyyul.
Origan commun (*Origanum vulgare*) Merdekkuc.
Ornithogale vipérine (*Ornithogalum tenuifolium*) Uzu n wuccen.

Orobanche sanglante (*Orobranche cruenta*) Buyfadden; Uyfadden.
Orobanche spėcieuse (*Orobranche speciosa*) Tanzellit.
Orpin ou Orpin poilu (*Sedum pilosum*) Tiřfařiyyin.
Orpin rougeâtre ou Sėdum (*Sedum rubens*) Tizurin n wuccen.

Petit lexique des sciences de la nature.

Ortie dioïque ou Grande ortie (*Urtica dioica*) Azegdu ; Azegduf-imecrek ; Buzegdu.

Ortie brûlante ou Petite ortie (*Urtica urens*) Tazalata; Tazegduft; Tibeqsine ; Timezrit; Tismekt; Tizmi ; aherrayeqs (B. Mnacer) ; buqsas : (Ida Ou Tanan) ; buzegduf ; harruc (Chenoua) ; imezri (Indouzal) ; lhariga (Zemmour) ; lhariga (Iguerrouan) ; lherriqet (B. Snous) ; tazellekta (Ihahan) ; tibatqine (coll. F. pl.) ; tikzine (Todghout ; Sud) ; tikzine u uccen (A. Baamran) ; timeqsine (Imitek) ; timezrit (A. Baamran) ; tismekt (Illaln) ; tizmi (Sud) ; tanikt (Sud). Oseille des oiseaux (*Rumex pulcher*) Tanesmint ; Tasemmumt-ge`gda.

Oseille rouge: tanefi n izgaren (A. Atta) ; buzgran (Ihahan) ; xizz izgaren (Ida Ou Tanan).

Oseille sauvage (*Rumex acetosa*) Asemmum ; asemmamut (Aurès) ; bersemmam (Illaln) ; buysennan

(Ouameslaxt) ; lhanzab (A. Baamran) ; tasommumt (A. Atta).

Oseille (*Rumex vesicarius*) Ta`grut ;

Osyris à feuilles lancéolées (*O. lanceolata*) Amar`gatah.

Osyris blanc (*Osyris alba*) Imesleh-i`kurdan.

Petit mugue ; Muguet (*Convallaria majalis*) Bumellal.

Panais ou Patenais (*Pastinaca sativa*) Budegrir.

Pancrace ou Pancratie (*Pancratium*) Tigusetah.

Panicaut aquatique (*Eryngium aquaticum*) Ayaziq.

Panicaut de Crète (*Eryngium creticum*) Warrez`gez .

Panicaut champêtre Tisekra .

Pâquerette (*Bellis perennis*) Aje`g`gig n tefsut .

Pâquerette d'automne (*Bellis sylvestris*) Cib-umeggel; Ibemmut; Umellal.

Pariétaire (*Parietaria officinalis*) Tilessas.

Paronique imbriquée (*Paronichia imbricata*) A`ktuf n wulli.

Pastel des teinturiers (*Isatis tintoria* ou *Isatis Djurdjurae*) Alabey ;

Tamarezga n wedrar ; timerzuga budrar.

Pastèque (Cucurbita citrillus) Adellae ; Dellae.

Pédiculaire des bois (*Pedicularis sylvestris*) Menyelkin.

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Pennisetum laineux (*Pennisetum villosum*) Am`kerri.

Pensée éperonnée (Viola calcarata) A`dar-ilal ; Merdekkuc-lexla.

Persil (*Petroselinum sativum*) Imzi (imi iissi) ; Lmeednus.

Petit-pois: tinifin (coll.fém.pl).

Phalaride (*Phalaris canariensis*) Tanala.

Phellinus dryadens Ag`ersal -tasaf.

Philodendron Meckellae n w addag

Phlomis herbe au vent (*Phlomis herba-venti bovis*) Imejji n yilef ; Amezzuy n yilef.

Piment (*Capsicum annuum*) Ifelfel aqerhan.

Pissenlit (*Cardaria draba*) Turmest-temyart.

Pissenlit (*Taraxacum officinale*) Zeyder ; wawjdem (A. Messad).

Pivoine à feuilles coriaces (*Paenia coriacea*) Ayawan.

Plantain de bellardi (*Plantago Bellardi*) Agusim n weyyul ; Lemsa

Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata*) Leh`cic-tyirdamawin; Tawelment; Alma.

Poireau cultivé (*Allium porrum* ou *A. ampeloprasum*) Taflut ; Tayerrast; Tarnast.

Poireau sauvage : Taferast ; Taferrast.

Pois (*Pisum sativum*) Tajilbat.

Pois-chiche (*Cicer arietinum*) Lhemmez ; lhaimez.

Pois à crapaud Ajilban getbiren.

Pois sauvage Tiberdekke`kt (pl:Tiberdekka`k); **ses fruits**:Tamedde`krart (pl:Timedde`krar).

Pois de serpent (*Lathyrus aphaca*) Ahbac n wezrem.

Poivron ou Piment annuel (*Capsicum annuum*) A`arci.

Polypode doré ou réglisse des bois (*Polypodium aureum*) Ifilku n wedyay ; Terhela; Terhelan.

Polypore sulfureux (*Polyporus sulfureus*) Tadalet.

Polypore annelé (*Polyporus annosus*) Ag`ersal n w ulmu.

Pouliot de montagne ou Germandrée de montagne (*Teucrium montanum*) Ta`kemmazut.

Pourpier (*Potularia sp.*) Ayalem ; Buguwel ; Tanedla.

Pourpier (*Portularia oleracea*) Amermur.

Petit lexique des sciences de la nature.

Prêle des champs (*Equisetum arvense*) Bumezran.
Primevère (*Primula veris* ou *vulgaris*) Ifer n w-udi.
Psoralée (*Psoralea bituminosa*) Ḥirsuḍ.

Radis sauvage ou raveluche (*Raphanus raphanistrum*) Tafzazatt.
Ravenelle (*Raphanus raphanistrum*) Acnaf-mellelzur.
Ray-gras (*Lolium perenne*) Aṛaṭiw-izirdi.
Reglissier (*Glycyrrhiza glabra*) Asyaṛ-ẓiden.
Renoncule (*Ranunculus bullatus*) Tazeṽalt ; Tazṽallat ; Zeṽlil.
Renoncule acre ou Bouton d'or (*Ranunculus acer*) Ajeḡḡig n wa`kli.
Renoncule (*Ranunculus spicatus*) Timcac ; Zeṽlil.
Renoncule des champs (*Ranunculus arvensis*) Tajejjiṛt n wemqerqur.
Renouée (*Polygonum ranunculus*) Zenteṛ ; Tara n wa`kraren ; Tagrina.
Renouée des oiseaux (*Polygonum aviculare*) Bugḍaḍ ; Buḡeggāḍ ; Buḡekkar.
Réséda (*Reseda alba*) Aḡeblul ; amezzuṽ n tili (Tlit) ; tamuzzuṛt n tili [oreille de brebis] (Igliwa) ; amzuṽ-uskay (A. Baamran) ; igerjdi (Imitek) ; taddilt n ukru [taḍutt bulli ?] (Nūfa) ; timerna (A. Messad) ; timyilt izimer (Achtouken) ; udemu (Zemmour).
Réséda sauvage (*Reseda asoleich*) Aseffaṛ ; Asfanzar .
Réséda des teinturiers (*Reseda luteola*) Asbuṽ.
Rhizoctone noir (*Corticium solani*) Taruda.
Rhus p. : ṭaza (Zouaoua) ; tizṽa (Ichqarn).
Ricin (*Ricinus communis*) Fenni ; Tazart-iddan ; tazart n yiḍen [figues des chiens] (Mtougga) ; waruri (Ihahan) ; lkernak (Iguerrouan).
Riz (*Oryza sativa*) Erṛuz.
Romarin officinal (*Rosmarinus officinalis*) Aklil ; Aselban ; Ayazir ; Azir ; Uzbir ; Tuzala
Romulée (*Romulea bulbocodium*) Kırbuṽ.
Rosée du soleil ou Drosère (*Drosera*) Ig̃ersalen n tafu`kt.
Rose céleste (*Silene coeli-rosa*) Tazett tixsi.
Roseau (*Phragmites communis* ou *Arundo phragmites* ou *A. Donax*) Tayanimt (pl : Tiṽunam) ; almes (Touareg) ; arundo (Toulal) ; ayalim (Achtouken) ; ṽanim, ayanim (Igliwa) ; tasengelt (Touareg) ; tiuli (Igliwa) ; tagemmut (Nūfa) ; roseau servant à la pêche dans les rivières (Haha).

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Raveluche ou Moutarde des champs (*Sinapis arvensis* ou *Brassica sinapistrum*) Acnaf ; Wacnaf.
Rouvet (*Osyris alba*) Warenger.
Rue d'Alep (*Ruta angustifolia*) Awermi ; awurmi ; iwurmi (A. Seghrouchen).
Rue montagnarde (*Ruta montana*) Fijla ; Issel.
Rue officinale ou Ciguë officinale (*Conium ranunculus*) Lḡaṛmel ; ḡaṛmel.

Sabline serpoliette (*Arenaria serpyllifolia*) Taḡcict n y izi.
Sabline rouge (*Arenaria rubra* ; *Spergularia d.*) Baṭaṭa-lmuluk ; Urzima ; Talemt-leṽzal.
Safran officinal ou cultivé (*Crocus officinalis*) Inuṛay ; Zaḡfran.
Sainfoin ou Sulla (*Hedysarium flexuosum* ; *Coronarum*) Imiter ; Tasulla.
Salsola fétide (*Salsola faetida*) Tasemmumt.
Salsola d'Afrique (*Suaeda fruticosa*) Userra.
Salspareille d'Europe ; Liseron épîneux (*Smilax aspera*) Iskerci.
Salvadora persica Abesgen ; Aferci ; Aggu ; Eddif ; Tiḡat.
Santoline (*Santolina chamaecyparissus*) Tabuduct ; Tamezzirt-uḡaḡiw ; Tamezzirt-weḡdid.
Saponaire officinale (*Saponaria officinalis*) Ti`k̃effa.
Sarriette montagnarde (*Satureia montana*) Timejjaḍ.
Sauge argentée (*Salvia argentea*) Azayef ; timijja.
Sauge à fleurs opposées (*Salvia oppositiflora*) A`gurim-ime`ksawen.
Sauge glutineuse (*Salvia glutinosa*) Amadel.
Sauge fausse-verveine (*Salvia verbenaca*) Imṽi n waryel.
Sauge officinale (*Salvia officinalis*) Butanzarin ; Tazzurt ; bu-anzaren.
Saxifrage (*Saxifraga globulifera*) Tibbucin-temcict ; Tiṽuṛin Muḡ.
Saxifrage (*Saxifraga veronicifolia*) Yiweṭ.
Scabieuse maritime (*Scabiosa maritima*) Bubuc ; Tamṽaṛt .
Scabieuse (*Scabiosa ochroleuca*) Imettezwel.
Scille d'automne (*Scilla autumnalis*) Tibeqbuqin.

Petit lexique des sciences de la nature.

Sclerotium Rolfsii Busettaf.
Scolyme izifu.

Seigle (*Secale cereale*) Isenti ; Tisentit ; icenti (Ida Ou Tanan).

Stapélie (*Stapelia*) Ukken.

Petit lexique des sciences de la nature.

Vipérine commune ou Langue d'oie (*Echium vulgare*) Ajeğğig n tzizwa ; Iles funas ; Iles n wezger ; Iles waruy ; Iles ugenduz.

Vulpin des champs (*Alopecurus agrestis*) Baɣeɣ-zaekuk.

Zilla (*Zilla spinosa*) Aludez; Uftazen.

Zygophylle (*Zygophyllum cornutum* coss) Bugriba.

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Lexique par ci par là : Amawal sya u sya.

Aboiement : ase`glef (dans le sens d'ameuter) ; tamuyt ; tannigt.

Aboyer : shuy ; ashewhew.

Abîmer, altérer (pour un fruit) Fueɗes.

Acétate de cuivre Cenğar.

Acide Taɣuzt.

Acide sulfurique Fateryul (dérive-t-il de vitriol ?).

Acre Azeffar.

Adenocarpus a.: urzir (A. Zimmer).

Aiguille (feuillage) Ase`gnin ; A`gnay.

Algues (espèce d'....fines) : tijuttuɣ (Agadir ; Mogador) ; tiɣta.

Alternée (feuille) Tanza ; Tinzi.

Alun Aɣarɣif.

Amande (graine contenue dans le noyau) Izni (diminutif : tiznit) (pl: Iznan)

Amande d'un noyau, surtout d'une noix: ennuwa, tannunayt (B. Snous ; B. Iznacen).

Amande obolongue de couleur blanche du fruit l'arganier : tiznint (Ihahan) ; tiznin (Achtouken ; Ida Ou Tanan, It Ahmed).

Amandes: lluz.

Amidon Aɣerri .

Animal dépourvu de cornes: agunaɗ.

Animalcule: tilkit n iselman (pour des poisons, parasite qui s'accroche près des poisons).

Anus du poisson: asud (iswad).

Apre Imcekkem.

Arbouse : baxennu .

Arbre (énorme) : ase`klu (pl : isu`kla).

Arbre [jeune] Aleccac.

Arbre [végétal] Adda`g ; Ase`klu.

Arbre desséché Aqajɗar.

Arbre épineux : irgel (A. Messat) ; igriz (Achtouken) ; idyem (A. Wawezgit) ; tafifra (Mtougga) ; tifacict (A. Wawzgit).

Arbre qui manque de fruits (pour cause de sécheresse) Amɗaq.

Petit lexique des sciences de la nature.

Arbrisseau	Taqalact.
Arbuste : Ta`genza`kt ; asay (A. Atta) ; ifski (A. Wawzgit) ; ifssi (A. Bou Oulli) ; iyerje ; izzirki (A. Wawzgit) ; inzerki (Ihahan) ; izdezyi (A. Bou Oulli) ; ujark (O. Noun).	
Arc-en-ciel	Tabuqalt ; Tislit n wenzar.
Arête de poisson	Tadra ; tazẓit (Agadir, Mogador).
Arêtes (grosses...de poisson):	ixsan uslem.
Argent	Aẓref.
Argile	Iḍeqqi.
Argile à foulon	Senṣal.
Argile blanche	Umlil ; Tumlilt.
Aridité	Aḡurər.
Arôme :	ayerni.
Asphalte	Tafezza (pl: Tifezwa).
Avorton	Ujjix.
Baie du jujubier sauvage :	bazeggur (bu-azeggur) ; azar (Zemmour, ichqern, Izayan) ; azaren (Metmata, Berrian) ; azarem.
Bale de blé ou d'orge ; enveloppe du grain ; bractée des céréales :	azuwi (pl : uẓuin) ; tazẓit (ط) (pl : tizza).
Bar bleu (espèce de ...) :	awzae (Safi).
Barbe d'épi	Tizzit ; aẓuy.
Bâtonnet (brindille)	Taxellalt.
Bec d'oiseau	Amenqab ; Aqamum ; ayenbub ; aqenbub ; aqenqub ; aqmu.
Bestiole aquatique	Tida.
Bichlorure de mercure	Cilmu.
Bigarade	Tayserda.
Bois creux ou vermoulu	Uruz.
Bois mort	Aqeccuḍ ; Aq ^w eccac ; Asyar.
Bois sec	Agermum ; Uḥḍim.
Boqueteau	Aḥriq.
Bosquet :	afruks.
Bosse de chameau	Taḥawayt ; Taḥḍbunt (Ouargla).
Botte de laine	Aclif.
Boue	Abayuz ; Aḥrun ; Aluḍ ; Iybir.
Boueux	Amettal ; Arḥubḍan.
Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.	

Bouquet(s) d'arbre(s)	Ta`grurt (pl: Ti`grurin).
Bourbier	Ababiḍ.
Bourgeon (greffon)	Amgud (voir plant).
Bourgeon de figuier	Abusker.
Bourrasque légère	Azayaḍ.
Bourre	Assan.
Bourre de palmier :	alefḍam, walefḍam.
Bouton de fleur	Tiwi.
Bouture	A`gettum.
Boyaux de poisson, y compris la vessie natatoire :	ibaεalan (Agadir, Mogador) ; ilawan (sing : iliwi).
Braire :	shur.
Branche (rameau)	Aftis ; Afurk ; Aqaj ; Ifit ; Tacita ;
Tasetta (pl: Tiseḍwa) ; icitt, ticitta ; icitt (pl : icattiwen) ; iley (pl : alḡiwen ; walḡiwen) ; tagmut (Taroudant).	
Branche tendre (coupée)	Acaεwaw.
Branche tendre (de chêne ou d'olivier)	Ickir ; Cḍeb [Aḍris: pour celles utilisées dans le rembourrement du gourbi].
Branchies:	ameẓzu (pl: imeẓzan) (Agadir, Mogador).
Buisson	Tarma ; Tijemmi ; amgan (pl : imgawen) ; aceddir (Tlit ; Timgissin) ; tajemmi (Mzab).
Bulbe de scile maritime :	icfil (Iguerrouan).
Canal	Targa ; Taselya.
Caprification	Tijjefti ; azeffi.
Caqueter :	sqaqa ; asqaqi.
Carapace	Ta`gra.
Caroube mûre	Ti`kida (Ida Gounidif ; Imitek).
Caroube verte	Aberniḍ.
Cavalier : bab n wayis .	
Cep de vigne	Taqerḥumt.
Céréales (orge et blé), grain :	imendi (coll.m.pl).
Ceuillette ou Vendange	A`gmar.
Cueillir	Aymaḍ.
Champ	Aftis ; Ag ^w edal ; Agellu ; Iger.
Petit lexique des sciences de la nature.	

Champ de figuiers Lγers (pl: Leγrus).
 Chanter (pour le coq) : skuε.
 Chanvre (fil de...) Aşebbaylu.
 Chanvre ; tige des céréales ; paille longue : iγel.
 Charbon (rouille de blé) Buđellu ; Aγγis.
 Charbon de bois Ijxes.
 Chardons [nom de certains...]: ixlaln (Warzazat) ; ixtrān (Tazarin).
 Charge de feuilles Tirint.
 Charrue (outil) Awalu.
 Chaton ou Bogue Tassent.
 Chlorophylle Amerzegzew.
 Cîme de l'arbre (spécifique à l'arbre feuillu) Tacwawt.
 Claie Abtāh ; Ađnec; Ađni ; Aferrug; Tađnit .
 Claie (une dizaine) Tiγbirt (pl: Tiγbirin).
 Clair ; beau (pour sa couleur) Aquṭban.
 Climat Anezwu.
 Clou de giroflier ou Girofle Qrenfel ; Ṭib.
 Coasser : squry.
 Cœur de palmier nain : amuqniđ (ض) (pl : imoqnađ) ; ajaruz (ijuraz) (Ghdamès).
 Cœur de palmier nain : amuqniđ (ض) (pl : imoqnađ).
 Collé Usbiđ.
 Collet Aqujja.
 Cône Azumbi.
 Coquelicot (fleur) Jiḥbuđ.
 Coquelicot : flilo (Ida Ou Tanan) ; flilu (Ihahan) ; flillu (A. Messad) ; flulu (Imttougan) ; taludat (Ida Gounidif) ; taluđat (Ihahan) ; waluda (Tazerwalt).
 Coquelicot : flilo (Ida Ou Tanan) ; flilu (Ihahan) ; flillu (A. Messad) ; flulu (Imttougan) ; taludat (Ida Gounidif) ; talu□att (Ihahan) ; waluda (Tazerwalt).
 Coquillage : Abuj; Aful; Ajeγlal; Tameḥḥayt ; nom de tout...non spiralé : tamahğagt.
 Coquillage : (petit....servant d'amorce de pêche) : tafult (Haha).

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Coquillage : izrug (voir buzrug); tayulalt (tiyulalin); coquillages de Guinée: tiyulalin n ignawen.
 Coquillages marins : tayulalt (pl : tiyolalin) (Agadir) ; Coquillage plus grand que la moule : aful (Agadir, Mogador)
 Corne: ic (acciwen); isk (pl: askawen, waskawen).
 Cosse de pois : aγmud ; alemc.
 Cosse (fruit de légumineuse) Tifejγelt ; Tax°eddact.
 Côte d'artichaut: tayya (A. Ndhir).
 Crachin (pluie fine) Ennec.
 Craquelé Frare`k.
 Craquelure (du gond de pied) Tafexsa (pl:Tifexsa);Tarexxa.
 Crème (couleur) Ademdani.
 Crin du cou: azag.
 Crinière de cheval Sbib.
 Crinière du lion Iredman (terme invariable).
 Crinière : azag (pl :azagen ; wazagen) (Ntifa) ; azig.
 Croasser : seaqqay.
 Croissance incomplète Ukeic.
 Croulant `grurej.
 Crucifère : Awerdal.
 Cultivateur (outil) Amallas.
 Cultures tardives Iqliben.
 Dard Iqqis.
 Datte Abina ; Tayni ; tiini.
 Datte verte Abessas (Chaoui)
 Débroussaillage Ezbeγ.
 Déchets de bois Erruks.
 Décomposition (de la matière organique) Asyađ.
 Défense de sanglier Timγilt.
 Dentée (feuille) Aseymas.
 Dépôt (de terre glaise) Ires (pl : Irsan.)
 Désert Anezγuf.
 Dragon (mythique) Awsat.
 Drupe d'arganier : Tafiwuct (O. Noun).
 Dune I`gidi ; Taferdust.
 Petit lexique des sciences de la nature.

Eau trouble	Taleylyt.
Eboulement	Asa`ka ; Asyax.
Ebréché	Furrem.
Ecaille (feuille)	Ta`kzert.
Ecailles de poisson :	ikerden (de kerd).
Echancrée (feuille)	Tacriṭ ; Acrid.
Eclosion	Tafessa.
Ecorce	Aqcuṛ ; Iclém ; Iqceṛ (sèche) ; Tiferkit (pl : tiferkayt).
Ecorce de gland	Aqecquc.
Ecorce de noyer :	A`gusim ; swik.
Ecorce de pin d'Alep	Tayda.
Effrité	Ftutes.
Enchevêtré (feuille)	Myedṛas ; Ṭarṃi.
Endroit asséché de la rivière	Ayeṛyur.
Enduit	Tizeft (ne pas confondre avec Tizeft qui est l'une des principales pièces de la charrue)
Enduit de bouse	Aḍfay.
Entaille	Ieṛṛib.
Entière (feuille)	Ummid.
Enveloppe d'orge :	ta`gnast.
Enveloppe pubescente	Ay ^w elal ; Tazma`git.
Epais	Aderdur.
Epaisseur	Idil.
Eperlan : senser (Mogador) ; sniser (Safi).	
Epi mûr	Tayedrett (pl : taydrin); Tigdert (pl:Tigedrin);
Tijdert.	
Epi (mûrissant que l'on cueille pour en manger les graines en les pelant) :	
tameḏlomt.	
Epi de maïs :	Ta`k ^w balt ; takobalt.
Epine	Asennan ; (pl : isennann) (B. Snous) ; axlal (Tlit) ; ayṭu (A.Atta).
Eponge	Tarbust.
Eponge (fraîche) : tajutṭut (pl : tijutṭa).	
Espace	Tallunt.
Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.	

Essence (de bois)	Azafil.
Etalé	Uḍriḥ.
Etoile	Itri.
Etoile filante	Tanṣebt.
Extase	Time`ktilas.
Extrémité de sillon	Tirira.
Extrémité des feuilles	Abṛue .
Fane de légume à cosse	Ayeṛyun.
Fané, Défraîchi (pour un fruit)	Adumbaş ; Asellaw; Ulliḍ.
Farine d'orge grillée	Arkul.
Farine de blé grillée et délayée	Erwina.
Fécondation	Tafara.
Férule sèche :	tuffalt (A. Seghrouchen).
Feuillage	Ala.
Feuille	Afer ; Ifer (pl: Iferrawen).
Feuille caduque elliptique	Abunbaḍ ; Tabunbaṭ.
Feuille d' <i>arisarum</i> :	Bumezzur (Iguerrouan).
Feuille de courge	Aberbur.
Feuille de la scille maritime : ayreḍ (Iguerrouan).	
Feuille de liège (qui vient de sortir du tronc)	Ayaṛuf ; Ayuraf (pl: Iyurafen).
Feuille large	Ifer -abelwah.
Feuille tronquée au sommet	Aqeccab ; Aqeccaf.
Feuilles de l' <i>azuka</i> :	waserkenna (Illaln).
Feuilles de l'umbilicus	Ticuffiḍin-Iexla.
Feuilles de navet :	afareas.
Feuilles de Palmier-nain mises en tas : tadza (tadziwin).	
Feuilles mortes ou Balle (enveloppe botanique) ou humus :	Acelbu ; Aclim.
Feutrée	Ta`knafert (Ti`kenfert est la croupe de cheval)
Fibre	Ubennas.
Figue de barbarie : Takaṛmust ; tarumit.	
Figue sèche : Iniyem (iniyman) ; aḥbub (iḥbuben) ; aqarro.	
Figue verte : aqarru (pl : iqorran).	
Figue : Tazart.	
Flasque	Acelgug ; Aceleuḍ ; Aleṛtuṭ ; Yemmumi.
Fleur	Ajeḡḡig ; Lilu ; aylillu (A. Seghrouchen).
Petit lexique des sciences de la nature.	

Fleur de courge Leqlum .
 Fleurir : Ġuġġe `g ; jujjeg.
 Fleurs (petites...) : bulluc (B.Snous).
 Fléxible Afallaz.
 Floraison Tiġiġa `g ; Tiġiġa
 Flore Tařejga.
 Foliole de palme Tizit; Acriw (pl: Acriwen); Tadra (tadriwin) (T.)
 Forêt vierge Tizgi ; Lyaba ; lyibt ; taganin.
 Fourmilière Tawerga.
 Fragile Aħcican ; Ahtutan (fragilisé).
 Fragment de bois Taq^weclalt.
 Friche Abaerur ; Lbur .
 Fromage: A`gu`glu; talħasult (f.).
 Fruit acide : ħmund.
 Fruit de l'asphodèle : ddefaē (A. Seghrouchen).
 Fruit du caroubier I`kidu.
 Fruit du doum : axazen (Tlit).
 Fruit du lentisque : aqawac (Iguerrouan).
 Fruit du palmier-nain ; fruit du doum : ayaż.
 Fumier A`gudu ; Aqabuc.
 Galle *tamarix articulata* Ajeġġid; Ta`kawt.
 Gallet de rivière Azemzi ; Awdec.
 Genre Tawsit.
 Gerbe Tadla (pl: Tadliwin)
 Gerbe étalée sur l'aire Tilla.
 Gerbe ; gerbier ; tas formé de plusieurs *tadla* : amadaγ (pl : imadayen).
 Gerbes (ficelées en gros paquet) Aqetttun (pl: Iqettyan).
 Gercer Afsax ; Altax.
 Germe Imyl; timyit.
 Germe de l'oeuf Nesnas.
 Gésier : aħegruđ.
 Gesse : buzγayba (Zemmour).
 Gingembre Skenjbir.
 Girelle : taluzit (Mogador) ; Ĥallama (Safi).

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Glaçon qui pend (stalactite) Aželbuc (pl:Iželbac) ; Aseqmud (pl Iseqmuden) (Ouadhias)
 Gland Abelluđ; Aflus; Tibllect.
 Glauque Ćuffed.
 Glu Lazuq ; tifizza
 Gluant Abluddaħ ; Belṭuteħ.
 Gomme Tayeryart.
 Gomme sandarague : tifizza uzuka ; tifizza usellif (Mogador).
 Gosier Ajaxux.
 Gouffre Maylellif.
 Goujon de mer : gawgaw dit aussi wađad (Agadir, Mogador).
 Gousse Takebbust (pl:Tikebbusin) ; ayormi (pl : iγorman).
 Goût Tawedħa.
 Grain d'avoine Ařejjaq (pl: Iřejjaqen); Ileżdeř (pl: Ileżdar).
 Grain ; noyau ; l'unité de certains fruits : aeqqa ; waeqqa (pl : aqqayen).
 Graine du trèfle Asfarar (pl: asfararen).
 Graines d'érodium Swayaē-lexla.
 Grains (tas de...vannés) : Tirect ; tirrić (tirricin).
 Graisse : Tassemt (la ... fraîche) ; talexlić (la ... séchée et mise en réserve) ; tadunt.
 Grappe (de raisin), assemblage de fruits autour d'une même tige : tazromt ; A`gazi ; Agazu. [Partie détachée de la grappe : tuclixt n tzuřin, pl : tuclixin.]
 Grappe : azekum (Rif) ; tazyart (pl : tizyarin) ; tazrurt.
 Gras Aleġġam.
 Gravelette Abeēa (pl: Ibeēayen) ; Abures (pl: Ibursen).
 Gravier (de rivière) Ag^werrac (concassé) ; Aregraj.
 Grêle Abruri ; Ĥeřruřec.
 Grelon (grosse grêle) I`gedrez.
 Grenade à gros grains (variété de....peu juteux) : bu-iyes.

Petit lexique des sciences de la nature.

Grenade (fruit):	R̥reman.
Grenat (couleur)	Buṣebbu.
Grignon :	lfitor̥.
Grimpant(e)[plante]	Tajgagalt .
Gris (couleur)	Aγdi.
Guérisson :	Ḥellu ; Aggenfi (Aurès).
Haie	Afra`g; Azrara`g ; Zeṛb.
Hampe d'asphodèle :	Bjijuz (A. Seghrouchen).
Harde de sangliers :	Tazmixt g-ilfan.
Herbe Aḥaraf ; Tuga ; aṛemmu (Warzazat ; A Baamran) ; eilal (Ahaggar) ; tugga.	
Herbe de mer	Ifer n y ellel.
Herbes vertes des champs	Leḥcic ; R̥bie ; iḥluccan (coll.m.pl).
Houe	Ačebbun.
Hululer :	skiwi.
Imbriquée (feuille)	Idṛas; Tiḍrast (pl:Tiḍrasin).
Immortel ou éternel	War-ufnan.
Impur(e), [fruit impropre à la consommation] Aḥesruf.	
Insecte (petit...se nourrissant d'animaux mous rejetés sur la plage) : tilkit lebḥar [pou de mer] (Agadir, Mogador).	
Insolation	Tafuli.
Jabot d'oiseau	Taselq ^w eṭ.
Labour d'été	Aṛubaēi.
Lâche	Aceṛmiq ; Asellaw.
Lambruche	Azbeṛbuṛ.
Lave de volcon	Amenzaz.
Légume	A`gtar ; Lebzaṛ.
Légume qui tombe avant maturité (exemple : piment) : Alγaya	
Légume sec	Taliqa.
Légumineuse	Ta`gtarit.
Les traverses (en bois de la claie en roseau) Aggag.	
Liège	Aqeccuc; Ax ^w enac; Tafassa ; akartaccu (Ibeqq).

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Liège (plaque)	Alezzez ; Alzez.
Ligneux	Aseṛraḍ.
Limbe	Acriw (pl: Acriwen ou Icerwan);
Aγecmun.	
Limon	Entil.
Lisière	Leḥraf ; Timeb ^w a.
Lobe de gland	Taflust.
Lobée (feuille)	Arbiban.
Maïs (graines)	Ak ^w ebal.
Maladie de figuiers	Taylalt.
Maladie des bœufs :	bu-ḥaric.
Marécage	Alma.
Marre ou Etang	Tamda ; Ag ^w elmim.
Mat (couleur sans éclat : ex : celle d'un vêtement)	Awlellas.
Maturité	Aetaq ; Ag ^w aḍ; Anḥal.
Mercure	Zaweq.
Micaschiste	Aslaḍ.
Moelle blanche du sureau noir	Ag ^w exsis ; Ajxes.
Moignon de branche	Aqenfud.
Moississure	Tayemmalt; Taṛeγ ^w la; Tijunjert [invasion de moisissures : iyeṭeṭ tyemmalin]
Mollusque (nom d'un petit <i>mollusque</i> marin) : baebula (Mogador) ; llong.	
Moment des premières figues	Tisemḍit ; Tisentit̥.
Mortel	Ufnan.
Motte de terre	Aγuder.
Mousse aquatique	Adal.
Mugir :	smuh.
Mulet (sorte de...) : a`gmilla ; azahwa (Zenaga) ; azawha (Zenaga).	
Mûr ou presque à point (pour un fruit) Aγiya.	
Mûre : tabya ; wayaz ; tizwelt (pl : tizwal) (Zouaoua).	
Murissement	Tilwi.
Museau ; gueule (pour un animal) : adamum ; axenfuc ; aqenfur̥.	
Nacre : sdef (Agadir, Mogador).	

Petit lexique des sciences de la nature.

Nageoire candale du poisson : actab (Agadir).	
Nageoire dorsale: azag (pl : azagen ; wazagen (Agadir).	
Nageoire: arric (arricen) : (Agadir) ; tafrawt.	
Neige	Adfel .
Neige (couche)	Asalu .
Neige fondante	Tiberbeṭ.
Neige qui tombe en flocons épais	Tineccaṛin.
Neige poudreuse et glacée	Ameččim.
Neutre (couleur)	Aṛawsan.
Nid de gallinacées	Awḍef.
Nid de guêpes	Taḥbult; Tasnett (pl: tusna; tisna).
Noeud de roseau	Lēeq ^w da.
Noeud du bois	Afud; Tamekrust; Tikerrist ; Tineddict; Tiyersi.
Noix ovale	Tabunjutt.
Noyau	Ibes.
Noyau de datte	Ayyay (Aurès).
Oasis	Amda.
Oblique	Ajelwaḥ.
Oblongue (feuille)	Abelyezfan.
Ocre (couleur)	Tamegguyt.
Oeuf mou (par manque de calcium)	Acelleqluq.
Oeufs de fourmis	Tiweṭwaṭin.
Oignon vert	A`geryuḍ
Oiseaux ; petits oiseaux : a`gdiḍ (pl : i`gdaḍ) ; agdiḍ (ض) (p : igdaḍ) ; aylal (pl : aylaēlen).	
Oisillon	Ičerčer.
Olive sèche (gatée)	Ameṛṛuy.
Olive :	tamtemert (pl : timtumṛin).
Oliveraie :	azemmur (pl: izemran).
Olivette	Aæṛqub ; Taeṛqubt.
Ombelle (Inflorescence de la fêrûle) Tadrutt (pl: Tidrutin); taddratt (A. Seghrouchen).	
Orage	Tazwawaṭ.

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Orge (petite gerbe d'....parvenue à maturité que l'on « flambe » pour en manger les grains) : tacuwaṭ (pl : ticwaḍin).

Orge ou céréales en vert ; champ couvert d'orge verte ou orge semée tôt et donnée en fourrage vert aux bestiaux : a`gulas.

Orge verte [à l'époque de la maturité]: azenbo.

Os de seiche : talussi (Agadir).

Oseille des champs à bractées épineuses : busemmaṛ (A.Seghrouchen) ; zumaṛ (A. Atta).

Ouïe du poisson : afuck (pl : Ifecka).

Paille:	alim.
Paille (Brindille)	Adγ ^w en; Azemzum; Imeylel; Tiγlelt.
Palme	Tufa.
Palme : ti`gezḍemt (ض) (pl : ti`gezḍam).	
Palmeraie : ta`gemmi (Ouargla).	
Paquet d'ail ou d'oignons	Taseēlaqt ; Tawsimt.
Parasite	Qawsas .
Patelles (variété de...) :	tiṭ en teyyult.
Patte arrière de sauterelle	Amenxab.
Pâturage	A`kessa; Alemmam; Anaff
Pédoncule (exp: figue)	Aæenqud (pour fruit mûr); Aqedmir.
Pédoncule d'un régime de dattes : alemlay (Achtouken ; Illaln ; Tazerwalt ; Tlit) ; alemzayer (Dra).	
Péllicule (botanique)	Tacelbaṭ.
Péllicule de la morelle noire	Tilmect.
Pelouse :	ta`gunṭaft.
Péltée (feuille)	Alubbi.
Pépin ou grain de figue	Awzi (pl: Iwzan) ; Ibzizen.
Pépin : tizneḥ (pl : tiznin) (Aurès).	
Perche	Abudid; Abueēdlaw; Tasalet.
Perfoliée (feuille)	Aṛawṭu.
Pétale	Acuḍaḍ (pl: Icuḍaḍ).
Petite tête sphérique (forme ovale et pleine) Tabuniṭ (pl: Tībunyiḍin).	
Phyllades	Azṛ'ubday.

Petit lexique des sciences de la nature.

Pied d'animal :	tinsiṭ (tinsa).
Pied de cardon	Ayeddu.
Pierre à chaux (calcaire cristallin)	Azṛru lǧir, Azṛu lqaseḥ.
Pieu	Tag ^w est.
Pigue	Tizelbit
Pile de bois	Aklanṭu ; Taffa.
Pilule	Tafselt.
Piment :	Tifelfet (pl & coll.: ifelfel).
Pipe de bruyère	Tameylajt.
Piquant de porc-épic	Izdi; Tizdet (pl: Tizdiyin) ; tisketit.
Pis (subs.)	tamazza`gt ; tinṣi.
Plant	Aceṛṛaf; Am`gud; Taceṛṛaft.
Plant de vigne	Intel.
Plantation de figuiers ou pépinière	Leṣṣus; Lyeṣ.
Plante de pâturage :	ijerc (Ida Ou Tanan) ; Mulfiṭ (Tlit).
Planteur	Ayeṣsat (pl: Iyeṣaten).
Plants de figuier	Timeṣṣas.
Plaque (d'écorce de tronc)	Tamlixt.
Plat (endroit plat)	Uḍriḥ.
Pluie d'hiver	Amalas.
Pluie et neige	Urkis.
Plume :	Anciw ; ijjij.
Poire commune : tifiress [du latin : <i>pirus</i>] (Ihahan).	
Poisson sans écailles : awlah.	
Poisson tacheté : takuba (Mogador).	
Poisson (très commun sur les côtes de Maurétanie, voisin des roussettes): aḡani.	
Pois : zeft.	
Pollen	Adeqqis ; Alza`gef.
Poudre blanche (qui couvre les figues sèches après un temps de mise en réserve) :	Tawret.
Pousse de plante	Abusker; Agetṭum; Ise`gmi.
Pousse nouvelle	Axalaf.
Pouvoirs(s) laxatif(s)	Afesazaz.
Propriété(s) (pour une plante)	Ayudan (pl: Iyudan).
Pulpe	Alig.
Pur ; sans mélange, sans alliage :	Ḥesri.
Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.	

Purgatif	Afazzaḡ.
Queue (d'animal) :	Taraṭiwt (tiraṭiwin); Tajehniṭ (tijhenyaḍ) ; timyilt (Achtouken).
Queue (des rats) :	talalt.
Queue de cheval :	tak ^w bala.
Queue :	tabaqut (A.Baamran) ; taddilt (Ntifa); agujḍim (pl: agujḍam); agujjim (A.Atta); awjjem (Dads).
Rabougri	Ak ^w ernennay.
Racine	Azar ; azṣur.
Racine de navet	Tadeggirt ; Tagagirt.
Raisin :	[grain de raisin : tazwart] (pl.) tizurin.
Rameau, branche, baguette :	ifiṭ (pl : ifattiwen).
Rangée de culture	Aḥwid; Ajeṛraf; Esdeṣ; Tarayt.
Raquette de cactus	Amizur; Amujjug ; Iḥder; Iyeṣ ; iferdiws (Chenoua).
Raquette (moitié de celle du figuier de barbarie avec grande figue)	A`gellid.
Reboisement	Ase`kdag.
Rebord	Leḥdafer ; Leḥnaḍ.
Receptacle charnu	Agallal.
Receptacle de l'épi de maïs	tiysem.
Récolte	Tella.
Régime de dattes	Azawi; Azim; Talayt; talayt (Tlit; Tazerwalt; Illaln; Achtouken); tazayert (Dra); tazayirt (Warzazat).
Réservoir (pour débit d'eau)	Taseylalt (g-emdunen)
Résidu obtenu après le vannage	Ak ^w erfa ; Ag ^w elas.
Résine (de toute essence)	Aselyay; Aselyeb; Tifizḡar ; tifizḡa.
Rhizome	Aweggir ; Taweggirt.
Ridé	U`kmic.
Rigole	Taḥemmalt; Taqesrayt (pl: Tiqesrayin); Targa (pl: Tiregwa).
Rongé	Htuti.
Roseau (fragment de...)	Iceffir tyanimt ; tazaliṭ (tizilay).
Roselière	Ayanim.
Roucouler :	Shurray ; sgwargur.
Rugissement :	Raḡda ; tandra (n.v.).
Petit lexique des sciences de la nature.	

Rugueux	Aḥercaw; Imḥerbel.
Sable	Ical.
Sables mouvants	Amillus ; Tixerxert.
Sabot des bovidés : afeza (pl : ifenza) ; aferquè ; tifenzit (pl : tifeza).	
Salé	Ameryan ≠ Amessas.
Sar (petit poisson du genre...) : tagwa (Safi).	
Sarclage	Usay.
Sarcler	Susi.
Sarment de vigne	Algim (donner des sarments: Geṭtem)
Savane	Tazenga.
Schiste ardoisier	Tacirra.
Sécheresse	Ayur ; Aḥḍum; Tayert.
Selle de dromadaire	Ilulan (fabriquée avec le bois de pommier de sodome).
Semence (coll.m.s.) ; semailles	amud ; ifsan.
Sequée (feuille)	Afermuci ; Afurmi.
Sève de cactus (figuier de barbarie)	Adda ukarmus.
Sève de la vigne	Imetṭawen n tejnant ; Tajummaḍ.
Silex	Tanicca.
Silique	Aberniḍ.
Sillon	Aḍref.
Silo	Tasraft.
Simple	Abunkuc ; Aḥerfi.
Sion d'un dattier	Taqarquct.
Sirène (mythique)	Tisuyaf.
Sirocco	Anayur; Aq ^w ebli ; Ccili.
Souche	Agyar.
Soufre	A ^k webri.
Soupe	Askaf ; Taḥrirt.
Soupe d'herbes	Abazin.
Souple	Acirir.
Sous-bois	Acadux.
Spathe blanche de l'arum	Ta ^g erza.

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Steppe	Azaway .
Stipe	Tafelt ; Tinnet ; Asfa.
Suc laiteux de figuier (irritant et vésicant)	Aḥekka; Ezgig; Liqa; tafura, tafuri (I. Oumezdakal ; Ihahan).
Suint	Tayessalt.
Tailli	Aderdar.
Talus	Ababdar; Aḥamrar ; Aḥdid. (<u>Petit talus</u> :
Tayalaṭ)	
Tan :	Tinwatt [du latin : tannum ?]
(Mtougga).	
Tarse	Acenkar.
Tas de bois	Tagejgujt ; Taqucciṭ.
Tas de grain (obtenu après le vannage sur l'aire)	Tirect.
Terrain nu	Aqerqar.
Terrain sablonneux	Aftatac ; Afzazay ; Ajdan.
Terrain tourbeux	Aslaḍ.
Terre	A`kal ; Fell.
Terre argileuse	A`kal uzwiṭ ; Uzway.
Terre laissée en jachères	Asu`ki.
Terre pauvre	Aḥezrar.
Tige de plante ; tige de maïs	Ayeddu.
Tige d'asphodèle : ibeld juz (Izayan).	
Tige d'euphorbe : tikiwt (Indouzal).	
Tige de céréale (pédicule)	Iley .
Tige de harmel	Taqlalt.
Tige de la scille maritime :	εasi waldi.
Tige herbacée	Tase`klut.
Toison :	Ilis (ilisen) ; tilest (pl : talsiwin).
Tortueux	Akkak ; Unniḍ.
Touffe d'alfa	Ademmuy n t`gelzi (Aurès).
Touffe d'herbes	Acebcub; Azezum; Taḡenguft ; Tinget; Tinget; tagffut.
Touffe de palmier nain :	ameznir (pl : imeznar).
Tourteau d'olives	Amegruc.

Petit lexique des sciences de la nature.

Tresses de palmier-nain :	uḍḍef .
Tronc	Tafegga; Tidelli ;Tigergar.
Tronc sec (bûche)	Agermum; Aqejmuṛ; Tagermumt;
Taqejmuṛt	
Truffes :	wusu ; terfas.
Tube	Aqjaj .
Tube en bois :	tagemmut (Ntifa).
Tube-étui	Aγ ^w ejaj ; Tiṭar.
Tubercule	Tadeggirt ; Taweggirt.
Ulve	Azduz n y il.
Usufruit (jouissance en)	Acabuγ.
Vague	Tayuyt.
Vantouse	Ta`gdurt (pl : Ti`gdurin)
Végétation répandue, brousse	Buṛæqa ; Tiγeγeγe ; ifsin (A. Atta) ;
taganin ; amgan (pl : imgawen).	
Végétation :	Telemt [du verbe <i>alemmem</i> qui signifie brouter]
Vêler :	Asru`gmet ; εalamulad.
Vent en rafales	Ajebb ^w ani.
Verdure	Esis ; Tize`gzewt.
Vermillon	Ameγri.
Vermoulu	Burekku.
Vernis	Aγeṛri.
Vessie natatoire d'un poisson : ifick (pl : ifeckan) (Mogador).	
Vide	Amecluc ; Ilem.
Visqueux	Amedlala`g.
Volcan	Adekkar.

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Maladies et autres : Aṭṭanen d wayen niḍen.

Abcès	Aqeẓẓul ; ḥibub.
Abcès sous le pied	Ase`gri
Accès de fièvre :	rdez ; seṛḡef.
Acné	Ḥebbecbab.
Adénite (glande adénite) :	awlessis ; awles ; lwelsis; tase`grut.
Ampoule (callosité)	Tacelfuxt (pl : Ticelfax) ; Taderrit (pl : Tiderra) *

[* Ce mot a un autre sens : il s'agit d'une pierre, généralement celle enfoncée dans le sol devenant par là un obstacle qui peut déséquilibrer quelqu'un qui marche.]

Amygdales	Tiwermin (sing : Tawermett).
Anneau de ténia	Tidli.
Anneau de ver solitaire	Iqileḥ.
Anémie	Tajγuyutt.
Anémie du mouton	Tajγuyutt i`kerri (Il y a beaucoup de touristes qui
l'attrapent aux Indes).	
Anthrax	Abudec ; Timmist.
Aphte (des enfants)	Aqemmuc.
Asthme	Akuffir ; Buneggaf.
Blessure	Agges ; Ifeddix.
Borborygme	Tadx ^w emt.
Bronchite	Abezder (Chaoui).
Calamité	Tawaγit.
Cancer	Tikbert.
Cataracte	Calwaw.
Cautères	Tiqqad.
Cécité partielle	Butellis.
Champignon	Tifiri.
Chancre au visage ou écrouelles	Axenzir.
Chassie	Tirti (pl : tirtaw).
Choléra	Buzeṛṛe`gṭu ; Taburdit.
Cirrhose du foie	Ta`kunfa n tasa.
Petit lexique des sciences de la nature.	

Coagulation	Idri (coaguler : dri).
Colique	Ṭiena ; Taædest ; azbar (pl : tuzbirin).
Conjonctivite	Tindaw.
Constipation	Tabuqemmaḥt.
Contraction abdominale	Amur.
Contusion	Afedxux ; Ifedxix.
Convulsion	Axbibeḍ ; bu-tummaz.
Coqueluche	Bumellal ; Tasaæqit; Tusut-eiq ; læawayā.
Cors	Amesmaṛ.
Crampe d'estomac	Tameḥḥaqt.
Crampe musculaire	Wejjiṛ.
Crise	Ajenniwi ; Tazyent.

Déchirure musculaire	Tisfi.
Diarrhée	Aberriḍ; Busiq; Buḗeka; Ta`gḍit.
Diarrhée chronique	Buselleqlaq.
Douleur intestinale :	bu-niḗuwi ; tinuḗliwi.
Diphthérie	Awremyuc ; Taxerxuṛt.
Douleur	Ṣiḥ; Taqriḥt.
Dysenterie	Aeṣaṛ ; Izmi`g.
Dyspepsie	Tamagirt.

Eborgner	Asmundel.
Eczéma	Anezyuf ; tafura, tafuri (I. Oumezdakal, Ihahan).
Enflure	Abibiḍ.
Enflure des paupières	Acelweḍ.
Engelure	A`gris ; Qurṛif.
Entérite	Buferdā.
Entorse	Aley`zem ; Aneftel.
Eructation	Agergæ ; Agurreæ .
Essoufflement	Ta`gafayt.
Estropié ; infirme : (adj.) : akucam	[rendre infirme : ckucem (f.f) ;
kucem : être infirme (type sker)].	
Eternuer : tinzi.	
Eternuement	Aeḍas.
Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.	

Etouffement	Aq`ebaṛ.
Etourdissement	Asnaxi.
Evanouissement	Adewwex ; Lγ`eṭ.
Epatite	Sawṛay.
Epilepsie	Tamimunt ; aslli.

Fièvre	Tawla.
Fièvre articulaire des tropiques	Tawla ṭhekka tzenna.
Fièvre comateuse	tawla tasnaxit.
Fièvre jaune	tawla tawuṛyānt.
Fléau	Tasa`krart.
Foulure ; luxation	Aley`zem ; anuṛzem.

Gale	Ajeḡḡiḍ.
Ganglion (enflé) ; aine	Cuf-mejjir ; Cuf-ṭengel ; awelsis.
Gangrène	Tabæuct ; Tassust.
Gémissement	Anazeæ ; Enzeæ ; tindra (nom verbal).
Gerçures	Esseṛ.
Gerçures des ongles	Bunettttaf.
Goitre	A`gaḗuz; Ag`eḗ ; Aγ`ebel; Aḥeḗzqul ; aḥengur ; agergur.
Goutte	Tejlec ; (yejlec, attttan yebda-d deg fassen : il est attaqué par la
goutte et la maladie l'a entamé par les mains)	
Guérison (n.v. de jji) :	Ḥellu ; ujwi ; tujwit.

Héméralopie	Calwaw.
Hémorragie	Siq ; asemmiḍ.
Hémorroïdes	Lemb`aser.
Hépatite	Nannas.
Hernie	Abæuj ; Lbeej.
Hérédité	Taḥnayt.
Hoquet	Tiḥiṭect ; tiqs [avoir le hoquet : te ṭfit ṭiṭect ; tumḗ
tiqs].	
Hormones	Insi`gman.
Humeurs épaisses	Axentellis ; Azerdum.
Hydropisie	Læella.
Impétigo	Abiba.

Petit lexique des sciences de la nature.

Indigestion	Amqennin; Duxma ; Taşadift.
Infection	Tamsalmit.
Inflammation du nez	Xancař.
Inflammation de la prostate	Abaıuđ.
Kyste	Irsuhin.
Leucémie	Tiqit.
Lèpre	Talettađit (d'où talettađ : l'auriculaire) ; ˆTterka ;
nejdam.	
Lépreux (subs.) :	Alettađi ; anejdam.
Maladie contagieuse	Attan azegrar.
Maladie du muguet	Buyefrax.
Malaria	Taydala.
Méningite	Taglal ; Taserda.
Myope	Adaemamac.
Myopie	Timzaewent; Tizunezt.
Migraine	Lyet.
Névralgie	Naqsa (a-t-il le même sens que le mot latin <i>nexus</i> : les joints ?).
Nerveux	Urnan.
Nervosité	Tagernint.
Ophtalmie	tamađunt n walln.
Orgelet	Illeđ ; iliđ.
Paludisme	A`gurri.
Paralysie	`Karaf ; Aduyyet (Aurès) .
Peste	Tazellehlaht.
Plaie	Tifidi.
Plaie gangrenée	Iwet.
Pleurésie	bu-dark.
Pneumonie	Aherhur.
Point de côté	Tineggist.

Pus	Arşed.
Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.	
Pyrosis	Wazi.
Quinte	Agehguh.
Rachitique	Aæek ^w ac.
Rachitisme	Adexcim ; Adexmic.
Rage (subs.)	Isid; Tusda .
Rôle	Takerkra ; Ashijjew.
Rot :	alza.
Rougeole	Tabuzeg ^w ayt; berziwn ; bu-ğamrun.
Saigner du nez	Afunzer ; munzer.
Scarlatine	Tifiduyt.
Sciatique	Zellum.
Scorbut	Afu`gmas.
Syphilis	Taberşı ; bibuc.
Taches de la peau	Tiberbeçt (à ne pas confondre avec Tihebreçt ➡ pl : Tihebrac :
grain de rousseur).	
Taie de l'œil	Amehrac; Itri ; amedelu n walln.
Teigne	Tiferdest ; tamejjuđ.
Teigneux ; chauve (adj.) :	Bu-farđas ; amejjuđ (pl : imejjađ).
Tremblements nerveux (qui a des...):	Bu-tar`ga`gayt ; bu-falj.
Tourniole	ˆTtelmejj.
Toux ; rhume	Takuħutt ; Tusut.
Tuberculose	Aberdiw.
Typhus	Taħbubt.
Typhoïde	Tax ^w ennaqt.
Urticaire	Aherbal.
Varicelle	Azerza.
Variole	Tazerzayt ; bawt ; tabawt.
Ver :	Taxuwiđ ; ajirmeđ.

Vérole [Personne marquée de la petite....] : aḥarbac (adj.).

Vérole noire Ti`killect.

Petit lexique des sciences de la nature.

Verrue Tifiḍli ; tafaḍla ; tafura, tafuri (l. Oumezdakal, Ihahan).

Vertiges, étourdissements Timlella (coll.fém.pl.) ; imeḡdiwen (coll.m.pl.) ; timellilay (coll.fém.pl.).

Alteqqi est une maladie ressemblant à abiba.

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Corps humain : Tafekka n wemdan.

Abdomen : Aēnan.

Anus : ddibuḥ ; tamunni (pl : timunniwin) ; Taxna.

Articulation : Taḥekka.

Avant-bras : taḡanimt n ufus.

Bas du dos : tazlaft n tadawt.

Bave (coll.m.pl.) : ildain ; ilezzāzen (coll.m.pl.).

Boiteux : aḡejdal.

Bosse : Taērurt (tiērurin) ; tayut (pl : tayutin).

Bouchée : taketmit (pl : tiketmay).

Cal: tilfext; tacelfuxt (pl: ticelfax).

Cartillage: Agergis.

Côlon: Afeydan (Aurès).

Collostrum : Adyes.

Diaphyse : Taḡanimt n y iyes.

Douleur : taqriḥt

Email : Aḡarri.

Épine dorsale: Asenṣul ; izdi n tadawt ; izḍi n tadawt.

Etre flasque : asus.

Fémur : Taḡma.

Fontanelle : Amelḡiḡ ; Imiley ; Lyafuxa.

Glande (salivaire par exemple) : Tawressut (pl : Tiwressuyin).

Grosse fesse : Awjay (pl : Iwejjayen).

Humérus : bu-adif.

Hymen (membrane) : Tindert.

Hypocandre : Lexwa.

Joue, mâchoire : amargas (pl : imargasen).

Larynx : Agerjuj.

Mamelon (du sein) : Tikilbit.

Mèche de cheveux : tin`get (ط).

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Menton imberbe, menton : taqesmart (pl : tiqesmarin).

Moelle : Adif.

Muscle : Afelluj.

Petit lexique des sciences de la nature.

Nausée: timilut, amœuget ; aɣulef.

Nerf : Ided.

Nez énorme: Aɣenjuj ; Axentum.

Œsophage, gésier, gorge : aqorjuɖ.

Os : Iyes; ix̣s.

Pan̄se (bedaine) : Talāsist.

Pariétal : Tagermint; isk n ix̣f.

Peau : Aglim ; aslix ; tabeɖant (pl : tibdanin) ; tahidurt.

Pellicule des cheveux : Tak°emt ; Tinesnest ; tanesmit.

Péter : eɾɖ ; Zeggeg.

Phalange : Imfōsel ; taɖuft.

Placenta : Taɣuɖin ; Tisdar ; timattin (coll.fém.pl.).

Plaie (pied) : Tifidi ; tifikit (pl : tifikay).

Plaie de la cornée : tiɾɾezi n tallin.

Plexus : Tilexwit.

Poil du pubis : tīzi.

Rectum : Aɣuɣ ; Āzemmum.

Rotule: takecɾirt; tanecact.

Salive: tilufaz (coll.fém.pl.); imetman; isusfan; (tisuusaf: crachas).

Spermatozoïdes : Lwayet.

Sperme : ccuha.

Squelette : Taɣessa.

Tendon : Ustu.

Testicule : aglay (iglayen) ; awerraf (iwerrafen) ; awellaq (iwellaqen) ;

aweld (pl : iweldan et iglayen).

Tibia : adrar ufud ; taɣanimt n uɖar (ض) ; ursedran (Aurès).

Touffe de poils : tifiɖla (pl : tifaɖliwin).

Tresse d'enfant: takyut (pl: tiwekyad).

Tronc humain : dd̄nast.

Tympan : Tabendayert.

Urine : ibezɖan ; (ibeccan (pl ; ibeccicen).

Veine : asɣur; azɣur (pl: izɣuɾan [nerf]) ; azaɾ (pl : izuɾan).

Ventre (gros) : Āelliɖ.

Vertex : tackact n ix̣f.

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Les étapes de la vie de l'humain : Tiskedaɾ (sing : Tasekdeɾt) n tudert n wemdan.

A`kunas : Embryon.

Amgun : Foetus.

Amxab : Foetus qui tombe pour fausse couche.

Aserba : prématuré.

Awdie : Enfant posthume.

Aḥɖiɖ ; aḥɖaɖ : Bâtard.

Ala`g : progéniture.

Arba (Tarbat) : Bébé.

Abyur̄ ; Awāewac : Nourisson (*Tihitect n webɣur a`k teqqar uzur imɣur*) variant entre 7 et 12 mois.

Aqruj (Taqrut) : entre 1 et 6 ans.

Aḥday, Aqcic (m) ou Aqruɾ : enfant variant entre 6 et 12 ans.

Tahdayt (f) ou Taqcict, Taqrurt : Fille.

Iciri (m) ; Ticiritt (f) [pl : Iciren] : entre 12 et 14 ans.

Anubi ; Āezri ou Azrabḥi (m) ; Tanubit (f) : Adolescent (e)

Acawrar (Tacawrart): un peu au dessus de l'adolescence.

Ilemzi ; Tilemzīt : jeune homme ; jeune fille.

Ambur : Célibataire endurci (Ibur : c'est-à-dire ne s'est jamais marié).

Aserɾab : homme sans enfant (s).

Argaz : homme mûr.

Tamettut (pl : Tulawin ou Tilawin) : femme mûre.

Amɣaɾ (pl : Imɣaɾen) ; Tamɣaɾt : vieux ; vieille.

Awessur ; Azemni : homme très âgé (arrivé à un certain degré de maturité, conseillé).

Awlef : homme centenaire.

Tāedurt (Tāedurin) = Tak̄eurt (squelettique).

Tabesnist (Tibesnisin) = se dit d'un enfant bien portante, qui respire la santé#

Tamɣuɾt.

Petit lexique des sciences de la nature.

Termes physiologiques d'identification : *awalen tmeɫ`ga imella*.

Acelhab	Blond.
Acaɛlal	Albinos.
Awaras	Brun.
Aber`kan	Noir.
Azubay	Rouquin.
Awlul	personne courte et lourd.
Aceɛɛwɔaw	grand et maigre (escogriffe).
Ajɛayan ou ajeɛɛay	grand et gros ; gigantesque, corpulent.
Ajeud	maigrichon.
Ajqaqaɛ	petit de taille et maigrichon.
Amaxux	une personne mentalement déséquilibrée.

Amawal amezyan n tusniwin n u`gama.

Les outils de travail : Dduzan n lxedma.

Barre à mine : Anhiz ou Tanhizt
Burin : Amenqaɛ.
Charnière : Erza (pl :Erzat)
Coin (instrument de fer en angle) : Tag°est.
Crible : Asiyaɛ.
Enclume : Taswent ; Tawent ; Tazbaɛt.
Faucille : Amger.
Faux : Amger uɣumi ; alwec.
Fourche : Tazzart.
Hachette : Tagelzimt ; Taqabact.
Lance (javelot) : Amzeɣrag ; Axtuc.
Lever : Tanhizt.
Marteau : Tafɛdist.
Massue : Afdis ; grosse massue pour enfoncer les coins dans le tronc d'un bois : Amenɛas).
Massue (communément dite dama) : Tadhizt.
Pelle : Talwiɛt.
Perceuse, villebrequin : Tanuba ; Tanuga ; Lm°eyel.
Pioche hache : Agelzim.
Pioche pic : Aqabac.
Ponceuse : Talek°at.
Rabot : Erɣecba.
Rateau : Axebbac.
Soufflet de forge : Ageccul ; Taɣabuzt.
Truelle : Taleccaɛ ; Taɣenjut.

Le corps humain : Tafekka n wemdan .

Partie du corps en :	Taqbaylit (kabyle)	Tamzabit (M'zab)	Tacawit (AurZs)	Tamacaɣyt (Aheggar)	Tacelhit (Cleuh) Sgus
Tête :	Aqerru ; aqerruy ; Aqerruc ; ixef.	Tabejna ; Ixf.	Ixf ; iyf.	Eyef.	Aggayu ; ixf. uxsas (uxsasen).
Crâne :	Amelyiy ; ameniyiy;	Acelcul.	Abenquq.	Takerkurt.	Tamelyiq ; tagra-ixf ; uxsas (uxsasen) ; uxsas (uxsasen).
Boîte ou calotte crânienne :	Abbay ; aqecru.	=	=	=	=
Visage ; face ou visage :	Udem ; aqadum.	udem	udem	udem	Aqemmu (iqumma) ; Udem.
Cheveu :	Anzad (anzaden); inzed.	Zaw ; zaff.	Zaw.	Imzad.	Izbel ;inzid(ب) (inzaden); azzar
Chevelure :	Acebbub; acekkuh ; Amzur.	=	uzaw	Tahiffa ; abeggur.	=
Front :	Anyir ; ayendur.	Arnay.	Timmi.	timme	Igenzi ; amul (imulan).
Tempe :	Tabburt-uqarru.	=	=	Aluyluy ; anded.	Tustiyt.
Cerveau :	Alley.	Allen.	Akelkel.	Allexf.	Alexf (alexfen) ; illexf ; Alley (allayen).
Cervelet :	Taqelqult.	=	Iqelqel.	=	=
Œil :	Tit (allen ; taɣucin.)	Tiɛ.	Tiɛ.	Tiɛ.	Tit (tallin ; tiwallin)
Sourcil :	Timmi.	Tammi.	=	Ener	Timiwt ; timmi (timmiwin)
Cil :	Ablaw ; lecfar ; rdem	Abel.	Abel (abliwen) ; Adlus (adlusen).	Alag.	Tasetta n wallen.
Paupière :	Irgel.	=	Abel.	Abilet.	Irgel (argliwen ; wargliwen)
Pupille :	Tamummuct n tiɛ	=	Mummu n tiɛ.	Emmah-memma.	Tamummut n tiɛ.
Globe de l'œil :	Timelli.	=	=	=	Timelli n tiɛ.
Nez :	Tinzert ; tanzarin ; tinzar ; anzaren.	Tinzert.	Tizert ; inzar.	Angur.	Tinxert ; inzer (anzarn ; wanzaren)
Pommette :	Tiwjit ; tadmuɛt (tadmuzin)	=	Tamagit.	Teyumest.	Tarummewant.
Joue :	Tahenkett.	Aggay.	Magg.	Agaz.	Amadel.
Bouche :	Imi ; aqemmuc.	Imi.	Imi.	Emi.	Imi ; aqmu.
Lèvre :	Acenfir.	Ambur.	Acenfir.	Adalay.	Ancuc ; amdud ; Taxencuct (tixencucin)
Grosse lèvre :	Acerdud ; atenfir.	=	=	=	Amfur ; axmum.
Mâchoire : 1) supérieure :	Amaye `g.	=	Magriw.	Amadel.	Agja ; amayyu ; amargas

2) inférieure :	Ayesmar.				(imargasen).
Lurette :	Taclalt ; taqlalt ; Tameqlalt.	=	taɛbbuct	=	=
Langue :	Iles	Iles	Iles	Iles	Iles
Dent et/ou incisive :	U`gel (U`glan) ; Tuymest (tuymas)	Ugel ; tiymest.	Tiymast.	Essi.	Axwes ; taxwest ; ayubi ; tuxs (tuxsin) ; uxs (uxsan) .
Canine :	U`gel n waqjun	=	=	Tahalat.	Azenzay ; uyb (uyban).
Molaire :	Aberray ; tassirt ; Tissirt (tisyar).	=	Tisert.	Taymest.	Azerg (izergan)
Palais :	Anney ; iney ; inyi.	Tana.	Aney.	Any.	Anyā ; iney (anyan ; Wanyan; anyiwen)
Gencive :	A`gumas (i`gumas) ; A`ksun n tuymas.	=	Agsum n tiymas	tanya	Tifiyi n wuxsan ; Tifiyi n tuxsin.
Menton :	Tamart.	Tmart.	Tamart.	Tamart.	Taxemart.
Oreille :	Amezzuy ; imejji	Tamezzuxt.	Timejjit.	tamezzuk	Amezzuy.
Lobe :	Tarbibt.	=	=	Taleyleq.	Takurrut umezzuy Tarebibt.
Cou :	Iraw ; iri ; amgerd	iri	iri	eri	Amgard (imgrad)
Pomme d'Adam :	Tiyersi ; Tilit.	=	=	Tekurseyt.	Tagemmunt n taqqayt ; Tabelhuht (tibelhah).
Nuque :	Amgard.	Tacrumt	Takrumt.	Talegewt.	Tala n tilkin.
Epaule :	Iyir (iyariwen) ; Iraw; tayett.	Tayrdt.	Azi; tayrut.	Azir.	Iyir.
Poitrine :	Idmaren.	idmaren	Tadmert ; idmaren.	Idmaren.	Idmaren.
Cage thoracique :	Iberdiyen (sinj : aberdi)	=	=	=	Ibardiyen.
Bras :	Iyil.	Ayil.	Amkerruy ; Ġil ; igerdi	Ayil	Iyil.
Ventre :	aɛbbuɖ	aɛddis	aɛddis	Tesa.	Adis ; ahliġ.
Main :	Afus.	Fus.	Fus.	Afus.	Afus.
Doigt :	Aɖad.	Dad.	ɖad.	Adad.	Aɖad.
Index :	Ameccaḥ tarbutin.	=	=	Wab ararag.	Melley ; imelley (imelleyen).
Medius :	Alemmas.	Anammazs.	Anammas.	Hegret bennan.	Magwer ; a`gellid (igeldan)
Annulaire :	War-isem.	=	=	Wan teddiwt.	Mas tedat ; War-isem(war-smawen)
Auriculaire:	Talettat; taɖadect.	Tildeddit.	Heltit.	Tadat.	Taɖat; Talileṭ (tililaɖ; tilaladin) (◌)

Pouce:	Adebbuz; axebbuzz; I `kmez; ʤabuz.	Igmez.	Adebbuz.	Agmeh.	Gmez; i `kmez; i `kemz (i `kemziwen).
Dos:	Aɛrur; aza `gur.	Ticermin.	Aɛrur; tikerrin; Tiwa; zayur.	Aruri.	Akrum; tadawt; tadwat.
Coude:	Tiymert. (tiy ^w emɾin)	=	Tayemmaɾt	Taymert.	Tiymert.; tiymoɾt (tiymoɾin).
Poignet:	Afettus; tazqebwit.	=	=	Tasendert.	Imi n tweltime; Timcett n ufus; Timecct n ufus.
Diaphragme:	Ilmendis; imendis.	=	Amesfag.	=	Ileft.
Sein:	Iff (iffan); tabbuct (tibbonin).	=	Aɛbbuc.	Efef.	Tabuba; tiffit; tibbit; Tibbict (tibbicin).
Nombril:	Asraf; tajaɛbuɾ; Timiɾ.	Tmiɾt.	tamiɾ.	Tebubut.	Abuɾ; timiɾ (timatiwn); Ibiniɾ (ibiniɾin); Tibenit (tibenidin).
Biceps:	Igeltem; tigeltmt.	=	Amkerruy; ʤil	Tamezwalt.	Tigigilt; Tabuɛjijt n ufus; Tabujijt n ufus.
Ongle:	Iccer.	Accara.	Iccer.	Esker.	Isker (askaren).
Paume (de la main):	Tada `kwemt; Tidi `kelt.	Tugmizt.	Timeccalt.	Edikel.	Tidikelt (tidikal ; Tidakalin).
Foie*:	Tasa.	Tsa.	Tsa.	Awsa.	Tasa (tasiwin).
Vesicule biliaire:	Izi.	=	=	=	Izi (aziwen)
Estomac:	Abarfiw ; akarciw.	Aɛddis.	Liwi ; timendist.	=	Iliwi ; aradus ; Taxdawct (tixdawsin).
Intestin:	Ajaɛbub ; azɾem.	Adan ; tafeydant ; Tasremt.	Adan (intes.grêl); asrem.	Adanen.	Adan ; iliwi ; timsetay ; Aserm (iserman).
Pancréas:	Tult g-iman.	=	Afdas	=	=
Râte:	Aɟihan.	=	inerfed	ametleqqis	Inirfed.
Rein:	Ti `gzelt (ti `gezzal).	Tiggelt.	Imeslan ; tayzelt.	Tagzelt.	Tigezzelt (tidgezzal).
Vessie:	Tambult.	Tanbult.	Nbula.	Aseas.	Angad ; tanbult.
Coeur:	Ul.	Ul.	Ul.	Ul.	Ul.
Poumon :	Akeckuc; aberfiw ; turin.	Tarut.	Tura.	Tarut.	Turin.
Clavicule :	Amder n wazil.	=	=	Emgegger.	Idmaren ; tazelya.
Omoplate :	Tayɾuɾ (tiyurɟin).	=	ʤabqa ; tayɾɾ.	Tagergist.	Tayɾuɾ (tiyurɾɟ ; Tiyurɟin.)
Cote anatomique :	Iberɟi ; aberɟi (ibardiye)	Tayesdist.	Ayesdis.	Eyerdis	Iyezdis ; ayezdis (iyezdise).
Vertèbre :	Taylalt (taylalin).	=	Takrumt.	=	Taxremt.

Colonne vertébrale :	Ajgu n w ærur (ijga n yaerur); Idd n w ærur; Targa n w ærur.	=	Iyes imeslan; tikermín	Xenina.	Izdi n tadawt Tizdit n tadawt.
Jambe ou pied :	Adar ; aqejjar ; aqejjir	Ḍar.	Aqebbal.	Eley.	Adar.
Cuisse :	Amesruq (imesruqen); Amessad (imesdan); Aqesbud (iqesbuden)	Tayma.	Tamcat.	Tayma.	Tayma.
Genou :	Ta `gwecrirt (ti `gecrar)	Fud.	Fud.	Afud.	Afud.
Croupe, fesse :	Ameccac (imeccacen); Tayma (taymiwin); Taqesrit (tiqesritin).	Tayma.	Tamcact.	Tayma.	Tayma(taymiwin) ; imeslan (coll.m.pl.).
Mollet :	Tablult ; tagalult ; Ta `glult.	=	""Hazel n mugt.	Abayuy n elley.	Tagalit ; Tabusjijt n uḍar.
Cheville ou Epiphyse osseuse :	Takaæbubt ; Takaæburt ; Ta `gwetezzit.	Tacæebt ; taæccebt.	Takæebt.	Terizt.	Tawejrar ; tawelziṭ (tiwelziyin).
Talon ou gond du pied :	A `gwerz ; errezza.	Inerz.	Nerz.	Nerz.	Azreb ; awerz (Iwurzan)
Orteil :	Tifdent.	Tifdent.	Tifdent.	Tinse.	Tifdent.

Petite bibliographie :

La conception de cette modeste œuvre a débuté vers l'été 1988 par la collecte de mots épars, comme expliqué dans l'avant-propos en ayant essentiellement pour théâtre la région d'*At Iraten*. Dans le chapitre ornithologie, nous avons partiellement étalé nos investigations aux régions d'*At Fraoucen* et d'*At Mangellat*. Pour ce qui est de la faune marine, c'est dans les régions cotières d'*At Jennad* et d'*Iflissen* qu'un bon nombre de mots sont usités.

Par ailleurs, **malgré les secours d'une documentation que nous avons compulsé, celle-ci paraîtra à bien des égards très insuffisante, y compris le dictionnaire de J.M.Dallet, qui, au vu de l'incertitude qui règne encore sur nombre des points auxquels nous avons touché, nous servira d'excuse :**

- les travaux d'initiation à la constitution d'un herbier par le Père Doublet (L.N.I.) qu'il a élaboré à partir de 1945 dans les régions de Ouaghzen (Aïn El Hammam) et de Bounouh.
- Dictionnaire kabyle-français de J.M.Dallet.
- Petite botanique populaire de J.M.Dallet.
- Flore du nord de l'Afrique du Dr L.Trabut.

Et pour une meilleure comparaison et identification, nous avons utilisé des photos et des dessins que nous avons confectionnés lors de nos déplacements et aussi ceux y figurant dans certains autres ouvrages à savoir:

F. BABA AÏSSA, **Les plantes médicinales en Algérie**, édition Bouchène et Ad-Diwan. Alger, 1991.

NT. WS. BENISTON, **Fleurs d'Algérie**, édition E.N.L., Alger, 1984.

Maurice DRAY, **Dictionnaire berbère-français** (dialecte des Ntifa), édition *L'Harmattan*, Paris, 2001.

A.KENIZOVA, **Les Plantes médicinales** (traduction), éditions Slovart Brastislava (1981) et S.N.R. Baudouin, pour l'édition française 1985.

Y. MAHMOUDI, **La thérapeutique par les plantes les plus communes en Algérie**, Palais du livre, Blida.

F.A. NOVAK., **Encyclopédie illustrée du monde végétal**,

R. PHILLIPS, **Les arbres**, édité par Solar pour l'édition française, 1981.

S. POLETTI, **Fleurs et plantes médicinales**, éditions Delachaux et Niestlé. Aoste-Italie, 1982.

La série 39 et tableaux de 200 à 230 sur les rapaces et autres oiseaux, Editions Hemma, Chevron-lez-Liège et Paris.

Table des matières :

Avant-propos	P. 01.
Alphabet (<i>a`gemmay</i>).....	P. 09.
Poissons (<i>isemlan</i>).....	P. 11.
Reptiles (<i>ibeltekkac</i>).....	P. 15.
Batraciens (<i>ijgamurda</i>).....	P. 16.
Oiseaux (<i>i`gdaç</i>).....	P. 17.
Insectes (<i>ibeεac</i>).....	P. 22.
Animaux [mammifères] (<i>iyeysiwen [isuftaden]</i>).....	P. 25.
Animaux domestiques (<i>iyeysiwen n wexxam</i>).....	P. 28.
Les arbres (<i>adda`gen</i>).....	P. 31.
Les arbustes (<i>ti`genza`k</i>).....	P. 35.
Les arbrisseaux (<i>tiqilac</i>).....	P. 37.
Plantes (<i>imyan</i>).....	P. 39.
Lexique par-ci, par-là (<i>amawal sya u sya</i>).....	P. 58.
Maladies et autres (<i>aṭṭanen d wayen niḍen</i>).....	P. 75.
Corps humain (<i>tafekka n wemdan</i>).....	P. 80.
Les étapes de la vie [pour l'humain] (<i>tisekdar n tudert n wemdan</i>).....	P. 82.
Termes physiologiques d'identification (<i>awalen tmeḷ`ga imella</i>).....	P. 83.
Les outils de travail.....	P. 84.
Le corps humain [tableau] (<i>tafekka n wemdan</i>).....	P. 85.
Petite bibliographie.....	P. 89.
Table des matières.....	P. 91.