



IN & OUT

LAUNDRY

ليل لهوية لبصرية لتصو لدخلي

لفر لجديد - صد مبدئي لمهند لدبكو

هوية ملكية • ضحة • قابلة للتنفيذ

CONCEPT DESIGN / NOT FOR CONSTRUCTION

IN & OUT LAUNDRY



لفكر لتصميمية

فخامة نظيفة لا تعيق لتشغيل

يعتمد لفر على خلفية بيضاء مضيئة مساحا برقوقية عميقة، بينما يظهر لبنفسجي لملكي كخط شا ضو مميز فقط. النتيجة مكا بيد قيا ما لعمل، يظل عمليا سهل لصيانة خلف لكانتر.

قاعد لتشغيل

كل قر جمالي يجب يحافظ على لمر، صيانة لمعد،
لتهوية، مقاومة لرطوبة، سهولة لتنظيف.

قاعد للو

70% بيض خزمي فاتح، 20% برقوقي، 8% فضي، 2%
بنفسجي مضي للتأكيد فقط.

لانطبأ

قي، منظم، موثو، سريع، نظيف بصريا. لا تتدو لهوية لى
ضا نيو سطح بنفسجية ثقيلة.



IN & OUT
LAUNDRY

لوعد لمكاني

لعمل ير لنظا لنظافة من خطو، لفريق يجد
كل في مكانها حا.

نظا لألو



#8F00FF

لبنفسجي لملكي

تأكيد، خط حركة، ضو خفيف



#21002F

لبرقوقي لعميق


لكانتير، لوجهة، خلفيا قوية



#C026D3

لبنفسجي لساتا

حالا ثانوية لمساقمية



#FBF7FF

لخزمي لفاتح


لخلفية لعامة لأسقف



#FFFFFF

لأبيض لنقي

لجد سطح لعمل



#B9BDC7

لفضي لصناعي

لحر، لركلا، لمعد


ممنوعا للو

لا خضر برتقالي هبي في عناصر لعلامة، لا يستخد لبنفسجي على مساحا كبير خل منطقة لعمل.

تقسيم لفر مسا لعمل

تسلسل مقتر

- ستلا فحص لي عند لكانتر.
- نقل لطلب لي لغسيل لتجفيف تقاطع مع لعمل.
- لكي لعا ليخا مع تخزين لأ فو محطا لعمل.
- تعليق لقطع على لكونفير ترتيبها حسب لطلب.
- تسليم من نقطة لاستقبا مع بقا منطقة لإنتا ضحة منظمة.



ممر لحركة

لمستهد 1000 مم صافي للممر الرئيسي 900 مم
كحد نى محلي، يعتمد لنهائي على كو لبلدية
متطلبا لدفا لمدي.

لكانتر حائط لاستقبا



نقطة لعلامة لأقو

كتلة برقوقية هائلة، سطح بيض، خط ضو بنفسجي مضبو، حائط شعا
بيض محز يظل ضحا من لشا.

سطح كوتز بيض

مقا للرطوبة HPL

كلمة ستانلس

قابل للصيانة LED

ملاحظة: لشاشة لأسلا لطابعة خل مسا مخفي مع فتحة صيانة، لا يظهر كابل للعميل.


مقاسا لكانتر لمقترحة

موصفا لتصنيع

- تفا سطح لموظف 1050 مم تقريبا، عمق سطح لعمل 650-700 مم.
- جز عميل منخفض 760-800 مم عند الحاجة لإتاحة فضل، بعز لا يقل عن 900 مم.
- سطح كوتز Solid Surface سماكة ظاهرية 30-40 مم حو مستدير خفيفة.
- جسم HPL مقا للرطوبة على خشب بحر لو مدمج حسب عتما لمقا.
- كلة ستانلس باتفا 100 مم، LED خل برفايل لمنيو مع غطا Opal.
- فتحا كهربا بيانا UPS خلية، با صيانة قابل للقفل من جهة لموظف.

قطا جهة مبدئي

جميع لمقاسا بالمليمتر



لوجهة لخاصية



- لحر Channel Letters بوجه قضي بيض، ضا خلفية بنفسجية خفيفة.
- تفا لحر يحد بعد لرفع لميدني؛ مقتر 350-500 مم حسب عر لفاشيا.
- فيلم لخصوصية بين 850 1200 مم من منسو لأ، مع موجة متكر بسيطة.
- لمدخل ذا من لعتبا قد لإمكا، مع غلا ها مقبض ضح.

منطقة لتشغيل لتخزين لعلو



عمق 400-350 مم

خلو من

مقا للبخا HPL

ضا 4000K

Soft-close بيو

لا تخز مو قابلة للاشتعا عبو حساسة للحر فو معد لبخا. يعتمد لخلو لنهائي على كتالو كل ماكينة.

جد لمو لتشطيبا

لموصفة	لعنصر
بوسلا تجا ما فاتح, تصنيف نزلا R10, فوصل قليلة لو جر متوسط	الأضية لعامة
نفس للأضية نظا على مقامة حسب متطلبا لصر, مع صحية	منطقة لمعد
ها قابل للغسيل لو صحية بيضا في مناطق لـ لبخا	لجد
برقوقي مطفي, سطح كوتز بيض, كلة ستانلس HPL 304	لكانتر
لو محز فئة لبيار, قابلة للفك دو نقا لكهربا لصيانة	حائط لشعا
Soft-close بيض مطفي مقا للرطوبة, حافة برقوقية, مفصلا HPL	لخزئن لعلوية
لو ACP مطفية بالبرقوقي لعميق, تفاصيل تمد مقامة UV	لفاشيا
ستانلس لمنيو مطلي, ضا LED 4000K هالة بنفسجية منخفضة لشد	لحر
يقد لمقا عينا فعالية عتما لو لمعا قبل مر لشر.	

للافتا لإضا

يقونة لموجة

تستخد كعلامة ثانوية على لزجا لأبو لز، لا تكر بكثافة
خل لفر.

لغة لإشا

عناين قصير بالعربية مع لإنجليزية عند الحاجة. خط Cairo
بيض على برقوقى برقوقى على بيض. SemiBold.

حر لعلامة

ستخد ملف لشعا لمتجهي لمعتمد. لا يعا سم لشعا
من صو لتصو. تباعد لحر مريح، لحر لثانوية LAUNDRY
صغر بوضو.

طبقا لإضا

ضا عامة



4000K / CRI 90+ / جهو نودب

ضا لكي



نئالخل لفسأ قرمتسم / 4000K

حائط لشعا



معان يئوض لئسغ / 3500-4000K

للتأكد لبئفسجي



Dimmable / قصفخنم قدش

مبا جبة

- لا ضا بنفسجية مباشر على لملايس لفتر طويلة.
- لا مبيض لا شريط LED مكشوفة.
- توحيد حر للو في منطقة لعمل.
- ثر مستقلة للافتة، لحيكو، لعمل.
- مخا لسائقين قابلة للصيانة.

تنسيق لخدمات سلامة

لمياه لصر

- محابس صو ضحة، صر ضي، ميو معتمد.
- صوني تسريب حساسا حيث يوصي لمو.
- محكمة سيليكو صحي عند لاخرقا.

لكهربا لبيانا

- حما مستقلة لكل ماكينة حسب لوحة لمصنع.
- لرتر نقا ببيان مخفية UPS لـ JPO.
- لا تمرير كابلا خل مناطق ساخنة طبة حماية.

لحريق لوصو

- عد حجب لرشاشا لكوشف مخا لطو.
- تثبيت لخزن لعلوية نشائيا بأقفا مناسبة.
- مرجعة متطلبا لبلدية لدفا لمدني تاحة لوصو.

لتهوية لحر

- عتما طر لنشافة لبخا من مهند MEP.
- عد غلا فتحا لماكينا بالخزن.
- مونة لهو للحقا على حة لموظفين.

تنبيه: هذ لوثيقة توجه لهوية لفر. لحسابا لإنشائية لكهربائية لميكانيكية لحريق مسؤولية لاستشايين لمقالين لمرخصين.

حزمة تسليم لمهند لديكو

قبل بد لرسوما لتنفيذية

- فع ميدني كامل: عر تفا لوجهة, مناسب لأ, لأعمد, لأبو, لأسقف.
- تثبيت مويلًا جميع لماكيننا مخططا لخدما لخلو لصيانة من لمو.
- عد مخطط تنفيذ للكانتر لخرزن للافتة مع قطاعا تفاصيل تثبيت.
- مرجعة مسا لكونفير حد لحركة قبل تثبيت لخرزن حد لإضا.
- عتما عينا للو HPL لكوتر ACP لفيلم لمصنفر تحت ضا لموقع.
- تنسيق لكهربا لميا لصر لتهوية لحريق في مخطط حد Clash-free.
- تجربة Mock-up لجز من لكانتر حائط لشعا قبل لتصنيع لكامل.
- عتما ملف لشعا لمتجهي لنهائي نطا للافتا من لمالك.

حالة لوثققة

تصو هوية تصميم مبدئي جاهز للتطوير لى سوما تنفيذية. لأبعا لظاهر تقديرية ترجع بالموقع بكتالوجا لمعد قبل لتصنيع.