

Sistemas de Gestión Empresarial

Andreu Sanz Sanz

2
D
A
M

2
3
I
2
4



Tema VI.

Camps computats relacionals

Sistemes de Gestió Empresarial | 2023-2024

Andreu Sanz Sanz

Tabla de contenidos

1. Comenta (con pseudocódigo) qué es lo que hace la función `_get_sprint`. 2
2. Comentad la función `_get_used_technologies` en pseudocódigo para entender que realiza. 2

1. Comenta (con pseudocódigo) qué es lo que hace la función `_get_sprint`.

```
función _get_sprint() {  
  para cada tarea en self:  
    Buscar sprints relacionados con el proyecto de la tarea  
    encontrado = Falso  
    para cada sprint en sprints:  
      Si el sprint tiene una fecha de finalización válida y si  
es posterior a la fecha actual  
        Asignar el ID del sprint a la tarea  
        encontrado = Verdadero  
    si no encontrado:  
      Establecer el campo 'sprint' de la tarea como Falso  
}
```

2. Comenta la función `_get_used_technologies` en pseudocódigo para entender que realiza.

```
función _get_used_technologies() {  
  para cada historial en self:  
    Inicializar la variable de tecnologías como nula  
  
    para cada tarea en historial.tasks:  
      Si no tecnologías:  
        Asignar las tecnologías de la tarea  
      sino:  
        Agregar las tecnologías de la tarea  
  
    Asignar las tecnologías recopiladas al campo  
}
```