

Title


Machines 2

 EMERGENTCOLD PACIFICO FP1 Compresor 2 2

 EMERGENTCOLD PACIFICO FP1 Motor 2 18

Machines

EMERGENTCOLD PACIFICO - FP1 - Compresor 2




Date: 2025-08-01

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.72	0.56	1.08
GE	0.39	0.30	0.46
mm/s	1.21	0.98	1.21


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	28.00

Date: 2025-08-02

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Axial



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.61	0.49	0.94
GE	0.33	0.27	0.45
mm/s	1.14	0.83	1.22


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	37.50

Date: 2025-08-03

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Axial



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.59	0.54	0.81
GE	0.32	0.30	0.43
mm/s	1.11	1.06	1.31


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	37.50

Date: 2025-08-04

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical




Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.03	0.04	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.26	0.35	0.19

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	46.50

LADO ACOPLAMIENTO

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.50	0.41	0.50
GE	0.26	0.23	0.32
mm/s	1.39	0.87	0.68


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	37.50

Date: 2025-08-05

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical




Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.03	0.04	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.24	0.30	0.20

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	46.50

LADO ACOPLAMIENTO

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.23	0.27	0.18


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	37.50

Date: 2025-08-06

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.18	0.44	0.26


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	37.50

Date: 2025-08-07

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.25	0.29	0.24


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	19.50

Date: 2025-08-08

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.23	0.37	0.25


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	19.50

Date: 2025-08-09

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.22	0.48	0.30


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	16.75

Date: 2025-08-10

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.03	0.01
mm/s	0.26	0.37	0.26


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	19.00

Date: 2025-08-11

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.22	0.26	0.16


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	19.00

Date: 2025-08-12

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.22	0.33	0.25


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	17.50

Date: 2025-08-13

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.18	0.34	0.32


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	18.00

Date: 2025-08-14

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical




Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.03	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.29	0.32	0.20

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	19.25

LADO LIBRE

Vertical




Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.03	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.29	0.32	0.20

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	19.25

LADO ACOPLAMIENTO

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.21	0.39	0.31


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	14.00

Date: 2025-08-15

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.03	0.01
mm/s	0.21	0.38	0.25


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	17.25

Date: 2025-08-17

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.18	0.36	0.26


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	17.25

Date: 2025-08-18

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.59	0.61	0.53
GE	0.35	0.35	0.30
mm/s	0.87	0.85	0.84


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	33.50

Date: 2025-08-19

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical




Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.03	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.26	0.29	0.14

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	18.25

LADO ACOPLAMIENTO

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.03	0.01
mm/s	0.21	0.36	0.27


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	22.50

Date: 2025-08-20

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal




Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.49	0.39	0.72
GE	0.28	0.21	0.43
mm/s	0.99	0.69	0.62

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	40.25

LADO ACOPLAMIENTO

Axial



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.62	0.64	0.66
GE	0.35	0.34	0.35
mm/s	0.96	0.90	0.97


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	17.25

Date: 2025-08-21

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal




Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.49	0.43	1.06
GE	0.27	0.25	0.60
mm/s	0.94	0.70	0.61

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	40.25

LADO ACOPLAMIENTO

Axial



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.67	0.81	0.74
GE	0.37	0.45	0.37
mm/s	0.90	0.99	1.02


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	17.75

Date: 2025-08-22

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	1.10	0.91	0.87
GE	0.62	0.50	0.43
mm/s	1.00	0.95	0.93


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	15.50

Date: 2025-08-23

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.03	0.01
mm/s	0.20	0.36	0.20


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	19.00

Date: 2025-08-25

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.03	0.01
mm/s	0.20	0.43	0.19


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	19.25

Date: 2025-08-26

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Axial



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.53	0.79	0.57
GE	0.29	0.40	0.28
mm/s	0.86	0.93	1.10


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	22.75

Date: 2025-08-27

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.03
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.31	0.32	0.24


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	22.75

Date: 2025-08-28

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO ACOPLAMIENTO


Axial



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.62	0.61	0.59
GE	0.37	0.34	0.32
mm/s	0.87	0.87	0.93

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	22.75

EMERGENTCOLD PACIFICO - FP1 - Motor 2




Date: 2025-08-01

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.40	0.81	0.20
GE	0.23	0.49	0.09
mm/s	2.98	0.86	2.41


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	26.00

Date: 2025-08-02

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.48	0.77	0.26
GE	0.30	0.42	0.13
mm/s	3.03	0.88	2.08


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	26.00

Date: 2025-08-03

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.40	0.76	0.22
GE	0.24	0.42	0.11
mm/s	3.17	0.76	2.15


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	21.50

Date: 2025-08-04

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.22	0.23	0.18


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	21.50

Date: 2025-08-05

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.22	0.26	0.15


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	21.50

Date: 2025-08-06

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.23	0.30	0.22


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	21.50

Date: 2025-08-07

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.20	0.33	0.20


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	14.25

Date: 2025-08-08

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.26	0.27	0.19


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	14.25

Date: 2025-08-09

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.03	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.20	0.32	0.18


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	11.50

Date: 2025-08-10

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.22	0.30	0.22


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	11.50

Date: 2025-08-11

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.23	0.32	0.15


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	14.00

Date: 2025-08-12

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.23	0.39	0.18


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	11.75

Date: 2025-08-13

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.22	0.33	0.20


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	10.00

Date: 2025-08-14

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical




Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.24	0.34	0.16

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	8.50

Date: 2025-08-15

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000


LADO LIBRE**Horizontal**

Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.03	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.24	0.22	0.20

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	12.50

Date: 2025-08-17

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE**Vertical**

Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.23	0.29	0.20


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	12.50

Date: 2025-08-18

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.39	0.65	0.17
GE	0.22	0.37	0.07
mm/s	2.83	0.81	1.89


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	9.00

Date: 2025-08-19

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.30	0.31	0.20


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	13.50

Date: 2025-08-20

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Axial



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.59	0.47	0.83
GE	0.36	0.26	0.38
mm/s	1.27	0.84	2.80


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	17.00

Date: 2025-08-21

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Axial



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.66	0.49	1.01
GE	0.38	0.26	0.49
mm/s	1.35	0.78	2.75


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	15.25

Date: 2025-08-22

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Axial



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.62	0.44	0.73
GE	0.35	0.23	0.43
mm/s	1.38	0.74	2.87


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	14.75

Date: 2025-08-23

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Axial



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.56	0.53	0.77
GE	0.34	0.28	0.44
mm/s	1.36	0.72	2.83


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	14.75

Date: 2025-08-25

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.20	0.36	0.24


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	14.75

Date: 2025-08-26

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Axial



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.58	0.39	0.74
GE	0.31	0.20	0.36
mm/s	1.40	0.78	3.21


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	14.75

Date: 2025-08-27

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.03	0.04	0.03
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.25	0.39	0.19

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	14.75