

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 17—XXXX

健康档案共享文档规范 第 17 部分: 门诊摘要

Specification for sharing document of residents health record—

Part 17: Outpatient medical summary

(报批稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

目 次

前	言		ΙI
1	范围	1	1
2	规范	5性引用文件	1
3	术语	吾和 <mark>缩略语</mark>	1
4	文档	省内容构成	1
5	文档	6头规范	2
	5. 1 5. 2 5. 3	文档活动类规范	3
6	文档	皆体规范	5
	6. 1 6. 2	文档体章节构成 主要健康问题章节	
	6. 3	症状章节	
	6. 4	实验室检查章节	
	6.5	诊断记录章节	
	6. 6 6. 7	用药章节 手术章节操作	
	6.8	其他医学处置章节	
	6.9	转诊建议章节	
	6. 10	健康评估章节	
	6. 11 6. 12	治疗计划章节	
	6. 13	健康領守卓 D	
附	·录 A	(资料性附录) 门诊摘要文档示例	

前言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分:

- ——第1部分: 个人基本健康信息登记;
- ——第2部分: 出生医学证明;
- ——第3部分:新生儿家庭访视;
- ——第4部分:儿童健康体检;
- ——第5部分:首次产前随访服务;
- ——第6部分:产前随访服务;
- ——第7部分:产后访视;
- ——第8部分:产后42天健康检查;
- ——第9部分: 预防接种报告:
- ——第10部分: 传染病报告;
- ——第11部分: 死亡医学证明;
- ——第12部分:高血压患者随访服务;
- ——第13部分:2型糖尿病患者随访服务;
- ——第14部分: 重性精神疾病患者个人信息登记;
- ——第15部分: 重性精神病患者随访服务;
- ——第16部分:成人健康体检;
- ——第17部分:门诊摘要;
- ——第18部分: 住院摘要;
- ——第19部分:会诊记录;
- ——第20部分:转诊(院)记录。

本部分为WS/T XXXXX的第17部分。

本部分起草单位:第四军医大学卫生信息研究所、第四军医大学西京医院、华中科技大学同济医学院。

本部分的主要起草人: 杨鹏、徐勇勇、刘丹红、王霞、潘峰、刘雅、何伟、沈丽宁。

健康档案共享文档规范 第 17 部分: 门诊摘要

1 范围

本部分规定了门诊摘要的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。本部分适用于门诊摘要文档的应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T XXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1,文档示例见附录A。

表1 门诊摘要文档内容构成表

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	11
文 伯夫	患者信息	11

	创作者信息	11
	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	主要健康问题章节	11
	症状章节	11
	实验室检查章节	01
	诊断记录章节	01
	用药章节	01
文档体	手术操作章节	01
人信件	其他医学处置章节	0*
	转诊建议章节	01
	健康评估章节	01
	治疗计划章节	11
	健康指导章节	01
	费用章节	11

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表2。

表2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
realmCode	11	地域代码,"CN" 代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 OID,其中@ root=" 2.16.156.10011.2.1.1.17"	
id	11	门诊记录表编号,其中@ root=" 2.16.156.10011.1.1.2" 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.
code	11	用来说明记录文档的类型,其中,@code="HSDC00.02", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4",@codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	11	文档标题,此处为: 门诊摘要	
effectiveTime	11	文档创建时间	
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表3。

表3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
		文档记录对象或健康保健对象, 其中缺省	
recordTarget	1*	值@typeCode="RCT", @	
		contextControlCode="0P"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
		健康档案标识号, 其中缺省值@	
id	11	root="2.16.156.10011.1.2",而具体的编	DE01. 00. 009. 00
		号置于 id/@extension 中	
addr	11	家庭住址,其中缺省值@use="H"(标识地址类别的代码)	
houseNumber		地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06
streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02. 01. 009. 05
township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04
county		地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03
city		地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02
state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
postalCode	01	邮政编码	DE02. 01. 047. 00
telecom	0*	联系电话	DE02. 01. 010. 00
		患者个人基本信息,其中缺省值@	
patient	01	classCode="PSN" ,	
		@determinerCode="INSTANCE"	
		患者身份证号, 其中缺省值	
id	01	@root="2.16.156.10011.1.3",而具体的	DE02. 01. 031. 00
		编号置于 id/@extension 中	
name	1*	患者姓名	DE02. 01. 039. 00
		患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准代码,	
administrativeGenderCode		其中	DE02. 01. 040. 00
		@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	
birthTime	01	患者出生日期	DE02. 01. 005. 01
		患者婚姻状况,应用 GB/T 2261.2 代码标	DE02. 01. 018. 00
maritalStatusCode	01	准,其中	
		@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"	
author	1*	文档创作者,缺省值: @typeCode="AUT",	
		@contextControlCode="0P"	
time	11		

表3(续)

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
id	1*	作者的唯一标识符,其中@ root="2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于 id/@extension中	
assignedPerson	11		
name	01	医生姓名	DE02. 01. 039. 00
representedOrganization	01		
id	11	患者就诊的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.5", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	医生所在单位名称	
addr		机构地址	
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
representedCustodianOrganizatio	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
id	1*	文档保管的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.6",而具体的编号置于 id/@extension中	
name	01	保管机构名称	
telecom	01	保管机构电话	
addr	01	保管机构地址	

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表4。

表4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
componentOf	1*	就诊信息	
encompassingEncounter	11		
effectiveTime	11	就诊时间	DE06. 00. 062. 00
encounterParticipant		接诊医生,其中@typeCode="ATND"	
assignedEntity			
d			
-representedOrganization			
name		就诊科室名称	DE08. 10. 026. 00
asOrganizationPartOf			
wholeOrganization			
id	01	就诊机构代码	DE08. 10. 052. 00
name		就诊机构名称	DE08. 10. 013. 00

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表5。

表5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
主要健康问题章节	11	R	对患者的咨询问题和卫生服务要求的描述
症状章节	11	R	患者当前临床问题(病情、症状等)信息相关的数据元
实验室检查章节	01	R2	记录患者检查检验结果
诊断记录章节	01	R2	记录患者诊断的情况
用药章节	01	R2	患者用药相关的数据元
手术操作章节	01	R2	记录患者手术操作
其他医学处置章节	0*	R2	记录除检查/检验、用药、手术/操作以外的医学处置的描述
转诊建议章节	01	R2	记录转诊计划及安排
健康评估章节	01	R2	记录对健康问题所作的评估
治疗计划章节	11	R	记录治疗方案等相关信息
健康指导章节	01	R2	记录医师对患者转诊转出后需要进一步康复提出的指导建议
费用章节	11	R	记录医疗服务中产生、缴付的医疗费用

6.2 主要健康问题章节

6.2.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表6。

表6 主要健康问题章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
咨询问题	01	R2	患者对本人健康状况的提出问题的详细描述
卫生服务要求	01	R2	患者对本人健康状况提出卫生服务要求的详细描述

6.2.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表7。

表7 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				主要健康问题章节根元素	
section					
code	code codeSystem displayName codeSystemN ame	11	R	主要健康问题章节代码,其中@ code="11450-4", @displayName=" PROBLEM LIST ", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@codeSystemN ame="LOINC"	

表7(续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
text				人读部分	
entry		11	R	咨询问题条目	
Observatio	classCode			# th @ docs Code #ODC!! @	
n	moodCode			其中@classCode="OBS" @moodCode="EVN"	
	codeSystem			咨询问题条目代码, 其中,	DE04.01.120.
code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemNam	00
	Name			e="卫生信息数据元目录"	00
value		11	R	咨询问题取值,其中@xsi:type="ST"	
entry				卫生服务要求条目	
Observatio	classCode			# th @ docs Code #ODC!! @	
n	moodCode			其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	codeSystem			卫生服务要求条目代码,其中,	DE00 00 05 (
code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" ,	DE09.00.056.
	Name			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	00
value		11	R	卫生服务要求条目取值,其中@xsi:type="ST"	

6.3 症状章节

6.3.1 症状章节条目构成

症状章节条目构成见表8。

表8 症状章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
症状条目	1*	R	个体出现的临床主要症状的名称、在特定编码体系中的代码、
			症状/体征发作开始日期、症状持续时间(min)

6.3.2 症状章节元素组成

症状章节元素组成见表9。

表9 症状章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				症状章节根元素	
section					

表9(续)

	二主力场	E Mr	甘业	约	\Д III - 11, /7	对应的数据
- code	元素名称	属性	基数	束	说明与描述	元标识符
- code					症状章节代码,其中@ code="11450-4", @displayName="	
codeSystemNa me	diam1		1 1		PROBLEM LIST ",	
	code		11	R	@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@codeSystemNa	
-		_				
- - - -rorganizer	text				人读部分	
- - - -roganizer	entry				症状条目	
- - - - - - - - - -					其中缺省值@classCode="CLUSTER",	
- - - - - - - - - -	-organizer				@moodCode="EVN"	
- - - - - - - - - -	statusC					
	ode					
	compon		1 1	D	야사 <i>전 1</i> 년	
	ent		11	К	业队石州	
The property of the provided and provided	0bse	classCode			# H@ 1 C . 1"ODC" @ IC . 1"PVN"	
	rvation	moodCode			共中WclassLode= UBS , @moodLode= EVN	
CodeSystemNa me		codeSystem			症状名称代码,其中,	DE04 01 110
- - - - -val ue	cod	codeSystemNa	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemN	
Lind	е	me			ame="卫生信息数据元目录"	. 00
L	val			-	ما ما المام	
	ue		11	R	症状名称取值 	
	compon			n	25/11/11/TT	
Time	ent		11	R	症状代码	
	0bse	classCode			# H@ 1 C . 1 "ODC" . @ IC . 1 _ "FVN"	
	rvation	moodCode			共中WClassCode= UBS , WmoodCode= EVN	
codeSystemNa		codeSystem			症状代码, 其中,	DE04 01 110
		codeSystemNa	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemNa	
	е	me			me="卫生信息数据元目录"	. 00
compon ent					症状代码取值, 其中缺省值	
compon ent			11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.1",	
	ue				@codeSystemName="症状代码表(ICD-10 R)"	
Obser vation	compon		1 1	ъ	₽₽ ₩₽₩	
xation	ent		11	K	及炳丌炻口别 	
codeSystem codeSystem codeSystem l codeSystemNa me	Obser				##01 01 1000110 10 1 107071	
	vation	moodCode			共中@ciassCode="UBS",@moodCode="EVN"	
e codeSystemNa me me 11 R @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName ="卫生信息数据元目录" .00		codeSystem			开始日期代码, 其中,	DE04.01.010
e me ="卫生信息数据元目录" .00 11 R 开始日期取值	c	codeSystemNa	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName	
11 R 卅始日期取值		me			="卫生信息数据元目录"	
11 R 卅始日期取值	al			_	TT-1.6 CT +HTH-2 /+-	
			11	R	廾始日期取值 	

compon ent		11	R	症状持续时间(min)	
Obser vation	classCode moodCode			其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
cod e	codeSystemNa me	11	R	症状持续时间(min)代码,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" , @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.115
val ue		11	R	症状持续时间(min)取值,其中@ xsi:type="PQ", @unit="min"	

6.4 实验室检查章节

6.4.1 实验室检查章节条目构成

实验室检查章节条目构成见表10。

表10 实验室检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
检查(检验)类别	01	R2	记录检查(检验)类别
检查(检验)项目及结果条目	0*	R2	记录检查(检验)项目名称、代码及结果

6.4.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成见表11。

表11 实验室检查章节元素组成

二妻女称	目析	基	约	28 nH F+4#.24	对应的数据
一 元素名称	属性	数	東	说明与描述	元标识符
component				实验室检查章节根元素	
section					
	code			实验室检查章节代码,其中@code="30954-2",	
code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@codeSys	
code	displayName	11	K	temName="LOINC",@ displayName="STUDIES	
	codeSystemName			SUMMARY"	
text				人读部分	
entry				检查(检验)类别	
observation	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
lobservation	moodCode			共一級classCode— OBS ,他moodCode— EVIN	
	codeSystem			检查(检验)类别,其中	DE04.30.015.
code	codeSystemName	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	05
				@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	03
value		11	R	其中@xsi:type="ST"	
entry				检查(检验)项目及结果条目	
organizer				其中缺省值@classCode="CLUSTER",	

				@moodCode="EVN"	
statusCode					
component		11	R	检查 (检验) 项目	
observatio	classCode			###@alassCads="IODS"	
n	moodCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	codeSystem			检查(检验)项目名称,其中	DE04 20 015
code	codeSystemName	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE04.30.015.
				@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	04
value		11	R	其中@xsi:type="ST"	

元素名称	属性	基	约	说明与描述	对应的数据
	周注	数	束		元标识符
component		11	R	检查(检验)项目代码	
observatio	classCode			###@alassCada="IODS"	
n	moodCode			其中@classCode="OBS" ,@moodCode="EVN"	
	codeSystem			检查(检验)项目代码,其中	DE04.30.015.
code	codeSystemName	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	03
				@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	03
value		11	R	其中@xsi:type="ST"	
component		11	R	检查结果	
observatio	classCode			其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
n	moodCode			共一級classCode— OBS ,他moodCode— EVN	
	codeSystem			检查结果代码,其中	DE04.30.015.
code	codeSystemName	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	06
				@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	00
				其中@xsi:type="CD",	
value		11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.38",	
				@codeSystemName="检查(检验)结果代码表"	

6.5 诊断记录章节

6.5.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表12。

表12 诊断记录章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
诊断条目	0*	R2	医生对患者进行诊断的诊断名称及代码

6.5.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表13。

表13 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				诊断记录章节根元素	
section					
	code	1 1	R	其中,@code=" 29548-5	
code	displayName			",@displayName="Diagnosis ",	
code	codeSystem	11		@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@codeSyste	
	codeSystemName			mName="LOINC"	

text			人读部分	
entry			诊断条目	
organiz			其中缺省值@classCode="CLUSTER",	
er			@moodCode="EVN"	
statu				
sCode				
comp	11	R	诊断名称	
onent	11	IX	沙昀 石柳	

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
Ob	classCode			其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
servation	moodCode				
	code			 其中,@displayName="诊断结果",	
c	displayName	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemN	DE05.10.025
ode	codeSystem	11	10	ame="卫生信息数据元目录"	.00
	codeSystemName			ante 工工自心致殖力自求	
e ffectiveTime		11	R	诊断日期	DE05.01.058 .00
-v alue		11	R	其中@xsi:type="ST"	
comp onent		11	R	诊断代码	
Ob	classCode			其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
servation	moodCode			東中級classCode— OBS ,他moodCode— EVIN	
c ode	code displayName codeSystem codeSystemName	11	R	其中,@displayName="诊断结果 ",@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystem Name="卫生信息数据元目录"	DE05.10.024 .00
 value		11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3",@codeSyst emName="诊断代码表(ICD-10)",@xsi:type="CD"	

6.6 用药章节

6.6.1 用药章节条目构成

用药章节条目构成见表14。

表14 用药章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
中药类别条目	0*	R2	主要用于记录中药使用类别
用药条目	1*	R	主要用于记录用药的陈述内容

6.6.2 用药章节元素组成

用药章节元素组成见表15。

表15 用药章节元素构成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				用药章节根元素	

- 4				
	section			
	1 Section			

表 15 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
code		11	R R	用药章节代码,其中, @code="10160-0", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName=" HISTORY OF MEDICATION USE ", @codeSystemName="LOINC"	7U4/V (2/1)
text				人读部分	
-entry				中药使用类别条目	
observation	classCode moodCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	codeSystemNa codeSystemNa me	11	R	中药使用类别代码,其中@ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@ codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.164.
value		11	R	其中@xsi:type="CD" code="1", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.15 7", @codeSystemName="中药使用类别 代码表"	
entry				用药条目	
substanceAdministration	classCode moodCode			其中,@classCode="SBADM", @moodCode="EVN"	
routeCode	codeSystemNa codeSystemNa me	11	R	药物使用途径代码,其中@ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.158" , @codeSystemName="用药途径代码表"	DE06.00.134. 00
doseQuantity		11	R	单次用药剂量,其中@ unit="mg"	DE08.50.023.
rateQuantity		11	R	药物使用频率,其中@ unit="日"	DE06.00.133.
-administrationUnitCode		11	R	药物剂型代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.21 1", @displayName="药物剂型代码表"	DE08.50.011. 00
consumable					
manufacturedProduct manufacturedLabeled Drug					
code					
name		11	R	药品名称	DE08.50.022. 00
-entryRelationship				药物类型关联条目	
observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	药物类型,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元 目录"	DE08.05.020.
value		11	R	药物类型取值,其中@xsi:type="ST"	
-entryRelationship		11	R	用药天数关联条目	
observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	用药天数,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元 目录"	DE06.00.147.

表 15 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
value		11	R	用药天数取值,其中 @xsi:type="PQ",@unit="d"	
-entryRelationship		11	R	药物使用总剂量关联条目	
observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	药物使用总剂量,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元 目录"	DE06.00.135.
value		11	R	药物使用总剂量取值,其中 @xsi:type="PQ"	
entryRelationship		11	R	用药停止日期关联条目	
observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	用药停止日期,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元 目录"	DE06.00.134.
value		11	R	用药停止日期取值	

6.7 手术章节操作

6.7.1 手术操作章节条目构成

手术操作章节条目构成见表16。

表16 手术操作章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
手术条目	0*	R2	手术及手术相关的麻醉

6.7.2 手术操作章节元素组成

手术操作章节元素组成见表17。

表17 手术操作章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				手术操作章节根元素	
section					
	code	odeSystem isplayName 11		手上提供辛苦华丽。其中Q1147510 411 Q	
	codeSystem		R	手术操作章节代码,其中@code="47519-4",@	
code	displayName			displayName="HISTORY OF PROCEDURES", @ codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @	
	codeSystemNa			codeSystemName="LOINC"	
	me		codesysteminame Longe		
text				人读部分	
entry				手术条目	

表 17 (续)

元素名称	属性	基 数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符	
procedure	classCode moodCode			其中@classCode="PROC",@moodCode="EVN"		
code	code	11	R	手术/操作代码,其中 @code="",@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.12",@ codeSystemName="手术(操作)代码表(ICD-9-CM)"	DE06.00.09 3.01	
statusCode						
-effectiveTime		11	R	操作日期/时间	DE06.00.09 5.00	
entryRelations hip		11	R	手术(操作)名称,其中,@typeCode="COMP"		
observation	code codeSystem			手术(操作)名称,其中缺省值@classCode="OBS", @moodCode="EVN"		
	code			手术(操作)名称,其中	DE06.00.09	
code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	4.00	
value		11	R	手术(操作)名称取值,其中@xsi:type="ST"		

6.8 其他医学处置章节

6.8.1 其他医学处置章节构成

其他医学处置章节构成见表18。

表18 其他医学处置章节构成

章节名称	基数	约束	描述
其他医学处置章节	0*	R2	对检查/检验、手术/操作以外情况的描述

6.8.2 其他医学处置章节元素组成

其他医学处置章节元素组成见表19。

表19 其他医学处置章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
component				其他医学处置章节根元素	
section					
code	code displayName codeSystem codeSystemName	11	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录 ", @displayName="其他医学处置"	DE06. 00. 087. 00
text				其他医学处置描述	

6.9 转诊建议章节

6.9.1 转诊建议章节条目构成

转诊建议章节条目构成见表20。

表20 转诊建议章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
转诊条目	01	R2	用于确认转诊与否,并给出转诊建议
转诊过程描述	01	R2	用于描述就诊者转诊过程

6.9.2 转诊建议章节元素组成

转诊建议章节元素组成见表21。

表21 转诊建议章节元素组成

		基	约		对应的数据
元素名称	属性	数	東	说明与描述	元标识符
component				转诊建议章节根元素	
section					
	code			转诊建议章节代码,其中@code="18776-1"	
	codeSystem	1 1		codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
code	displayName	11	R	@displayName="referal", @	
	codeSystemName			codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				转诊条目	
I I I Oleman ation	classCode			其中@classCode="OBS", @	
Observation	moodCode			moodCode="EVN"	
	codeSystem			转诊标志代码,其中@ codeSystem	DE06.00.17
code	codeSystemName	11	R	="2.16.156.10011.2.2.1", @	4.00
				codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
value		11	R	转诊标志值,其中@xsi:type="BL"	
ontwiPalationship		01	R2	其中@ typeCode="CAUS",	
entryRelationship		01	K2	@negationInd="false"	
	classCode			其中	
act	moodCode			@classCode="INFRM",@moodCode="APT",	
	negationInd			@negationInd="false"	
	codeSystem			转诊原因代码, 其中	DE0(00 17
code	codeSystemName	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" ,@code	DE06.00.17 7.00
				SystemName="卫生信息数据元目录"	
text				人读文本	
erformer					
assignedAut					
hor					

表 21 (续)

	T				1
元素名称	属性	基	约	说明与描述	对应的数据
九条石柳	/四 1上	数	東	此·列 — 3 油龙	元标识符
d					
represente					
dOrganization					
				+4 > 10 14 14 14 14 14 14 14	DE08.10.02
name		11	R	转入机构科室名称	6.00
asOrgan					
izationPartOf					
whole					
Organization					
a		1 1	R	**	DE08.10.01
me		11	K	转入医疗机构名称	3.00
entry				转诊过程描述条目	
I I I show when	classCode			其中@classCode="OBS" ,	
lobservation	moodCode			@moodCode="DEF"	
	codeSystem			转诊过程描述,其中@	DE06 00 17
code	codeSystemName	11	R	codeSystem="2.16.840.1.113883.2.86.6.3", @	DE06.00.17
				codeSystemName="卫生信息数据元目录"	5.00
value		11	R	转诊过程描述,其中@ xsi:type="ST"	

6.10 健康评估章节

6.10.1 健康评估章节条目构成

健康评估章节条目构成见表22。

表22 健康评估章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
健康问题评估条目	01	R2	医生对患者健康问题评结果的详细描述

6.10.2 健康评估章节元素组成

健康评估章节元素组成见表23。

表23 健康评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				健康评估章节根元素	
section					
code	code codeSystem displayName codeSystemName	11	R	健康评估章节代码,其中 @ code="X-ASSESS", @displayName="ASSESSMENTS", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	

表 23 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
text				人读部分	
entry				健康问题评估条目	
observation	classCode			其中@classCode="OBS" ,	
008c1vat1011	moodCode			@moodCode="EVN"	
	codeSystem			健康问题评估代码,其中@	
	codeSystemName	1 1	R	codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE05.10.033.00
code		11	K	@codeSystemName="卫生信息数据	DE03.10.033.00
				元目录"	
value		11	R	结果描述,其中@xsi:type="ST"	

6.11 治疗计划章节

6.11.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表24。

表24 治疗计划章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
处置计划条目	01	R2	在就诊者评估基础上为其制定的处置计划的详细描述
治疗方案条目	01	R2	记录医生对转诊转出后需要进一步治疗提出的指导建议

6.11.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表25。

表25 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				治疗计划章节根元素	
section					
code	code codeSystem displayName codeSystemNa me	11	R	治疗计划章节代码,其中@code="18776-5", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="TREATMENT PLAN" , @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				处置计划条目	
observati	classCode moodCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	codeSystemNa codeSystemNa me	11	R	处置计划代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.014.
value		11	R	结果描述,其中@xsi:type="ST"	
entry				治疗方案条目	
Observati	classCode moodCode			其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
code	code displayName codeSystem codeSystemNa me	11	R	其中,@displayName="治疗方案 ",@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemNa me="卫生信息数据元目录"	DE01.00.159.
value		11	R	其中,@ xsi:type="ST"	

6.12 健康指导章节

6.12.1 健康指导章节条目构成

对健康指导章节条目构成见表26。

表26 健康指导章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
康复措施指导条目	0*	R2	记录医生对转诊转出后需要进一步康复提出的指导建议

6.12.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成见表27。

表27 健康指导章节元素组成

元素名称 属性		基	约	光田巨性法	对应的数据元
		数	東	说明与描述 	标识符
component				健康指导章节根元素	
section					
	code			健康指导章节代码,其中@code="18776-5",	
	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
code	displayName	11	K	@displayName="TREATMENT PLAN",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				康复措施指导条目	
Observation	classCode			其中@alassCodo="ODS" @maadCodo="DEE"	
Observation	moodCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="DEF"	
	codeSystem			康复措施指导条目代码,其中,	
code	1.CN	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" ,	DE06.00.066.00
	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
value		11	R	康复措施指导代码取值,其中@xsi:type="ST"	

6.13 费用章节

6.13.1 费用章节条目构成

费用章节条目构成见表28.

表28 费用章节条目元素构成

条目名称	基数	约束	描述
门诊费用条目	11	R	描述患者门诊费用分类名称及代码
医疗付款方式条目	11	R	描述医疗付款方式
门诊费用结算方式条目	11	R	描述门诊费用结算方式

6.13.2 费用章节元素组成

费用章节元素组成见表29。

表29 费用章节条目元素组成

元素名称		基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component			714	 费用章节根元素	14 0 114
section					
code		11	R	费用章节代码,其中,@code="48768-6", @displayName="PAYMENT SOURCES", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				门诊费用条目	
organizer				其中缺省值@classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	
statusCode					
component		11	R		
	classCode			其中@classCode="OBS" ,	
Observation	moodCode			@moodCode="EVN "	
	codeSystem			门诊费用分类名称代码,其中	
code	codeSystemName	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE07.00.003.00
value		11	R	其中@xsi:type="ST"	
component		11	R		
Observation	classCode moodCode			其中@classCode="OBS" , @moodCode=" EVN "	
	codeSystem			门诊费用分类代码,其中,@ codeSystem="	
code	codeSystemName	11	R	2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName=" 卫生信息数据元目录"	DE07.00.002.00
value		11	R	门诊费用分类代码取值,其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.196",@ xsi:type="CD", @codeSystemName="门诊费 用分类代码表"	
entry				医疗付款方式代码条目	
Observation	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="	
Ouservation	moodCode			EVN "	
	codeSystem			医疗付款方式代码,其中@codeSystem="	
code	codeSystemName	11	R	2.16.156.10011.2.2.1" , @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE07.00.007.00

表 29(续)

元素名称		基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
value		11	R	医疗付款方式代码取值,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.197" , @codeSystemName="医疗费用来源类别代码表"	
entry				门诊费用结算方式代码条目	
Observatio n	classCode moodCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	codeSystemNam e	11	R	门诊费用结算方式代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" , @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE07.00.006.0 0
value		11 R		门诊费用结算方式代码取值,其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.198",@xsi:type ="CD", @codeSystemName="医疗费用结算方式代 码表"	
entry				门诊费用金额条目	
Observatio	classCode moodCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	codeSystemNam e	11	R	门诊费用金额,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" , @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE07.00.004.0 0
value		11	R	门诊费用金额值,其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	

附 录 A (资料性附录) 门诊摘要文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"</p>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.17"/>
    <!--门诊记录表单编号 -->
    <id>root="2.16.156.10011.1.1.2" extension="D2011000001"/>
    <code code="HSDC00.02" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体
系"></code>
    <title>门诊摘要</title>
    <effectiveTime xsi:type="TS" value="20111231154823"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"
displayName="正常访问保密级别"/>
    <languageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
         <patientRole classCode="PAT">
             <!--健康档案标识号-->
             <id><id root="2.16.156.10011.1.2" extension="201102113366666"/>
             <addr use="H">
                  <houseNumber>xx号xx小区xx栋xx单元</houseNumber>
                  <streetName>xx大道</streetName>
                  <township>xx乡镇</township>
                  <county>xx⊠</county>
                  <city>xx市</city>
                  <state>xx省</state>
                  <postalCode>510000</postalCode>
             </addr>
             <telecom value="020-87815102"/>
```

```
<patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                 <!--患者身份证号-->
                 <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="ID420106201101011919"/>
                 <name>贾小明</name>
                 <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                 <birthTime value="20080101"/>
                 <maritalStatusCode code="10" displayName="未婚" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"
codeSystemName="婚姻状况代码表(GB/T 2261.2)"/>
             </patient>
        </patientRole>
    </recordTarget>
    <author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
        <time xsi:type="TS" value="20110404"/>
         <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
             <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
             <!-- 责任医生 -->
             <assignedPerson>
                 <name>李医生</name>
             </assignedPerson>
             <representedOrganization>
                 <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="01"/>
                 <name>xx医院</name>
                 <addr>xx区xxx街xx号</addr>
             </representedOrganization>
        </assignedAuthor>
    </author>
    <custodian typeCode="CST">
         <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
             <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                 <id root="2.16.156.10011.1.6" extension="EHR管理机构编号"/>
                 <name>卫生局健康档案管理中心</name>
                 <telecom value="0209837373"/>
                 <addr>xx街道</addr>
             </representedCustodianOrganization>
        </assignedCustodian>
    </custodian>
    <!--就诊信息-->
    <componentOf typeCode="COMP">
        <encompassingEncounter>
```

```
<!-- 就诊时间 -->
             <effectiveTime value="20120101"></effectiveTime>
             <encounterParticipant typeCode="ATND">
                  <assignedEntity>
                      <id/>
                      <representedOrganization>
                          <name>就诊科室名称</name>
                          <asOrganizationPartOf>
                               <wholeOrganization>
                                   <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="就诊机构编码"/>
                                   <name>就诊机构名称</name>
                               </wholeOrganization>
                          </asOrganizationPartOf>
                      </representedOrganization>
                  </assignedEntity>
             </encounterParticipant>
         </encompassingEncounter>
    </componentOf>
    <component>
         <structuredBody>
             <!-- 主要健康问题章节-->
             <component>
                  <section>
                      <code code="11450-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC" displayName="PROBLEM LIST"/>
                      <text/>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code=" DE04.01.120.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="咨询问题"/>
                               <value xsi:type="ST">详细描述</value>
                          </observation>
                      </entry>
<entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE09.00.056.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="卫生服务要求"/>
                               <value xsi:type="ST">详细描述</value>
                          </observation>
                      </entry>
                  </section>
```

```
</component>
             <!--症状章节-->
             <component>
                 <section>
                      <code code="11450-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC" displayName="PROBLEM LIST"/>
                      <text/>
                      <entry>
                          <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
                               <statusCode/>
                               <component>
                                   <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                       <code code="DE04.01.118.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="症状名称"/>
                                       <value xsi:type="ST">症状名称描述</value>
                                   </observation>
                              </component>
                               <component>
                                   <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                        <code code="DE04.01.116.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="症状代码"/>
                                       <value xsi:type="CD" code="1"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.1" codeSystemName="症状代码表(ICD-10 R)"></value>
                                   </observation>
                              </component>
                              <component>
                                   <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                       <code code="DE04.01.018.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="开始日期"/>
                                        <value xsi:type="TS" value="20110909"/>
                                   </observation>
                               </component>
                               <component>
                                   <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                       <code code="DE04.01.115.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="症状持续时间"/>
                                       <value xsi:type="PQ" unit="min" value="20"></value>
                                   </observation>
                              </component>
                          </organizer>
                      </entry>
```

```
</section>
            </component>
            <!--实验室检查章节-->
            <component>
                 <section>
                     <code code="30954-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC" displayName="STUDIES SUMMARY"/>
                     <text/>
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE04.30.015.05" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="检查(检验)类别"></code>
                             <value xsi:type="ST">检查(检验)类别
                         </observation>
                     </entry>
                     <entry>
                         <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
                             <statusCode/>
                             <component>
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE04.30.015.04" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="检查(检验)项目名称"></code>
                                      <value xsi:type="ST">检查(检验)项目名称描述</value>
                                 </observation>
                             </component>
                             <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE04.30.015.03" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="检查(检验)项目代码"></code>
                                      <value xsi:type="ST">检查(检验)项目代码</value>
                                  </observation>
                             </component>
                             <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE04.30.015.06" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="检查(检验)结果代码"></code>
                                      <value xsi:type="CD" code="1"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.38" codeSystemName="检查(检验)结果代码表"></value>
                                 </observation>
                             </component>
                         </organizer>
                     </entry>
```

```
</section>
             </component>
            <!--诊断记录章节-->
             <component>
                 <section>
                     <code code="29548-5" displayName="Diagnosis" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC"/>
                    <text/>
                    <!--条目:诊断-->
                     <entry>
                          <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
                              <statusCode/>
                              <component>
                                   <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                       <code code="DE05.01.025.00" displayName="诊断名称"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                       <!--诊断日期-->
                                       <effectiveTime value="20120201"></effectiveTime>
                                       <value xsi:type="ST">先天性心脏病</value>
                                   </observation>
                              </component>
                              <component>
                                   <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                       <code code="DE05.01.024.00" displayName="诊断代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                       <value xsi:type="CD" code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"></value>
                                   </observation>
                              </component>
                          </organizer>
                     </entry>
                 </section>
            </component>
             <!--用药章节 -->
            <component>
                <section>
                     <code code="10160-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="HISTORY</pre>
OF MEDICATION USE" codeSystemName="LOINC"/>
                    <text/>
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
```

```
<code code="DE06.00.164.00" displayName="中药类别代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                             <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.157"</pre>
codeSystemName="中药使用类别代码表"></value>
                         </observation>
                     </entry>
                     <entry>
                         <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">
                             <text/>
                             <routeCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.158"</pre>
codeSystemName="用药途径代码表"/>
                              <!--用药剂量-单次 -->
                              <doseQuantity value="20" unit="mg"/>
                              <!--用药频率 -->
                              <rateQuantity value="3" unit="次/目"/>
                              <!--药物剂型 -->
                              <administrationUnitCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.211"
displayName="药物剂型代码表"></administrationUnitCode>
                              <consumable>
                                   <manufacturedProduct>
                                       <manufacturedLabeledDrug>
                                            <!--药品代码及名称(通用名) -->
                                            <code/>
                                            <name>氢氯噻臻</name>
                                       </manufacturedLabeledDrug>
                                   </manufacturedProduct>
                              </consumable>
                               <entryRelationship typeCode="COMP">
                                   <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                       <code code="DE08.05.020.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="药物类型"/>
                                       <value xsi:type="ST"/>
                                   </observation>
                              </entryRelationship>
                              <entryRelationship typeCode="COMP">
                                   <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                       <code code="DE06.00.147.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="用药天数"/>
                                       <value xsi:type="PQ" unit="d" value="3"></value>
                                   </observation>
```

```
</entryRelationship>
                              <entryRelationship typeCode="COMP">
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                       <code code="DE06.00.135.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="药物使用总剂量"/>
                                       <value xsi:type="PQ" value="3"></value>
                                  </observation>
                              </entryRelationship>
                              <entryRelationship typeCode="COMP">
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                       <code code="DE06.00.134.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="用药停止日期"/>
                                       <!--用药副作用-文本-->
                                       <value xsi:type="TS" value="20110909"/>
                                  </observation>
                              </entryRelationship>
                        </substanceAdministration>
                    </entry>
                </section>
            </component>
             <!-- 手术操作章节 -->
             <component>
                 <section>
                     <code code="47519-4" displayName="HISTORY OF PROCEDURES"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" />
                     <text/>
                     <entry>
                          <!-- 1..1 手术记录 -->
                          classCode="PROC" moodCode="EVN">
                              <!-- 手术 (操作) 代码 -->
                              <code code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.12" codeSystemName="
手术(操作)代码表(ICD-9-CM)" displayName="操作代码"/>
                              <statusCode/>
                              <!--操作日期/时间-->
                              <effectiveTime value="200004071430"/>
                              <entryRelationship typeCode="COMP">
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                       <code code="DE06.00.094.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术(操作)名称"/>
                                      <value xsi:type="ST">操作名称</value>
                                  </observation>
                              </entryRelationship>
```

```
</procedure>
                     </entry>
                 </section>
             </component>
             <!-- 其他处置章节 -->
             <component>
                 <section>
                     <code code="DE06.00.087.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="
卫生信息数据元目录" displayName="其他医学处置"></code>
                     <text>其他医学处置描述</text>
                 </section>
             </component>
             <!--转诊建议章节-->
             <component>
                 <section>
                     <code code="18776-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="referal"</pre>
codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE06.00.174.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="转诊标志"/>
                              <value xsi:type="BL" value="true"></value>
                              <entryRelationship typeCode="CAUS" negationInd="false">
                                  <act classCode="INFRM" moodCode="APT" negationInd="false">
                                       <code code="DE06.00.177.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="转诊原因"/>
                                       <text>原因:呼吸困难,病情加重</text>
                                       <performer>
                                           <time/>
                                           <assignedEntity>
                                                <id/>
                                                <representedOrganization>
                                                    <!-- 转诊科室名称 -->
                                                    <name>内科</name>
                                                    <asOrganizationPartOf>
                                                        <wholeOrganization>
                                                             <!-- 机构代码 -->
                                                             <id root="2.16.156.10011.2.1.5"
extension="123"></id>
                                                             <name>xx医院</name>
```

```
</wholeOrganization>
                                                      </asOrganizationPartOf>
                                                 </representedOrganization>
                                             </assignedEntity>
                                        </performer>
                                    </act>
                               </entryRelationship>
                           </observation>
                      </entry>
                      <!-- 转诊过程 -->
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE06.00.175.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="健康问题评估"></code>
                               <value xsi:type="ST">结果描述</value>
                           </observation>
                      </entry>
                  </section>
             </component>
             <!-- 健康评估章节 -->
             <component>
                  <section>
                     <code code="51848-0" displayName="Assessment note"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                      <text/>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE05.10.033.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="健康问题评估"></code>
                               <value xsi:type="ST">结果描述</value>
                           </observation>
                      </entry>
                  </section>
             </component>
             <!--治疗计划章节-->
             <component>
                  <section>
                      <code code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName="TREATMENT PLAN" codeSystemName="LOINC"/>
                      <text/>
```

```
<entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE05.10.014.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="处置计划"></code>
                               <value xsi:type="ST">描述</value>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE01.00.159.00" displayName="治疗方案"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                               <value xsi:type="ST">治疗方案</value>
                          </observation>
                      </entry>
                 </section>
             </re>
             <!--健康指导章节-->
             <component>
                 <section>
                      <code code="69730-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName="Instructions" codeSystemName="LOINC"/>
                      <text/>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="DEF" >
                               <code code="DE06.00.066.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录"></code>
                               <value xsi:type="ST">康复措施指导</value>
                          </observation>
                      </entry>
                 </section>
             </component>
             <!--费用章节 -->
             <component>
                 <section>
                     <code code="48768-6" displayName="PAYMENT SOURCES"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
                     <entry>
                          <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
                               <statusCode/>
                               <component>
```

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE07.00.003.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="门诊费用分类名称" ></code>
                                      <value xsi:type="ST">门诊费用分类名称</value>
                                  </observation>
                              </component>
                              <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE07.00.002.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="门诊费用分类代码" ></code>
                                      <value xsi:type="CD" code="1"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.196" codeSystemName="门诊费用分类代码表"/>
                                  </observation>
                              </component>
                         </organizer>
                     </entry>
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE07.00.007.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="医疗付款方式代码" ></code>
                            <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.197"</pre>
displayName="城镇职工基本医疗保险" codeSystemName="医疗费用来源类别代码表"/>
                        </observation>
                    </entry>
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE07.00.006.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="门诊费用结算方式代码"/>
                              <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.198"</pre>
codeSystemName="医疗费用结算方式代码表"/>
                         </observation>
                     </entry>
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE07.00.004.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="门诊费用金额"/>
                              <value xsi:type="MO" value="4" currency="元"></value>
                         </observation>
                     </entry>
                </section>
            </component>
        </structuredBody>
    </component>
```