WS

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXX. 14-2012

健康档案共享文档规范 第 14 部分: 重性精神疾病患者个人信息登记

Specification for sharing document of residents health record—

Part 14: Personal information registration for severe psychiatric disease patients
(征求意见稿)

2012-××-××发布

2012-××-××实施


目 次

引 言II
前 言I
1 范围2
2 规范性引用文件2
3 术语和定义2
4 文档内容构成3
5 文档头规范3
5.1 文档活动类规范3
5.2 参与者类规范4
5.3 关联活动类规范5
6 文档体规范5
6.1 文档体章节构成5
6.2 知情同意章节6
6.3 重性精神病患者健康史章节7
6.4 主要健康问题章节9
6.5 诊断记录章节11
6.6 健康评估章节12
附录A (资料性附录) 重性精神疾病患者个人信息登记文档示例14

引言

重性精神疾病患者个人信息登记是在将重性精神疾病患者纳入管理时,记录由家属提供或直接转自原承担治疗任务的专业医疗卫生机构的疾病诊疗相关信息,同时为患者进行一次全面评估,为其建立一般居民健康档案。所记录的内容应用文字或表格的方式记录在本章节的叙述文字(section/text)和所要求的条目中。

前言



本标准起草单位:

本标准的主要起草人:

健康档案共享文档规范

第14部分: 重性精神疾病患者个人信息登记

1 范围

本标准规定了重性精神疾病患者个人信息登记的文档模板, 遵循总则标准中文档架构的要求以及对 文档头和文档体的一系列约束。

本标准适用于重性精神疾病患者个人信息登记文档等应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。但是,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB-T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写

GB/T 3304-1991 中华人民共和国各民族名称的罗马字母拼写法和代码国家标准

GB/T 7408-2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 11714-1997 中华人民共和国全国组织机构代码编制规则国家标准

WS/T 304-2009 卫生信息数据模式描述指南

WS 363-2011 卫生信息数据元目录

WS 364-2011 卫生信息数据元值域代码

WS 365-2011 城乡居民健康档案基本数据集

WS/T XXX-2012 卫生信息共享文档规范: 总则

ISO 639-1 文字语言编码国际标准

ISO 3166 国家和地区名称编码国际标准

ISO/HL7 21731-2006 保健信息学 HL7 V3 参考信息模型(版本1)

3 术语和定义

卫生信息共享文档规范--总则中界定的术语和定义适用于本文件。

3. 1

重性精神疾病患者个人信息 additional information for severe psychiatric disease patients 重性精神疾病患者个人信息是在将重性精神疾病患者纳入管理时,记录由家属提供或直接转自原承担治疗任务的专业医疗卫生机构的疾病诊疗相关信息,同时为患者进行一次全面评估,为其建立一般居民健康档案。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
】 文档头	创作者信息	11
大 恒大	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	知情同意章节	11
文档体	重性精神病患者健康史章	11
	节	
	主要健康问题章节	11
	诊断记录章节	11
	健康评估章节	11

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension=" POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 CUID, 其中@ root="SD. 10. 1",而具体的编号置于 templateId@extension 中	
id	11	文档流水号(惟一标识),其中@ root="SD.1.1.4" 而具体的编号置于 id/@extension中	DE01. 00. 008. 0 0
code	11	用来说明记录文档的类型,使用卫生信息共享文档分类编码系统代码CUID为:SD.6.3,即@codesystem="SD.6.3"	
title	11	文档标题, 此处为: 重性精神疾病患者个人 信息登记	
effectiveTime	11	文档创建时间	
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-cn"	
setId	01	文档集合编号,元素〈setId〉用以追踪修订版次 自变值:由系统自动产生的内容值	
versionNumber	01	文档版本号	

WS/T XXX-2012

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	完元素组成及具与数据元的对应天系 	数据元标识符
		文档记录对象或健康保健对象,其	
recordTarget	1*	中缺省值@typeCode="RCT", @	
D		contextControlCode="OP"	
Part	1 1	患者角色,其中缺省值@	
patientRole	11	classCode="PAT"	
		健康档案标识号,其中缺省值@	
id	11	root="SD. 4. 1", 而具体的编号置于	DE01. 00. 009. 00
		id/@extension 中	
addr	11	家庭住址,其中缺省值@use="H"(标识地址类别的代码)	
houseNumber		地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06
streetName		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04
county		地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03
city		地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02
state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
postalCode	01	邮政编码	DE02. 01. 047. 00
telecom	0*	联系电话	DE02. 01. 010. 00
telecom	0*	电子通信联系方式,如 EMAIL	
	01	患者个人基本信息,其中缺省值@	
patient		classCode="PSN",	
		@determinerCode="INSTANCE"	
	01	患者身份标识(身份证),其中缺	
id		省值@root="SD. 4. 2", 而具体的编号	DE02. 01. 031. 00
	1 .	置于id/@extension中	DE02. 01. 039. 00
ame	1*	患者姓别 克田 の (7,0001,1 にない)	DE02. 01. 039. 00
administrativeGenderCode		患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准代码,其中@codeSystem="SD.11.3.4"	DE02. 01. 040. 00
birthTime	01	患者出生日期	DE02. 01. 005. 01
011t111111111111111111111111111	01	患者婚姻状况,应用 GB/T 2261.2 代	DE02. 01. 003. 01
maritalStatusCode	01	码标准,其中	DE02. 01. 016. 00
		@codeSystem="SD.11.3.5"	
		民族,应用 GB 3304 代码标准,其中	DE02. 01. 025. 00
ethnicGroupCode	01	@codeSystem="SD.11.3.3"	
birthplace	01	出生地	
, , , <u>,</u>		其中缺省值@	
place	11	classCode="PLC", @determinerCode	
		="INSTANCE"	
addr	01	出生地址	
		文档创作者,缺省值:	
author	1*	@typeCode="AUT",	
		@contextControlCode="OP"	
		服务时间。创建这份共享文档的开	
time	11	始时间,也即健康指导计划业务工	
		作开展时间	

assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
id	1*	作者的唯一标识符,其中@ root="SD.4.6",而具体的编号置于 id/@extension中	
assignedPerson	11		
name	01	医生姓名	DE02. 01. 039. 00
representedOrganization	01		
id	11	患者就诊的医疗机构标识,其中 @root="SD.4.4",而具体的编号置于 id/@extension中	
name	01	医生所在单位名称	
addr		机构地址	
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值 @typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
representedCustodianOrg anization	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中@classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
id	1*	文档保管的医疗机构标识,其中 @root="SD.4.5",而具体的编号置于 id/@extension中	
name	01	保管机构名称	
telecom	01	保管机构电话	
addr	01	保管机构地址	

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

で、 アマヤバロ・カラマグルにこうとが、1000年のイント・ファマル						
元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符			
relatedDocument	0*	父文档信息,表达本文档与父文档 间衍生的关系,以及引用的父文档 相关信息,便于追踪查找更新文档 的原始文档及相关信息				
parentDocument	11	父文档				
id	1*	父文档标识符	·			
setId	01	文档集序列号				
versionNumber	01	文档版本号				

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

对文档体章节构成描述采用表进行描述。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述			
知情同意章节	11	R	记录个体知情同意情况			
重性精神病患者健	11	R	记录重型精神病患者既往发病与治疗状况			

WS/T XXX-2012

康史章节			
主要健康问题章节	11	R	记录重性精神病患者的主要精神问题
诊断记录章节	11	R	记录重性精神病的诊断结果
健康评估章节	11	R	健康评估适用于一般健康保健人群进行定期或不
			定期体检,或者特殊人群保健服务:比如新生儿,
			孕产妇,高血压病人,糖尿病病人等进行随访后,
			针对健康服务对象的健康状况所做出的医学评估。

6.2 知情同意章节

6.2.1 知情同意章节条目构成

对知情同意章节条目构成采用表进行描述。

表 6 知情同意同意章节中条目构成

\$4 - \$41.114.414.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14							
条目名称	基数	约束	描述				
知情同意标志条目	01	0	标识个体是否签署知情同意书				
知情同意签字人姓	01	0	记录知情同意签字人姓名				
名							
知情同意签字日期	11	R	患者或其家属签署是否同意参加管理当日的公				
条目			元纪年日期				

6.2.2 知情同意章节元素组成

知情同意章节元素组成描述见表。

表 7 知情同意章节条目元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符		
component				知情同意章节根元素			
section							
	code			知情同意章节代码,其中,@code="34895-3",			
code	codeSystem	11	R	@displayName="EDUCA TION NOTE",			
code	displayName	11	K	<pre>@codeSystem="2.16.8 40.1.113883.6.1" ,</pre>			
	codeSystemN ame					<pre>@codeSystemName="L0 INC"</pre>	
text				人读部分			
entry		01	0	知情同意管理标志条 目			
	classCode			其 中			
0 bservation	moodCode	11		<pre>@classCode="OBS" , @moodCode="EVN "</pre>			
code	codeSystem	1 1	R	知情同意管理标志条 目代码,其中, @codeSystem="SD.6.2	DE06. 00. 155.		
code	codeSystemN ame	11	IX	@codeSystemName="城 乡居民健康档案基本 数据集"	00		
value		11	R	知情同意标志代码取 值			

entry		01	0	知情同意签字人姓名	
	classCode			其 中	
observation	moodCode	11		<pre>@classCode="OBS" ,</pre>	
	moodeode			@moodCode="EVN "	
	codeSystem			其 中 ,	
				@codeSystem="SD.6.2	DE00 01 000
code	1.0	11	R	, @codeSystemName="城	DE02. 01. 039. 00
	codeSystemN ame			乡居民健康档案基本	00
	allie			数据集"	
		1 1	D	知情同意签字人姓名	
value		11	R	取值	
entry		01		知情同意签字日期	
	classCode			其 中	
observation	moodCode	11		@classCode="OBS", @	
				moodCode="EVN"	
	codeSystem			知情同意签字日期代	
				码,其中其中,	
code		11	R	@codeSystem="SD.6.2"	DE06. 00. 156.
 Code	codeSystemN	11	I	, @codeSystemName=″城	00
	ame			乡居民健康档案基本	
				数据集"	
-effectiveT				知情同意签字日期值	
ime				州用門总並丁口朔阻	

6.3 重性精神病患者健康史章节

6.3.1 重性精神病患者健康史章节条目构成

对重性精神病患者健康史章节条目构成采用表进行描述。

表 8 重性精神病患者健康史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
初次发病时间	01	O	初次发病时间
既往主要症状	0*	О	既往主要症状
既往治疗情况	01	O	既往治疗情况
最后一次诊疗效果	01	О	最后一次诊疗效果

6.3.2 重性精神病患者健康史章节元素组成

重性精神病患者健康史章节元素组成描述见表。

表 9 重性精神病患者健康史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				重性精神病史章节根 元素	
section					
code	code			重性精神病史章节代	
	codeS			码 , 其 中	
	ystem			@nullFlavor="UNK",	
	displ			@displayName="重性	
	ayNam			精神病患者健康史"	

	0				
	e		l		
	ystem				
	Name			t he had the	
text				人读部分	
entry				初次发病时间条目	
	class			其 中	
observation	Code	11	R	@classCode="OBS", @	
Observation	mood	1	T.	moodCode="EVN"	
	Code			moodcode EVIV	
	code				
	displa				
	yNam			首次发病时间,其中	
	e		_	@codeSystem="SD. 6.2	DE02. 10. 089.
code	codeS	11	R	", @codeSystemName="	00
	ystem			城乡居民健康档案基	1
	codeS			本数据集"	
	ystem Name				
	Name				
-effectiveTime		01	R	发病时间	
entry				既往主要症状条目	
	class			其 中	
observation	Code	11	R	@classCode="OBS", @	
obscivation	mood	1	10	moodCode="EVN"	
	Code			moodcode- EVN	
	code				
	displa				
	yNam			既往主要症状,其中	
	e			@codeSystem="SD.6.2	DE04. 01. 030.
code	codeS	11	R	", @codeSystemName="	
	ystem			城乡居民健康档案基	00
	codeS			本数据集"	
	ystem			1 30 10 10	
	Name				
	codeS				
	ystem			其中缺省值@	
	codeS			codeSystem="	
value		11	R	SD. 11. 1. 135", @codeS	
	ystem Name			ystemName="精神症状	
	Name			代码表"	
				1人門 1人	
entry				既往治疗情况条目	
· · · · · ·	class			其 中	
	Code	1 1	D.	1 ′ ′	
observation	mood	11	R	@classCode="OBS", @	
	Code			moodCode="EVN"	
code	code	11	R	既往治疗情况, 其中	DE02. 10. 036.
1 1 1 1 5555	4:1.			@codeSystem="SD.6.2	00
	displa			", @codeSystemName="	
	yNam e			城乡居民健康档案基	
	codeS			本数据集"	
	ystem			一外加木	
	ystem		<u> </u>		

	codeS ystem Name				
value	codeS ystem codeS ystem Name	11	R	其中缺省值@codeSystem="SD.11.2.29",@codeSystemName="既往门诊治疗情况代码表"	
entry				最后一次诊疗效果条 目	
observation	class Code mood Code	11	R	其 中 @classCode="OBS", @ moodCode="EVN"	
code	code displa yNam e codeS ystem codeS ystem Name	11	R	既往治疗效果,其中 @codeSystem="SD.6.2 ",@codeSystemName=" 城乡居民健康档案基 本数据集"	DE02. 10. 037. 00
value	codeS ystem codeS ystem Name	11	R	其中缺省值@codeSystem="SD.11.2.29",@codeSystemName="疾病转归代码表"	

6.4 主要健康问题章节

6.4.1 主要健康问题章节条目构成

对主要健康问题章节条目构成采用表进行描述。

表 10 主要健康问题章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述		
精神症状代码条目	01	0	患者存在的精神症状在特定编码体系中的代码		
患病对家庭社会的影	01	0	重性精神疾病患者从第一次发病到填写信息时		
响类别代码条目			对家庭或社会影响情况的类别代码		
患病对家庭社会的影	01	0	重性精神疾病患者患病造成家庭或社会影响的		
响次数(次)条目			次数		
关锁情况代码条目	01	0	出于非医疗目的,使用某种工具(如绳索、铁链、		
			铁笼等)限制患者的行动自由情况		

6.4.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成描述见表。

表 11 主要健康问题章节元素组成

-					
元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				主要健康问题章节根 元素	
section					

code				主要健康问题章节代码,其中@code="11450-4",@displayName="PROBLEM LIST",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
 					
entry	1 0 1			精神症状代码	
Observation	classCode moodCode	11		其中 @classCode="OBS" @moodCode="EVN"	
code	codeSystem	11	R	精神症状代码,其中, @codeSystem="SD.6.2 ",	DE04. 01. 030.
code	codeSystemN ame	11	K	@codeSystemName="城 乡居民健康档案基本 数据集"	00
value		11	R	精神症状代码取值,其中,@xsi:type="CD",@codeSystem="SD.11.1.49",@codeSystemName="精神症状代码表"	
entry				患病对家庭社会的影 响类别代码条目	
Observation	classCode moodCode	11		其中 @classCode="OBS", @ moodCode="DEF"	
code	codeSystem	11	R	患病对家庭社会的影响类别代码条目代码, 其 中 , @codeSystem="SD.6.2	DE05. 10. 057.
	codeSystemN ame			" @codeSystemName=" 城乡居民健康档案基 本数据集"	00
value		11	R	患病对家庭社会的影响类别代码条目取值, 其中@xsi:type="CD" @codeSystem="SD.11.	
vatue		11	K	1.24″, @codeSystemName=″患 重性精神疾病对家庭 社会的影响代码表″	
entry				患病对家庭社会的影 响次数(次)条目	
Observation	classCode	11		其中	

	moodCode			@classCode="OBS"	
				@moodCode="EVN"	
code	codeSystem	11	R	患病对家庭社会的影响次数(次)代码,其中 , @codeSystem="SD.6.2	DE03. 00. 022.
11110000	codeSystemN ame		, and the second	" @codeSystemName=" 城乡居民健康档案基 本数据集"	00
value		11	R	患病对家庭社会的影响次数 (次) 取值, 其中@ xsi:type="INT"	
entry				关锁情况代码条目	
Observation	classCode moodCode	11		其中 @classCode="OBS", @ moodCode="DEF"	
	codeSystem			关锁情况代码条目代码, 其 中 , @codeSystem="sd.6.2	DE00 00 017
code	codeSystemN ame	11	R	"	DE03. 00. 017. 00
value		11	R	精神症状代码取值,其中,@xsi:type="CD", @codeSystem=" SD.11.2.30", @codeSystemName="关 锁情况代码表	

6.5 诊断记录章节

6.5.1 诊断记录章节条目构成

对诊断记录章节条目构成采用表进行描述。

表 12 诊断记录章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
诊断结果	01	О	主要描述对重性精神病患者的诊断结果

6.5.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成描述见表。

表 13 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				诊断记录章节根元素	
section					
code				其中, @code="46241-6", @displayName="HOSPI TAL ADMISSION DX", @codeSystem="2.16.8	

WS/T XXX-2012

	<u> </u>			
			40. 1. 113883. 6. 1",	
			@codeSystemName="L0	
			INC"	
text			人读部分	
-entry			诊断结果	
			其 中	
Observation	11		<pre>@classCode="OBS", @</pre>	
			moodCode="EVN"	
			诊断结果代码, 其中	
			@codeSystem="SD.6.2	DE05 01 051
code	11	R	", @codeSystemName="	DE05. 01. 071.
			城乡居民健康档案基	00
			本数据集"	
				DE05. 01. 034.
-effectiveTime	11	R	确诊日期	00
			其中缺省值@	
			codeSystem="SD.11.1	
value	11	R	.135",@codeSystemNa	
			me=" 重性精神疾病名	
			称代码表"	
performer				
assignedEntit				
у				
id				
represented				
Organization				
name			确诊医疗机构名称	DE08. 10. 013.
				00

6.6 健康评估章节

6.6.1 健康评估章节条目构成

对健康评估章节条目构成采用表进行描述。

表 14 健康指导章节中条目构成

- DC 21 DC/A03H 4 + 11 1 A1 H 1 1/94							
条目名称	基数	约束	描述				
重性精神病随访评	01	О	主要描述重性精神病患者随访评估				
估							

6.6.2 健康评估章节元素组成

健康指导章节元素组成描述见表。

表 15 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				健康评估章节根元素	
section					
code				其中, @code="X-ASSESS", @displayName="ASSES SMENTS",	

			@codeSystem="2.16.8	
			40. 1. 113883. 6. 1",	
			@codeSystemName="LO	
			INC"	
text			人读部分	
entry			重型精神病随访评估	
Entry			条目	
			其中	
Observation	11		@classCode="OBS", @	
			moodCode="EVN"	
			重性精神疾病患者随	
			访评	
	11	D	价,@codeSystem="SD.	DE05. 10. 118.
code	11	R	6.2",@codeSystemNam	00
			e="城乡居民健康档案	
			基本数据集"	
value			其中,@codeSystem="	
			SD. 11. 1. 151",	
	11	R	@codeSystemName="重	
			性精神疾病患者随访	
			评价结果代码",	
			@xsi:type="CD"	
+			异常条目,其中	
entryRelationship				
-			@typeCode="RSON" 其 中	
			' '	
Observation	11		@classCode="OBS", @	
			moodCode="EVN"	
			随访患病情况,其中	
			@codeSystem="SD.6.2	DE06. 00. 071.
code	11	R	", @codeSystemName="	00
			城乡居民健康档案基	00
			本数据集"	
	1 1	D	随访患病异常文本描	
text	11	R	述	

附录A

(资料性附录)

重性精神疾病患者个人信息登记文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:h17-org:v3" xmlns:mif="urn:h17-org:v3/mif"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:h17-org:v3 ...\cdaschemas\CDA.xsd">
   <realmCode code="CN"/>
   <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD MT000040"/>
   <templateId xsi:type="II" root="SD. 10.1" assigningAuthorityName="重性精神疾病患者个人
信息登记"extension="DT2011001"/>
   <id root="SD.1.1.4" extension="D2011000001" displayable="true" xsi:type="II"/>
   <code code="A0403" codeSystem="SD.6.3" codeSystemName="卫生信息共享文档分类编码系统"
displayName="重性精神疾病患者个人信息登记"/>
   <title>重性精神疾病患者个人信息登记</title>
   <effectiveTime xsi:type="TS" value="20111231154823"/>
   <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"</pre>
codeSystemName="Confidentiality" displayName="一般保密级别"/>
   <languageCode code="zh-cn"/>
   <setId xsi:type="II" root="1.2.345.6789.33" extension="2"/>
   <versionNumber value="2" xsi:type="INT"/>
   <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="0P">
       <patientRole classCode="PAT">
           <!--健康档案标识号-->
           <id root="SD.4.1" extension="HR201102113366666"/>
           <addr use="H">
               <houseNumber>xx号xx小区xx栋xx单元
               <streetName>中山大道</streetName>
               <county>天河区</county>
               <city>广州市</city>
               <state>广东省</state>
               <postalCode>510000</postalCode>
           </addr>
           <telecom value="020-97815102"/>
           <telecom value="niming@163.com"/>
           <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
               〈!--患者身份证号-->
               <id root="SD. 4.2" extension="ID420106201101011919"/>
               <name>贾小明</name>
               <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="SD.11.3.4" codeSystemName="</pre>
生理性别代码表 (GB/T 2261.1) "/>
               <birthTime xsi:type="TS" value="20080101"/>
               <maritalStatusCode code="10" displayName="未婚" codeSystem="SD.11.3.5"
codeSystemName="婚姻状况代码表(GB/T 2261.2)"/>
               <ethnicGroupCode code="TJ" displayName="土家族" codeSystem="SD.11.3.3"
codeSystemName="民族类别代码表(GB 3304)"/>
```

```
<birthplace>
                    <place classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
                        〈addr〉广东省广州市〈/addr〉
                    </place>
                </br/>hirthplace>
            </patient>
        </patientRole>
    </recordTarget>
    <author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
        <time xsi:type="TS" value="20110404"/>
        <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
            <id root="SD. 4.6" extension="234234234"/>
            <assignedPerson>
                <name>李医生</name>
            </assignedPerson>
            <representedOrganization>
                <id root="SD. 4.4" extension="01"/>
                <name>人民医院</name>
                〈addr〉西城区西直门南大街11号〈/addr〉
            </representedOrganization>
        </assignedAuthor>
    </author>
    <custodian typeCode="CST">
        <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
            <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                <id root="SD. 4.5" extension="EHR管理机构编号"/>
                <name>卫生局健康档案管理中心</name>
                <telecom value="0209837373"/>
                <addr>XX街道</addr>
            </representedCustodianOrganization>
        </assignedCustodian>
    </custodian>
    <relatedDocument typeCode="APND">
        <parentDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
            <id root="SD. 1. 1. 4" extension="D2011000000"/>
            <setId xsi:type="II" root="1.2.345.6789.33" extension="S001"/>
            <versionNumber value="1"/>
        </parentDocument>
    </relatedDocument>
    <component>
        <structuredBody>
            <!--知情同意章节-->
            <component>
                <section>
                    <code code="34895-3" displayName="EDUCATION NOTE"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                    <text/>
```

```
〈!-- 条目: 知情同意管理标志: 标识个体是否签署知情同意书-->
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE06.00.155.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="知情同意管理标志"/>
                          <value xsi:type="BL" value="true"></value>
                      </observation>
                  </entry>
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE02.01.039.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="知情同意签字人姓名"/>
                         <value xsi:type="ST">小王</value>
                      </observation>
                  </entry>
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE06.00.156.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="知情同意签字日期"/>
                          <effectiveTime value="20111119"></effectiveTime>
                      </observation>
                  </entry>
               </section>
           </component>
           〈!-- 重性精神病患者健康史章节 -->
           <component>
               <section>
                  <code nullFlavor="UNK" displayName="重性精神病患者健康史"></code>
                  <text/>
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE02.10.089.00" displayName="首次发病时间"</pre>
codeSystem="SD. 6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                          <effectiveTime value="20111123" />
                      </observation>
                  </entry>
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE04.01.030.00" displayName="既往主要症状"
codeSystem="SD. 6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                          <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="SD. 11. 1. 49"</pre>
codeSystemName="精神症状代码表"/>
                      </observation>
                  </entry>
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE02.10.036.00" displayName="既往治疗情况"</pre>
codeSystem="SD. 6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                          <value xsi:type="CE" code="3" displayName="连续门诊治疗"</pre>
```

```
codeSystem="SD. 11. 2. 29" codeSystemName="既往门诊治疗情况代码表"/>
                      </observation>
                  </entry>
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                         <code code="DE02.10.037.00" displayName="既往治疗效果"
codeSystem="SD. 6. 2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                         <value xsi:type="CE" code="1" displayName="痊愈"</pre>
codeSystem="SD.11.1.148" codeSystemName="疾病转归代码表"/>
                      </observation>
                  </entry>
              </section>
           </component>
           <!-- 主要健康问题章节-->
           <component>
              <section>
                  <code code="11450-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC" displayName="PROBLEM LIST"/>
                  <text/>
                  <!-- 条目:精神症状代码:患者社会功能情况类别代码-->
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                         <code code="DE04.01.030.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="精神症状代码"/>
                         <value xsi:type="CD" code="DE04.01.030.00"</pre>
codeSystem="SD. 11. 1. 49" codeSystemName="精神症状代码表" ></value>
                      </observation>
                  </entry>
                  <!-- 条目: 患病对家庭社会的影响类别代码: 患者社会功能情况类别代码-->
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                         <code code="DE03.00.023.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="患病对家庭社会的影响类别代码"/>
                         <value xsi:type="CD" code="DE03.00.023.00"</pre>
codeSystem="SD. 11. 1. 24" codeSystemName="患重性精神疾病对家庭社会的影响代码表"></value>
                      </observation>
                  </entry>
                  <!-- 条目: 患病对家庭社会的影响次数: 患者社会功能情况类别代码-->
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                         <code code="DE03.00.022.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="患病对家庭社会的影响次数"/>
                         <value xsi:type="INT" value="3" ></value>
                      </observation>
                  <!-- 条目: 关锁情况代码: 患者社会功能情况类别代码-->
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                         <code code="DE03.00.017.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
```

```
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="关锁情况代码"/>
                          <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="SD. 11. 2. 30"</pre>
codeSystemName="关锁情况代码表"></value>
                      </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!-- 诊断记录章节 -->
           <component>
               <section>
                   <code code="46241-6" displayName="HOSPITAL ADMISSION DX"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                   <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="DEF" >
                          <code code="DE05.01.071.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="重性精神疾病名称代码"></code>
                          <effectiveTime value="20101112"></effectiveTime>
                          <value xsi:type="CD" code="1" displayName="幻听"
codeSystem="SD. 11. 1. 135" codeSystemName=" 重性精神疾病名称代码表"/>
                          <performer>
                              <assignedEntity>
                                  <id/>
                                  <representedOrganization>
                                     <name>确诊医疗机构名称</name>
                                  </representedOrganization>
                              </assignedEntity>
                          </performer>
                      </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!-- 随访评估章节 -->
           <component>
               <section>
                   <code code="X-ASSESS" displayName="ASSESSMENTS"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                   <!--条目: 重性精神病随访评估[仅适用于重性精神病人群]-->
                   <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE05.10.118.00" displayName="重性精神疾病患者随访
评价"codeSystem="SD.6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                          <value code="1" displayName="基本稳定"</pre>
codeSystem="SD.11.1.150" codeSystemName="随访评价结果代码" xsi:type="CD"/>
                          <!--条目: 异常-->
                          <entryRelationship typeCode="RSON">
                              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
```

```
《code code="DE06.00.071.00" displayName="随访患病情况" codeSystem="SD.6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/》
《text》随访患病异常文本描述……《/text》
《/observation》
《/entryRelationship》
《/observation》
《/entry》
《/section》
《/section》
《/structuredBody》
《/component》
《/component》
```