



# 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 23—2014

---

## 电子病历共享文档规范 第 23 部分：入院评估

Specification for sharing document of residents health record—

Part 23: Admission assessment records

（报批稿）

2014 – XX – XX 发布

2014 – XX – XX 实施

中华人民共和国国家卫生与计划生育委员会  
发布

## 目 次

前言 .....	2
1 范围 .....	5
2 规范性引用文件 .....	5
3 术语和缩略语 .....	5
4 文档内容构成 .....	5
5 文档头规范 .....	6
5.1 文档活动类规范 .....	6
5.2 参与者类规范 .....	6
5.3 关联活动类规范 .....	9
6 文档体规范 .....	11
6.1 章节构成 .....	11
6.2 入院信息章节 .....	11
6.3 症状章节 .....	13
6.4 生命体征章节 .....	14
6.5 既往史章节 .....	17
6.6 过敏史章节 .....	19
6.7 家族史章节 .....	20
6.8 健康评估章节 .....	21
6.9 生活方式章节 .....	25
6.10 入院诊断章节 .....	28
6.11 护理观察章节 .....	30
附 录 A （资料性附录） 入院评估文档示例 .....	32

## 前 言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《电子病历共享文档规范》分为以下五十三部分：

- 第1部分：病历摘要；
- 第2部分：门（急）诊病历；
- 第3部分：急诊留观病历；
- 第4部分：西药处方；
- 第5部分：中药处方；
- 第6部分：检查报告；
- 第7部分：检验报告；
- 第8部分：治疗记录；
- 第9部分：一般手术记录；
- 第10部分：麻醉术前访视记录；
- 第11部分：麻醉记录；
- 第12部分：麻醉术后访视记录；
- 第13部分：输血记录；
- 第14部分：待产记录；
- 第15部分：阴道分娩记录；
- 第16部分：剖宫产记录；
- 第17部分：一般护理记录；
- 第18部分：病重（病危）护理记录；
- 第19部分：手术护理记录；
- 第20部分：生命体征测量记录；
- 第21部分：出入量记录；
- 第22部分：高值耗材使用记录；
- 第24部分：入院评估；

- 第25部分：护理计划；
- 第26部分：出院评估与指导；
- 第26部分：手术同意书；
- 第27部分：麻醉知情同意书；
- 第28部分：输血治疗同意书；
- 第29部分：特殊检查及特殊治疗同意书；
- 第30部分：病危（重）通知书；
- 第31部分：其他知情告知同意书；
- 第32部分：住院病案首页；
- 第33部分：中医住院病案首页；
- 第34部分：入院记录；
- 第35部分：24小时内入出院；
- 第36部分：24小时内入院死亡记录；
- 第37部分：住院病程记录 首次病程记录；
- 第38部分：住院病程记录 日常病程记录；
- 第39部分：住院病程记录 上级医师查房记录；
- 第40部分：住院病程记录 疑难病例讨论记录；
- 第41部分：住院病程记录 交接班记录；
- 第42部分：住院病程记录 转科记录；
- 第43部分：住院病程记录 阶段小结；
- 第44部分：住院病程记录 抢救记录；
- 第45部分：住院病程记录 会诊记录；
- 第46部分：住院病程记录 术前小结；
- 第47部分：住院病程记录 术前讨论；
- 第48部分：住院病程记录 术后首次病程记录；
- 第49部分：住院病程记录 出院记录；
- 第50部分：住院病程记录 死亡记录；
- 第51部分：住院病程记录 死亡病例讨论记录；

——第52部分：住院医嘱；

——第53部分：出院小结。

本部分为WS/T XXXXX的第23部分。

本标准由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本标准起草单位：

本标准的主要起草人：

# 电子病历共享文档规范 第 23 部分：入院评估记录

## 1 范围

WS XXXXX 的本部分规定了入院评估记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的入院评估记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

## 3 术语和缩略语

WS/TXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

## 4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1，文档示例见附录A。

表1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..*
文档体	入院信息章节	1..1
	症状章节	1..1
	生命体征章节	1..1
	既往史章节	0..1
	过敏史章节	0..1

	家族史章节	0..1
	健康评估章节	0..1
	生活方式章节	1..1
	入院诊断章节	1..1
	护理观察章节	1..1

## 5 文档头规范

### 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,“CN”代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID,其中 @root="2.16.156.10011.2.1.1.43"	
id	1..1	文档流水号标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值 由机器生成,并置于 id/@extension 中	
code	1..1	用来说明记录文档的类型,其中 @code="C0023", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码 体系"	
title	1..1	文档标题,此处为:入院评估记录	
effectiveTime	1..1	文档机器生成时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由 系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

### 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
<b>recordTarget</b>	1..*	文档记录对象或健康保健对象, 其中缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"	
<b> --patientRole</b>	1..1	患者角色, 其中缺省值@classCode="PAT"	
<b> -- --id</b>	1..1	健康卡号, 其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.19", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.021.00
<b> -- --id</b>	1..1	住院号, 其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.12", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.014.00
<b> -- --telecom</b>	0..*	患者联系电话, use="MP"	DE02.01.010.00
<b> -- --telecom</b>	0..*	患者联系电话, use="WP"	DE02.01.010.00
<b> -- --patient</b>	1..1	患者个人基本信息, 其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
<b> -- -- --id</b>	0..1	患者身份证号标识, 其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.3", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00
<b> -- -- --name</b>	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00
<b> -- -- --administrativeGenderCode</b>	1..1	患者性别, 应用 GB/T 2261.1 标准代码, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
<b> -- -- --maritalStatusCode</b>	1..1	婚姻状况代码, 应用 GB/T 2261.2 标准代码, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"	DE02.01.018.00
<b> -- -- --ethnicGroupCode</b>	1..1	民族类别代码, 应用 GB 3304 标准代码, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3"	DE02.01.025.00
<b> -- -- --nationality</b>	1..1	国籍, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.1", @codeSystemName="世界各国和地区名称代码(GB/T 2659)"	DE02.01.015.00



-- --age	0..1	年龄	DE02.01.026.00
-- --educationLevel	1..1	学历代码, 应用学历代码表 GB/T 4658 标准代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.6"	DE02.01.041.00
-- --occupation	1..1	职业类别代码, 应用从业状况 (个人身体) 代码表 GB/T 2261.4 标准代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.13"	DE02.01.052.00
<b>author</b>	1..*	文档创作者, 缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1	填表日期	
--assignedAuthor	1..1	指定创作者, 缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
--id	1..*	作者的唯一标识符, 其中 @root="2.16.156.10011.1.7", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
--assignedPerson	1..1		
--name	0..1	医生姓名	DE02.01.039.00
--representedOrganization	0..1		
--id	1..1	患者就诊的医疗机构标识, 其中 @root="2.16.156.10011.1.5", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
--name	0..1	医生所在单位名称	
--addr		机构地址	
<b>custodian</b>	1..1	文档管理机构信息, 其中缺省值 @typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
--representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构, 其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
--id	1..*	文档保管的医疗机构标识, 其中 @root="2.16.156.10011.1.5", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
--name	0..1	保管机构名称	
<b>legalAuthenticator</b>	1..1	责任护士	
--time	1..1	签名日期时间	DE09.00.053.00
--signatureCode	1..1		

-- --assignedEntity	1..1		
-- --id	1..*	责任护士工号，其中 @root="2.16.156.10011.1.4"，而 具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --code		其中，@displayName="责任护士"	
-- --assignedPerson	0..1		
-- --name	0..1	责任护士姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1..1	接诊护士	
--time	1..1	签名日期时间	DE09.00.053.00
--signatureCode	1..1	签名	
-- --assignedEntity	1..1	指定创作者，缺省值： @classCode="ASSIGNED"	
-- --id	1..*	签名者的唯一标识符，其中 @root="2.16.156.10011.1.4"，而 具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --code		其中，@displayName="接诊护士"	
-- --assignedperson	1..1	审核护士姓名	
-- --name	0..1	责任护士姓名	DE02.01.039.00
participant	1..1	联系人	
--associatedEntity	1..1		
--code	1..1		
--telecom	1..1	联系人电话	DE02.01.010.00
-- -- associatedPerson	1..1	指定创作者，缺省值： @classCode="ASSIGNED"	
-- -- name	1..*	签名者姓名	DE02.01.039.00

### 5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
<b>relatedDocument</b>	0..*	父文档信息，表达本文档与父文档间衍生的关系，以及引用的父文档相关信息，便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
--id	1..*	父文档标识符	
--setId	0..1	文档集序列号	

-- --versionNumber	0..1	文档版本号	
<b>componentOf</b>	1..1	就诊场景	
--encompassingEncounter	1..1		
-- effectiveTime	1..1	就医时间	
-- -- location	1..1		
-- -- healthCareFacility	1..1	其中缺省值@classCode="SDLOC"	
-- -- --serviceProviderOrganization	1..*	机构角色, 其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- --asOrganizationPartOf	1..1	@classCode=" PART "	
-- -- -- -- --wholeOrganization	1..1	病床号, 其中缺省值 @classCode="ORG" , determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- -- --id	1..1	其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.22" , 具体值保存在 id/extension 中	DE01.00.026.0 0
-- -- -- -- -- --name	1..1	病床号	
-- -- -- -- -- --asOrganizationPartOf	1..*	病房号, 缺省值 @classCode="PART"	
-- -- -- -- -- --wholeOrganization	1..1	其中缺省值@classCode="ORG" , determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- -- -- --id	1..1	病房号标识, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.21" , 具体值存放在 id/extension 中	DE01.00.019.0 0
-- -- -- -- -- -- --name	1..1	病房号	
-- -- -- -- -- -- --asOrganizationPartOf	1..*	科室名称, 其中缺省值 @classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- -- -- -- --id	1..1	科室标识符, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.26" , 具体值存放在 id/extension 中	DE08.10.026.0 0
-- -- -- -- -- -- -- --name	1..1	科室名称	
-- -- -- -- -- -- -- --asOrganizationPartOf	1..1	病区名称, 其中缺省值 @classCode="PART"	
-- -- -- -- -- -- -- --wholeOrganization	1..1	缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- -- -- -- -- --id	1..*	病区标识符, 缺省值: @root="2.16.156.10011.1.27", 具体值保存在 id/extension 中	

-----name	1..1	病区名称	DE08.10.054.00
-----asOrganizationPartOf	1..1	医院, 缺省值@classCode="PART"	
-----whoIsOrganization	1..1	其中缺省值 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-----id	1..1	医院标识符, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.5", 具体值存放在 id/extension 中	
-----name	1..*	医院名称	

## 6 文档体规范

### 6.1 章节构成

业务文档章节构成见表5。

表5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
入院信息章节	1..1	R	主要用于描述患者如原因, 途径和入病房信息
症状章节	1..1	R	主要用于描述患者出现的临床主要症状
生命体征章节	1..1	R	主要用于描述生命体征, 包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重等项目
既往史章节	1..1	R	主要用于描述患者过去的健康和疾病情况, 包括既往一般健康状况、疾病史、传染病史、预防接种史、手术外伤史、输血史等。
过敏史章节	1..1		主要用于描述患者食物及药物过敏情况。
家族史章节	1..1	R	主要用于描述患者直系亲属和与本人生活密切相关的亲属健康状况。
健康评估章节	1..1	R	主要用于描述患者健康评估信息。
生活方式章节	1..1	R	主要用于描述患者生活方式信息。
入院诊断章节	1..1	R	主要用于描述患者住院后由经治医师所作的初步诊断。
护理观察章节	1..1	R	主要用于描述患者护理观察项目信息

### 6.2 入院信息章节

#### 6.2.1 入院信息章节条目构成

入院信息章节条目构成见表6。

表6 入院信息章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
入院原因条目	1..1	R	患者因某种疾病或健康问题住院治疗的原因
入院途径条目	1..1	R	患者收治入院治疗的来源分类信息
入病房方式条目	1..1	R	患者进入病房时采用的方式

## 6.2.2 入院信息章节元素组成

入院信息章节元素组成见表7。

表7 入院信息章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
Component				入院信息章节根元素	
--section					
-- --code		1..1	R	其中, @displayName="入院信息"	
-- --text				人读部分	
-- --entry			R	入院原因条目	
--- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
--- -- --code	Code	1..1	R	入院原因条目代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.053.00
	codeSystem				
	display				
	codeSystemName				
--- -- --value		1..1	R	入院原因条目取值	
--- --entry			R	入院途径条目	
--- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
--- -- --code	Code	1..1	R	入院途径条目代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生"	DE06.00.339.00
	codeSystem				
	display				
	codeSystemName				

				信息数据元目录”	
-- --value		1..1	R	入院途径代码条目取值, 其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.270", @codeSystemName="入院途径代码表"	
-- --entry			R	入病房方式条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- --code	Code	1..1	R	入病房方式条目代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.237.00
	codeSystem				
	display				
	codeSystemName				
-- --value		1..1	R	入病房方条目取值	

### 6.3 症状章节

#### 6.3.1 症状章节条目构成

症状章节条目构成见表6。

表8 症状章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
主要症状条目	1..*	R	个体出现的临床主要症状的描述

#### 6.3.2 症状章节元素组成

症状章节元素组成见表7。

表9 症状章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
Component				症状章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	症状章节代码, 其中@code="11450-4", @displayName="PROBLEM LIST",	
	codeSystem				
	displayName				

	codeSystemName			@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				主要症状条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	症状名称条目代码,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.118.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	症状名称条目取值	

## 6.4 生命体征章节

### 6.4.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表8。

表10 生命体征章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
体温条目	1..1	R	体温的测量值,计量单位为℃
脉率条目	1..1	R	单位时间内脉搏次数的测量值,计量单位为次/min
呼吸频率条目	1..1	R	单位时间内呼吸的次数,计量单位为次/min
收缩压	1..1	R	收缩压/舒张压的测量值,计量单位为 mmHg
体重条目	1..1	R	体重的测量值,计量单位为 kg

### 6.4.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表9。

表11 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				生命体征章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	生命体征章节代码,	

	codeSystem			其中 @code="8716-3", @codeSystem="2.16 .840.1.113883.6.1 ", @displayName="VIT AL SIGNS", @codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				体温条目	
-- --Observation					
-- --code	code	1..1	R	体温条目代码, 其中, @codeSystem="2.16 .156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.186. 00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值	
	value			@xsi:type="PQ",	
	unit			@unit="℃"	
-- --entry				脉率条目	
-- --Observation					
-- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16 .156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.118. 00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值	
	value			@xsi:type="PQ",	
	unit			@unit="次/min"	
-- --entry				呼吸频率条目	
-- --Observation					
-- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16 .156.10011.2.2.1",	DE04.10.082. 00
	codeSystem				
	codeSystemName				



	displayName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值 @xsi:type="PQ", @unit="次/min "	
	value				
	unit				
-- --entry				血压条目	
-- --organizer					
-- --code		1..1	R	其中 @displayName="血压"	
-- -- --statusCode					
-- -- --component		1..1	R	收缩压	
-- -- -- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.174.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值 @xsi:type="PQ", @unit=" mmHg"	
	value				
	unit				
-- -- -- component		1..1	R	舒张压	
-- -- -- --Observation					
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.176.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值 @xsi:type="PQ", @unit=" mmHg"	
	value				
	unit				
-- --entry				体重条目	
-- -- --Observation					
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16	DE04.10.188.00
	codeSystem				

	codeSystemName			. 156. 10011. 2. 2. 1” ， @codeSystemName=“ 卫生信息数据元目 录”	
	displayName				
-- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值 @xsi:type=“PQ”， @unit=“ kg”	
	value				
	unit				

## 6.5 既往史章节

### 6.5.1 既往史章节条目构成

既往史章节条目构成见表12。

表12 既往史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
疾病史(含外伤)	0..*	R2	描述的是疾病史(含外伤)相关的活动，它关注的是患者的疾病史(含外伤)记录
传染病史	0..*	R2	描述的是传染病史相关的活动，它关注的是患者的传染病史记录
预防接种史	0..*	R2	描述的是预防接种史相关的活动，它关注的是患者的预防接种史记录
手术史	0..*	R2	描述的是手术史相关的活动，它关注的是患者的手术史记录
输血史	0..*	R2	描述的是输血史相关的活动，它关注的是患者的输血史记录

### 6.5.2 既往史章节元素组成

既往史章节元素组成见表13。

表13 既往史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				既往史章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	既往史章节代码， 其中 @code=“11348-0”， @codeSystem=“2.1 6.840.1.113883.6	
	codeSystem				
	displayName				

	codeSystemName			.1", @displayName="HISTORY OF PAST ILLNESS", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				疾病史(含外伤)条目	
-- --Observation					
-- -- --code	code	1..1	R	疾病史(含外伤)条目代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.026.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值 @xsi:type="PQ", @unit="°C"	
-- --entry				传染病史条目	
-- --Observation					
-- -- --code	code	1..1	R	传染病史条目代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.008.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值 @xsi:type="PQ", @unit="°C"	
-- --entry				预防接种史条目	
-- --Observation					
-- -- --code	code	1..1	R	预防接种史条目代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.101.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				

				“卫生信息数据元目录”	
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值 @xsi:type="PQ", @unit="°C"	
-- --entry				手术史条目	
-- --Observation					
-- -- --code	code	1..1	R	手术史条目代码，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.061.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值 @xsi:type="PQ", @unit="°C"	
-- --entry				输血史条目	
-- --Observation					
-- -- --code	code	1..1	R	输血史条目代码，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.100.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值 @xsi:type="PQ", @unit="°C"	

## 6.6 过敏史章节

### 6.6.1 过敏史章节条目构成

过敏史章节条目构成见表14。

表14 过敏史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
过敏史条目	0..*	R2	描述的是过敏史相关的活动，它关注的是患者的食物、药物记录

## 6.6.2 过敏史章节元素组成

过敏史章节元素组成见表15。

表15 过敏史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				既往史章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	过敏史章节代码，其中@code="48765-2"，@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"，@displayName="Allergies, adverse reactions, alerts"，@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry				过敏史条目	
-- --Observation					
-- --code	code			过敏史条目代码，其中，@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"，@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.022.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值 @xsi:type="PQ"， @unit="℃"	

## 6.7 家族史章节

### 6.7.1 家族史章节条目构成

家族史章节条目构成见表16。

表16 家族史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
家族史条目	0..*	R2	描述的是家族史相关的活动，它关注的是患者的家族疾病史记录

## 6.7.2 家族史章节元素组成

家族史章节元素组成见表17。

表17 家族史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				家族史章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	家族史章节代码，其中@code="10157-6"，@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"，@displayName="HISTORY OF FAMILY MEMBER DISEASES"，@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry				家族史条目	
---Observation					
---code	code	1..1	R	家族史条目代码，其中，@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"，@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.103.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
---value	xsi:type	1..1	R		

## 6.8 健康评估章节

### 6.8.1 健康评估章节条目构成

健康评估章节条目构成见表18。

表18 健康评估章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
Apgar 评分值	0..1	R2	主要描述对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值。
发育程度	0..1	R2	主要描述育情况评估
精神状态正常标志	0..1	R2	主要描述患者精神状态是否正常
睡眠状况	0..1	R2	主要描述患者睡眠状况
特殊情况	0..1	R2	主要描述对存在特殊情况
心理状态	0..1	R2	主要描述患者心理状况
营养状态	0..1	R2	主要描述患者营养情况评估结果
自理能力	0..1	R2	主要描述患者本人的基本生活自我照料能力

### 6.8.2 健康评估章节元素组成

健康评估章节元素组成见表19。

表19 健康评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				健康评估章节根元素	
--section					
-- --code		1..1	R	健康评估章节代码, 其中 @code="51848-0", @display="Assessment note", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				Apgar 评分条目	
-- -- --Observation		1..1		其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	Aggar 评分, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.001.00

-- -- --value		1..1	R		
-- --entry				发育程度评估条目	
-- -- --Observation		1..1		其中 @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R	发育程度代码, 其中@ codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录"	DE05.10.022. 00
-- -- --value		1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.53", @codeSystemName="发育程度", @xsi:type="CD"	
-- --entry				精神状态条目	
-- -- --Observation		1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R	精神状态, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录"	DE05.10.142. 00
-- -- --value		1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.3", @codeSystemName="精 神状态是否正常", @xsi:type="BL"	
-- --entry				睡眠状况条目	
-- -- --Observation		1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R	睡眠状况, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录"	DE05.10.065. 00
-- -- --value		1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.	



				2.4", @codeSystemName="睡眠状况代码", @ xsi:type="CD"	
-- --entry				特殊情况条目	
-- -- --Observation		1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	特殊情况, 其中 @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.158. 00
-- -- -- --value		1..1	R		
-- --entry				心理状态况条目	
-- -- --Observation		1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	心理状态代码, 其中 @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.084. 00
-- -- -- --value		1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.140", @codeSystemName="心理状态代码", @ xsi:type="CD"	
-- --entry				营养状态况条目	
-- -- --Observation		1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	营养状态代码, 其中 @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.097. 00
-- -- -- --value		1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.54", @codeSystemName="营	

				养代码”， @xsi:type="CD"	
-- --entry				自理能力条目	
-- --Observation		1..1		其中 @classCode="OBS", @ moodCode="EVN"	
-- --code		1..1	R	自理能力代码，其中 @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录"	DE05.10.122. 00
-- --value		1..1	R	其中，@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.55", @codeSystemName="自 理能力态代码", @xsi:type="CD"	

## 6.9 生活方式章节

### 6.9.1 生活方式章节条目构成

生活方式章节条目构成见表20。

表20 生活方式章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
吸烟标志条目	1..1	R	主要描述患者是否吸烟的标志
吸烟状况条目	1..1	R	主要描述患者过去和现在吸烟情况的分类
日吸烟量条目	1..1	R	主要描述最近1个月内平均每天的吸烟量
停止吸烟天数条目	1..1	R	主要描述患者停止吸烟的总天数
饮酒标志条目	1..1	R	主要描述患者是否饮酒
饮酒频率条目	1..1	R	主要描述患者饮酒频率分类
日饮酒量条目	1..1	R	主要描述患者平均每天的饮酒量
饮食情况代码	1..1	R	主要描述患者饮食情况

### 6.9.2 生活方式章节元素组成

生活方式章节元素组成见表21。

表21 生活方式章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				生活方式章节根元素	

--section					
-- --code	code	1..1	R	其中 @displayName="生活方式"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				吸烟标志条目	
--- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
--- -- --code	codeSystem	1..1	R	吸烟标志, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.070.00
	codeSystemName				
--- -- --value		1..1	R		
-- --entry				吸烟状况条目	
--- -- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
--- -- --code	code	1..1	R	吸烟状况条目代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.073.00
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--- -- --value		1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.56", @codeSystemName="吸烟状况代码", @xsi:type="CD"	
-- --entry				日吸烟量条目	
--- -- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
--- -- --code	codeSystem	1..1	R	日吸烟量条目代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.053.00
	codeSystemName				

-- --value				日吸烟量条目代码取值，其中缺省值 @xsi:type="PQ"， @unit="支"	
-- --entry				停止吸烟天数条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- --code	codeSystem	1..1	R	停止吸烟天数，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.065.00
	codeSystemName				
-- --value				停止吸烟天数条目取值，其中缺省值 @xsi:type="PQ"， @unit="支"	
-- --entry				饮酒标志条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- --code	codeSystem	1..1	R	饮酒标志代码，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.081.00
	codeSystemName				
-- --value	codeSystem	1..1	R	其中，@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"， @xsi:type="BL"	
	codeSystemName				
-- --entry				饮酒频率条目	
-- --Observation	classCode			其中 @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- --code	codeSystem	1..1	R	饮酒频率代码，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.076.00
	codeSystemName				

-- -- --value		1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.16", @codeSystemName="吸烟状况代码", @xsi:type="CD"	
-- --entry				日饮酒量条目	
-- -- --Observation	classCode			其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	日饮酒量, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.054.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	日饮酒量条目取值, 其中缺省值 @xsi:type="PQ", @unit="ml"	
-- --entry				饮食情况条目	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	饮食情况代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.080.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.34", @codeSystemName="饮食情况代码", @xsi:type="CD"	

## 6.10 入院诊断章节

### 6.10.1 入院诊断章节条目构成

入院诊断章节条目构成见表22。

表22 入院诊断章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
入院诊断条目	0..*	R2	描述的是入院诊断相关的活动, 它关注的是患者入院时做出的疾病诊断记录

## 6.10.2 入院诊断章节元素组成

入院诊断章节元素组成见表23。

表23 入院诊断章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				入院诊断章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	入院诊断章节代码, 其中@code="46241-6", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="HOSPITAL ADMISSION DX", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry				入院诊断条目	
---Observation					
---code	code	1..1	R	入院诊断条目代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.024.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
---value	xsi:type	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11",	

				@codeSystemName=" ICD-10 ", @xsi:type="CD"	
--	--	--	--	-----------------------------------------------	--

## 6.11 护理观察章节

### 6.11.1 护理观察章节条目构成

护理观察章节条目构成见表24。

表24 护理观察章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
护理观察条目	0..*	R	描述的是护理观察相关的活动，它关注的是护理观察项目的名称和结果。

### 6.11.2 护理观察章节元素组成

护理观察章节元素组成见表25。

表25 护理观察章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				护理观察章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	其中@displayName="护理观察"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				护理观察结果条目	
-- -- --observation	classCode			其中， @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="护理观察项目名称"	DE02.10.031.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值 @xsi:type="ST"	
	Text				
-- -- -- -- --entryRel	typeCode	1..1	R	缺省值	

<b>ationship</b>				@typeCode="COMP"	
-- -- -- -- -- <b>observ ation</b>	classCode	1..1		其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- -- <b>code</b>	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录", @displayName="护理 观察结果"	DE02.10.028. 00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- -- <b>value</b>	xsi:type	1..1	R	缺省值 @xsi:type="ST"	



附 录 A  
(资料性附录)  
入院评估文档示例

```
<?xml version="1.0"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <realmCode code="CN"/>
    <!-- 文档信息模型类别-标识符 HL7注册模型的编码系统OID -->
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <!-- 文档模板的根OID -->
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.43"/>
    <!-- 文档流水号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>
    <!-- 中国卫生信息开放系统互连对象标识OID分配表 表D.4 固定对象OID分配 2.16.156.10011.2.4-->
    <code code="C0023" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>
    <!--修改title-->
    <title>入院评估</title>
    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value="20121024154823"/>
    <!-- 文档密级 表C.3 ClinicalDocument.confidentialityCode值域表 (CWE) -->
    <confidentialityCode code="N" displayName="正常访问保密级别" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"
codeSystemName="Confidentiality"/>
    <!-- 文档语言 表达文档采用的语言 代码值取HL7内部编码系统codeSystem =
"2.16.840.1.113883.6.121". 人类语言编码系统 -->
    <languageCode code="zh-CN"/>
    <!--文档集-标识符 该属性用于维护一份连续更新的文档，创建一个统一的文档集合标识符 -->
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <!--文档记录对象 用于表达此文档的患者信息 -->
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
        <patientRole classCode="PAT">
            <!-- DE01.00.021.00健康卡号-->
            <id root="2.16.156.10011.1.19" extension="622202440204534365"/>
            <!-- 住院号标识 表F.2 可维护对象OID分配表-->
            <!-- HDSD00.09.085 DE01.00.014.00 住院号-->
            <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="HA201102113366666"/>
            <!-- HDSD00.09.027 DE02.01.010.00 患者电话号码 -->
```

```

        <!-- 移动电话 -->
        <telecom use="MP" value="010-87815102"/>
        <!--
HDSD00.09.013  DE02.01.010.00<  工作单位电话号码
-->
        <telecom use="WP" value="010-87815112"/>
        <!-- HDSD00.09.028  DE02.01.012.00  患者电子邮件地址 -->
        <telecom use="EM" value="h123@163.com"/>
        <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <!-- DE02.01.030.00患者的身份证件上的唯一法定标识符 -->
            <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="420106201101011919"/>
            <!-- HDSD00.09.029  DE02.01.039.00  患者姓名 -->
            <name>佚名患者</name>
            <!-- 表G.4 用到的国标级数据元值域代码OID分配表-->
            <!-- HDSD00.09.071  DE02.01.040.00  性别代码 -->
            <administrativeGenderCode code="1" displayName="男性"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" codeSystemName="生理性别代码表（GB/T 2261.1）"/>
            <!-- HDSD00.09.030  DE02.01.018.00  婚姻状况代码 -->
            <maritalStatusCode code="10" displayName="未婚" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"
codeSystemName="婚姻状况代码表（GB/T 2261.2）"/>
            <!-- HDSD00.09.041  DE02.01.025.00  民族 -->
            <ethnicGroupCode code="01" displayName="汉族" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3"
codeSystemName="民族类别代码表（GB 3304）"/>
            <!-- 国籍 -->
            <nationality code="156" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.1" codeSystemName="世界各国
和地区名称代码(GB/T 2659)" displayName="中国"/>
            <age unit="岁" value="5"/>

            <!--HDSD00.09.073 DE02.01.041.00  学历代码 -->
            <educationLevel>
                <educationLevelCode code="61" displayName="普通高中毕业"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.6" codeSystemName="学历代码表（GB/T 4658）"/>
            </educationLevel>
            <!--HDSD00.09.083 DE02.01.052.00  职业类别代码 -->
            <occupation>
                <occupationCode code="11" displayName="国家公务员"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.13" codeSystemName="从业状况（个人身体）代码表（GB/T 2261.4）"/>
            </occupation>
        </patient>
    </patientRole>
</recordTarget>
<!-- 创作者 -->
<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">

```

```

<!-- 填表日期 -->
<time value="20110404"/>
<assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
  <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
  <!-- 访视医生姓名 -->
  <assignedPerson>
    <name>李医生</name>
  </assignedPerson>
</assignedAuthor>
</author>
<!-- 文档管理者 -->
<custodian typeCode="CST">
  <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
    <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
      <!-- 医疗卫生服务机构标识 OID 表D.2 可维护对象OID分配表 -->
      <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="EMR管理机构编号"/>
      <name>XXX医院</name>
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>
<!--法定审核者 表达对文档直接起到法律效应的法定审核者信息 -->
<legalAuthenticator typeCode="LA">
  <!--HDS00.09.047DE09.00.053.00 签名日期时间 -->
  <time value="20121026171530"/>
  <signatureCode/>
  <assignedEntity>
    <!--医务人员标识 OID 表D.2 可维护对象OID分配表 -->
    <!--HDS00.09.082DE02.01.039.00 责任护士签名 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="责任护士工号"/>
    <code displayName="责任护士"/>
    <assignedPerson>
      <name>责任护士的姓名</name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</legalAuthenticator>
<!--文档审核者 该部分信息表达文档经过了一定的审核，但还没达到一定的法律效应 -->
<authenticator>
  <!--HDS00.09.047DE09.00.053.00 签名日期时间 -->
  <time value="20121026170030"/>
  <signatureCode/>
  <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
    <!--医务人员标识 OID 表F.2 可维护对象OID分配表 -->
    <!--HDS00.09.034DE02.01.039.00 接诊护士签名 -->

```

```

    <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="dh777777"/>
    <code displayName="接诊护士"/>
    <assignedPerson classCode="PSN">
        <name>接诊护士姓名</name>
    </assignedPerson>
</assignedEntity>
</authenticator>
<participant typeCode="NOT">
    <!--联系人@classCode: CON, 固定值, 表示角色是联系人 -->
    <associatedEntity classCode="ECON">
        <code/>
        <!--HSD00.09.038 DE02.01.010.00    联系人电话号码 -->
        <telecom value="139-9999-9999"/>
        <!--联系人-->
        <associatedPerson>
            <!--HSD00.09.039 DE02.01.039.00    联系人姓名 -->
            <name>张三</name>
        </associatedPerson>
    </associatedEntity>
</participant>
<relatedDocument typeCode="RPLC">
    <parentDocument>
        <id/>
        <setId/>
        <versionNumber/>
    </parentDocument>
</relatedDocument>
<componentOf typeCode="COMP">
    <!--就诊 -->
    <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
        <code/>
        <effectiveTime nullFlavor="NI"/>
        <location typeCode="LOC">
            <healthCareFacility classCode="SDLOC">
                <!--机构角色 -->
                <serviceProviderOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                    <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                        <!--HSD00.09.003 DE01.00.026.00    病床号 -->
                        <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                            <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
                            <name>病床号</name>
                            <!--HSD00.09.004 DE01.00.019.00    病房号 -->
                            <asOrganizationPartOf classCode="PART">

```

```

<wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
    <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
    <name>病房号</name>
    <!--HDSD00.09.005 DE08.10.054.00    病区名称 -->
    <asOrganizationPartOf classCode="PART">
        <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.1.27" extension="001"/>
            <name>病区名称</name>
            <!--HDSD00.09.036 DE08.10.026.00    科室名称
-->
            <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                    <id root="2.16.156.10011.1.26"
extension="001"/>
                    <name>科室名称</name>
                    <!--XXX医院 -->
                    <asOrganizationPartOf
classCode="PART">
                        <wholeOrganization
classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                            <!-- 医疗卫生服务机构标识
表F.2 可维护对象OID分配表-->
                            <id root="2.16.156.10011.1.5"
extension="医疗卫生机构编号"/>
                            <name>XX医院</name>
                        </wholeOrganization>
                    </asOrganizationPartOf>
                </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
        </wholeOrganization>
    </asOrganizationPartOf>
</wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</serviceProviderOrganization>
</healthCareFacility>
</location>
</encompassingEncounter>
</componentOf>

```

```

<component>
  <structuredBody>
    <!--入院信息章节-->
    <component>
      <section>
        <code displayName="入院信息"/>
        <text/>
        <entry>
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!--HSD00.09.053 DE05.10.053.00 入院原因 -->
            <code code="DE05.10.053.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="入院原因"/>
            <value xsi:type="ST">入院原因描述</value>
          </observation>
        </entry>
        <entry>
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!--HSD00.09.052 DE06.00.339.00 入院途径代码 -->
            <code code="DE06.00.339.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="入院途径代码"/>
            <value xsi:type="CD" code="1" displayName="门诊"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.270" codeSystemName="入院途径代码表"/>
          </observation>
        </entry>
        <entry>
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.237.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="入病房方式"/>
            <!--HSD00.09.050 DE06.00.237.00 入病房方式 -->
            <value xsi:type="ST">入病房方式描述</value>
          </observation>
        </entry>
      </section>
    </component>
    <!--症状章节 补充LOINC代码-->
    <component>
      <section>
        <code code="11450-4" displayName="PROBLEM LIST"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE04.01.118.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"

```

```

codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="主要症状名称"/>
    <!--HDSD00.09.084 DE04.01.117.00    主要症状名称 -->
    <value xsi:type="ST">主要症状描述</value>
</observation>
</entry>
</section>
</component>
<!--生命体征章节-->
<component>
    <section>
        <code code="8716-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"
displayName="VITAL SIGNS"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.10.186.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="体温(℃)"/>
                <!-- HDSD00.09.063    DE04.10.186.00    体温 (℃) -->
                <value xsi:type="PQ" value="36" unit="℃"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.10.118.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="脉率"/>
                <!-- HDSD00.09.040    DE04.10.118.00    脉率 (次/min) -->
                <value xsi:type="PQ" value="70" unit="次/min"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.10.081.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="呼吸频次"/>
                <!-- HDSD00.09.016    DE04.10.081.00    呼吸频率 (次/min) -->
                <value xsi:type="PQ" value="83" unit="次/min"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
                <statusCode/>
                <component>
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                        <code code="DE04.10.174.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"

```

```

codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="收缩压"/>
    <!-- HDSD00.09.056    DE04.10.174.00    收缩压（mmHg） -->
    <value xsi:type="PQ" value="120" unit="mmHg"/>
  </observation>
</component>
<component>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="DE04.10.176.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="舒张压"/>
    <!-- HDSD00.09.058    DE04.10.176.00    舒张压（mmHg） -->
    <value xsi:type="PQ" value="60" unit="mmHg"/>
  </observation>
</component>
</organizer>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="DE04.10.188.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="体重"/>
    <!-- HDSD00.09.064    DE04.10.188.00    体重（kg） -->
    <value xsi:type="PQ" value="60" unit="kg"/>
  </observation>
</entry>
</section>
</component>
<!--既往史章节-->
<component>
  <section>
    <code code="11348-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC" displayName="HISTORY OF PAST ILLNESS"/>
    <text/>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE02.10.026.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="疾病史(含外伤)"/>
        <!--HDSD00.09.031 DE02.10.026.00    疾病史（含外伤） -->
        <value xsi:type="ST">疾病史(含外伤)描述</value>
      </observation>
    </entry>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE02.10.008.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="传染病史"/>

```



```

        <!--HDSD00.09.009DE02.10.008.00    传染病史 -->
        <value xsi:type="ST">传染病史描述</value>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE02.10.101.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="预防接种史"/>
        <!--HDSD00.09.081DE02.10.101.00    预防接种史 -->
        <value xsi:type="ST">预防接种史描述</value>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE02.10.061.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术史"/>
        <!--HDSD00.09.057DE02.10.061.00    手术史 -->
        <value xsi:type="ST">手术史描述</value>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE02.10.100.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="输血史"/>
        <!--HDSD00.09.059DE02.10.100.00    输血史 -->
        <value xsi:type="ST">输血史描述</value>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE05.10.031.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="一般健康状况标志"/>
        <value xsi:type="BL" value="true"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE05.10.119.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="患者传染性标志"/>
        <value xsi:type="BL" value="true"/>
    </observation>
</entry>

```

```

        </section>
    </component>

    <!--过敏史章节-->
    <component>
        <section>
            <!--code code="10155-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC" displayName="HISTORY OF ALLERGIES"/-->
            <code code="48765-2" displayName="Allergies, adverse reactions, alerts"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
            <text/>
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <!--HDSD00.09.015 DE02.10.022.00    过敏史 -->
                    <code code="DE02.10.022.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="过敏史"/>
                    <value xsi:type="ST">过敏史描述</value>
                </observation>
            </entry>
        </section>
    </component>

    <!--家族史章节-->
    <component>
        <section>
            <code code="10157-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC" displayName="HISTORY OF FAMILY MEMBER DISEASES"/>
            <text/>
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE02.10.103.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="家族史"/>
                    <!--HDSD00.09.033 DE02.10.103.00    家族史 -->
                    <value xsi:type="ST">家族史描述</value>
                </observation>
            </entry>
        </section>
    </component>

    <!--健康评估章节-->
    <component>
        <section>
            <code code="51848-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC" displayName="Assessment note"/>
            <text/>

```

```

        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.10.001.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="Apgar评分值"/>
                <!--HDSD00.09.001 DE05.10.001.00    Apgar评分值 -->
                <value xsi:type="INT" value="68"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.10.022.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="发育程度代码"/>
                <!--HDSD00.09.011 DE05.10.022.00    发育程度代码 -->
                <value xsi:type="CD" code="1" displayName="正力型"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.53" codeSystemName="发育程度代码表"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.10.142.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="精神状态正常标志"/>
                <!--HDSD00.09.035 DE05.10.142.00    精神状态正常标志 -->
                <value xsi:type="BL" value="true"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.10.065.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="睡眠状况"/>
                <!--HDSD00.09.060 DE05.10.065.00    睡眠状况 -->
                <value xsi:type="ST">11</value>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.10.158.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="特殊情况"/>
                <!--HDSD00.09.061 DE05.10.158.00    特殊情况 -->
                <value xsi:type="ST">11</value>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

```

```

        <code code="DE05.10.084.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="心理状态代码"/>
        <!--HDSD00.09.070DE05.10.084.00    心理状态代码 -->
        <value xsi:type="CD" code="2" displayName="抑郁"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.140" codeSystemName="心理状态代码表"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE05.10.097.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="营养状态代码"/>
        <!--HDSD00.09.079DE05.10.097.00    营养状态代码 -->
        <value xsi:type="CD" code="1" displayName="良好"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.54" codeSystemName="营养状态代码表"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE05.10.122.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="自理能力代码"/>
        <!--HDSD00.09.086DE05.10.122.00    自理能力代码 -->
        <value xsi:type="CD" code="1" displayName="完全自理"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.55" codeSystemName="自理能力代码表"/>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>
<!--生活方式章节-->
<component>
    <section>
        <code displayName="生活方式"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE03.00.070.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="吸烟标志"/>
                <!--HDSD00.09.068DE03.00.070.00    吸烟标志-->
                <value xsi:type="BL" value="true"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE03.00.073.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"

```

```

codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="吸烟状况代码"/>
    <!--HDSD00.09.069 DE03.00.073.00    吸烟状况代码 -->
    <value xsi:type="CD" code="1" displayName="从不吸烟"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.56" codeSystemName="吸烟状况代码表"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE03.00.053.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="日吸烟量(支)"/>
        <!--HDSD00.09.048 DE03.00.053.00    日吸烟量（支） -->
        <value xsi:type="PQ" value="1" unit="支"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE03.00.065.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="停止吸烟天数"/>
        <!--HDSD00.09.065 DE03.00.065.00    停止吸烟天数 -->
        <value xsi:type="PQ" value="1" unit="d"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE03.00.030.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="饮酒标志"/>
        <!--HDSD00.09.075 DE03.00.030.00    饮酒标志 -->
        <value xsi:type="BL" value="true"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE03.00.076.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="饮酒频率代码"/>
        <!--HDSD00.09.076 DE03.00.076.00    饮酒频率代码 -->
        <value xsi:type="CD" code="1" displayName="从不"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.16" codeSystemName="饮酒频率代码表"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE03.00.054.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="日饮酒量（mL）"/>

```

```

        <!--HSD00.09.049DE03.00.054.00    日饮酒量（mL）-->
        <value xsi:type="PQ" value="2" unit="mL"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE03.00.080.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="饮食情况代码"/>
        <!--HSD00.09.077DE03.00.080.00    饮食情况代码 -->
        <value xsi:type="CD" code="1" displayName="良好"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.34" codeSystemName="饮食情况代码表"/>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>
<!--入院诊断章节-->
<component>
    <section>
        <code code="46241-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC" displayName="HOSPITAL ADMISSION DX"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="入院诊断编码"/>
                <!--HSD00.09.054DE05.01.024.00    入院诊断编码 -->
                <value xsi:type="CD" code="I1002" displayName="高血压病"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11" codeSystemName="ICD-10"/>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>
<!--护理观察章节-->
<component>
    <section>
        <code displayName="护理观察"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE02.10.031.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="护理观察项目名称"/>
                <!--HSD00.09.022DE02.10.031.00    护理观察项目名称 -->
                <value xsi:type="ST">护理观察项目名称</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```

        <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE02.10.028.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="护理观察结果"/>
                <!--HDSD00.09.021DE02.10.028.00    护理观察结果 -->
                <value xsi:type="ST">护理观察结果描述</value>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>
<!-- 住院过程章节 -->
<component>
    <section>
        <code code="8648-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"
displayName="Hospital Course"/>
        <text/>
        <!-- 通知医师情况 -->
        <entry typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE06.00.280.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="通知医师标志"/>
                <value xsi:type="BL" value="true"/>
                <entryRelationship typeCode="COMP">
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                        <code code="DE06.00.279.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="通知医师日期时间"/>
                        <value xsi:type="TS" value="20130203121314"/>
                    </observation>
                </entryRelationship>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </observation>
</entry>
<!-- 评估日期时间 -->
<entry typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE05.10.144.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="评估日期时间"/>
        <value xsi:type="TS" value="20130203121314"/>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>

```

```
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>
```