



中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 14—2014

电子病历共享文档规范 第 14 部分：待产记录

Specification for sharing document of electronic medical record—

Part 14: Awaiting delivery record of therapy and treatment

（报批稿）

2014 – XX – XX 发布

2014 – XX – XX 实施

中华人民共和国国家卫生与计划生育委员会
发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和缩略语 1

4 文档内容构成 1

5 文档头规范 2

 5.1 文档活动类规范 2

 5.2 参与者类规范 2

 5.3 关联活动类规范 4

6 文档体规范 6

 6.1 文档体章节构成 6

 6.2 主要健康问题章节 6

 6.3 生命体征章节 9

 6.4 既往史章节 13

 6.5 产前检查章节 14

 6.6 处置计划章节 20

附 录 A （规范性附录） 待产记录文档示例 23

前 言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《电子病历共享文档规范》分为以下五十三部分：

- 第1部分：病历摘要；
- 第2部分：门（急）诊病历；
- 第3部分：急诊留观病历；
- 第4部分：西药处方；
- 第5部分：中药处方；
- 第6部分：检查报告；
- 第7部分：检验报告；
- 第8部分：治疗记录；
- 第9部分：一般手术记录；
- 第10部分：麻醉术前访视记录；
- 第11部分：麻醉记录；
- 第12部分：麻醉术后访视记录；
- 第13部分：输血记录；
- 第14部分：待产记录；
- 第15部分：阴道分娩记录；
- 第16部分：剖宫产记录；
- 第17部分：一般护理记录；
- 第18部分：病重（病危）护理记录；
- 第19部分：手术护理记录；
- 第20部分：生命体征测量记录；
- 第21部分：出入量记录；
- 第22部分：高值耗材使用记录；
- 第24部分：入院评估；

- 第25部分：护理计划；
- 第26部分：出院评估与指导；
- 第26部分：手术同意书；
- 第27部分：麻醉知情同意书；
- 第28部分：输血治疗同意书；
- 第29部分：特殊检查及特殊治疗同意书；
- 第30部分：病危（重）通知书；
- 第31部分：其他知情告知同意书；
- 第32部分：住院病案首页；
- 第33部分：中医住院病案首页；
- 第34部分：入院记录；
- 第35部分：24小时内入出院；
- 第36部分：24小时内入院死亡记录；
- 第37部分：住院病程记录 首次病程记录；
- 第38部分：住院病程记录 日常病程记录；
- 第39部分：住院病程记录 上级医师查房记录；
- 第40部分：住院病程记录 疑难病例讨论记录；
- 第41部分：住院病程记录 交接班记录；
- 第42部分：住院病程记录 转科记录；
- 第43部分：住院病程记录 阶段小结；
- 第44部分：住院病程记录 抢救记录；
- 第45部分：住院病程记录 会诊记录；
- 第46部分：住院病程记录 术前小结；
- 第47部分：住院病程记录 术前讨论；
- 第48部分：住院病程记录 术后首次病程记录；
- 第49部分：住院病程记录 出院记录；
- 第50部分：住院病程记录 死亡记录；
- 第51部分：住院病程记录 死亡病例讨论记录；

——第52部分：住院医嘱；

——第53部分：出院小结。

本部分为WS/T XXXXX的第14部分。

本标准由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本标准起草单位：

本标准的主要起草人：

电子病历共享文档规范 第 14 部分：待产记录

1 范围

WS XXXXX 的本部分规定了待产记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的待产记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/TXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1，文档示例见附录A。

表1 待产记录文档内容构成表

| 文档构成 | 信息模块 | 基数 |
|------|----------|------|
| 文档头 | 文档活动类信息 | 1..1 |
| | 患者信息 | 1..1 |
| | 创作者信息 | 1..1 |
| | 数据录入者信息 | 0..1 |
| | 文档管理者信息 | 1..1 |
| | 文档签名信息 | 1..* |
| | 关联活动信息 | 0..* |
| 文档体 | 主要健康问题章节 | 1..1 |
| | 生命体征章节 | 1..1 |
| | 既往史章节 | 0..1 |
| | 产前检查章节 | 1..1 |
| | 处置计划章节 | 1..1 |

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

| 元素名称 | 基数 | 说明与描述 | 对应的数据元标识符 |
|---------------------|------|--|-----------|
| realmCode | 1..1 | 地域代码,“CN”代表中国 | |
| typeId | 1..1 | 文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040" | |
| templateId | 1..1 | 文档模板编号 OID, 其中 @root="2.16.156.10011.2.1.1.34" | |
| id | 1..1 | 文档流水号标识, 其中 @root="2.16.156.10011.1.1", 而具体的值由机器生成, 并置于 id/@extension 中。 | |
| code | 1..1 | 用来说明记录文档的类型, 其中 @code="C0014", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系" | |
| title | 1..1 | 文档标题, 此处为: 待产记录 | |
| effectiveTime | 1..1 | 文档机器生成时间 | |
| confidentialityCode | 1..1 | 文档密级代码, 其中缺省值: @code="N", @displayName="正常访问保密级别", @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25", @codeSystemName="Confidentiality" | |
| languageCode | 1..1 | 文档语言类型编码, 其中缺省值: @code="zh-CN" | |
| setId | 0..1 | 文档集合编号, 用以追踪修订版次。其值由系统自动产生 | |
| versionNumber | 0..1 | 文档版本号 | |

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

| 元素名称 | 基数 | 说明与描述 | 数据元标识符 |
|------|----|-------|--------|
|------|----|-------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------|------|--|----------------|
| recordTarget | 1..* | 文档记录对象或健康保健对象, 其中缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="OP" | |
| --patientRole | 1..1 | 患者角色, 其中缺省值 @classCode="PAT" | |
| ---id | 1..1 | 住院号标识, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.12", 而具体的编号置于 id/@extension 中 | DE01.00.014.00 |
| --patient | 1..1 | 患者个人基本信息, 其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE" | |
| ---id | 0..1 | 患者身份证号标识, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.3", 而具体的编号置于 id/@extension 中 | DE02.01.031.00 |
| ---name | 1..* | 患者姓名 | DE02.01.039.00 |
| ---age | 1..* | 年龄 | DE02.01.026.00 |
| author | 1..* | 文档创作者, 缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP" | |
| --time | 1..1 | | |
| --assignedAuthor | 1..1 | 指定创作者, 缺省值: @classCode="ASSIGNED" | |
| ---id | 1..* | 作者的唯一标识符, 其中 @root="2.16.156.10011.1.7", 而具体的编号置于 id/@extension 中 | |
| ---assignedPerson | 1..1 | | |
| ---name | 0..1 | 医生姓名 | DE02.01.039.00 |
| custodian | 1..1 | 文档管理机构信息, 其中缺省值 @typeCode="CST" | |
| --assignedCustodian | 1..1 | 缺省值: @classCode="ASSIGNED" | |
| ---representedCustodianOrganization | 1..1 | 表达负责临床文档内容保管维护的组织机构, 其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE" | |
| ---id | 1..* | 文档保管的医疗机构标识, 其中 @root="2.16.156.10011.1.6", 而具体的编号置于 id/@extension 中 | |
| ---name | 0..1 | 保管机构名称 | |
| authenticator | 1..* | 产程查看者签名 | |
| --time | 0..1 | 签名日期/时间 | |

| | | | |
|-----------------------|------|--|----------------|
| --signatureCode | 0..1 | 签名状态代码 | |
| --assignedEntity | 0..1 | | |
| -- --id | 0..1 | 医务人员标识, 其中 @root="2.16.156.10011.1.4", @extension="医务人员编号" | |
| -- --code | 0..1 | 其中, @displayName="产程检查者" | |
| -- --assignedPerson | | | |
| -- -- --name | 0..1 | 签名人姓名 | DE02.01.039.00 |
| authenticator | 1..* | 记录人签名 | |
| --time | 0..1 | 签名日期/时间 | |
| --signatureCode | 0..1 | 签名状态代码 | |
| --assignedEntity | 0..1 | | |
| -- --id | 0..1 | 医务人员标识, 其中 @root="2.16.156.10011.1.4", @extension="医务人员编号" | |
| -- --code | 0..1 | 其中, @displayName="记录人" | |
| -- --assignedPerson | | | |
| -- -- --name | 0..1 | 签名人姓名 | DE02.01.039.00 |
| participant | 1..* | 联系人, 缺省值: @typeCode="NOT" | |
| --associatedEntity | 1..1 | 服务者 | |
| -- --telecom | | 联系人电话号码 | DE02.01.010.00 |
| -- --associatedPerson | | 其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE" | |
| -- -- --name | | 联系人姓名 | DE02.01.039.00 |

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

| 元素名称 | 基数 | 说明与描述 | 对应的数据元标识符 |
|------------------------|------|--|-----------|
| relatedDocument | 0..* | 父文档信息, 表达本文档与父文档间衍生的关系, 以及引用的父文档相关信息, 便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息 | |
| --parentDocument | 1..1 | 父文档 | |
| -- --id | 1..* | 父文档标识符 | |
| -- --setId | 0..1 | 文档集序列号 | |
| -- --versionNumber | 0..1 | 文档版本号 | |
| componentOf | 1..1 | 就诊场景 | |

| | | | |
|---|------|---|----------------|
| --encompassingEncounter | 1..1 | | |
| -- effectiveTime | 1..1 | 就医时间 | |
| -- -- location | 1..1 | | |
| -- -- healthCareFacility | 1..1 | 其中缺省值@classCode="SDLOC" | |
| -- -- --serviceProviderOrganization | 1..* | 机构角色, 其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE" | |
| -- -- -- --asOrganizationPartOf | 1..1 | 其中缺省值@classCode="PART" | |
| -- -- -- -- --wholeOrganization | 1..1 | 病床号, 其中缺省值 @classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE" | |
| -- -- -- -- -- --id | 1..1 | 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.22", 具体值保存在 id/extension 中 | DE01.00.026.00 |
| -- -- -- -- -- --name | 1..1 | 病床号 | |
| -- -- -- -- -- --asOrganizationPartOf | 1..* | 病房号, 缺省值 @classCode="PART" | |
| -- -- -- -- -- --wholeOrganization | 1..1 | 其中缺省值@classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE" | |
| -- -- -- -- -- -- --id | 1..1 | 病房号标识, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.21", 具体值存放在 id/extension 中 | DE01.00.019.00 |
| -- -- -- -- -- -- --name | 1..1 | 病房号 | |
| -- -- -- -- -- -- --asOrganizationPartOf | 1..* | 科室名称, 其中缺省值 @classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE" | |
| -- -- -- -- -- -- -- --id | 1..1 | 科室标识符, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.26", 具体值存放在 id/extension 中 | DE08.10.026.00 |
| -- -- -- -- -- -- -- --name | 1..1 | 科室名称 | |
| -- -- -- -- -- -- -- --asOrganizationPartOf | 1..1 | 病区名称, 其中缺省值 @classCode="PART" | |
| -- -- -- -- -- -- -- -- --wholeOrganization | 1..1 | 缺省值 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE" | |
| -- -- -- -- -- -- -- -- --id | 1..* | 病区标识符, 缺省值: @root="2.16.156.10011.1.27", 具体值保存在 id/extension 中 | |

| | | | |
|-------------------------|------|---|----------------|
| ---name | 1..1 | 病区名称 | DE08.10.054.00 |
| ---asOrganizationPartOf | 1..1 | 医院，缺省值@classCode="PART" | |
| ---wholeOrganization | 1..1 | 其中缺省值 @classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE" | |
| ---id | 1..1 | 医院标识符，其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.5"， 具体值存放在 id/extension 中 | |
| ---name | 1..* | 医院名称 | |

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表5。

表5 文档体章节构成

| 章节名称 | 基数 | 约束 | 描述 |
|----------|------|----|-------------|
| 主要健康问题章节 | 1..1 | R | 记录产妇的孕产史信息 |
| 生命体征章节 | 1..1 | R | 记录产妇的生命体征信息 |
| 既往史章节 | 0..1 | R2 | 记录既往史信息 |
| 产前检查章节 | 1..1 | R | 记录产妇的产前检查信息 |
| 处置计划章节 | 1..1 | R | 记录处置计划信息 |

6.2 主要健康问题章节

6.2.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表6。

表6 主要健康问题章节中条目构成

| 条目名称 | 基数 | 约束 | 描述 |
|--------|------|----|-----------------------------|
| 待产日期时间 | 1..1 | R | 产妇进入产房时的公元纪年日期和时间的完整描述 |
| 孕次 | 1..1 | R | 妊娠次数的累计值，包括异位妊娠，计量单位为次 |
| 产次 | 1..1 | R | 产妇分娩总次数，包括28周后的引产，双多胎分娩只计1次 |
| 末次月经日期 | 1..1 | R | 末次月经首日的公元纪年日期的完整描述 |
| 受孕形式代码 | 1..1 | R | 受孕采取的形式分类代码 |

| | | | |
|----------|------|---|------------------------------|
| 预产期 | 1..1 | R | 根据产妇末次月经首日推算的预产期的公元纪年日期的完整描述 |
| 产前检查标志 | 1..1 | R | 标识孕期患者是否已进行产前检查的标志 |
| 产前检查异常情况 | 1..1 | R | 产妇产前检查异常情况的详细描述 |
| 此次妊娠特殊情况 | 1..1 | R | 对产妇此次妊娠特殊情况的详细描述 |

6.2.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表7。

表7 主要健康问题章节元素组成

| 元素名称 | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述 | 对应的数据元标识符 |
|------------------------|----|------|----|---|----------------|
| component | | | | 主要健康问题章节根元素 | |
| --section | | | | | |
| -- --code | | 1..1 | R | 其中@code="11450-4", @displayName="Problem list", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC" | |
| -- --text | | | | 人读部分 | |
| -- --entry | | | | 待产日期时间条目 | |
| -- -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
| -- -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE06.00.197.00 |
| -- -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@ xsi:type="TS" | |
| -- -- --entry | | | | 孕次条目 | |
| -- -- -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
| -- -- -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE04.01.108.00 |
| -- -- -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="INT" | |

| | | | | | |
|---------------|--|------|---|--|----------------|
| --entry | | | | 产次条目 | |
| --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
| --code | | 1..1 | R | 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE02.10.002.00 |
| --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="INT" | |
| --entry | | | | 末次月经日期条目 | |
| --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
| --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE02.10.051.00 |
| --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="TS" | |
| --entry | | | | 受孕形式代码条目 | |
| --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
| --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE06.00.261.00 |
| --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.44", @codeSystemName="受孕形式代码表" | |
| --entry | | | | 预产期条目 | |
| --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
| --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 | DE05.10.098.00 |

| | | | | | |
|------------------|--|------|---|---|--------------------|
| | | | | 录” | |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type=“TS” | |
| -- --entry | | | | 产前检查标志条目 | |
| -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode=“OBS”, @moodC ode=“EVN” | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem=“2.16.156.1 0011.2.2.1”, @codeSystem Name=“卫生信息数据元目 录” | DE04.10.013. 00 |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type=“BL” | |
| -- --entry | | | | 产前检查异常情况条目 | |
| -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode=“OBS”, @moodC ode=“EVN” | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem=“2.16.156.1 0011.2.2.1”, @codeSystem Name=“卫生信息数据元目 录” | DE05.10.161. 00 |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type=“ST” | |
| -- --entry | | | | 此次妊娠特殊情况条目 | |
| -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode=“OBS”, @moodC ode=“EVN” | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem=“2.16.156.1 0011.2.2.1”, @codeSystem Name=“卫生信息数据元目 录” | DE05.10.070. 00 |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type=“ST” | |

6.3 生命体征章节

6.3.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表8。

表8 生命体征章节中条目构成

| 条目名称 | 基数 | 约束 | 描述 |
|-----------|------|----|----------------------|
| 孕前体重 (kg) | 1..1 | R2 | 产妇孕前体重的测量值, 计量单位为 kg |

| | | | |
|--------------|------|---|-----------------------------|
| 身高 (cm) | 1..1 | R | 产妇身高的测量值, 计量单位为 cm |
| 产前体重 (kg) | 1..1 | R | 产妇产前体重的测量值, 计量单位为 kg |
| 血压条目 | 1..1 | R | 收缩压/舒张压的测量值, 计量单位为 mmHg |
| 体温 (℃) | 1..1 | R | 体温的测量值, 计量单位为℃ |
| 脉率 (次/min) | 1..1 | R | 患者每分钟脉搏次数的测量值, 计量单位为次/min |
| 呼吸频率 (次/min) | 1..1 | R | 患者单位时间内呼吸次数的测量值, 计量单位为次/min |

6.3.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表9。

表9 生命体征章节元素组成

| 元素名称 | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述 | 对应的数据元标识符 |
|------------------------|----|------|----|--|--------------------|
| component | | | | 生命体重章节根元素 | |
| --section | | | | | |
| -- --code | | 1..1 | R | 其中@code="8716-3", @displayName="VITAL SIGNS", @codeSystem="2.16.84 0.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOI NC" | |
| -- --text | | | | 人读部分 | |
| -- --entry | | | | 孕前体重 (kg) 条目 | |
| -- -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN" | |
| -- -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录" | DE04.10.188. 00 |
| -- -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="PQ", @unit="kg" | |
| -- -- --entry | | | | 身高 (cm) 条目 | |
| -- -- -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN" | |

| | | | | | |
|---------------------|--|------|---|---|--------------------|
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录" | DE04.10.167. 00 |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="PQ", @unit="cm" | |
| -- --entry | | | | 产前体重(kg)条目 | |
| -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN" | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录" | DE04.10.188. 00 |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="PQ", @unit="kg" | |
| -- --entry | | | | 既往孕产史条目 | |
| -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN" | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录" | DE02.10.098. 00 |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="ST" | |
| -- --entry | | | | 血压条目 | |
| -- --organizer | | | | | |
| -- -- --statusCode | | | | | |
| -- -- --component | | 1..1 | R | 收缩压(mmHg) | |
| -- -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN" | |
| -- -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录" | DE04.10.174. 00 |
| -- -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="PQ", @unit="mmHg" | |

| | | | | | |
|---------------------|--|------|---|--|--------------------|
| -- -- --component | | 1..1 | R | 舒张压 (mmHg) | |
| -- -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN" | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录" | DE04.10.176. 00 |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="PQ", @unit="mmHg" | |
| -- --entry | | | | 体温 (°C) 条目 | |
| -- -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN" | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中缺省值 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录" | DE04.10.186. 00 |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="PQ", @unit="°C" | |
| -- --entry | | | | 脉率 (次/min) 条目 | |
| -- -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN" | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录" | DE04.10.118. 00 |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="PQ", @unit="次/min" | |
| -- --entry | | | | 呼吸频率 (次/min) 条 目 | |
| -- -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN" | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录" | DE04.10.081. 00 |

| | | | | | |
|---------------|--|------|---|------------------------------------|--|
| | | | | 数据元目录” | |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type=“PQ”, @unit=“次/min” | |

6.4 既往史章节

6.4.1 既往史章节条目构成

既往史章节条目构成见表10。

表10 既往史章节中条目构成

| 条目名称 | 基数 | 约束 | 描述 |
|-------|------|----|---------------------|
| 既往史 | 0..* | R2 | 既往健康状况及重要相关病史的描述 |
| 手术史 | 0..* | R2 | 对患者既往接受手术/操作经历的详细描述 |
| 既往孕产史 | 0..* | R2 | 对产妇既往孕产史的详细描述 |

6.4.2 既往史章节元素组成

既往史章节元素组成见表11。

表11 既往史章节元素组成

| 元素名称 | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述 | 对应的数据元标识符 |
|---------------------|----|------|----|--|--------------------|
| component | | | | 既往史章节根元素 | |
| --section | | | | | |
| -- --code | | 1..1 | R | 其中@code=“11348-0”, @displayName=“HISTORY OF PAST ILLNESS”, @codeSystem=“2.16.84 0.1.113883.6.1”, @codeSystemName=“LOINC” | |
| -- --text | | | | 人读部分 | |
| -- --entry | | | | 既往史条目 | |
| -- -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode=“OBS”, @mo odCode=“EVN” | |
| -- -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem=“2.16.15 6.10011.2.2.1”, @code SystemName=“卫生信息 数据元目录” | DE02.10.099. 00 |
| -- -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type=“ST” | |

| | | | | | |
|------------------|--|------|---|---|--------------------|
| -- --entry | | | | 手术史条目 | |
| -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN" | |
| -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录" | DE02.10.061. 00 |
| -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="ST" | |
| -- --entry | | | | 既往孕产史条目 | |
| -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN" | |
| -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录" | DE02.10.098. 00 |
| -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="ST" | |

6.5 产前检查章节

6.5.1 产前检查章节条目构成

产前检查章节条目构成见表12。

表12 产前检查章节中条目构成

| 条目名称 | 基数 | 约束 | 描述 |
|-------------|------|----|---------------------------------------|
| 宫底高度 (cm) | 1..1 | R | 患者耻骨联合上缘至子宫底部距离的测量值, 计量单位为 cm |
| 腹围 (cm) | 1..1 | R | 患者腹部周长的测量值, 计量单位为 cm |
| 胎方位代码 | 1..1 | R | 胎儿方位类别在特定编码体系中的代码 |
| 胎心率 (次/min) | 1..1 | R | 每分钟胎儿胎心搏动的次数, 计量单位为次/min |
| 头位难产情况的评估 | 1..1 | R | 对头位难产情况的评估 |
| 出口横径 (cm) | 1..1 | R | 产妇出口横径的测量值, 计量单位为 cm |
| 骶耻外径 (cm) | 1..1 | R | 产妇第 5 腰椎棘突下至耻骨联合上缘中点距离的测量值, 计量单位为 cm |
| 坐骨结节间径 (cm) | 1..1 | R | 产妇两坐骨结节内侧缘的距离的测量值, 又称骨盆出口横径, 计量单位为 cm |
| 宫缩情况 | 1..1 | R | 对产妇宫缩强弱、频率、持续时间等情况的详细描 |

| | | | |
|--------|------|---|-----------------|
| | | | 述 |
| 宫颈厚度 | 1..1 | R | 产妇宫颈厚度的详细描述 |
| 宫口情况 | 1..1 | R | 产妇宫口扩张大小情况的详细描述 |
| 胎膜情况代码 | 1..1 | R | 产妇胎膜是否已破裂的分类代码 |
| 破膜方式代码 | 1..1 | R | 破膜方式类别的分类代码 |
| 先露位置 | 1..1 | R | 先露位置的详细描述 |
| 羊水情况 | 1..1 | R | 羊水情况的详细描述 |
| 膀胱充盈标志 | 1..1 | R | 标识膀胱是否充盈的标志 |
| 肠胀气标志 | 1..1 | R | 标识患者是否有肠胀气情况的标志 |
| 检查方式代码 | 1..1 | R | 待产检查方式的分类代码 |

6.5.2 产前检查章节元素组成

产前检查章节元素组成见表13。

表13 产前检查章节元素组成

| 元素名称 | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述 | 对应的数据元标识符 |
|------------------------|----|------|----|--|----------------|
| component | | | | 产前检查章节根元素 | |
| --section | | | | | |
| -- --code | | 1..1 | R | 其中@code="57073-9", @displayName="Prenatal events", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC" | |
| -- --text | | | | 人读部分 | |
| -- --entry | | | | 宫底高度 (cm) 条目 | |
| -- -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @mood Code="EVN" | |
| -- -- -- --code | | 1..1 | R | 其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE04.10.067.00 |
| -- -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="PQ", @unit="cm" | |
| -- -- --entry | | | | 腹围 (cm) 条目 | |
| -- -- -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @moodC | |

| | | | | | |
|------------------|--|------|---|--|--------------------|
| | | | | ode="EVN" | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.1", @codeSystem Name="卫生信息数据元目 录" | DE04.10.052. 00 |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="PQ" @unit="cm" | |
| -- --entry | | | | 胎方位代码条目 | |
| -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @moodC ode="EVN" | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.1", @codeSystem Name="卫生信息数据元目 录" | DE05.01.044. 00 |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.3.1.106", @codeSystemName="胎方位 代码表" | |
| -- --entry | | | | 胎心率(次/min)条目 | |
| -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @moodC ode="EVN" | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.1", @codeSystem Name="卫生信息数据元目 录" | DE04.10.183. 00 |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="PQ", @unit="次/min" | |
| -- --entry | | | | 头位难产情况的评估条目 | |
| -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @moodC ode="EVN" | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.1", @codeSystem Name="卫生信息数据元目 录" | DE05.10.135. 00 |

| | | | | | |
|------------------|--|------|---|---|----------------|
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="ST" | |
| -- --entry | | | | 出口横径（cm）条目 | |
| -- --Observation | | | | 其中缺省值， @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE04.10.247.00 |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="PQ", @unit="cm" | |
| -- --entry | | | | 骶耻外径（cm）条目 | |
| -- --Observation | | | | 其中缺省值， @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE04.10.175.00 |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="PQ" @unit="cm" | |
| -- --entry | | | | 坐骨结节间径（cm）条目 | |
| -- --Observation | | | | 其中缺省值， @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE04.10.239.00 |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="PQ", @unit="cm" | |
| -- --entry | | | | 宫缩情况条目 | |
| -- --Observation | | | | 其中缺省值， @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目 | DE04.10.245.00 |

| | | | | | |
|------------------|--|------|---|--|----------------|
| | | | | 录” | |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type=“ST” | |
| -- --entry | | | | 宫颈厚度条目 | |
| -- --Observation | | | | 其中缺省值， @classCode=“OBS”，@moodCode=“EVN” | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem=“2.16.156.10011.2.2.1”，@codeSystemName=“卫生信息数据元目录” | DE04.10.248.00 |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type=“ST” | |
| -- --entry | | | | 宫口情况条目 | |
| -- --Observation | | | | 其中缺省值， @classCode=“OBS”，@moodCode=“EVN” | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem=“2.16.156.10011.2.2.1”，@codeSystemName=“卫生信息数据元目录” | DE04.10.265.00 |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type=“ST” | |
| -- --entry | | | | 胎膜情况代码条目 | |
| -- --Observation | | | | 其中缺省值， @classCode=“OBS”，@moodCode=“EVN” | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem=“2.16.156.10011.2.2.1”，@codeSystemName=“卫生信息数据元目录” | DE05.10.155.00 |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type=“CD”， @codeSystem=“2.16.156.10011.2.3.1.10”， @codeSystemName=“胎膜情况代码表” | |
| -- --entry | | | | 破膜方式代码条目 | |
| -- --Observation | | 1..1 | | 其中缺省值， @classCode=“OBS”，@moodCode=“EVN” | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem=“2.16.156.1 | DE04.10.256.00 |

| | | | | | |
|---------------------|--|------|---|--|--------------------|
| | | | | 0011.2.2.1", @codeSystem Name="卫生信息数据元目 录" | |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.3.2.46", @codeSystemName="破膜方 式代码表" | |
| -- --entry | | | | 先露位置条目 | |
| -- -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @moodC ode="EVN" | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.1", @codeSystem Name="卫生信息数据元目 录" | DE04.10.262. 00 |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="ST" | |
| -- --entry | | | | 羊水情况条目 | |
| -- -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @moodC ode="EVN" | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.1", @codeSystem Name="卫生信息数据元目 录" | DE04.30.062. 00 |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="ST" | |
| -- --entry | | | | 膀胱充盈标志条目 | |
| -- -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @moodC ode="EVN" | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.1", @codeSystem Name="卫生信息数据元目 录" | DE04.10.257. 00 |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="BL" | |
| -- --entry | | | | 肠胀气标志条目 | |
| -- -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @moodC ode="EVN" | |

| | | | | | |
|------------------|--|------|---|--|--------------------|
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.1", @codeSystem Name="卫生信息数据元目 录" | DE04.01.123. 00 |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="BL" | |
| -- --entry | | | | 检查方式代码条目 | |
| -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @moodC ode="EVN" | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.1", @codeSystem Name="卫生信息数据元目 录" | DE04.50.139. 00 |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.3.2.47", @codeSystemName="检查方 式代码表" | |

6.6 处置计划章节

6.6.1 处置计划章节条目构成

处置计划章节条目构成见表14。

表14 处置计划章节中条目构成

| 条目名称 | 基数 | 约束 | 描述 |
|-----------|------|----|------------------------------------|
| 处置计划 | 1..1 | R | 对产妇情况进行综合评估的基础上,为其制定的处 置计划的详细描述 |
| 计划选取的分娩方式 | 1..1 | R | 计划选取的分娩方式类别在特定编码体系中的代 码 |
| 产程记录日期时间 | 1..1 | R | 产程记录完成时的公元纪年日期和时间的完整描 述 |
| 产程经过 | 1..1 | R | 产程经过的详细描述 |

6.6.2 处置计划章节元素组成

处置计划章节元素组成见表15。

表15 处置计划章节元素组成

| 元素名称 | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述 | 对应的数据元 |
|------|----|----|----|-------|--------|
|------|----|----|----|-------|--------|

| | | | | | 标识符 |
|-----------------------------|--|------|---|--|----------------|
| component | | | | 处置计划章节根元素 | |
| --section | | | | | |
| -- --code | | 1..1 | R | 其中@code="18776-5", @displayName="TREATMENT PLAN", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"@codeSystemName="LOINC" | |
| -- --text | | | | 人读部分 | |
| -- --entry | | | | 处置计划条目 | |
| -- -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @modeCode="EVN" | |
| -- -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE05.10.014.00 |
| -- -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="ST" | |
| -- -- --entry | | | | 计划选取的分娩方式条目 | |
| -- -- -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @modeCode="EVN" | |
| -- -- -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE02.10.011.00 |
| -- -- -- -- --value | | 1..1 | R | 其中@xsi:type="CD" | |
| -- -- -- --entry | | | | 产程记录日期时间条目 | |
| -- -- -- -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @modeCode="EVN" | |
| -- -- -- -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE09.00.053.00 |
| -- -- -- -- --effectiveTime | | 1..1 | R | | |

| | | | | | |
|------------------|--|------|---|---|--------------------|
| -- --entry | | | | 产程经过条目 | |
| -- --Observation | | | | 其中缺省值, @classCode="OBS", @mo odCode="EVN" | |
| -- -- --code | | 1..1 | R | 其中 @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @code SystemName="卫生信息 数据元目录" | DE06.00.190. 00 |
| -- -- --value | | 1..1 | R | 其中缺省值 @xsi:type="ST" | |

附 录 A
(规范性附录)
待产记录文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.34"/>

    <!-- 文档流水号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>

    <code code="C0014" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>
    <!--title-->
    <title>待产记录</title>

    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value="20121024154823"/>

    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"
displayName="正常访问保密级别"/>
    <languageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
        <patientRole classCode="PAT">

            <!--住院号 -->
            <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="XX2011021136"/>

            <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">

                <!--患者身份证号标识-->
                <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="420106201101011919"/>

                <name>贾丽</name>
                <age unit="岁" value="29"></age>
```

```

    </patient>
  </patientRole>
</recordTarget>

<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
  <time value="20110404"/>
  <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
    <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
    <assignedPerson>
      <name>李医生</name>
    </assignedPerson>
  </assignedAuthor>
</author>

<custodian typeCode="CST">
  <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
    <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗卫生机构编号"/>
      <name>xx医院</name>
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>

<authenticator>
  <time value="20121010"/>
  <signatureCode/>
  <assignedEntity>
    <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
    <code displayName="产程检查者"/>
    <assignedPerson>
      <name>XXX（姓名）</name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</authenticator>

<authenticator>
  <time value="20121010"/>
  <signatureCode/>
  <assignedEntity>
    <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
    <code displayName="记录人"/>
    <assignedPerson>
      <name>XXX（姓名）</name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</authenticator>

```

```

        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>

<participant typeCode="NOT">
    <!--联系人@classCode: CON, 固定值, 表示角色是联系人 -->
    <associatedEntity classCode="ECON">
        <!--联系人电话-->
        <telecom value="139-9999-9999"/>
        <!--联系人-->
        <associatedPerson>
            <!--姓名-->
            <name>张三</name>
        </associatedPerson>
    </associatedEntity>
</participant>

<relatedDocument typeCode="RPLC">
    <parentDocument>
        <id/>
        <setId/>
        <versionNumber/>
    </parentDocument>
</relatedDocument>

<!-- 病床号、病房、病区、科室和医院的关联 -->
<componentOf>
    <encompassingEncounter>
        <effectiveTime/>
        <location>
            <healthCareFacility>
                <serviceProviderOrganization>
                    <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                        <!--HDSD00.09.003 DE01.00.026.00 病床号 -->
                        <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                            <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
                            <!--HDSD00.09.004 DE01.00.019.00 病房号 -->
                            <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                                    <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
                                    <!--HDSD00.09.036 DE08.10.026.00 科室名称 -->
                                    <asOrganizationPartOf classCode="PART">

```

```

<wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
    <id root="2.16.156.10011.1.26"/>
    <name>科室名称</name>
    <!--HDSD00.09.005DE08.10.054.00    病区名称
-->
    <asOrganizationPartOf classCode="PART">
        <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.1.27"/>
            <name>病区名称</name>
            <!--XXX医院 -->
            <asOrganizationPartOf
classCode="PART">
                <wholeOrganization
classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                    <id root="2.16.156.10011.1.5"
extension="001"/>
                        <name>XXX医院</name>
                        </wholeOrganization>
                    </asOrganizationPartOf>
                </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
        </wholeOrganization>
    </asOrganizationPartOf>
</wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</serviceProviderOrganization>
</healthCareFacility>
</location>
</encompassingEncounter>
</componentOf>
<component>
    <structuredBody>
        <!-- 主要健康问题章节 -->
        <component>
            <section>
                <code code="11450-4" displayName="Problem list"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
            <text/>
        <entry>

```

```

        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.197.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="待产日期时间" />
            <value xsi:type="TS" value="20110316"/>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE04.01.108.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="孕次" />
            <value xsi:type="INT" value="3"/>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE02.10.002.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产次" />
            <value xsi:type="INT" value="3"/>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE02.10.051.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="末次月经日期" />
            <value xsi:type="TS" value="20110316"/>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.261.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="受孕形式代码" />
            <value xsi:type="CD" code="1" displayName="自然"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.44" codeSystemName="受孕形式代码表"/>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE05.10.098.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="预产期" />
            <value xsi:type="TS" value="20110316"/>
        </observation>
    </entry>
</entry>

```



```

        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE04.10.013.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产前检查标志" />
            <value xsi:type="BL" value="false"/>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE05.10.161.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产前检查异常情况" />
            <value xsi:type="ST">文本</value>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE05.10.070.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="此次妊娠特殊情况" />
            <value xsi:type="ST">文本</value>
        </observation>
    </entry>
</section>
</component>
<!-- 生命体征章节-->
<component>
    <section>
        <code code="8716-3" displayName="VITAL SIGNS"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.10.188.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="孕前体重（kg）" />
                <value xsi:type="PQ" value="60" unit="kg"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.10.167.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="身高（cm）" />
                <value xsi:type="PQ" value="160" unit="cm"/>
            </observation>
        </entry>
    </entry>
</entry>

```

```

        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE04.10.188.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产前体重 (kg) " />
            <value xsi:type="PQ" value="60" unit="kg"/>
        </observation>
    </entry>

    <entry>
        <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
            <statusCode/>
            <component>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE04.10.174.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="收缩压"/>
                    <value xsi:type="PQ" value="120" unit="mmHg"/>
                </observation>
            </component>
            <component>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE04.10.176.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="舒张压"/>
                    <value xsi:type="PQ" value="60" unit="mmHg"/>
                </observation>
            </component>
        </organizer>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE04.10.186.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="体温 (℃) " />
            <value xsi:type="PQ" value="37" unit="℃"/>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE04.10.118.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="脉率 (次/min) " />
            <value xsi:type="PQ" value="60" unit="次/min"/>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE04.10.081.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"

```

```

codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="呼吸频率（次/min）" />
    <value xsi:type="PQ" value="60" unit="次/min"/>
    </observation>
  </entry>
</section>
</component>

<!-- 既往史 -->
<component>
  <section>
    <code code="11348-0" displayName="HISTORY OF PAST ILLNESS"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
    <text/>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE02.10.099.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="既往史" />
        <value xsi:type="ST">文本</value>
      </observation>
    </entry>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE02.10.061.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术史" />
        <value xsi:type="ST">文本</value>
      </observation>
    </entry>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE02.10.098.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="既往孕产史" />
        <value xsi:type="ST">文本</value>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>

<!-- 产前检查章节 -->
<component>
  <section>
    <code code="57073-9" displayName="Prenatal events"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
    <text/>

```

```

        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.10.067.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="宫底高度（cm）"/>
                <value xsi:type="PQ" value="60" unit="cm"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.10.052.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="腹围（cm）"/>
                <value xsi:type="PQ" value="60" unit="cm"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.01.044.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="胎方位代码"/>
                <value xsi:type="CD" code="01" displayName="正常"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.106" codeSystemName="胎方位代码表"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.10.183.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="胎心率（次/min）"/>
                <value xsi:type="PQ" value="60" unit="次/min"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.10.135.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="头位难产情况的评估"/>
                <value xsi:type="ST">文本</value>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.10.247.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出口横径（cm）"/>
                <value xsi:type="PQ" value="60" unit="cm"/>
            </observation>
        </entry>

```

```

        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.10.175.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="骶耻外径（cm）"/>
                <value xsi:type="PQ" value="60" unit="cm"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.10.239.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="坐骨结节间径（cm）"/>
                <value xsi:type="PQ" value="60" unit="cm"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.10.245.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="宫缩情况"/>
                <value xsi:type="ST">文本</value>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.10.248.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="宫颈厚度"/>
                <value xsi:type="ST">文本</value>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.10.265.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="宫口情况"/>
                <value xsi:type="ST">文本</value>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.10.155.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="胎膜情况代码"/>
                <value xsi:type="CD" code="1" displayName="已破"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.10" codeSystemName="胎膜情况代码表"/>
            </observation>
        </entry>

```

```

        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.10.256.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="破膜方式代码" />
                <value xsi:type="CD" code="1" displayName="自然"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.46" codeSystemName="破膜方式代码表"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.10.262.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="先露位置" />
                <value xsi:type="ST">文本</value>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.30.062.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="羊水情况" />
                <value xsi:type="ST">文本</value>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.10.257.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="膀胱充盈标志" />
                <value xsi:type="BL" value="false"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.01.123.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="肠胀气标志" />
                <value xsi:type="BL" value="false"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.50.139.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="检查方式代码" />
                <value xsi:type="CD" code="1" displayName="阴道检查"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.47" codeSystemName="检查方式代码表"/>
            </observation>

```

```

        </entry>
      </section>
    </component>

    <!-- 处置计划章节-->
    <component>
      <section>
        <code code="18776-5" displayName="TREATMENT PLAN"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE05.10.014.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="处置计划" />
            <value xsi:type="ST">文本</value>
          </observation>
        </entry>
        <entry>
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE02.10.011.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="计划选取的分娩方式" />
            <value xsi:type="CD" code="01" displayName="正常"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.10" codeSystemName="分娩方式代码表"/>
          </observation>
        </entry>
        <entry>
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE09.00.053.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产程记录日期时间" />
            <value xsi:type="TS" value="20110316"/>
          </observation>
        </entry>
        <entry>
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.190.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="产程经过" />
            <value xsi:type="ST">文本</value>
          </observation>
        </entry>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>

```

</ClinicalDocument>
