

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 12—2014

电子病历共享文档规范 第 12 部分: 麻醉术后访视记录

Specification for sharing document of electronic medical record—

Part 12: Postoperative follow-up record for anesthesia

(报批稿)

2014 - XX - XX 发布

2014 - XX - XX 实施

目 次

前	言::	II
1	范围	. 1
2	规范性引用文件	. 1
3	术语和缩略语	. 1
4	文档内容构成	. 1
5	文档头规范	. 2
	5.1 文档活动类规范	. 2
6	文档体规范	. 6
	6.1 文档体章节构成	. 6 . 8 . 8 10
	6.8 麻醉章节	
	6.9 主要健康问题章节	14
附	├ 录 A (资料性附录) 麻醉术后方式记录文档示例	17

前 言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《电子病历共享文档规范》分为以下五十三部分:

- 一一第1部分: 病历摘要;
- ——第2部分:门(急)诊病历;
- ——第3部分: 急诊留观病历;
- ——第4部分: 西药处方;
- ——第5部分:中药处方;
- 一一第6部分: 检查报告;
- ——第7部分: 检验报告;
- ——第8部分:治疗记录;
- ——第9部分:一般手术记录;
- ——第10部分: 麻醉术前访视记录;
- ——第11部分:麻醉记录;
- ——第12部分:麻醉术后访视记录;
- 一一第13部分:输血记录;
- ——第14部分: 待产记录;
- ——第15部分: 阴道分娩记录;
- 一一第16部分: 剖宫产记录;
- ——第17部分:一般护理记录;
- ——第18部分:病重(病危)护理记录;
- ——第19部分: 手术护理记录;
- ——第20部分: 生命体征测量记录;
- ——第21部分: 出入量记录;
- ——第22部分: 高值耗材使用记录;
- ——第24部分:入院评估;

- ——第25部分: 护理计划; ——第26部分: 出院评估与指导; ——第26部分: 手术同意书; ——第27部分:麻醉知情同意书; ——第28部分:输血治疗同意书; ——第29部分: 特殊检查及特殊治疗同意书; ——第30部分:病危(重)通知书; ——第31部分: 其他知情告知同意书; ——第32部分: 住院病案首页; ——第33部分:中医住院病案首页; ——第34部分:入院记录; ——第35部分:24小时内入出院; ——第36部分: 24小时内入院死亡记录; ——第37部分: 住院病程记录 首次病程记录; ——第38部分: 住院病程记录 日常病程记录; ——第39部分: 住院病程记录 上级医师查房记录; 一第40部分: 住院病程记录 疑难病例讨论记录; ——第41部分: 住院病程记录 交接班记录; 一第42部分: 住院病程记录 转科记录; ——第43部分: 住院病程记录 阶段小结; ——第44部分: 住院病程记录 抢救记录; ——第45部分: 住院病程记录 会诊记录; ——第46部分: 住院病程记录 术前小结;
- ——第50部分: 住院病程记录 死亡记录;

——第47部分: 住院病程记录 术前讨论;

——第49部分: 住院病程记录 出院记录;

——第51部分: 住院病程记录 死亡病例讨论记录;

——第48部分: 住院病程记录 术后首次病程记录;

- ——第52部分: 住院医嘱;
- ——第53部分:出院小结。

本部分为WS/T XXXXX的第12部分。

本标准由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本标准起草单位:

本标准的主要起草人:

电子病历共享文档规范 第 12 部分: 麻醉术后访视记录

1 范围

WS XXXXX 的本部分规定了麻醉术后访视记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的麻醉术后访视记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/TXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1,文档示例见附录A。

表 1 麻醉术后访视记录文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头 文档头	创作者信息	11
人	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	生命体征章节	11
	一般状况检查章节	11
】 文档体	实验室检查章节	11
文 /日伊	术前诊断章节	11
	术后诊断章节	11
	手术操作章节	11

麻醉章节	11
主要健康问题章节	11

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
		文档注册模型,缺省值:	
typeId	11	@root="2.16.840.1.113883.1.3",	
		@extension=" POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 OID, 其中@ root="	
templaterd	11	2. 16. 156. 10011. 2. 1. 1. 32"	
		文档流水号标识,其中	
id	11	@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值	
		由机器生成,并置于 id/@extension 中。	
		用来说明记录文档的类型,其中	
		@code="C0012",	
code	11	@codeSystem="2.16.156.10011.2.4",	
		@codeSystemName="卫生信息共享文档编码	
		体系"	
title	11	文档标题,此处为:麻醉术后访视记录	
effectiveTime	11	文档机器生成时间	
aonfidantialityCoda	11	文档密级代码,其中缺省值:	
confidentialityCode	11	@codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languagaCada	11	文档语言类型编码,其中缺省值:	
languageCode	11	@code="zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由	
Setiu	01	系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
recordTarget	1*	文档记录对象或健康保健对象,其	
recordinger		中缺省值@typeCode="RCT", @	

		contextControlCode="0P"	
		患者角色,其中缺省值	
patientRole	11	@classCode="PAT"	
		门诊号标识,其中缺省值@root="	
id	11	2. 16. 156. 10011. 1. 11", 而具体的	DE01. 00. 010. 00
1 1 2		編号置于 id/@extension 中	
		住院号标识,其中缺省值@root="	
id	11	2. 16. 156. 10011. 1. 12", 而具体的	DE01. 00. 014. 00
		编号置于 id/@extension 中	
		电子申请单编号,其中缺省值	
		@root="2.16.156.10011.1.24",	
id	01	 而具体的编号置于	DE01. 00. 008. 00
		id/@extension 中	
		患者个人基本信息,其中缺省值	
patient	11	@classCode="PSN",	
		@determinerCode="INSTANCE"	
		患者身份证号, 其中	
id	1*	@root="2.16.156.10011.1.3", 而	DE02. 01. 030. 00
		具体的编号置于 id/@extension中	
name	11	患者姓名	DE02. 01. 039. 00
		患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准	
	11	代码,其中	DE02. 01. 040. 00
administrativeGenderCode		@codeSystem="2.16.156.10011.2	
		. 3. 3. 4"	
age	01	年龄	DE02. 01. 026. 00
		提供患者服务机构, 其中	
providerOrganization	01	@classCode="ORG"	
		@determinerCode="INSTANCE"	
		住院机构标识,其中缺省值	
id	01	@root="2.16.156.10011.1.5",而	DE08. 10. 052. 00
		具体的编号置于 id/@extension中	
name	01	住院机构名称	DE08. 10. 013. 00
		文档创作者,缺省值:	
author	1*	<pre>@typeCode="AUT",</pre>	
		@contextControlCode="0P"	
time	11		
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值:	
	1	@classCode="ASSIGNED"	
		作者的唯一标识符,其中	
id	1*	@root="2.16.156.10011.1.7", 而	
		具体的编号置于 id/@extension中	
assignedPerson	11		

name	01	医生姓名	DE02. 01. 039. 00
representedOrganization	01		
	0 1	患者就诊的医疗机构标识,其中	
id	01	@root="2.16.156.10011.1.5",而 具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	医生所在单位名称	
addr	01	机构地址	
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值 @typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
representedCustodianOrgani zation	11	表达负责临床文档内容保管维护 的组织机构,其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
id	1*	文档保管的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.5",而 具体的编号置于 id/@extension中	
name	01	保管机构名称	
authenticator	1*	麻醉医师签名	
time	11	签名日期时间	
signatureCode	11	签名代码	
assignedEntity	01		
id	01	医务人员标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.4",而 具体的编号置于id/@extension中	
code	01	其中,@displayName="麻醉医师"	
assignedPerson	01		
name	11	签名医师的姓名	DE02. 01. 039. 00

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标 识符
relatedDocument	01	相关文档,其中缺省值@ typeCode="RPLC"	
parentDocument	01	父文档	
id	01	文文档标识符,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.1.2" ,而具体的值存放于 id/@extension 中	

setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	
componentOf	1*	病床号、病房、病区、科室和医院 的关联	
encompassingEncounter	11		
effectiveTime	11	入院日期时间	
location	01	"	
healthCareFacility	01		
serviceProviderOrga	1*		
asOrganizationPart Of	11	@classCode="PART"	
wholeOrganizati	11	病床号,其中缺省值 @classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE"	
d	11	其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.22", 具体值保存在 id/extension 中	
name	11	病床号	DE01. 00. 026. 00
asOrganization	1*	病房号,缺省值 @classCode="PART"	
wholeOrgan	11	其中缺省值@classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE"	
d	11	病房号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.21", 具体值存放在 id/extension 中	
name	11	病房号	DE01. 00. 019. 00
asOrganiz ationPartOf	1*	科室名称,其中缺省值 @classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE"	
d	11	科室标识符,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.26", 具体值存放在 id/extension 中	
name	11	科室名称	DE08. 10. 026. 00
asOrgan izationPartOf	11	病区名称,其中缺省值 @classCode="PART"	
whole Organization	11	缺省值@classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE"	

d	1*	病区标识符,缺省值: @root="2.16.156.10011.1.27", 具体值保存在 id/extension 中	
na me	11	病区名称	
asO rganizationPartOf	11	医院,缺省值@classCode="PART"	DE08. 10. 054. 00
w holeOrganization	11	其中缺省值 @classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE"	
	11	医院标识符,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.5", 具体值存放在 id/extension 中	
	1*	医院名称	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
生命体征章节	11	R	主要用于记录患者体重信息
一般状况检查章节	11	R	主要用于记录对患者一般状况检查结果
实验室检查章节	11	R	主要用于记录患者血型
术前诊断章节	11	R	用于记录术前诊断信息
术后诊断章节	11	R	用于记录术后诊断信息
手术操作章节	11	R	用于记录手术过程
麻醉章节	11	R	用于记录麻醉过程
主要健康问题章节	11	R	用于记录术后麻醉相关问题

6.2 生命体征章节

6.2.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表6。

表 6 生命体征章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
体重条目	11	R	新生儿目前体重的测量值,计量单位为 kg
出生体重条目	11	R	新生儿出生后 1h 内体重的测量值, 计量单位为 g

6.2.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表7。

表 7 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的 数据 元标识符
component				生命体征章节根元素	
section					
	code			生命体征章节代码,其中@code="8716-3",	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.84	
	m			0. 1. 113883. 6. 1",	
code	displayNa	11	R	@displayName="VITAL	
	me			SIGNS",	
	codeSyste			@codeSystemName="LOI	
	mName			NC"	
text				人读部分	
entry				体重条目	
Observation					
	code		R	# th	
	codeSyste			其中,@codeSystem=" 2.16.156.10011.2.2.1	
	m				DE04. 10. 188
code	codeSyste	11		",@codeSystemName=" 卫生信息数据元目录	. 00
	mName			工生信志致拓九百录 ",@displayName="入院	. 00
	displayNa			,edisprayName— 八帆 体重"	
	me			产生	
	xsi:type			缺省值	
value	value	11	R	@xsi:type="PQ",	
	unit			@unit=" kg"	
entry				出生体重条目	
Observation					
	code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.15	
	m			6. 10011. 2. 2. 2",	DE04. 10. 019
code	codeSyste	11	R	@codeSystemName="卫	. 00
	mName			生信息数据元目录",	. 00
	displayNa			@displayName="出生体	
	me			重"	
	xsi:type			缺省值	
value	value	11	R	@xsi:type="PQ",	
	unit			@unit="g"	

6.3 一般状况检查章节

6.3.1 一般状况检查章节条目构成

一般状况检查章节条目构成见表8。

表 8 一般状况检查章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
一般状况检查结果	11	R	对患者一般状况检查结果的详细描述

6.3.2 一般状况章节元素组成

一般状况章节元素组成见表9。

表 9 一般状况章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				一般状况列表章节根元 素	
section					
code		11	R	一般状况章节,其中, @code="10210-3", @displayName="GENERAL STATUS", @codeSystem="2.16.840 .1.113883.6.1", @codeSystemName="LOIN C"	
text				人读部分	
entry				一般状况检查结果	
observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@moo dCode="EVN"	
code		11	R	其中, @codeSystem="2.16.156 .10011.2.2.1",@codeSy stemName="卫生信息数 据元目录", @displayName="一般状 况检查结果"	DE04. 10. 219. 00
value 166 行		11	R	其中@xsi:type="ST"	

6.4 实验室检查章节

6.4.1 实验室检查章节条目构成

实验室检查章节条目构成见表10。

表 10 实验室检查章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
血型条目	01	R2	主要用于记录患者血型

6.4.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成见表11。

表 11 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				实验室检查章节根元 素	
section					
code		11	R	其中, @code="30954-2", @displayName="STUDI ES SUMMARY", @codeSystem="2.16.8 40.1.113883.6.1", @codeSystemName="LO INC"	
text				人读部分	
entry				血型条目	
organizer	classCode moodCod e			血型组合	
statusCode				状态标志	
component		11	R		
observation	classCode moodCod e			ABO 血型指标,其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	ABO 血型代码,其中, @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1" , @codeSystemName="卫 生信息数据元目录	DE04. 50. 001. 00
value		11	R	ABO 血型值,其中缺省 值@ xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.3.1.85", @codeSystemName="AB	

				0 血型代码表"	
component		11	R		
	classCode			Rh 血型指标,其中	
observation	moodCod			@classCode="OBS",	
	e			@moodCode="EVN"	
code		11	R	Rh 血型代码,其中, @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录"	DE04. 50. 010. 00
value		11	R	Rh 血型值,其中缺省值 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.3.1.250", @codeSystemName="Rh (D) 血型代码表"	

6.5 术前诊断章节

6.5.1 术前诊断章节条目构成

术前诊断章节条目构成见表12。

表 12 术前诊断章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
术前诊断条目	1*	R	术前诊断在特定编码体系中的编码

6.5.2 术前诊断章节元素组成

术前诊断章节元素组成见表13。

表 13 术前诊断章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				术前诊断章节根元素	
section					
code		11	R	其中, @code="10219-4", @displayName="Surgical operation notepreoperative Dx", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6",	

				<pre>@codeSystemName="L0 INC"</pre>	
text				人读部分	
entry				术前诊断条目	
				其中缺省值,	
observation				@classCode="OBS",@m	
				oodCode="EVN"	
	11		其中,@codeSystem="		
			R	2. 16. 156. 10011. 2. 2.	
code		1 1		1",@codeSystemName=	DE05. 01. 024.
codc		11		"卫生信息数据元目录	00
				" displayName="术前	
				诊断编码"	
				其中,	
				@xsi:type="CD",@co	
		11	R	deSystem="2.16.156.	
value		11	Л	10011. 2. 3. 3. 11. 3", @	
				codeSystemName="诊	
			断代码表(ICD-10)"		

6.6 术后诊断章节

6.6.1 术后诊断章节条目构成

术后诊断章节条目构成见表14。

表 14 术后诊断章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
术后诊断条目	1*	R	术后诊断在特定编码体系中的编码

6.6.2 术后诊断章节元素组成

术后诊断章节元素组成见表15。

表 15 术后诊断章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				术后诊断章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code=" 10218-6", @displayName=" Surgical operation note postoperative Dx", @codeSystem="	

text entry observation			2.16.840.1.113883.6 .1", @codeSystemName="L0 INC" 人读部分 术后诊断条目 其中缺省值, @classCode="0BS",@m	
code	11	R	oodCode="EVN" 术后诊断编码,其中 @codeSystem=" 2.16.156.10011.2.2. 1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录", @displayName="术后 诊断编码"	DE05. 01. 024. 00
value	11	R	其中, @xsi:type="CD",@co deSystem="2.16.156. 10011.2.3.3.11.3",@ codeSystemName="诊 断代码表(ICD-10)"	

6.7 手术操作章节

6.7.1 手术操作章节条目构成

手术操作章节条目构成见表16。

表 16 手术操作章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
手术条目	11	R	患者住院期间实施的手术及操作在特定编码体
			系中的编码

6.7.2 手术操作章节元素组成

手术操作章节元素组成见下表。

表 17 手术操作章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				手术操作章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code="47519-4",	

			<pre>@displayName="HISTORY OF PROCEDURES" , @codeSystem=" 2.16.840.1.113883.6.1" , @codeSystemName="LOINC"</pre>	
text			人读部分	
entry			手术及操作编码条目	
procedure			其中缺省值 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	11	R	手术及操作编码,其中, @codeSystem=" 2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录",@ displayName="手术及操作编码"	DE06. 00. 093 . 00

6.8 麻醉章节

6.8.1 麻醉章节条目构成

麻醉章节条目构成见表17。

表 17 麻醉章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述		
麻醉条目	11	R	为患者进行手术、操作时的麻醉操作过程		

6.8.2 麻醉章节元素组成

麻醉章节元素组成见表18。

表 18 麻醉章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				麻醉章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code="59774-0", @displayName="Procedur e anesthesia", @codeSystem="2.16.840. 1.113883.6.1",	

				@codeSystemName="LOINC"	
text					
-entry				麻醉方法代码条目	
observation	classCo de moodCod e			麻醉方法代码,其中缺省 值@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code codeSys tem	11	R	麻醉方法,其中 @codeSystem=" 2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生 信息数据元目录"	DE06. 00. 073 . 00
value		11	R	其中, @xsi:type="CD", @codeSy stem=" 2.16.156.10011.2.3.1.1 59", @codeSystemName=" 麻醉方式代码表"	
entryRelatio		11	R	麻醉适应证, @typeCode="COMP"	
 observation				其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中, @codeSystem="2.16.156. 10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生 信息数据元目录", @displayName="麻醉适应 证"	DE06. 00. 227 . 00
value		11	R	其中,@xsi:type="ST"	

6.9 主要健康问题章节

6.9.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表19。

表 19 主要健康问题章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
麻醉恢复情况条目	11	R	对麻醉恢复情况的描述
清醒日期时间条目	11	R 麻醉后患者清醒时的公元纪年日期和时间	
			整描述
拔除气管插管标志	01	R2	标识是否已拔除气管插管的标志

条目			
特殊情况条目	0*	R2	对存在特殊情况的描述

6.9.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表20。

表 20 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				临床章节根元素	
section					
code		11	R	其中, @code="11450-4" @codeSystem="2.16.8 40.1.113883.6.1", @codeSystemName="LO INC", @displayName="PROBL EM LIST"	
text				人读部分	
entry				麻醉恢复情况条目	
observation				其中,缺省值 @classCode="OBS",@m oodCode="EVN"	
code		11	R	麻醉恢复情况,其中 @codeSystem=" 2.16.156.10011.2.2. 1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录", @displayName="住院 患者住院次数"	DE06. 00. 225. 00
value		11	R	麻醉恢复情况的描述, 其中@xsi:type="INT"	
entry				清醒日期时间条目	
 observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@m oodCode="EVN"	
code		11	R	清醒日期时间,其中 @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫	DE06. 00. 233. 00

	ı	l	1 1) 4 10 10 - 1 - 1	
			生信息数据元目录",	
			@displayName="清醒	
			日期时间"	
			清醒日期时间值, 其中	
value	11	R	缺省值	
			@xsi:type="TS"	
			拔除气管插管标志条	
entry			目	
			其中缺省值,	
observation			@classCode="OBS",@m	
			oodCode="EVN"	
	1		拔除气管插管标志代	
			码,其中	
			@codeSystem="2.16.1	
			56. 10011. 2. 2. 1",	DE05. 10. 165.
code	11	R	@codeSystemName="卫	00
			生信息数据元目录",	00
			@displayName="拔除	
			气管插管标志"	
			拔除气管插管标志结	
value	11	R	果,其中	
			@xsi:type="BL"	
entry			特殊情况条目	
			其中缺省值,	
observation			@classCode="OBS",@m	
			oodCode="EVN"	
			特殊情况代码, 其中,	
			@codeSystem="2.16.1	
			56. 10011. 2. 2. 1", @co	
-code	11	R	deSystemName="卫生	DE05. 10. 158.
			信息数据元目录	00
			",@displayName="特	
			殊情况"	
			对存在特殊情况,其中	
value	11	R		
			@xsi:type="ST"	

附 录 A (资料性附录) 麻醉术后方式记录文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <!--
****************
*******************
-->
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.32"/>
    <!-- 文档流水号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>
    <code code="C0012" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>
    <title>麻醉术后访视记录</title>
    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value="20121024154823"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"
displayName="正常访问保密级别"/>
    <larguageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <!--文档记录对象(患者) [1..*] contextControlCode="OP"表示本信息可以被重载-->
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
        <patientRole classCode="PAT">
            <!--门诊号标识-->
            <id>root="2.16.156.10011.1.11" extension="HA201102113366666"/>
            <!--住院号标识-->
            <id>root="2.16.156.10011.1.12" extension="HA201102113366666"/>
            <!--电子申请单编号-->
```

```
<id root="2.16.156.10011.1.24" extension="HA201102113366666"/>
            <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                 <!--患者身份证号标识-->
                 <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="420106201101011919"/>
                 <name>贾小明</name>
                 <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                 <!-- 年龄 -->
                 <age value="30" unit="岁"/>
            </patient>
            <!--提供患者服务机构-->
            code="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                 <!--机构标识号-->
                 <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗机构编号"/>
                 <!--住院机构名称-->
                 <name>xx医院</name>
            </patientRole>
    </recordTarget>
    <!-- 文档创作者 -->
    <author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
        <time value="20110404"/>
        <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
            <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
            <assignedPerson>
                 <name>李医生</name>
            </assignedPerson>
        </assignedAuthor>
    </author>
    <!-- 保管机构 -->
    <custodian typeCode="CST">
        <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
            <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                 <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗卫生机构编号"/>
                 <name>xx医院</name>
            </representedCustodianOrganization>
        </assignedCustodian>
    </custodian>
```

```
<!--麻醉医师签名-->
    <authenticator>
         <!--签名日期时间-->
         <time value="201210111212"/>
         <signatureCode/>
         <assignedEntity>
             <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
             <code displayName="麻醉医师"/>
             <assignedPerson>
                 <name>签名人姓名</name>
             </assignedPerson>
         </assignedEntity>
    </authenticator>
    <relatedDocument typeCode="RPLC">
         <parentDocument>
             <id/>
             <setId/>
             <versionNumber/>
         </parentDocument>
    </relatedDocument>
    <!-- 病床号、病房、病区、科室和医院的关联 -->
    <componentOf>
         <encompassingEncounter>
             <!-- 入院日期时间 -->
             <effectiveTime value="20121112102325"/>
             <location>
                 <healthCareFacility>
                      <serviceProviderOrganization>
                          <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                               <!-- DE01.00.026.00病床号 -->
                               <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                   <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
                                   <name>1床</name>
                                   <!-- DE01.00.019.00病房号 -->
                                   <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                        <wholeOrganization classCode="ORG"</p>
determinerCode="INSTANCE">
                                            <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
                                            <name>205室</name>
```

```
<!-- DE08.10.026.00科室名称 -->
                                            <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                 <wholeOrganization classCode="ORG"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                     <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="001"/>
                                                     <name>呼吸内科</name>
                                                     <!-- DE08.10.054.00病区名称 -->
                                                     <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                         <wholeOrganization classCode="ORG"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                              <id root="2.16.156.10011.1.27"
extension="001"/>
                                                              <name>1病区</name>
                                                              <!--XXX医院 -->
                                                              <asOrganizationPartOf
classCode="PART">
                                                                  < whole Organization
classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                                                       <id root="2.16.156.10011.1.5"
extension="001"/>
                                                                       <name>XXX医院</name>
                                                                  </wholeOrganization>
                                                              </asOrganizationPartOf>
                                                         </wholeOrganization>
                                                     </asOrganizationPartOf>
                                                 </wholeOrganization>
                                            </asOrganizationPartOf>
                                        </wholeOrganization>
                                   </asOrganizationPartOf>
                               </wholeOrganization>
                          </asOrganizationPartOf>
                      </serviceProviderOrganization>
                  </healthCareFacility>
             </location>
         </encompassingEncounter>
    </componentOf>
    <!--****************
文档体Body
    <component>
         <structuredBody>
```

```
<!-- 生命体征章节 -->
           <component>
               <section>
                   <code code="8716-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"</p>
displayName="VITAL SIGNS"/>
                   <text/>
                   <!-- 体重 -->
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.188.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="体重"/>
                           <value xsi:type="PQ" value="60" unit="kg"/>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!--一般状况检查章节-->
           <component>
               <section>
                   <code code="10210-3" displayName="GENERAL STATUS"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                   <!--一般状况检查结果-->
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.219.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="一般状况检查结果"/>
                           <value xsi:type="ST">对患者一般状况检查结果的详细描述,包括其发育状
况、营养状况、体味、步态、面容与表情、意识,检查能否合作等等</value>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
*********************
实验室检查章节
*****************
           <component>
               <section>
                   <code code="30954-2" displayName="STUDIES SUMMARY"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
```

```
<text/>
                     <entry typeCode="COMP">
                         <!-- 血型-->
                         <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
                             <statusCode/>
                             <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
                                 <!-- ABO血型 -->
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                     <code code="DE04.50.001.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="ABO血型代码"/>
                                     <value xsi:type="CD" code="1" displayName="A型"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.85" codeSystemName="ABO血型代码表"/>
                                 </observation>
                             </component>
                             <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
                                 <!-- Rh血型 -->
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                     <code code="DE04.50.010.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="Rh(D) 血型代码"/>
                                     <value xsi:type="CD" code="2" displayName="阳性"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.250" codeSystemName="Rh (D) 血型代码表"/>
                                 </observation>
                             </component>
                         </organizer>
                    </entry>
                </section>
            </component>
******************
术前诊断章节
*******************
-->
            <component>
                <section>
                     <code code="10219-4" displayName="Surgical operation note preoperative Dx"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                    <text/>
                    <!--术前诊断-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <!--术前诊断编码-->
                             <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
```

```
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="术前诊断编码"/>
                          <value xsi:type="CD" code="S06.902" displayName="创伤性脑损伤"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"/>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
术后诊断章节
******************
-->
           <component>
               <section>
                   <code code="10218-6" displayName="Surgical operation note postoperative Dx"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                   <!--术后诊断-->
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <!--术后诊断编码-->
                          <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="术后诊断编码"/>
                          <value xsi:type="CD" code="S06.902" displayName="创伤性脑损伤"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"/>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!--
******************
手术操作章节
*****************
           <component>
               <section>
                   <code code="47519-4" displayName="HISTORY OF PROCEDURES"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                   <!-- 手术及操作编码 DE06.00.093.00 -->
                   <entry>
                       classCode="PROC" moodCode="EVN">
```

```
<code xsi:type="CD" code="02.34002" displayName="脑室-腹腔分流术"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.12" codeSystemName="手术(操作)代码表(ICD-9-CM)"/>
                         </procedure>
                     </entry>
                 </section>
            </component>
*****************
-->
             <component>
                 <section>
                     <code code="59774-0" displayName="Procedure anesthesia"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
                     <!-- 麻醉方法代码 -->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE06.00.073.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="麻醉方法代码"/>
                             <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.159"</pre>
codeSystemName="麻醉方法代码表"/>
                             <!-- 麻醉适应证 -->
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE06.00.227.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="麻醉适应证"/>
                                      <value xsi:type="ST">麻醉适应证的描述</value>
                                  </observation>
                             </entryRelationship>
                         </observation>
                     </entry>
                 </section>
             </component>
             <!--主要健康问题章节-->
             <component>
                 <section>
                     <code code="11450-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC" displayName="PROBLEM LIST"/>
                     <text/>
```

```
<!-- 麻醉恢复情况 -->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE06.00.225.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="麻醉恢复情况"/>
                              <value xsi:type="ST">对麻醉恢复情况的描述</value>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!-- 清醒日期时间 -->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE06.00.233.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="清醒日期时间"/>
                             <value xsi:type="TS" value="20121011131415"/>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!-- 拔除气管插管标志 -->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE05.10.165.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="拔除气管插管标志"/>
                              <value xsi:type="BL" value="false"/>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!-- 特殊情况 -->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE05.10.158.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="特殊情况"/>
                              <value xsi:type="ST">对存在特殊情况的描述</value>
                         </observation>
                     </entry>
                 </section>
            </component>
        </structuredBody>
    </component>
</ClinicalDocument>
```