

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 17—2014

电子病历共享文档规范第 17 部分: 一般护理记录

Specification for sharing document of electronic medical record—

Part 17: General nursing records

(报批稿)

2014 - XX - XX 发布

2014 - XX - XX 实施

目 次

前	這:	2
1	范围	5
2	规范性引用文件	5
3	术语和缩略语	5
4	文档内容构成	5
5	文档头规范	6
	5.1 文档活动类规范 5.2 参与者类规范 5.3 关联活动类规范	6
6	文档体规范	10
	6.1 文档体章节构成 6.2 诊断记录章节	10
	6.3 过敏史章节 6.4 生命体征章节 6.5 四肢章节	12
	6.6 健康评估章节 6.7 健康指导章节	17
	6.8 护理记录章节	19
	6.9 护理观察章节 6.10 护理操作章节	24
	6.11 手术评估记录标志章节 6.12 护理隔离章节	
跞	↑ 录 A (资料性附录) 一般护理记录文档示例	30

前 言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《电子病历共享文档规范》分为以下五十三部分:

- 一一第1部分: 病历摘要;
- ——第2部分:门(急)诊病历;
- ——第3部分: 急诊留观病历;
- ——第4部分: 西药处方;
- ——第5部分:中药处方;
- 一一第6部分: 检查报告;
- ——第7部分: 检验报告;
- ——第8部分:治疗记录;
- ——第9部分:一般手术记录;
- ——第10部分: 麻醉术前访视记录;
- ——第11部分:麻醉记录;
- ——第12部分:麻醉术后访视记录;
- ——第13部分:输血记录;
- 一一第14部分: 待产记录;
- ——第15部分: 阴道分娩记录;
- 一一第16部分: 剖宫产记录;
- ——第17部分:一般护理记录;
- ——第18部分:病重(病危)护理记录;
- ——第19部分: 手术护理记录;
- ——第20部分: 生命体征测量记录;
- ——第21部分: 出入量记录;
- ——第22部分:高值耗材使用记录;
- ——第24部分: 入院评估;

——第25部分: 护理计划; ——第26部分: 出院评估与指导; ——第26部分: 手术同意书; ——第27部分:麻醉知情同意书; ——第28部分:输血治疗同意书; ——第29部分: 特殊检查及特殊治疗同意书; ——第30部分:病危(重)通知书; ——第31部分: 其他知情告知同意书; ——第32部分: 住院病案首页; ——第33部分:中医住院病案首页; ——第34部分:入院记录; ——第35部分:24小时内入出院; ——第36部分: 24小时内入院死亡记录; ——第37部分: 住院病程记录 首次病程记录; ——第38部分: 住院病程记录 日常病程记录; ——第39部分: 住院病程记录 上级医师查房记录; ——第40部分: 住院病程记录 疑难病例讨论记录; ——第41部分: 住院病程记录 交接班记录; ——第42部分: 住院病程记录 转科记录; ——第43部分: 住院病程记录 阶段小结; ——第44部分: 住院病程记录 抢救记录; ——第45部分: 住院病程记录 会诊记录; ——第46部分: 住院病程记录 术前小结; ——第47部分: 住院病程记录 术前讨论; ——第48部分: 住院病程记录 术后首次病程记录; ——第49部分: 住院病程记录 出院记录;

——第50部分: 住院病程记录 死亡记录;

——第51部分: 住院病程记录 死亡病例讨论记录;

- ——第52部分: 住院医嘱;
- ——第53部分:出院小结。

本部分为WS/T XXXXX的第17部分。

本标准由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本标准起草单位:

本标准的主要起草人:

电子病历共享文档规范 第 17 部分: 一般护理记录

1 范围

WS XXXXX 的本部分规定了一般护理记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的一般护理记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/TXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1,文档示例见附录A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
人妇犬	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	诊断记录章节	11
	过敏史章节	01
文档体	生命体征章节	11
又归冲	四肢章节	11
	健康评估章节	11
	健康指导章节	01

护理记	录章节	11
护理观	察章节	01
护理操	作章节	01
手术评	估记录标志章节	01
护理隔	离章节	01

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
typeId 1.		文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3",	
		@extension=" POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 0ID, 其中@ root=" 2.16.156.10011.2.1.1.37"	
id	11	文档流水号标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值 由机器生成,并置于 id/@extension 中	
code	11	用来说明记录文档的类型,其中 @code="C0004", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码 体系"	
Title	11	文档标题,此处为:一般护理记录	
effectiveTime	11	文档机器生成时间	
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由 系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
		文档记录对象或健康保健对象,其	
recordTarget		中缺省值@typeCode="RCT",	
		@contextControlCode="OP"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值	
patientixoic	11	@classCode="PAT"	
		住院号, 其中缺省值	
id	11	@root="2.16.156.10011.1.12",而	DE01. 00. 014. 00
		具体的编号置于 id/@extension 中	
		患者个人基本信息,其中缺省值	
patient	11	@classCode="PSN",	
		@determinerCode="INSTANCE"	
		患者身份证号标识,其中缺省值	
id	01	@root="2.16.156.10011.1.3",而	DE02. 01. 031. 00
		具体的编号置于 id/@extension 中	DD00 01 000 00
-name	1*	患者姓名	DE02. 01. 039. 00
		患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准	
administrativeGenderCode	11	代码,其中	DE02. 01. 040. 00
		@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	
	1*	年龄	DE02. 01. 026. 00
age	1	提供患者服务机构,其中缺省值	DEU2. 01. 020. 00
providerOrganization	01	では assCode="ORG" ,	
provider Organization		@determinerCode="INSTANCE"	
		住院机构标识,其中缺省值	
id	01	@root="2.16.156.10011.1.5",而	DE08. 10. 052. 00
1 1 1 - 2		具体的编号置于 id/@extension 中	2200. 20. 002. 00
-name	01	住院机构名称	DE08. 10. 013. 00
		文档作者,缺省值:	
Author	1*	@typeCode="AUT",	
		@contextControlCode="0P"	
time	11	签名日期时间	
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值:	
assigncu/Author	11	@classCode="ASSIGNED"	
		作者的唯一标识符,其中	
id	1*	@root="2.16.156.10011.1.7", 而	
		具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	护士姓名	DE02. 01. 039. 00
Custodian	11	文档生成机构信息, 其中缺省值	
		@typeCode="CST"	

assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
representedCustodianOrga nization	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中@classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
id	1*	文档保管的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.6",而 具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	保管机构名称	
authenticator	1*	护士签名	
time	01	签名日期/时间	
signatureCode	01	签名状态代码	
assignedEntity	01		
id	01	医务人员标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.4", @extension="医务人员编号"	
code	01	其中,@displayName="护士"	
assignedPerson			
name	01	签名人姓名	DE02. 01. 039. 00

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
relatedDocument	0*	父文档信息,表达本文档与父文档 间衍生的关系,以及引用的父文档 相关信息,便于追踪查找更新文档 的原始文档及相关信息	
parentDocument	11	父文档,其中 @classCode="DOCCLIN", @moodCode="EVN"	
id	1*	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	
componentOf	11	就诊场景	
encompassingEncounter	11		
effectiveTime	11	就医时间	
location	11		
healthCareFacility	11	其中缺省值@classCode="SDLOC"	

	T	T	1	
serviceProviderOrganiz		机构角色,其中		
ation	1*	@classCode="ORG",		
		@determinerCode="INSTANCE"		
asOrganizationPartOf	11	其中缺省值@classCode="PART"		
		病床号,其中缺省值		
wholeOrganization	11	@classCode="ORG" ,		
		determinerCode="INSTANCE"		
		其中缺省值	DE01. 00. 026. 0	
id	11	@root="2.16.156.10011.1.22",	0	
		具体值保存在 id/extension 中		
name	11	病床号		
asOrganizationP	1*	病房号,缺省值		
artOf	1	@classCode="PART"		
wholeOrganiza	11	其中缺省值@classCode="ORG",		
tion	1	determinerCode="INSTANCE"		
		病房号标识,其中缺省值	DE01. 00. 019. 0	
id	11	@root="2.16.156.10011.1.21",	0	
		具体值存放在 id/extension 中	-	
name	11	病房号		
asOrganizati	1*	科室名称,其中缺省值		
onPartOf		@classCode="ORG",		
		determinerCode="INSTANCE"		
		科室标识符,其中缺省值	DE08. 10. 026. 0	
d	11	@root="2.16.156.10011.1.26",	0	
		具体值存放在 id/extension 中		
name	11	科室名称		
asOrganiz	11	病区名称,其中缺省值		
ationPartOf	1	@classCode="PART"		
wholeOr	11	缺省值@classCode="ORG",		
ganization		determinerCode="INSTANCE"		
		病区标识符,缺省值:		
d	1*	@root="2.16.156.10011.1.27",		
		具体值保存在 id/extension 中	DD00 10 5= : :	
name	11	病区名称	DE08. 10. 054. 0 0	
asOrg anizationPartOf	11	医院,缺省值@classCode="PART"		
who	1 1	其中缺省值 @classCode="ORG",		
leOrganization	11	determinerCode="INSTANCE"		
id	11	医院标识符, 其中缺省值		
		-		

		@root="2.16.156.10011.1.5", 具体值存放在 id/extension 中	
na me	1*	医院名称	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
诊断记录章节	11	R	记录住院患者诊断信息
过敏史章节	01	R2	记录过敏史信息
生命体征章节	11	R	记录住院患者生命体征信息
四肢章节	11	R	记录足背动脉搏动标志
健康评估章节	11	R	记录住院患者健康评估信息
健康指导章节	01	R2	记录住院患者护理健康指导信息
护理记录章节	11	R	记录住院患者一般护理信息
护理观察章节	01	R2	记录住院患者护理观察信息
护理操作章节	01	R2	记录住院患者护理操作信息
手术评估记录标志章节	01	R2	记录住院患者手术评估记录标志信息
护理隔离章节	01	R2	记录住院患者护理隔离信息

6.2 诊断记录章节

6.2.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表6。

表 6 诊断记录章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述				
疾病诊断条目	1*	R	记录住院患者疾病诊断结果				

6.2.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表13。

表 7 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				诊断记录章节根元素	
section					

code	11	R	其中, @code="29548-5", @displayName="Diagnosis", @codeSystem="2.16.84 0.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text			人读部分	
entry			疾病诊断条目	
observation			其中缺省值, @classCode="OBS",@mo odCode="EVN"	
code	11	R	其中, @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生 信息数据元目录", @displayName="疾病诊 断编码"	DE05. 01. 024 . 00
value	11	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.3.3.11.5", @codeSystemName="诊 断代码表(ICD-10)"	

6.3 过敏史章节

6.3.1 过敏史章节条目构成

过敏史章节条目构成见表8。

表 8 过敏史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
过敏史条目	0*	R2	记录过敏史信息

6.3.2 过敏史章节元素组成

过敏史章节元素组成见表9。

表 9 过敏史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				过敏史章节根元素	

section				
code	11	R	其中, @code="48765-2", @displayName="Aller gies, adverse reactions, alerts", @codeSystem="2.16.8 40.1.113883.6.1", @codeSystemName="LO INC"	
text			人读部分	
entry			过敏史条目	
observation			其中缺省值, @classCode="OBS",@m oodCode="EVN"	
code	11	R	其中, @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录", @displayName="过敏 史"	DE02. 10. 022. 00
value	11	R	其中,@xsi:type="ST"	

6.4 生命体征章节

6.4.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表10。

表 10 生命体征章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述		
体重条目	11	R	体重的测量值,计量单位为 kg		
体温条目	11	R	体温的测量值,计量单位为℃		
呼吸频率条目	11	R	单位时间内呼吸的次数,计量单位为次/min		
脉率条目	11	R	单位时间内脉搏次数的测量值,计量单位为		
			次/min		
血压条目	11	R	收缩压/舒张压的测量值,计量单位为 mmHg		
血氧饱和度条目	11	R	血氧饱和度的测量值,计量单位为%		

6.4.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表11。

表 11 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				生命体征章节根元素	
section					
code		11	R	生命体征章节代码,其中,@code="8716-3",@displayName="VITAL SIGNS",@codeSystem="2.16.84"0.1.113883.6.1",@codeSystemName="LO INC"	
text				人读部分	
-entry				体重条目	
lobservation	classCode moodCode			其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code codeSyste m codeSyste mName displayNa me	11	R	其中, @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录", @displayName="体重 (kg)"	DE04. 10. 188. 00
value	xsi:type value unit	11	R	缺省值 @xsi:type="PQ", @unit="kg"	
entry				体温条目	
observation	classCode moodCode			其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code codeSyste m codeSyste mName displayNa me	11	R	其中, @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="体温(°C)"	DE04. 10. 186. 00
value	xsi:type value	11	R	缺省值 @xsi:type="PQ",	

	unit			@unit="°C"	
entry	G111 0			呼吸频率条目	
• · · · · · · · · · · · · · · · · ·	classCode			其中,	
observation	moodCode			@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m			56. 10011. 2. 2. 1",	2201 10 001
code	codeSyste	11	R	@codeSystemName="卫	DE04. 10. 081.
	mName			生信息数据元目录",	00
	displayNa			@displayName="呼吸	
	me			频率(次/min)"	
	xsi:type			缺省值	
value	value	11	R	@xsi:type="PQ",	
	unit			@unit="次/min "	
entry				脉率条目	
	classCode			其中,	
lobservation	moodCode			@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m			56. 10011. 2. 2. 1",	DE04. 10. 118.
code	codeSyste	11	R	@codeSystemName="卫	00
	mName			生信息数据元目录",	00
	displayNa			@displayName="脉率	
	me			(次/min) "	
	xsi:type			缺省值	
value	value	11	R	@xsi:type="PQ",	
	unit			@unit="次/min "	
-entry				血压条目	
organizer					
statusCode					
component		11	R	收缩压 (mmHg)	
Observatio				其中缺省值,	
n				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
				其中	
				@codeSystem="2.16.15	DE04. 10. 174.
code		11	R	6. 10011. 2. 2. 1",	00
				@codeSystemName="Z	
				生信息数据元目录"	

				+t-1-0	T
value		11	R	其中@xsi:type="PQ",	
		11	R	@unit="mmHg" 舒张压 (mmHg)	
-component		11	N	其中缺省值,	
Observatio				東中峽有恒, @classCode="OBS", @mo	
n				odCode="EVN"	
				其中	
				@codeSystem="2.16.15	
code		11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	DE04. 10. 176.
Code		11		SystemName="卫生信息	00
				数据元目录"	
				其中@xsi:type="PQ",	
value		11	R	@unit="mmHg"	
entry				血氧饱和度条目	
	classCode			其中,	
observation	moodCode			@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.15	
	m			6. 10011. 2. 2. 1",	DE04. 10. 149.
code	codeSyste	11	R	@codeSystemName="卫	00
	mName			生信息数据元目录",	00
	displayNa			@displayName="血氧饱	
	me			和度(%)"	
	xsi:type			缺省值	
value	value	01	R	@xsi:type="PQ",	
	unit			@unit="%"	
entry				足背动脉搏动标志条	
				目	
	classCode			其中,	
lobservation	moodCode			@classCode="0BS",	
	0.1			@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m and a Count a	1 1	D	56. 10011. 2. 2. 1",	DE04. 10. 237.
code	codeSyste mName	11	R	@codeSystemName="卫 生信息数据元目录",	00
	displayNa			型面总数据几百水, @displayName="足背	
	me me			动脉搏动标志"	
	xsi:type			缺省值	
value	value	11	R	@xsi:type="BL"	
	value			GASI. CYPC DL	

6.5 四肢章节

6.5.1 四肢章节条目构成

四肢章节条目构成见表12。

表 12 四肢章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
足背动脉搏动标志条目	11	R	足背动脉搏动有无标志

6.5.2 四肢章节元素组成

四肢章节元素组成见表13。

表 13 四肢章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				四肢章节根元素	
section					
code		11	R	四肢章节代码,其中, @code="10196-4", @displayName="EXTRE MITIES", @codeSystem="2.16.8 40.1.113883.6.1", @codeSystemName="LO INC"	
text				人读部分	
entry				足背动脉搏动标志条 目	
	classCode			其中,	
observation	moodCode			<pre>@classCode="OBS", @moodCode="EVN"</pre>	
	Code			其中,	
	codeSyste m			<pre>@codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1" ,</pre>	DE04. 10. 237.
code	codeSyste	11	R	@codeSystemName="ℤ	00 DE04. 10. 257.
	mName			生信息数据元目录",	00
	displayNa			@displayName="足背	
	me			动脉搏动标志"	
 value	xsi:type	11	R	缺省值	
- varue	value	1	I	@xsi:type="BL"	

6.6 健康评估章节

6.6.1 健康评估章节条目构成

健康评估章节条目构成见表14。

表 14 健康评估章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
饮食情况条目	01	R2	主要描述住院患者的饮食情况

6.6.2 健康评估章节元素组成

健康评估章节元素组成见表15。

表 15 健康评估章节元素组成

 元素名称	属性	t 15 健 	约束	₹节元紊组成 ─────── 说明与描述	对应的数据元
יטיםיאגטיל	//		>1//	90-71 J1HXE	标识符
component				健康评估章节根元素	
section					
				其中	
				@code="51848-0",	
				@displayName="Asses	
code		11	R	sment note",	
code		11	K	@codeSystem="2.16.8	
				40. 1. 113883. 6. 1",	
				@codeSystemName="L0	
				INC"	
entry				饮食情况条目	
	classCode			其中,	
lobservation	moodCode			@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m		R	56. 10011. 2. 2. 1",	DE03. 00. 080.
code	codeSyste	11		@codeSystemName="卫	00
	mName			生信息数据元目录",	
	displayNa			@displayName="饮食	
	me			情况代码"	
	xsi:type			缺省值	
value	code			@xsi:type="CD",	
	displayNa	11	R	@codeSystem="2.16.1	
	me		**	56. 10011. 2. 3. 2. 34",	
	codeSyste			@codeSystemName="饮	
	m			食情况代码"	

codeSyste		
mName		

6.7 健康指导章节

6.7.1 健康指导章节条目构成

健康指导章节条目构成见表16。

表 16 健康指导章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
饮食指导条目	01	R2	主要描述住院患者的饮食指导类型

6.7.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成见表17。

表 17 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	プロル	对应的数据元 标识符
component				健康指导章节根元素	
section					
code		11	R		
entry				饮食指导条目	
	classCode			其中,	
lobservation	moodCode			@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m	11	R	56. 10011. 2. 2. 1",	DE06. 00. 291.
code	codeSyste			@codeSystemName="卫	00 00. 291.
	mName			生信息数据元目录",	00
	displayNa			@displayName="饮食	
	me			指导代码"	
	xsi:type				
	code			缺省值	
	displayNa			@xsi:type="CD",	
	me	11	R	@codeSystem="2.16.1	
value	codeSyste	11	I	56. 10011. 2. 3. 1. 263"	
	m			, @codeSystemName="	
	codeSyste			饮食指导代码"	
	mName				

6.8 护理记录章节

6.8.1 护理记录章节条目构成

护理记录章节条目构成见表18。

表 18 护理记录章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
护理等级条目	11	R	主要描述住院患者的护理等级
护理类型条目	11	R	主要描述住院患者的护理类型
导管护理条目	11	R	主要描述住院患者一般护理的导管护理情况
气管护理条目	11	R	主要描述住院患者一般护理的气管护理情况
体位护理条目	11	R	主要描述住院患者一般护理的体位护理情况
皮肤护理条目	11	R	主要描述住院患者一般护理的皮肤护理情况
营养护理条目	11	R	主要描述住院患者一般护理的营养护理情况
心理护理条目	11	R	主要描述住院患者一般护理的心理护理情况
安全护理条目	11	R	主要描述住院患者一般护理的安全护理情况

6.8.2 护理记录章节元素组成

护理记录章节元素组成见表19。

表 19 护理记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				护理记录章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@displayName=" 护理记录"	
entry				护理等级条目	
	classCode			其中,	
lobservation	moodCode			@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m			56. 10011. 2. 2. 1",	DE06. 00. 211.
code	codeSyste	11	R	@codeSystemName="卫	00
	mName			生信息数据元目录",	00
	displayNa			@displayName="护理	
	me			等级代码"	
	code			缺省值	
value	displayNa	1 1	D	@xsi:type="CD",	
	me	11	R	@codeSystem="2.16.1	
	codeSyste			56. 10011. 2. 3. 1. 259"	

	m			, @codeSystemName="	
	codeSyste			护理等级代码"	
	mName				
entry				护理类型条目	
	classCode			其中,	
observation	moodCode			@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m			56. 10011. 2. 2. 1",	DE06. 00. 212.
code	codeSyste	11	R	@codeSystemName="卫	00
	mName			生信息数据元目录",	00
	displayNa			@displayName="护理	
	me			类型代码"	
	xsi:type				
	code			缺省值	
	displayNa		R	@xsi:type="CD",	
 value	me	11		@codeSystem="2.16.1	
varue	codeSyste	11		56. 10011. 2. 3. 1. 260"	
	m			, @codeSystemName="	
	codeSyste			护理类型代码"	
	mName				
-entry				导管护理条目	
	classCode			其中,	
lobservation	moodCode			@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m			56. 10011. 2. 2. 1",	DE06. 00. 209.
code	codeSyste	11	R	@codeSystemName="卫	00
	mName			生信息数据元目录",	
	displayNa			@displayName="导管	
	me			护理描述"	
value	xsi:type	11	R	缺省值	
	Text			@xsi:type="ST"	
entry				气管护理条目	
	classCode			其中,	
lobservation	moodCode			@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
code	code	11	R	其中,	DE06. 00. 229.
codc	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	00

				FC 10011 0 0 1"	
	m			56. 10011. 2. 2. 1",	
	codeSyste			@codeSystemName="Z	
	mName			生信息数据元目录",	
	displayNa			@displayName="气管	
	me			护理代码"	
	xsi:type				
	code			缺省值	
	displayNa			@xsi:type="CD",	
	me	11	R	@codeSystem="2.16.1	
value	codeSyste	11	K	56. 10011. 2. 3. 2. 50",	
	m			@codeSystemName="气	
	codeSyste			管护理代码"	
	mName				
entry				体位护理条目	
	classCode			其中,	
lobservation	moodCode			@classCode="OBS",	
1 1 1				@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m			56. 10011. 2. 2. 1",	
code	codeSyste	11	R	@codeSystemName="卫	DE04. 10. 259.
Code	mName	1		生信息数据元目录",	00
	displayNa			@displayName="体位	
	me			· 护理"	
				→ ^全 缺省值	
value	xsi:type Text	11	R	峽有但 @xsi:type="ST"	
	Text				
entry	1 0 1			皮肤护理条目	
	classCode			其中,	
lobservation	moodCode			@classCode="0BS",	
	,			@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m			56. 10011. 2. 2. 1",	DE04. 50. 068.
code	codeSyste	11	R	@codeSystemName="卫	00
	mName			生信息数据元目录",	
	displayNa			@displayName="皮肤	
	me			护理"	
value	xsi:type	11	R	缺省值	
varae	Text	11	K	@xsi:type="ST"	
-entry				营养护理条目	
lobservation	classCode			其中,	

	moodCode			@classCode="OBS",	
	Moodeode			@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m			56. 10011. 2. 2. 1",	
code	codeSyste	11	R	@codeSystemName="卫	DE06. 00. 292.
	mName			生信息数据元目录",	00
	displayNa			@displayName="营养	
	me			护理"	
	xsi:type		_	缺省值	
value	Text	01	R	@xsi:type="ST"	
entry				心理护理条目	
	classCode			其中,	
observation	moodCode			@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m		R	56. 10011. 2. 2. 1",	DE06 00 000
code	codeSyste	11		@codeSystemName="卫	DE06. 00. 283.
	mName			生信息数据元目录",	00
	displayNa			@displayName="心理	
	me			护理代码"	
	xsi:type				
	code			缺省值	
	displayNa			@xsi:type="CD",	
	me	11	R	@codeSystem="2.16.1	
value	codeSyste	11	K	56. 10011. 2. 3. 2. 51",	
	m			@codeSystemName="心	
	codeSyste			理护理代码"	
	mName				
entry				安全护理条目	
	classCode			其中,	
lobservation	moodCode			@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m			56. 10011. 2. 2. 1",	DE06. 00. 178.
code	codeSyste	11	R	@codeSystemName="Z	
	mName			生信息数据元目录",	- 0
	displayNa			@displayName="安全	
	me			护理代码"	

	xsi:type				
	code	11	R	缺省值	
	displayNa			@xsi:type="CD",	
	me			@codeSystem="2.16.1	
value	codeSyste			56. 10011. 2. 3. 2. 52",	
	m			@codeSystemName="安	
	codeSyste			全护理代码"	
	mName				

6.9 护理观察章节

6.9.1 护理观察章节条目构成

护理观察章节条目构成见表20。

表 20 护理观察章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
简要病情条目	11	R	主要描述住院患者简要病情
护理观察结果条目	11	R	主要描述住院患者一般护理的护理观察结果

6.9.2 护理观察章节元素组成

护理观察章节元素组成见表21。

表 21 护理观察章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				护理观察章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@displayName=" 护理观察"	
entry				简要病情条目	
observation	classCode moodCode			其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code codeSyste m codeSyste mName displayNa me	11	R	其中, @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录", @displayName="简要 病情"	DE06. 00. 181. 00
value	xsi:type Text	11	R	缺省值 @xsi:type="ST"	

entry				护理观察结果条目	
	classCode			其中,	
lobservation	moodCode			@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m			56. 10011. 2. 2. 1",	DE02. 10. 031.
code	codeSyste	11	R	@codeSystemName="⊥	00
	mName			生信息数据元目录",	00
	displayNa			@displayName="护理	
	me			观察项目名称"	
value	xsi:type	11	R	缺省值	
value	Text			@xsi:type="ST"	
entryRela	typeCode	11	R	缺省值	
tionship		11	I	@typeCode="COMP"	
observ	classCode			其中,	
ation	moodCode			@classCode="OBS",	
ution				@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m			56. 10011. 2. 2. 1",	DE02. 10. 028.
code	codeSyste	11	R	@codeSystemName="卫	00
	mName			生信息数据元目录",	
	displayNa			@displayName="护理	
	me			观察结果"	
value	xsi:type	11	R	缺省值	
Varue	Text	2		@xsi:type="ST"	

6.10 护理操作章节

6.10.1 护理操作章节条目构成

对护理操作章节条目构成见表22。

表 22 护理操作章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
护理操作条目	1*	R	主要描述住院患者护理操作情况,一个护理操作对应多个操作项目,一个操作项目对应
			多个操作结果

6.10.2 护理操作章节元素组成

护理操作章节元素组成见表23。

表 23 护理操作章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				护理操作章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@displayName=" 护理操作"	
entry				护理操作条目	
	classCode			其中,	
observation	moodCode			<pre>@classCode="OBS", @moodCode="EVN"</pre>	
	code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m			56. 10011. 2. 2. 1",	DE06. 00. 342.
code	codeSyste	11	R	@codeSystemName="⊥	00 DEUG. 00. 342.
	mName			生信息数据元目录",	00
	displayNa			@displayName="护理	
	me			操作名称"	
value	xsi:type	11	R	缺省值	
value	Text	11	K	@xsi:type="ST"	
entryRela	typeCode			缺省值	
tionship				@typeCode="COMP"	
observ	classCode			其中,	
ation	moodCode			@classCode="OBS",	
ution				@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m		R	56. 10011. 2. 2. 1",	DE06. 00. 210.
code	codeSyste	11		@codeSystemName="卫	
	mName			生信息数据元目录",	
	displayNa			@displayName="护理	
	me			操作项目类目名称"	
value	xsi:type	11	R	缺省值	
	Text			@xsi:type="ST"	
entry	typeCode			缺省值	
Relationship				@typeCode="COMP"	
ob	classCode			其中,	
servation	moodCode			@classCode="OBS",	
	code			@moodCode="EVN"	DE06 00 000
c	code	11	R	其中,	DE06. 00. 209.
ode	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	00

	m			56. 10011. 2. 2. 1",	
	codeSyste			@codeSystemName="卫	
	mName			生信息数据元目录",	
	displayNa			@displayName="护理	
	me			操作结果"	
	xsi:type	11	R	缺省值	
value	Text	11	Λ.	@xsi:type="ST"	

6.11 手术评估记录标志章节

6.11.1 手术评估记录标志章节条目构成

手术评估记录标志章节条目构成见表24。

表 24 手术评估记录标志章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述				
发出手术安全核对表条目	11	R	对即将接受手术治疗的病人,是否发出手术				
			安全核对表				
收回手术安全核对表条目	11	R	对即将接受手术治疗的病人,是否收回手术				
			安全核对表				
发出手术风险评估表标志	11	R	对即将接受手术治疗的病人,是否发出手术				
条目			风险评估记录				
收回手术风险评估表标志	11	R	对即将接受手术治疗的病人,是否收回手术				
条目			风险评估记录				

6.11.2 手术评估记录标志章节元素组成

手术评估记录标志章节元素组成见表25。

表 25 手术评估记录标志章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				手术评估记录标志章 节根元素	
section					
code		11	R	其中@displayName=" 手术评估标志"	
entry				发出手术安全核对表 条目	
	classCode			其中,	
observation	moodCode			<pre>@classCode="OBS", @moodCode="EVN"</pre>	
code	code codeSyste	11	R	其中, @codeSystem="2.16.1	DE06. 00. 204. 00

	m			56. 10011. 2. 2. 1",	
	codeSyste			@codeSystemName="卫	
	mName			生信息数据元目录",	
				edisplayName="发出	
	displayNa			手术安全核对表标志"	
116	me			丁小女主协的农协心	
qualifier				甘中 @di1N	
ame		11	R	其中,@displayName=" 发出手术安全核对表"	
	:				
value	xsi:type	11	R	缺省值 a . : . : / PI //	
	value			@xsi:type="BL"	
entry				收回手术安全核对表	
				条目	
	classCode			其中,	
observation	moodCode			@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m			56. 10011. 2. 2. 1",	DE06. 00. 338.
code	codeSyste	11	R	@codeSystemName="卫	00
	mName			生信息数据元目录",	
	displayNa			@displayName="收回	
	me			手术安全核对表标志"	
qualifier					
		11	R	其中,@displayName="	
name		11	I	收回手术安全核对表"	
	xsi:type	11	R	缺省值	
value	value	11	I	@xsi:type="BL"	
l l ondre				发出手术风险评估表	
entry				条目	
	classCode			其中,	
observation	moodCode			@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m			56. 10011. 2. 2. 1",	DE00 00 004
code	codeSyste	11	R	@codeSystemName="卫	DE06. 00. 204.
	mName			生信息数据元目录",	00
	displayNa			@displayName="发出	
	me			手术风险评估表标志"	
qualifier					
name		11	R	其中,@displayName="	
	1	l	l		l .

				发出手术风险评估表"	
	xsi:type		D.	缺省值	
value	value	11	R	@xsi:type="BL"	
1.14				收回手术风险评估表	
entry				条目	
	classCode			其中,	
observation	moodCode			@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m	11	R	56. 10011. 2. 2. 1",	DE06. 00. 338.
code	codeSyste			@codeSystemName="卫	
	mName			生信息数据元目录",	
	displayNa			@displayName="收回	
	me			手术风险评估表标志"	
qualifier					
name		1 1	D	其中,@displayName="	
		11	R	收回手术风险评估表"	
1 1 1 1 .1 .	xsi:type	1 1	D	缺省值	
value	value	11	R	@xsi:type="BL"	

6.12 护理隔离章节

6.12.1 护理隔离章节条目构成

护理隔离章节条目构成见表26。

表 26 护理隔离章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
护理隔离条目	11	R	对患者是否采取隔离措施,以及采取的隔离
			种类

6.12.2 护理隔离章节元素组成

护理隔离章节元素组成见表27。

表 27 护理隔离章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				护理隔离章节根元素	
section					
code		11	R	其中 @displayName=" 护理隔离"	
entry				护理隔离条目	

	classCode			其中,	
observation	moodCode			@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m			56. 10011. 2. 2. 1",	DE06. 00. 201.
code	codeSyste	11		@codeSystemName="卫	00
	mName			生信息数据元目录",	00
	displayNa			@displayName="隔离	
	me			标志"	
 value	xsi:type	11	R	缺省值	
value	value	11	K	@xsi:type="BL"	
entryRela	typeCode	11	R	缺省值	
tionship		11	K	@typeCode="COMP"	
observ	classCode			其中,	
ation	moodCode			@classCode="OBS",	
ation				@moodCode="EVN"	
	code		R	其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m			56. 10011. 2. 2. 1",	DE06. 00. 202.
code	codeSyste	11		@codeSystemName="卫	00
	mName			生信息数据元目录",	00
	displayNa			@displayName="隔离	
	me			种类代码"	
	xsi:type			缺省值	
	code			@xsi:type="CD",	
	displayNa			@codeSystem="2.16.1	
value	me	11	R	56. 10011. 2. 3. 1. 261"	
	codeSyste	1			
	m			, @codeSystemName="隔	
	codeSyste			离种类代码"	
	mName			1 1 1 1 2 4 1 4 4	

附 录 A (资料性附录) 一般护理记录文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"</p>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.37"/>
    <!-- 文档流水号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>
    <code code="C0017" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>
    <title>一般护理记录</title>
    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value="20121024154823"/>
    <!--N-->
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"
displayName="正常访问保密级别"/>
    <!--N:全部改为zh-CN, O K -->
    <languageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
         <patientRole classCode="PAT">
             <!--住院号: DE01.00.014.00 @@@参照OID分配表修改 -->
             <id><id root="2.16.156.10011.1.12" extension="HR201102113366666"/>
             <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                  <!--患者身份证号标识-->
                  <id><id root="2.16.156.10011.1.3" extension="420106201101011919"/>
                  <name>贾患者</name>
                  <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                  <!--N:有就填-->
                  <age value="10" unit="岁"/>
             </patient>
             cproviderOrganization>
                  <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="01"/>
```

```
<name>xx医院</name>
        </patientRole>
</recordTarget>
<!-- 文档作者 -->
<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
    <!--签名日期时间: DE09.00.053.00-->
    <time value="20110404"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
        <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
        <code displayName="护士"/>
        <assignedPerson>
             <name>季护士</name>
        </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
</author>
<!-- 文档生成机构 -->
<custodian typeCode="CST">
    <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
             <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗卫生机构编号"/>
             <name>xx医院</name>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>
<!-- 签名 -->
<authenticator>
    <!-- 签名日期时间: DE09.00.053.00 -->
    <time value="201210240910"/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
        <code displayName="护士"/>
        <assignedPerson>
             <!--姓名-->
             <name>李护士</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<relatedDocument typeCode="RPLC">
    <parentDocument>
        <id>
        <setId/>
```

```
<versionNumber/>
        </parentDocument>
    </relatedDocument>
    <!--文档中医疗卫生事件的就诊场景,即入院场景记录-->
    <componentOf typeCode="COMP">
         <!--就诊-->
         <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
             <effectiveTime nullFlavor="NI"/>
             location typeCode="LOC">
                 <healthCareFacility classCode="SDLOC">
                     <!--机构角色-->
                      <serviceProviderOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                          <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                              <!--病床号: DE01.00.026.00-->
                              <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                   <!--N:加上OID-->
                                   <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
                                   <name>床位号: 3</name>
                                   <!--病房号: DE01.00.019.00-->
                                   <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                       <wholeOrganization classCode="ORG"</p>
determinerCode="INSTANCE">
                                            <!--N:加上OID-->
                                            <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
                                            <name>病房号: 45</name>
                                            <!--病区名称: DE08.10.054.00-->
                                            <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                <wholeOrganization classCode="ORG"</p>
determinerCode="INSTANCE">
                                                    <!--N:加上OID-->
                                                    <id root="2.16.156.10011.1.27" extension="001"/>
                                                    <name>第四病区</name>
                                                    <!--科室名称: DE08.10.026.00-->
                                                    <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                         <wholeOrganization classCode="ORG"</p>
determinerCode="INSTANCE">
                                                             <!--N:加上OID-->
                                                             <id root="2.16.156.10011.1.26"
extension="001"/>
                                                             <name>内科</name>
                                                         </wholeOrganization>
                                                    </asOrganizationPartOf>
```

```
</wholeOrganization>
                                             </asOrganizationPartOf>
                                         </wholeOrganization>
                                    </asOrganizationPartOf>
                                </wholeOrganization>
                           </asOrganizationPartOf>
                      </serviceProviderOrganization>
                  </healthCareFacility>
             </location>
         </encompassingEncounter>
    </componentOf>
    <component>
         <structuredBody>
             <!--诊断记录章节-->
             <component>
                  <section>
                       <code code="29548-5" displayName="Diagnosis" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</p>
codeSystemName="LOINC"/>
                       <text/>
                       <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="疾病诊断编码"/>
                                <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11"</pre>
codeSystemName="ICD-10"/>
                           </observation>
                      </entry>
                  </section>
             </component>
             <!--过敏史章节-->
             <component>
                  <section>
                      <code code="48765-2" displayName="Allergies, adverse reactions, alerts"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                      <text/>
                       <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                <code code="DE02.10.022.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="过敏史描述"/>
                                <value xsi:type="ST">患者既往发生过敏情况的详细描述</value>
                           </observation>
                      </entry>
                  </section>
```

```
</component>
             <!--生命体征章节-->
             <component>
                  <section>
                      <code code="8716-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"</pre>
displayName="VITAL SIGNS"/>
                      <text/>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.10.188.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="体重(kg)"/>
                               <value xsi:type="PQ" value="60" unit="kg"/>
                           </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.10.186.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="体温(℃)"/>
                               <value xsi:type="PQ" value="36" unit="°C"/>
                           </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.10.081.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="呼吸频率(次/min)"/>
                               <value xsi:type="PQ" value="83" unit="次/min"/>
                           </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.10.118.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="脉率(次/min)"/>
                               <value xsi:type="PQ" value="70" unit="次/min"/>
                           </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                           <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
                               <statusCode/>
                               <component>
                                   <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                        <code code="DE04.10.174.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="收缩压"/>
                                        <value xsi:type="PQ" value="120" unit="mmHg"/>
```

```
</observation>
                               </component>
                                <component>
                                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                         <code code="DE04.10.176.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="舒张压"/>
                                        <value xsi:type="PQ" value="60" unit="mmHg"/>
                                    </observation>
                               </component>
                           </organizer>
                      </entry>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.50.149.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="血氧饱和度(%)"/>
                               <value xsi:type="PQ" value="94" unit="%"/>
                           </observation>
                      </entry>
                  </section>
             </component>
             <!--四肢章节-->
             <component>
                  <section>
                      <code code="10196-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC" displayName="EXTREMITIES"/>
                      <text/>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.10.237.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="足背动脉搏动标志"/>
                               <value xsi:type="BL" value="true"/>
                           </observation>
                      </entry>
                  </section>
             </component>
             <!--健康评估章节-->
             <component>
                  <section>
                      <code code="51848-0" displayName="Assessment note"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE03.00.080.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
```

```
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="饮食情况代码"/>
                              <value xsi:type="CD" code="1" displayName="良好"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.34" codeSystemName="饮食情况代码"/>
                         </observation>
                     </entry>
                 </section>
             </component>
             <!--健康指导章节-->
             <component>
                 <section>
                     <code code="69730-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName="Instructions" codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE06.00.291.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="饮食指导代码"/>
                              <value xsi:type="CD" code="01" displayName="普通饮食"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.263" codeSystemName="饮食指导代码"/>
                          </observation>
                     </entry>
                 </section>
             </component>
             <!--护理记录章节-->
             <component>
                 <section>
                     <code displayName="护理记录"/>
                     <text/>
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE06.00.211.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="护理等级代码"/>
                              <value xsi:type="CD" code="1" displayName="特级护理"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.259" codeSystemName="护理等级代码"/>
                          </observation>
                     </entry>
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE06.00.212.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="护理类型代码"/>
                              <value xsi:type="CD" code="1" displayName="基础护理"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.260" codeSystemName="护理类型代码"/>
                          </observation>
```

```
</entry>
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE06.00.209.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="导管护理描述"/>
                              <value xsi:type="ST">导管护理描述</value>
                          </observation>
                     </entry>
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE06.00.229.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="气管护理代码"/>
                              <value xsi:type="CD" code="1" displayName="翻身拍背"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.50" codeSystemName="气管护理代码"/>
                          </observation>
                     </entry>
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE04.10.259.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="体位护理"/>
                              <value xsi:type="ST">体位护理描述</value>
                          </observation>
                     </entry>
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE04.50.068.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="皮肤护理"/>
                              <value xsi:type="ST">皮肤护理描述</value>
                          </observation>
                     </entry>
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE06.00.292.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="营养护理"/>
                              <value xsi:type="ST">营养护理描述</value>
                          </observation>
                     </entry>
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE06.00.283.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="心理护理代码"/>
                              <value xsi:type="CD" code="2" displayName="家属心理支持"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.51" codeSystemName="心理护理代码"/>
```

```
</observation>
                    </entry>
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE06.00.178.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="安全护理代码"/>
                            <value xsi:type="CD" code="1" displayName="勤巡视病房"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.52" codeSystemName="安全护理代码"/>
                        </observation>
                    </entry>
                </section>
            </component>
            <!--护理观察章节-->
            <component>
                <section>
                    <code displayName="护理观察"/>
                    <text/>
                    <!--简要病情-->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE06.00.181.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="简要病情"/>
                            <value xsi:type="ST">简要病情描述</value>
                        </observation>
                    </entry>
                    <!--多个观察写多个entry即可,每个观察对应着观察结果描述-->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE02.10.031.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="护理观察项目名称"/>
                            <value xsi:type="ST">护理观察项目名称</value>
                            <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                     <code code="DE02.10.028.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="护理观察结果"/>
                                     <value xsi:type="ST">护理观察结果描述</value>
                                </observation>
                            </entryRelationship>
                        </observation>
                    </entry>
                </section>
            </component>
            <!--护理操作章节:一个护理操作对应多个操作项目类目,一个操作项目类目又对应多个操作
```

```
结果-->
             <component>
                 <section>
                     <code displayName="护理操作"/>
                     <text/>
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE06.00.342.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="护理操作名称"/>
                             <value xsi:type="ST">进行护理操作的具体名称</value>
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE06.00.210.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="护理操作项目类目名称"/>
                                      <value xsi:type="ST">护理操作项目类目名称描述</value>
                                      <entryRelationship typeCode="COMP">
                                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                              <code code="DE06.00.209.00"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="护理操作结果"/>
                                              <value xsi:type="ST">护理操作结果描述</value>
                                          </observation>
                                      </entryRelationship>
                                  </observation>
                             </entryRelationship>
                         </observation>
                     </entry>
                 </section>
             </component>
             <!--手术评估标志章节-->
             <component>
                 <section>
                     <code displayName="手术评估标志"/>
                     <text/>
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE06.00.204.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="发出手术安全核对表标志"><qualifier><name
displayName="发出手术安全核对表"></name></qualifier></code>
                              <value xsi:type="BL" value="true"/>
                         </observation>
                     </entry>
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
```

```
<code code="DE06.00.338.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="收回手术安全核对表标志"><qualifier><name
displayName="收回手术安全核对表"></name></qualifier></code>
                              <value xsi:type="BL" value="true"/>
                          </observation>
                     </entry>
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE06.00.204.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="发出手术风险评估表标志"><qualifier><name
displayName="发出手术风险评估表"></name></qualifier></code>
                              <value xsi:type="BL" value="true"/>
                          </observation>
                     </entry>
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE06.00.338.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="收回手术风险评估表标志"><qualifier><name
displayName="收回手术风险评估表"></name></qualifier></code>
                              <value xsi:type="BL" value="true"/>
                          </observation>
                     </entry>
                 </section>
             </component>
             <component>
                 <section>
                     <code displayName="护理隔离"/>
                     <text/>
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE06.00.201.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="隔离标志"/>
                              <value xsi:type="BL" value="true"/>
                              <entryRelationship typeCode="COMP">
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                       <code code="DE06.00.202.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="隔离种类代码"/>
                                      <value xsi:type="CD" code="1" displayName="消化道隔离"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.261" codeSystemName="隔离种类代码"/>
                                  </observation>
                              </entryRelationship>
                          </observation>
                     </entry>
```