



中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 53—2014

电子病历共享文档规范 第 53 部分：出院小结

Specification for sharing document of electronic medical record—

Part 53: Discharged brief

（报批稿）

2014 – XX – XX 发布

2014 – XX – XX 实施

中华人民共和国国家卫生与计划生育委员会
发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和缩略语	1
4 文档内容构成	1
5 文档头规范	2
5.1 文档活动类规范	2
5.2 参与者类规范	2
5.3 关联活动类规范	5
6 文档体规范	7
6.1 文档章节构成	7
6.2 主要健康问题章节	7
6.3 入院诊断章节	8
6.4 出院诊断章节	10
6.5 手术操作章节	13
6.6 治疗计划章节	16
6.7 住院过程章节	17
6.8 医嘱章节	19
6.9 实验室检查章节	21
附 录 A （资料性附录） 出院小结文档示例	23

前 言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《电子病历共享文档规范》分为以下五十三部分：

- 第1部分：病历摘要；
- 第2部分：门（急）诊病历；
- 第3部分：急诊留观病历；
- 第4部分：西药处方；
- 第5部分：中药处方；
- 第6部分：检查报告；
- 第7部分：检验报告；
- 第8部分：治疗记录；
- 第9部分：一般手术记录；
- 第10部分：麻醉术前访视记录；
- 第11部分：麻醉记录；
- 第12部分：麻醉术后访视记录；
- 第13部分：输血记录；
- 第14部分：待产记录；
- 第15部分：阴道分娩记录；
- 第16部分：剖宫产记录；
- 第17部分：一般护理记录；
- 第18部分：病重（病危）护理记录；
- 第19部分：手术护理记录；
- 第20部分：生命体征测量记录；
- 第21部分：出入量记录；
- 第22部分：高值耗材使用记录；
- 第24部分：入院评估；

- 第25部分：护理计划；
- 第26部分：出院评估与指导；
- 第26部分：手术同意书；
- 第27部分：麻醉知情同意书；
- 第28部分：输血治疗同意书；
- 第29部分：特殊检查及特殊治疗同意书；
- 第30部分：病危（重）通知书；
- 第31部分：其他知情告知同意书；
- 第32部分：住院病案首页；
- 第33部分：中医住院病案首页；
- 第34部分：入院记录；
- 第35部分：24小时内入出院；
- 第36部分：24小时内入院死亡记录；
- 第37部分：住院病程记录 首次病程记录；
- 第38部分：住院病程记录 日常病程记录；
- 第39部分：住院病程记录 上级医师查房记录；
- 第40部分：住院病程记录 疑难病例讨论记录；
- 第41部分：住院病程记录 交接班记录；
- 第42部分：住院病程记录 转科记录；
- 第43部分：住院病程记录 阶段小结；
- 第44部分：住院病程记录 抢救记录；
- 第45部分：住院病程记录 会诊记录；
- 第46部分：住院病程记录 术前小结；
- 第47部分：住院病程记录 术前讨论；
- 第48部分：住院病程记录 术后首次病程记录；
- 第49部分：住院病程记录 出院记录；
- 第50部分：住院病程记录 死亡记录；
- 第51部分：住院病程记录 死亡病例讨论记录；

——第52部分：住院医嘱；

——第53部分：出院小结。

本部分为WS/T XXXXX的第53部分。

本标准由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本标准起草单位：

本标准的主要起草人：

电子病历共享文档规范 第 53 部分：出院小结

1 范围

WS XXXXX 的本部分规定了出院小结的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的出院小结的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/TXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1，文档示例见附录A。

表 1 出院小结文档内容构成表

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..*
文档体	主要健康问题章节	1..1
	入院诊断章节	1..1
	出院诊断章节	1..1
	手术操作章节	1..1
	治疗计划章节	0..1
	住院过程章节	1..1
	医嘱章节	1..1
	实验室检查章节	1..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,“CN”代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID,其中 @root="2.16.156.10011.2.1.1.73"	
id	1..1	文档流水号标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值 由机器生成,并置于 id/@extension 中	
code	1..1	用来说明记录文档的类型,其中 @code="C0053", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码 体系"	
title	1..1	文档标题,此处为:出院小结	
effectiveTime	1..1	文档机器生成时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由 系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
recordTarget	1..*	文档记录对象或健康保健对象,其 中缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"	
patientRole	1..1	患者角色,其中缺省值 @classCode="PAT"	
id	1..1	健康卡号标识,其中缺省值	DE01.00.021.00

		@root="2.16.156.10011.1.19", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --id	1..1	住院号标识, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.12", 而 具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.014.00
-- --addr	1..1	患者地址信息	
-- --houseNumber	1..1	地址-门牌号	DE02.01.009.06
-- --streetName	1..1	地址-村(街、路、弄等	DE02.01.009.05
-- --township	1..1	地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
-- --county	1..1	地址-县(区)	DE02.01.009.03
-- --city	1..1	地址-市(地区、州)	DE02.01.009.02
-- --state	1..1	地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
-- --postalCode	1..1	邮政编码	DE02.01.047.00
-- --telecom	0..1	患者电话号码	DE02.01.010.00
-- --patient	1..1	患者个人信息, 缺省值: @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- --id	0..1	患者身份证号标识, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.3", 而 具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00
-- --name	1..1	姓名	DE02.01.039.00
-- --administrativeGenderCode	1..1	性别代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2. 3.3.4", @codeSystemName="生理性别代码 表(GB/T 2261.1)"	DE02.01.040.00
-- --maritalStatusCode	1..1	婚姻状况, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2. 3.3.5", @codeSystemName="婚姻状况代码 表(GB/T 2261.2)"	DE02.01.018.00
-- --age	1..1	年龄, 其中@unit="岁"或者@unit="月"	DE02.01.026.00/ DE02.01.032.00
-- --occupation		职业类别	
-- --occupaionCode	1..1	职业类别代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.13", @codeSystemName="从业状况(个人身体)代码表"	DE02.01.052.00

-- --providerOrganization		提供患者服务机构, 缺省值: @classCode=" ORG" , @determinerCode=" INSTANCE"	
-- --id	1..1	医疗机构组织机构代码, 缺省值: @root=" 2.16.156.10011.1.5" , @extension=" 医疗机构组织机构 代码"	DE08.10.052.00
-- --name	1..1	住院机构名称	
author	1..*	文档创作者, 缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1		
--assignedAuthor	1..1	指定创作者, 缺省值: @classCode=" ASSIGNED"	
--id	1..1	作者的唯一标识符, 其中@ root=" 2.16.156.10011.1.7" , 而 具体的编号置于 id/@extension 中	
--assignedPerson	1..1		
--id	0..1	医疗机构组织机构标识符, 其中 @root=" 2.16.156.10011.1.5" , 而具体的编号置于 id/@extension 中。	
--name	0..1	医生姓名	
custodian	1..1	文档管理机构信息, 其中缺省值 @typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
--representedCustodianOrg anization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的 组织机构, 其中 @classCode="ORG" , @determinerCode="INSTANCE"	
--id	1..*	文档保管的医疗机构标识, 其中 @root=" 2.16.156.10011.1.5 "	
--name	0..1	保管机构名称	
legalAuthenticator	0..1	医生签名信息, 法定审核者	
-- time	0..1	签名日期时间	DE09.00.053.00
--signatureCode	0..1	签名代码	
--assignedEntity			
--id	0..1	签名人指定 id, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.4", 而 具体编号存放在 id/@extension 中	
--code	0..1	患者的住院医师	

-- --assignedPerson			
-- --name	0..1	签名医生的姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1..*	医师签名信息	
--time	1..1	签名日期时间	DE09.00.053.00
--signatureCode	1..1	签名代码	
--assignedEntity			
--id	1..1	签名人指定 id, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.4", 而 具体编号存放在 id/@extension 中	
--code	1..1	其中, @displayName="上级医师"	
-- --assignedPerson			
-- --name	0..1	医师姓名	DE02.01.039.00
participant		联系人信息	
--associatedEntity	0..1	联系人信息, 其中缺省值 @classCode="ECON"	
--telecom	0..1	联系人号码	DE02.01.010.00
-- --associatedPerson			
-- --name	0..1	联系人姓名	DE02.01.039.00

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0..*	父文档信息, 表达本文档与父文档间衍生的关系, 以及引用的父文档相关信息, 便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
--id	1..*	父文档标识符	
--setId	0..1	文档集序列号	
--versionNumber	0..1	文档版本号	
componentOf	1..1	就诊场景	
--encompassingEncounter		就诊情况, 其中缺省值 @classCode="ENC", @moodCode="EVN"	
--effectiveTime	0..1		
--low	1..1	入院日期时间	DE06.00.092.00
--high	1..1	出院日期时间	DE06.00.017.00
--location			

--- ---healthCareFacility			
--- --- ---serviceProviderOrganization			
--- --- ---asOrganizationPartOf		其中缺省值@ classCode="PART"	
--- --- --- ---wholeOrganization		其中缺省值 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
--- --- --- ---id		病床号 id, 其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.22 ", 而具体编号存放在 id/@extension 中	
--- --- --- ---name	1..1	病床号	DE01.00.026.00
--- --- --- ---asOrganizationPartOf		其中缺省值@classCode="PART"	
--- --- --- --- ---wholeOrganization		其中缺省值 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
--- --- --- --- ---id		病房号 id, 其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.21 ", 而具体编号存放在 id/@extension 中	
--- --- --- --- ---name	1..1	病房号	DE01.00.019.00
--- --- --- --- ---asOrganizationPartOf		其中缺省值@ classCode="PART"	
--- --- --- --- --- ---wholeOrganization		其中缺省值 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
--- --- --- --- --- ---id		科室 id, 其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.26 ", 而具体编号存放在 id/@extension 中	
--- --- --- --- --- ---name	1..1	科室名称	DE08.10.026.00
--- --- --- --- --- ---asOrganizationPartOf		其中缺省值@classCode="PART"	
--- --- --- --- --- --- ---wholeOrganization		其中缺省值 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
--- --- --- --- --- --- ---id		病区 id, 其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.27", 而具体编号存放在 id/@extension 中	
--- --- --- --- --- --- ---name	1..1	病区名称	DE08.10.054.00

6 文档体规范

6.1 文档章节构成

文档体章节构成见表4。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
主要健康问题章节	1..1	R	用于记录患者主要健康问题
入院诊断章节	1..1	R	用于记录患者入院诊断信息
出院诊断章节	1..1	R	用于记录患者出院诊断信息
手术操作章节	1..1	R	用于记录患者手术操作信息
治疗计划章节	0..1	R2	用于记录患者治疗计划信息
住院过程章节	1..1	R	记录患者住院信息
医嘱章节	1..1	R	记录患者的医嘱信息
实验室检查章节	1..1	R	记录患者实验室信息

6.2 主要健康问题章节

6.2.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题条目构成见表6。

表 6 主要健康问题章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
入院情况条目	1..1	R	对患者入院情况的详细描述

6.2.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表7。

表 7 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				主要健康问题章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	主要健康问题章节代码，其中 @code="11450-4", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="	
	codeSystem				
	displayName				

	displayN ame			Problem list", @codeSystemName="LO INC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				入院情况条目	
-- -- --observation	classCod e			入院情况，其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	入院情况代码，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录"	DE05.10.148. 00
-- -- -- --value		1..1	R	入院情况值，其中缺省 值@xsi:type="ST"	

6.3 入院诊断章节

6.3.1 入院诊断章节条目构成

入院诊断章节条目构成见表8。

表 8 入院诊断章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
入院诊断-西医 诊断编码条目	1..*	R	患者入院时做出的疾病诊断在西医诊断特定编码体系中的编码
入院诊断-中医 病名代码条目	0..*	O	患者入院时做出的疾病诊断在中医病名特定分类体系中的代码
入院诊断-中医 证候代码	0..*	O	患者入院时做出的疾病诊断在中医证候特定分类体系中的代码

6.3.2 入院诊断章节元素组成

入院诊断章节元素组成见表9。

表 9 入院诊断章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				入院诊断章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	入院诊断章节代码，其中@code="46241-6",	

	codeSystem			@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="HOSPITAL ADMISSION DX", @codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				入院诊断-西医诊断编码条目	
-- -- --observation	classCode			其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	疾病诊断编码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="入院诊断-西医诊断编码"	DE05.01.024.00
-- -- --value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.5", @codeSystemName="疾病代码表(ICD-10)", 基本诊断值放入@code中。	
-- --entry				入院诊断-中医病名代码	
-- -- --observation	classCode			其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	疾病诊断编码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="入院"	DE05.10.130.00

				诊断-中医病名代码”	
-- -- --value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中 医病名分类",基本诊 断值放入@code 中。	
-- --entry				入院诊断-中医证候代 码条目	
-- --observation	classCod e			其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	疾病诊断编码, 其中, @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录, @ displayName="入院 诊断-中医证候代码"	DE05.10.130. 00
-- -- --value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中 医病名分类",基本诊 断值放入@code 中。	

6.4 出院诊断章节

6.4.1 出院诊断章节条目构成

出院诊断章节条目构成见表10。

表 10 出院诊断章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
出院诊断-西医诊 断编码条目	1..*	R	出院诊断在西医诊断特定编码体系中的编码
出院诊断-中医病 名代码条目	0..*	R	出院诊断在中医病名特定分类体系中的代码
出院诊断-中医诊 断代码条目	0..*	O	出院诊断在中医证候特定分类体系中的代码
中医“四诊”观察 结果条目	0..1	O	中医“四诊”观察结果的详细描述, 包括望、闻、 问、切四诊内容

出院时症状与体征	1..1	R	患者出院时症状和体征的详细描述
出院情况条目	1..1	R	对患者出院情况的详细描述

6.4.2 出院诊断章节元素组成

出院诊断章节元素组成见表11。

表 11 出院诊断章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				出院诊断章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	出院诊断章节代码，其中 @code="11535-2", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC", @displayName="Discharge Diagnosis"	
	codeSystem				
-- --text				人读部分	
-- --entry	displayName			出院诊断-西医诊断编码条目	
--- ---observation	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
--- --- ---code		1..1	R	疾病诊断编码，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="出院诊断-西医诊断编码"	DE05.01.02 4.00
--- --- ---value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.5", @codeSystemName="疾病代码表（ICD-10）", 基本诊断值放入@code中。	
--- --entry	displayName			出院诊断-中医病名代码条目	
--- ---observation	classCode			其中@classCode="OBS",	

	moodCode			@moodCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R	疾病诊断编码，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录， @ displayName="出院诊断-中医病名代码"	DE05.10.13 0.00
-- -- --value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中医病名分类",基本诊断值放入@code 中	
-- --entry	displayName			出院诊断-中医诊断代码 条目	
-- -- --observation	classCode moodCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R	疾病诊断编码，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录， @ displayName="出院诊断-中医证候代码"	DE05.10.13 0.00
-- -- --value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中医病名分类",基本诊断值放入@ code 中。	
-- --entry	displayName			中医“四诊”观察结果 条目	
-- -- --observation	classCode moodCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

-- -- --code		1..1	R	疾病诊断编码，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录， @displayName="中医“四诊”观察结果”	DE02.10.02 8.00
-- -- --value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="ST"	
-- --entry				出院时症状与体征条目	
-- --observation	classCode			其中@classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	疾病诊断编码，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录， @displayName="出院时症状与体征”	DE04.01.11 7.00
-- -- --value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="ST"	
-- --entry	displayName			出院情况条目	
-- --observation	classCode			其中@classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	疾病诊断编码，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录， @displayName="出院情况”	DE06.00.19 3.00
-- -- --value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="ST"	

6.5 手术操作章节

6.5.1 手术操作章节条目构成

手术操作章节条目构成见表12。

表 12 手术操作章节章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
手术记录条目	1..1	R	患者手术操作的详细信息

6.5.2 手术操作章节元素组成

手术操作章节元素组成见表13。

表 13 手术操作章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				手术操作章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	手术操作章节代码，其中@code="47519-4"，@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"，@displayName="HISTORY OF PROCEDURES"，@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	displayName				
--text				人读部分	
--entry				手术记录条目	
-- -- procedure	classCode			其中@classCode="PROC"，@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	手术操作编码，其中，@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.12"，@codeSystemName="手术(操作)代码表(ICD-9-CM)"	DE06.00.093.00
-- -- --statusCode					
-- -- --effectiveTime		1..1	R	手术及操作开始日期时间	DE06.00.221.00
-- -- --entryRelationship		1..1	R	手术切口类别代码	
-- -- -- --observatio n	classCode			其中 @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	手术及操作编码，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"，	DE06.00.257.00

				@codeSystemName="卫生信息数据元目录, @ displayName="手术切口类别代码"	
-- -- -- --value		1..1	R	手术切口类别代码, 其中缺省值 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.251", @codeSystemName="手术切口类别代码"	
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	切口愈合等级代码	
-- -- -- --observation	classCode			其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	手术及操作编码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录, @displayName="切口愈合等级代码"	DE05.10.147.00
-- -- -- --value		1..1	R	切口愈合等级代码, 其中缺省值 @xsi:type="ST", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.252", @codeSystemName="切口愈合等级代码"	
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	麻醉方法代码	
-- -- -- --observation	classCode			其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	手术及操作编码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.2", @codeSystemName="卫生信息数据元目录,	DE06.00.073.0

				@displayName="麻醉方法代码"	
-- -- -- --value		1..1	R	麻醉方法代码, 其中缺省值 @xsi:type="ST", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.159", @codeSystemName="麻醉方法代码"	
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	手术过程	
-- -- -- --observation	classCode	0..1	0	其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	手术及操作编码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.2", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="手术过程"	DE05.10.063.00
-- -- -- --value		1..1	R	手术过程, 其中缺省值 @xsi:type="ST"	

6.6 治疗计划章节

6.6.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表14。

表 14 治疗计划章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
治则治法条目	0..1	O	根据辨证结果见的治则治法名称术语

6.6.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表15。

表 15 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				治疗计划章节根元素	
--section					

-- --code	code	1..1	R	治疗计划章节代码，其中@code="18776-5"，@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"，@displayName="TREATMENT PLAN"，@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	displayName				
-- --text	codeSystem			人读部分	
-- --entry	displayName			治则治法条目	
-- -- --observation	classCode			其中 @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	治则治法，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"，@codeSystemName="卫生信息数据元目录"，@displayName="治则治法"	DE06.00.300.00
-- -- --value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="ST"	

6.7 住院过程章节

6.7.1 住院过程章节条目构成

住院过程章节条目构成见表16。

表 16 住院过程章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
诊疗过程描述条目	1..1	R	对患者诊疗过程的详细描述
治疗结果代码条目	1..1	R	出院时患者所患的每种疾病的治疗结果类别在特定编码体系中的代码
实际住院天数条目	1..1	R	患者实际的住院天数，入院日与出院日只计算 1 天

6.7.2 住院过程章节元素组成

住院过程章节元素组成见表17。

表 17 住院过程章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				住院过程章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	住院过程章节代码, 其中@code="8648-8", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="Hospital Course", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	displayName				
--text				人读部分	
--entry				诊疗过程描述	
--observation	classCode			其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
--code		1..1	R	诊疗过程描述, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="诊疗过程描述"	DE06.00.296.00
--value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="ST"	
--entry	displayName			治疗结果条目	
--observation	classCode			其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
--code		1..1	R	治疗结果代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="治疗结果代码"	DE05.10.113.00
--value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.148", @co	

				deSystemName="治疗结果代码"	
-- --entry		1..1	R	实际住院天数条目	
-- --observation	classCode			其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	实际住院天数, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="实际住院天数"	DE06.00.310.00
-- -- --value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="PQ", @unit="天"	

6.8 医嘱章节

6.8.1 医嘱章节条目构成

医嘱章节条目构成见表18。

表 18 医嘱章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
中药煎煮方法条目	0..1	O	患者所患的疾病诊断特定编码体系中的编码
中药用药方法条目	0..1	O	中药的用药方法的描述
出院医嘱条目	1..1	R	对患者出院医嘱的详细描述

6.8.2 医嘱章节元素组成

医嘱章节元素组成见表19。

表 19 医嘱章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				医嘱章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	医嘱章节代码, 其中 @code="46209-3", @codeSystem="2.16.8	
	codeSystem				

	displayN ame			40.1.113883.6.1", @displayName="Provider Orders", @codeSystemName="LOINC"	
	displayN ame				
-- --text	codeSyst em			人读部分	
-- --entry	displayN ame			中药煎煮方法条目	
-- -- --observation	classCod e			其 中 @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	中药煎煮方法, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="中药煎煮方法"	DE08.50.047. 00
-- -- --value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="ST"	
-- --entry	displayN ame			中药用药方法条目	
-- -- --observation	classCod e			其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	中药用药方法, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="中药用药方法"	DE06.00.136. 00
-- -- --value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="ST"	
-- --entry	displayN ame			出院医嘱条目	
-- -- --observation	classCod e			其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	出院医嘱, 其中, @codeSystem="2.16.1	DE06.00.287. 00

				56.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="出院医嘱"	
-- -- --value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="ST"	

6.9 实验室检查章节

6.9.1 实验室检查章节条目构成

实验室检查章节条目构成见表20。

表 20 实验室检查章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
阳性辅助检查结果条目	0..*	R2	涉及到阳性结果的辅助检查结果的描述

6.9.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成见表21。

表 21 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				实验室检查章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	实验室检查章节代码, 其中@code="30954-2", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="STUDIES SUMMARY", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	displayName				
-- --text	codeSystem			人读部分	
-- --entry	displayName			阳性辅助检查结果条目	
-- -- --organizer	classCode			其中 @classCode="BATTERY", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --statusCode					

-- -- --component	typeCode	1..1	R	其中 @typeCode="COMP", @contextConductionInd="true"	
	contextConductionInd				
-- -- --observation	classCode			其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	阳性辅助检查结果, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.128.00
-- -- --value		1..1	R	其中缺省值 @xsi:type="ST"	

附 录 A
(资料性附录)
出院小结文档示例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <!--*****
    文档头Head
    *****-->
    <!-->
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.73"/>

    <!-- 文档流水号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>

    <code code="C0053" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>
    <title>出院小结</title>

    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value="20121024154823"/>

    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"
displayName="正常访问保密级别"/>
    <languageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>

    <!--文档记录对象（患者） [1..*] contextControlCode="OP"表示本信息可以被重载-->
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
        <patientRole classCode="PAT">
            <!--HSD00.16.021 DE01.00.021.00    健康卡号-->
            <id root="2.16.156.10011.1.19" extension="HR20110211336666"/>

            <!--HSD00.16.052 DE01.00.014.00    住院号-->
            <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="XX2011021136"/>

```

```

<addr use="H">
  <!--地址类别代码 无-->
  <houseNumber>xx号xx小区xx栋xx单元</houseNumber>
  <streetName>xx大道</streetName>
  <township>xx乡镇</township>
  <county>xx区</county>
  <city>xx市</city>
  <state>xx省</state>
  <postalCode>510000</postalCode>
</addr>
<!--HDS00.16.018DE02.01.010.00 患者电话号码-->
<telecom value="139-9999-9999"/>
<patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">

  <!--患者身份证号标识-->
  <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="420106201101011919"/>

  <!--HDS00.16.019DE02.01.039.00 患者姓名 -->
  <name>贾小明</name>
  <!--HDS00.16.041DE02.01.040.00 性别代码-->
  <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName="生理性别代码表（GB/T 2261.1）"/>
  <birthTime value="20080101"/>

  <!--HDS00.16.020DE02.01.018.00 婚姻状况代码 -->
  <maritalStatusCode code="20" displayName="已婚" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"
codeSystemName="婚姻状况代码表（GB/T 2261.2）"/>
  <!--HDS00.16.026DE02.01.026.00 年龄（岁）-->
  <!--HDS00.16.027DE02.01.032.00 年龄（月）-->
  <age value="30" unit="岁"></age>

  <!--HDS00.16.046DE02.01.052.00 职业类别代码-->
  <occupation>
    <occupationCode code="17" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.13"
codeSystemVersion="从业状况（个人身体）代码表" displayName="职员"/>
  </occupation>

</patient>
<!--提供患者服务机构-->

```

```

        <providerOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
            <!--HDSD00.16.043 DE08.10.052.00    医疗机构组织机构代码-->
            <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗机构组织机构代码"/>
            <!--住院机构名称-->
            <name>xx医院</name>
        </providerOrganization>
    </patientRole>
</recordTarget>

<!-- 文档创作者 -->
<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
    <time xsi:type="TS" value="20110404"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
        <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
        <assignedPerson>
            <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
</author>

<custodian typeCode="CST">
    <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗卫生机构编号"/>
            <name>xx医院</name>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>

<!--法定审核者 表达对文档直接起到法律效应的法定审核者信息 -->
<legalAuthenticator typeCode="LA">
    <!-- HDSD00.16.028    DE09.00.053.00    签名日期时间 -->
    <time value="20121026171530"/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <!--HDSD00.16.053 DE02.01.039.00    住院医师签名-->
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="YS001"/>
        <code displayName="住院医师"></code>
        <assignedPerson>
            <name>住院医师的姓名</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>

```

```

</legalAuthenticator>
<!--文档审核者 该部分信息表达文档经过了一定的审核，但还没达到一定的法律效应 -->
<authenticator typeCode="AUTHEN">
  <!-- HDSD00.16.028    DE09.00.053.00    签名日期时间 -->
  <time value="20121026170030"/>
  <signatureCode/>
  <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
    <!--HDSD00.16.035 DE02.01.039.00    上级医师签名 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="YS002"/>
    <code displayName="上级医师" ></code>
    <assignedPerson classCode="PSN">
      <name>上级医师姓名</name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</authenticator>

<participant typeCode="NOT">
  <!--联系人@classCode: CON，固定值，表示角色是联系人 -->
  <associatedEntity classCode="ECON">
    <!--HDSD00.16.023 DE02.01.010.00    联系人电话号码-->
    <telecom value="139-9999-9999"/>
    <!--联系人-->
    <associatedPerson>
      <!--HDSD00.16.024 DE02.01.039.00    联系人姓名-->
      <name>张三</name>
    </associatedPerson>
  </associatedEntity>
</participant>

<relatedDocument typeCode="RPLC">
  <parentDocument>
    <id/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>

<!--文档中医疗卫生事件的就诊场景,即入院场景记录-->
<componentOf typeCode="COMP">
  <!--就诊-->
  <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN" >
    <!--就诊时间-->

```

```

<effectiveTime>
  <!--HSD00.16.031 DE06.00.092.00    入院日期时间-->
  <low value="20090401142335"/>
  <!--HSD00.16.005 DE06.00.017.00    出院日期时间-->
  <high value="20090401142335"/>
</effectiveTime>
<location>
  <healthCareFacility>
    <serviceProviderOrganization>
      <asOrganizationPartOf classCode="PART">
        <!--HSD00.16.001 DE01.00.026.00    病床号 -->
        <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
          <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
          <name>001床</name>
          <!--HSD00.16.002 DE01.00.019.00    病房号 -->
          <asOrganizationPartOf classCode="PART">
            <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
              <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
              <name>2号房间</name>
              <!--HSD00.16.022 DE08.10.026.00    科室名称 -->
              <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                  <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="001"/>
                  <name>消化内科</name>
                  <!--HSD00.16.003 DE08.10.054.00    病区名称
-->
                    <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                      <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                        <id root="2.16.156.10011.1.27"
extension="001"/>
                        <name>病区名称</name>
                      </wholeOrganization>
                    </asOrganizationPartOf>
                  </wholeOrganization>
                </asOrganizationPartOf>
              </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
          </wholeOrganization>
        </asOrganizationPartOf>
      </serviceProviderOrganization>
    </healthCareFacility>
  </location>
</asOrganizationPartOf>

```



```

        </serviceProviderOrganization>
    </healthCareFacility>
</location>
</encompassingEncounter>
</componentOf>

<!--*****
文档体Body
*****
-->
<component>
    <structuredBody>
        <!--主要健康问题章节-->
        <component>
            <section>
                <code code="11450-4" displayName="PROBLEM LIST"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" />
                <text/>
                <!--HDSD00.16.030 DE05.10.148.00    入院情况    条目-->
                <entry>
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                        <code code="DE05.10.148.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="入院情况"/>
                        <value xsi:type="ST">自由文本</value>
                    </observation>
                </entry>
            </section>
        </component>

        <!--入院诊断章节-->
        <component>
            <section>
                <code code="46241-6" displayName="HOSPITAL ADMISSION DX"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" />
                <text/>
                <!--HDSD00.16.032 DE05.01.024.00    入院诊断-西医诊断编码    条目-->
                <entry typeCode="COMP">
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                        <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="入院诊断-西医诊断编码"/>
                        <value xsi:type="CD" code="01" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.5"

```

```

codeSystemName="疾病代码表（ICD-10）"/>
    </observation>
</entry>
<!--HDSD00.16.033 DE05.10.130.00    入院诊断-中医病名代码    条目-->
<entry typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE05.10.130.00"    codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="入院诊断-中医病名代码"/>
        <value xsi:type="CD" code="01" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14"
codeSystemName="中医病名分类(GB/T 15657)"/>
    </observation>
</entry>
<!--HDSD00.16.034 DE05.10.130.00    入院诊断-中医证候代码    条目-->
<entry typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE05.10.130.00"    codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="入院诊断-中医证候代码"/>
        <value xsi:type="CD" code="01" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14"
codeSystemName="中医病名分类(GB/T 15657)"/>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>

<!--出院诊断章节-->
<component>
    <section>
        <code code="11535-2" displayName="Discharge Diagnosis"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" />
        <text/>
        <!--HDSD00.16.008 DE05.01.024.00    出院诊断-西医诊断编码    条目-->
        <entry typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.01.024.00"    codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院诊断-西医诊断编码"/>
                <value xsi:type="CD" code="01" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.5"
codeSystemName="疾病代码表（ICD-10）"/>
            </observation>
        </entry>
        <!--HDSD00.16.009 DE05.10.130.00    出院诊断-中医病名代码    条目-->
        <entry typeCode="COMP">

```

```

        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE05.10.130.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院诊断-中医病名代码"/>
            <value xsi:type="CD" code="01" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14"
codeSystemName="中医病名分类(GB/T 15657)"/>
        </observation>
    </entry>
    <!--HDSD00.16.010 DE05.10.130.00    出院诊断-中医诊断代码    条目-->
    <entry typeCode="COMP">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE05.10.130.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院诊断-中医证候代码"/>
            <value xsi:type="CD" code="01" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14"
codeSystemName="中医病名分类(GB/T 15657)"/>
        </observation>
    </entry>

    <!--HDSD00.16.051 DE02.10.028.00    中医“四诊”观察结果    条目-->
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE02.10.028.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="中医“四诊”观察结果"/>
            <value xsi:type="ST">自由文本</value>
        </observation>
    </entry>

    <!--HDSD00.16.006 DE04.01.117.00    出院时症状与体征    条目-->
    <entry typeCode="COMP">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE04.01.117.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院时症状与体征"/>
            <value xsi:type="ST">自由文本</value>
        </observation>
    </entry>

    <!--HDSD00.16.004 DE06.00.193.00    出院情况    条目    -->
    <entry typeCode="COMP">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.193.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院情况"/>
            <value xsi:type="ST">自由文本</value>
        </observation>
    </entry>

```

```

        </entry>
    </section>
</component>

<!--手术操作章节-->
<component>
    <section>
        <code code="47519-4" displayName="HISTORY OF PROCEDURES"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" />
        <text/>
        <!--手术记录条目-->
        <entry>
            <!-- 手术记录 -->
            <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
                <!--HDSD00.16.038DE06.00.093.00    手术及操作编码 -->
                <code code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.12" codeSystemName="
手术(操作)代码表（ICD-9-CM）"/>
                <statusCode/>
                <!--手术及操作编码、操作日期/时间-->
                <!--HDSD00.16.039DE06.00.221.00    手术及操作开始日期时间 -->
                <effectiveTime value="200004071430"/>

                <!--HDSD00.16.040DE06.00.257.00    手术切口类别代码 -->

                <entryRelationship typeCode="COMP">
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                        <code code="DE06.00.257.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术切口类别代码"/>
                        <value xsi:type="CD" code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.251" codeSystemName="手术切口类别代码"/>
                    </observation>
                </entryRelationship>

                <!--HDSD00.16.029DE05.10.147.00    切口愈合等级代码 -->
                <entryRelationship typeCode="COMP">
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                        <code code="DE05.10.147.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="切口愈合等级代码"/>
                        <value xsi:type="CD" code="I/甲" displayName="切口等级 I /愈合
类型甲" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.252" codeSystemName="切口愈合等级代码"/>
                    </observation>
                </entryRelationship>
            </procedure>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```

        <!--HDSD00.16.025 DE06.00.073.00    麻醉方法代码 -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE06.00.073.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.2"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="麻醉方法代码"/>
                <value code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.159"
codeSystemName="麻醉方法代码" xsi:type="CD"/></value>
            </observation>
        </entryRelationship>

        <!-- HDSD00.16.037    DE05.10.063.00    手术过程 -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.10.063.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.2"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术过程"/>
                <value xsi:type="ST">自由文本</value>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </procedure>
</entry>
</section>
</component>

<!-- 治疗计划章节 -->
<component>
    <section>
        <code code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
displayName="TREATMENT PLAN" codeSystemName="LOINC"/>
        <text/>
        <!--HDSD00.16.048 DE06.00.300.00    治则治法 条目-->
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE06.00.300.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.15"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="治则治法"/>
                <value xsi:type="ST">自由文本</value>
            <!--GB/T 16751.3-1997-->
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```

<!--住院过程章节-->
<component>
  <section>
    <code code="8648-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"
displayName="Hospital Course"/>
    <text/>
    <!--HDSD00.16.045 DE06.00.296.00    诊疗过程描述    条目-->
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE06.00.296.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="诊疗过程描述"/>
        <value xsi:type="ST">自由文本</value>
      </observation>
    </entry>
    <!--HDSD00.16.047 DE05.10.113.00    治疗结果代码    条目-->
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE05.10.113.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="治疗结果代码"/>
        <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.148"
codeSystemName="治疗结果代码"/>
      </observation>
    </entry>
    <!--HDSD00.16.036 DE06.00.310.00    实际住院天数    条目-->
    <entry typeCode="COMP">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE06.00.310.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="实际住院天数"/>
        <value xsi:type="PQ" value="3" unit="天"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>

<!-- 医嘱章节-->
<component>
  <section>
    <code code="46209-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Provider
Orders" codeSystemName="LOINC"/>
    <text/>
    <!--HDSD00.16.049 DE08.50.047.00    中药煎煮方法    条目-->
    <entry>

```

```

        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE08.50.047.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="中药煎煮方法"/>
            <value xsi:type="ST">自由文本</value>
        </observation>
    </entry>
    <!--HDSD00.16.050DE06.00.136.00  中药用药方法  条目-->
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.136.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="中药用药方法"/>
            <value xsi:type="ST">自由文本</value>
        </observation>
    </entry>
    <!--HDSD00.16.007DE06.00.287.00  出院医嘱  条目-->
    <entry typeCode="COMP">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.287.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院医嘱"/>
            <value xsi:type="ST">自由文本</value>
        </observation>
    </entry>
</section>
</component>

<!--实验室检查章节-->
<component>
    <section>
        <code code="30954-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"
displayName="STUDIES SUMMARY"/>
        <text/>
        <!--阳性辅助检查结果条目-->
        <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
            <!--阳性辅助检查结果-->
            <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
                <statusCode/>
                <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
                    <!--HDSD00.16.042DE04.50.128.00  阳性辅助检查结果  -->
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                        <code code="DE04.50.128.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" />
                        <value xsi:type="ST">自由文本</value>

```

```
        </observation>
      </component>
    </organizer>
  </entry>
</section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>
```
