



# 中 华 人 民 共 和 国 卫 生 行 业 标 准

WS/T XXXXX. 24—2014

---

## 电子病历共享文档规范 第 24 部分：护理计划

Specification for sharing document of residents health record—

Part 24: Care plan records

（报批稿）

2014 – XX – XX 发布

2014 – XX – XX 实施

中华人民共和国国家卫生与计划生育委员会  
发 布

## 目 次

前言 .....	2
1 范围 .....	5
2 规范性引用文件 .....	5
3 术语和缩略语 .....	5
4 文档内容构成 .....	5
5 文档头规范 .....	5
5.1 文档活动类规范 .....	6
5.2 参与者类规范 .....	6
5.3 关联活动类规范 .....	9
6 文档体规范 .....	9
6.1 章节构成 .....	9
6.2 主要健康问题章节 .....	10
6.3 护理记录章节 .....	11
6.4 健康指导章节 .....	16
附 录 A （资料性附录） 护理计划文档示例 .....	18

## 前 言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《电子病历共享文档规范》分为以下五十三部分：

- 第1部分：病历摘要；
- 第2部分：门（急）诊病历；
- 第3部分：急诊留观病历；
- 第4部分：西药处方；
- 第5部分：中药处方；
- 第6部分：检查报告；
- 第7部分：检验报告；
- 第8部分：治疗记录；
- 第9部分：一般手术记录；
- 第10部分：麻醉术前访视记录；
- 第11部分：麻醉记录；
- 第12部分：麻醉术后访视记录；
- 第13部分：输血记录；
- 第14部分：待产记录；
- 第15部分：阴道分娩记录；
- 第16部分：剖宫产记录；
- 第17部分：一般护理记录；
- 第18部分：病重（病危）护理记录；
- 第19部分：手术护理记录；
- 第20部分：生命体征测量记录；
- 第21部分：出入量记录；
- 第22部分：高值耗材使用记录；
- 第24部分：入院评估；

- 第25部分：护理计划；
- 第26部分：出院评估与指导；
- 第26部分：手术同意书；
- 第27部分：麻醉知情同意书；
- 第28部分：输血治疗同意书；
- 第29部分：特殊检查及特殊治疗同意书；
- 第30部分：病危（重）通知书；
- 第31部分：其他知情告知同意书；
- 第32部分：住院病案首页；
- 第33部分：中医住院病案首页；
- 第34部分：入院记录；
- 第35部分：24小时内入出院；
- 第36部分：24小时内入院死亡记录；
- 第37部分：住院病程记录 首次病程记录；
- 第38部分：住院病程记录 日常病程记录；
- 第39部分：住院病程记录 上级医师查房记录；
- 第40部分：住院病程记录 疑难病例讨论记录；
- 第41部分：住院病程记录 交接班记录；
- 第42部分：住院病程记录 转科记录；
- 第43部分：住院病程记录 阶段小结；
- 第44部分：住院病程记录 抢救记录；
- 第45部分：住院病程记录 会诊记录；
- 第46部分：住院病程记录 术前小结；
- 第47部分：住院病程记录 术前讨论；
- 第48部分：住院病程记录 术后首次病程记录；
- 第49部分：住院病程记录 出院记录；
- 第50部分：住院病程记录 死亡记录；
- 第51部分：住院病程记录 死亡病例讨论记录；

——第52部分：住院医嘱；

——第53部分：出院小结。

本部分为WS/T XXXXX的第24部分。

本标准由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本标准起草单位：

本标准的主要起草人：

电子病历共享文档规范 第 24 部分：护理计划记录

1 范围

WS XXXXX 的本部分规定了护理计划记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的护理计划记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/TXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1，文档示例见附录A。

表1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..*
文档体	主要健康问题章节	1..1
	护理记录章节	1..1
	健康指导章节	1..1

5 文档头规范

## 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,“CN”代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID,其中 @root="2.16.156.10011.2.1.1.44"	
Id	1..1	文档流水号标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值由机器生成,并置于 id/@extension 中	
Code	1..1	用来说明记录文档的类型,其中 @code="C0024", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
Title	1..1	文档标题,此处为:护理计划	
effectiveTime	1..1	文档机器生成时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

## 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
<b>recordTarget</b>	1..*	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"	
<b>patientRole</b>	1..1	患者角色,其中缺省值	

		@classCode="PAT"	
-- --id	1..1	健康卡号, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.19", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.021.00
-- --id	1..1	住院号, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.12", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.014.00
-- --patient	1..1	患者个人基本信息, 其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- --id	0..1	患者身份证号标识, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.3", 而 具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00
-- --name	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00
-- --administrativeGenderCode	1..1	患者性别, 应用 GB/T 2261.1 标准 代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2. 3.3.4"	DE02.01.040.00
-- --age	0..1	年龄	DE02.01.026.00
-- --providerOrganization	0..1	提供患者服务机构, 其中缺省值@ classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- --asOrganizationPartOf	1..1	@classCode="PART"	
-- --wholeOrganization	1..1	病床号, 其中缺省值 @classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE"	
-- --id	1..1	其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.22", 具 体值保存在 id/extension 中	DE01.00.026.00
-- --name	1..1	病床号	
-- --asOrganizationPartOf	1..*	病房号, 缺省值@classCode="PART"	
-- --wholeOrganization	1..1	其中缺省值@classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE"	
-- --id	1..1	病房号标识, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.21", 具 体值存放在 id/extension 中	DE01.00.019.00
-- --name	1..1	病房号	
-- --asOrganizationP	1..*	科室名称, 其中缺省值	



artOf		@classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- -- --id	1..1	科室标识符, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.26", 具体值存放在 id/extension 中	DE08.10.026.00
-- -- -- -- -- --name	1..1	科室名称	
-- -- -- -- -- --asOrganizationPartOf	1..1	病区名称, 其中缺省值 @classCode="PART"	
-- -- -- -- -- --wholeOrganization	1..1	缺省值 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- -- --id	1..*	病区标识符, 缺省值: @root="2.16.156.10011.1.27", 具体值保存在 id/extension 中	
-- -- -- -- -- --name	1..1	病区名称	DE08.10.054.00
-- -- -- -- -- --asOrganizationPartOf	1..1	医院, 缺省值 @classCode="PART"	
-- -- -- -- -- --wholeOrganization	1..1	其中缺省值 @classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- -- --id	1..1	医院标识符, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.5", 具体值存放在 id/extension 中	
-- -- -- -- -- --name	1..*	医院名称	
author	1..*	文档创作者, 缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1	填表日期	
--assignedAuthor	1..1	指定创作者, 缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
--id	1..*	作者的唯一标识符, 其中 @root="2.16.156.10011.1.7", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
--assignedPerson	1..1		
--name	0..1	医生姓名	DE02.01.039.00
custodian	1..1	文档管理机构信息, 其中缺省值 @typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
--representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构, 其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	

-- --id	1..*	文档保管的医疗机构标识，其中 @root="2.16.156.10011.1.5"，而 具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --name	0..1	保管机构名称	
<b>authenticator</b>	1..1	审核护士	
--time	1..1	签名日期时间	
--signatureCode	1..1	签名	
--assignedEntity	1..1	指定创作者，缺省值： @classCode="ASSIGNED"	
-- --id	1..*	签名者的唯一标识符，其中 @root="2.16.156.10011.1.4"，而 具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -- associatedPerson	1..1	指定创作者，缺省值： @classCode="ASSIGNED"	
-- -- name	1..*	签名者姓名	DE02.01.039.00

### 5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
<b>relatedDocument</b>	0..*	父文档信息，表达本文档与父文档间衍生的关系，以及引用的父文档相关信息，便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
-- --id	1..*	父文档标识符	
-- --setId	0..1	文档集序列号	
-- --versionNumber	0..1	文档版本号	

## 6 文档体规范

### 6.1 章节构成

业务文档章节构成见表5。

表5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
------	----	----	----

主要健康问题章节	1..1	R	主要用于描述患者主要健康问题信息
护理记录章节	1..1	R	主要用于描述患者护理记录信息
健康指导章节	1..1	R	主要用于描述健康指导信息

## 6.2 主要健康问题章节

### 6.2.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表6。

表6 主要健康问题章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
主要健康问题条目	1..1	R	曾经出现或一直存在,并影响目前身体健康状况的疾病代码

### 6.2.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表7

表7 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
Component				主要健康问题章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	主要健康问题章节代码, 其中 @code="11450-4", @displayName="PROBLEM LIST", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				入院原因条目	
-- -- --Observation	classCode			其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	Code	1..1	R	主要健康问题代码, 其中,	DE05.01.024.00

	codeSystem			@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
	display				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	主要健康问题条目取值, 其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11", @codeSystemName="ICD-10"	

### 6.3 护理记录章节

#### 6.3.1 护理记录章节条目构成

护理记录章节条目构成见表。

表8 护理记录章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
护理等级条目	1..1	R	主要描述住院患者护理记录的护理等级情况
护理类型条目	1..1	R	主要描述住院患者护理记录的护理类型的情况
护理问题条目	1..1	R	主要描述住院患者护理记录的护理问题的情况
护理操作名称条目	1..1	R	主要描述住院患者护理记录的护理操作名称的情况
导管护理条目	1..1	R	主要描述住院患者护理记录的导管护理的情况
体位护理条目	1..1	R	主要描述住院患者护理记录的体位护理的情况
皮肤护理条目	1..1	R	主要描述住院患者护理记录的皮肤护理的情况
气管护理条目	1..1	R	主要描述住院患者护理记录的气管护理的情况
安全护理条目	1..1	R	主要描述住院患者护理记录的安全护理的情况

#### 6.3.2 护理记录章节元素组成

护理记录章节元素组成见表9。

表9 护理记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
<b>component</b>				护理记录章节根元素	
--section					
-- --code		1..1	R	其中, @displayName="护理记录"	
-- --entry				护理等级条目	
-- -- --observation	classCode			其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="护理等级代码"	DE06.00.211.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	护理等级代码取值, 缺省值 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.259", @codeSystemName="护理等级代码"	
	code				
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --entry				护理类型条目	
-- -- --observation	classCode	1..1		其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="护理类型代码"	DE06.00.212.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	护理类型取值, 缺省值 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.260", @codeSystemName="	

				护理类型代码”	
-- --entry				护理问题条目	
-- --observation	classCode	1..1		其中， @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"， @displayName="护理问题"	DE05.10.136.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	文本描述	
-- --entry				护理操作名称条目	
-- --observation	classCode	1..1		其中， @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"， @displayName="护理操作名称"	DE06.00.342.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	文本描述	
	Text				
-- -- --entryRelationship	typeCode			缺省值 @typeCode="COMP"	
-- -- -- --observation	classCode	1..*	R	其中， @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"， @displayName="护理操作项目类目名称"	DE06.00.210.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	文本描述	
	Text				
-- -- -- -- --entr	typeCode	1..1	R	缺省值	

<b>yRelationship</b>				@typeCode="COMP"	
-- -- -- -- -- -- --ob servaion	classCode			其中， @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- -- -- --c ode	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫 生信息数据元目录"， @displayName="护理 操作结果"	DE06.00.209. 00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- -- -- -- value	xsi:type	1..1	R	文本描述	
-- -- --entry				导管护理条目	
-- -- --observation	classCode	1..1		其中， @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫 生信息数据元目录"， @displayName="导管 护理描述"	DE06.00.209. 00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	文本描述	
-- -- --entry				体位护理条目	
-- -- --observation	classCode	1..1		其中， @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫 生信息数据元目录"， @displayName="体位 护理"	DE04.10.259. 00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	文本描述	
	Text				
-- -- --entry				皮肤护理条目	
-- -- --observation	classCode	1..1		其中， @classCode="OBS"，	
	moodCode				

				@moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="皮肤护理"	DE04.50.068.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	文本描述	
	Text				
-- --entry				气管护理条目	
-- -- --observation	classCode	1..1		其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="气管护理代码"	DE06.00.229.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.50", @codeSystemName="气管护理代码"	
-- --entry				安全护理条目	
-- -- --observation	classCode	1..1		其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="安全护理代码"	DE06.00.178.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值 @xsi:type="CD",	



				@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.52", @codeSystemName="安全护理代码"	
--	--	--	--	--	--

## 6.4 健康指导章节

### 6.4.1 健康指导章节条目构成

健康指导章节条目构成见表10。

表10 健康指导章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
饮食指导条目	1..1	R	主要描述住院患者的饮食指导类型

### 6.4.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成见表11。

表11 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
Component				健康指导章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	健康指导章节代码, 其中@ code="69730-0", @displayName="Instructions", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry				饮食指导条目	
--observation	classCode	1..1		其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
--code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录",	DE06.00.291.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				

				@displayName="饮食 指导代码"	
-- -- --value	xsi:type	0..1	R	缺省值 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.3.1.263" , @codeSystemName="饮食 指导代码"	

附 录 A  
(资料性附录)  
护理计划文档示例

```
<?xml version="1.0"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <realmCode code="CN"/>
    <!-- 文档信息模型类别-标识符 HL7注册模型的编码系统OID -->
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <!-- 文档模板的根OID -->
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.44"/>
    <!-- 文档流水号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>
    <!-- 卫生信息共享文档分类编码系统OID 表A.1 卫生信息共享文档分类编码系 -->
    <code code="C0024" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>
    <!--修改title-->
    <title>护理计划</title>
    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value="20121024154823"/>
    <!-- 文档密级-->
    <confidentialityCode code="N" displayName="正常访问保密级别" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"
codeSystemName="Confidentiality"/>
    <!-- 文档语言 表达文档采用的语言 代码值取HL7内部编码系统codeSystem =
"2.16.840.1.113883.6.121". 人类语言编码系统 -->
    <languageCode code="zh-CN"/>
    <!--文档集-标识符 该属性用于维护一份连续更新的文档，创建一个统一的文档集合标识符 -->
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <!--文档记录对象 用于表达此文档的患者信息 -->
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
        <patientRole classCode="PAT">
            <!-- DE01.00.021.00健康卡号-->
            <id root="2.16.156.10011.1.19" extension="622202440204534365"/>
            <!-- 住院号标识 表F.2 可维护对象OID分配表-->
            <!-- HDSD00.09.085 DE01.00.014.00 住院号-->
            <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="HA201102113366666"/>
            <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
```

```

        <!--患者身份证号标识-->
        <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="420106201101011919"/>
        <!-- HDSD00.09.029 DE02.01.039.00 患者姓名 -->
        <name>佚名患者</name>
        <!-- HDSD00.09.071 DE02.01.040.00 性别代码 -->
        <administrativeGenderCode code="1" displayName="男性"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" codeSystemName="生理性别代码表（GB/T 2261.1）"/>
        <age unit="岁" value="5"/>
    </patient>
    <providerOrganization>
        <asOrganizationPartOf classCode="PART">
            <!--HDSD00.09.003 DE01.00.026.00 病床号 -->
            <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
                <name>1床</name>
                <!--HDSD00.09.004 DE01.00.019.00 病房号 -->
                <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                    <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                        <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
                        <name>1病房</name>
                        <!--HDSD00.09.036 DE08.10.026.00 科室名称 -->
                        <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                            <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                                <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="001"/>
                                <name>科室名称</name>
                                <!--HDSD00.09.005 DE08.10.054.00 病区名称 -->
                                <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                    <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                                        <id root="2.16.156.10011.1.27" extension="001"/>
                                        <name>病区名称</name>
                                        <!--XXX医院 -->
                                        <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                            <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                                                <!-- 医疗卫生服务机构标识 表F.2 可
维护对象OID分配表-->
                                                <id root="2.16.156.10011.1.5"
extension="001"/>
                                                <name>XXX医院</name>
                                            </wholeOrganization>
                                        </asOrganizationPartOf>

```

```

        </wholeOrganization>
    </asOrganizationPartOf>
</wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</providerOrganization>
</patientRole>
</recordTarget>
<!-- 创作者 -->
<author>
    <!-- 填表日期 -->
    <time value="20110404"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
        <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
        <!-- 访视医生姓名 -->
        <assignedPerson>
            <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
</author>
<!--文档管理者 -->
<custodian typeCode="CST">
    <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
            <!--医疗卫生服务机构标识 OID 表D.2 可维护对象OID分配表 -->
            <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="机构编号"/>
            <name>XXX医院</name>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>
<!--文档审核者 该部分信息表达文档经过了一定的审核，但还没达到一定的法律效应 -->
<authenticator typeCode="AUTHEN">
    <!--HDS00.09.047DE09.00.053.00 签名日期时间 -->
    <time value="20121027193930"/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <!--医务人员标识 OID 表D.2 可维护对象OID分配表 -->
        <!--HDS00.09.025DE02.01.039.00 护士签名 -->
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="护士工号"/>
        <assignedPerson>

```

```

        <name>护士姓名</name>
      </assignedPerson>
    </assignedEntity>
  </authenticator>
  <relatedDocument typeCode="RPLC">
    <parentDocument>
      <id/>
      <setId/>
      <versionNumber/>
    </parentDocument>
  </relatedDocument>
  <component>
    <structuredBody>
      <!--主要健康问题章节-->
      <component>
        <section>
          <code code="11450-4" displayName="PROBLEM LIST"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
          <text/>
          <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <code code="DE05.01.024.00" displayName="疾病诊断编码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
              <value xsi:type="CD" code="I1002" displayName="高血压病"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11" codeSystemName="ICD-10"/>
            </observation>
          </entry>
        </section>
      </component>
      <!-- 护理记录章节 -->
      <component>
        <section>
          <code displayName="护理记录"/>
          <text/>
          <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <code code="DE06.00.211.00" displayName="护理等级代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
              <!--HDSD00.09.020DE06.00.211.00 护理等级代码 -->
              <value xsi:type="CD" code="1" displayName="特级护理"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.259" codeSystemName="护理等级代码表"/>
            </observation>
          </entry>
        </section>
      </component>
    </structuredBody>
  </component>

```

```

        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE06.00.212.00" displayName="护理类型代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <!--HDSD00.09.023 DE06.00.212.00    护理类型代码 -->
                <value xsi:type="CD" code="1" displayName="基础护理"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.260" codeSystemName="护理类型代码表"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.10.136.00" displayName="护理问题"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <!--HDSD00.09.024 DE05.10.136.00    护理问题 -->
                <value xsi:type="ST">护理问题描述</value>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE06.00.342.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="护理操作名称"/>
                <value xsi:type="ST">进行护理操作的具体名称</value>
                <entryRelationship typeCode="COMP">
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                        <code code="DE06.00.210.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="护理操作项目类目名称"/>
                        <value xsi:type="ST">护理操作项目类目名称描述</value>
                        <entryRelationship typeCode="COMP">
                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                <code code="DE06.00.209.00"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="护理操作结果"/>
                                <value xsi:type="ST">护理操作结果描述</value>
                            </observation>
                        </entryRelationship>
                    </observation>
                </entryRelationship>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE06.00.209.00" displayName="导管护理"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <!--HDSD00.09.010 DE06.00.209.00    导管护理描述 -->

```

```

        <value xsi:type="ST">导管护理描述</value>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE04.10.259.00" displayName="体位护理"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
        <!--HDS00.09.062DE04.10.259.00    体位护理 -->
        <value xsi:type="ST">体位护理描述</value>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE04.50.068.00" displayName="皮肤护理"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
        <!--HDS00.09.044DE04.50.068.00    皮肤护理 -->
        <value xsi:type="ST">皮肤护理描述</value>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE06.00.229.00" displayName="气管护理代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
        <!-- HDS00.09.046    DE06.00.229.00    气管护理代码 -->
        <value xsi:type="CD" code="1" displayName="翻身拍背"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.50" codeSystemName="气管护理代码表"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE06.00.178.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="安全护理代码"/>
        <!--HDS00.09.002DE06.00.178.00    安全护理代码 -->
        <value xsi:type="CD" code="1" displayName="勤巡视病房"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.52" codeSystemName="安全护理代码表"/>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>
<!--健康指导章节-->
<component>
    <section>
        <code code="69730-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"

```



```
codeSystemName="LOINC" displayName="Instructions"/>
    <text/>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.291.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="饮食指导代码"/>
            <!--HDSD00.09.078DE06.00.291.00    饮食指导代码 -->
            <value xsi:type="CD" code="01" displayName="普通饮食"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.263" codeSystemName="饮食指导代码表"/>
        </observation>
    </entry>
</section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>
```