

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 42—2014

电子病历共享文档规范 第 42 部分: 住院病程记录 转科记录

Specification for sharing document of electronic medical record—

Part42:Inpatient progress note—transfer department records

(报批稿)

2014 - XX - XX 发布

2014 - XX - XX 实施

目 次

育	這言	2
1	范围	5
2	规范性引用文件	5
3	术语和缩略语	5
4	文档内容构成	5
5	文档头规范	6
	5.1 文档活动类规范 5.2 参与者类规范 5.3 关联活动类规范	6
6	文档体规范	ç
	6.1 章节构成 6.2 主诉章节 6.3 入院诊断章节 6.4 诊断记录章节 6.5 治疗计划章节 6.6 转科记录章节	10 13 16 18
	6.7 用药章节 6.8 住院过程章节	
肾	† 录 A (资料性附录) 转科记录文档示例	23

前 言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《电子病历共享文档规范》分为以下五十三部分:

- 一一第1部分: 病历摘要;
- ——第2部分:门(急)诊病历;
- ——第3部分: 急诊留观病历;
- ——第4部分: 西药处方;
- ——第5部分:中药处方;
- 一一第6部分: 检查报告;
- ——第7部分: 检验报告;
- ——第8部分:治疗记录;
- ——第9部分:一般手术记录;
- ——第10部分:麻醉术前访视记录;
- ——第11部分:麻醉记录;
- ——第12部分:麻醉术后访视记录;
- ——第13部分:输血记录;
- ——第14部分: 待产记录;
- ——第15部分: 阴道分娩记录;
- 一一第16部分: 剖宫产记录;
- ——第17部分:一般护理记录;
- ——第18部分:病重(病危)护理记录;
- ——第19部分: 手术护理记录;
- ——第20部分: 生命体征测量记录;
- ——第21部分: 出入量记录;
- ——第22部分:高值耗材使用记录;
- ——第24部分:入院评估;

——第25部分: 护理计划; ——第26部分: 出院评估与指导; ——第26部分: 手术同意书; ——第27部分:麻醉知情同意书; ——第28部分:输血治疗同意书; ——第29部分: 特殊检查及特殊治疗同意书; ——第30部分:病危(重)通知书; ——第31部分: 其他知情告知同意书; ——第32部分: 住院病案首页; ——第33部分:中医住院病案首页; ——第34部分:入院记录; ——第35部分:24小时内入出院; ——第36部分: 24小时内入院死亡记录; ——第37部分: 住院病程记录 首次病程记录; ——第38部分: 住院病程记录 日常病程记录; ——第39部分: 住院病程记录 上级医师查房记录; ——第40部分: 住院病程记录 疑难病例讨论记录; ——第41部分: 住院病程记录 交接班记录; ——第42部分: 住院病程记录 转科记录; ——第43部分: 住院病程记录 阶段小结; ——第44部分: 住院病程记录 抢救记录; ——第45部分: 住院病程记录 会诊记录; ——第46部分: 住院病程记录 术前小结; ——第47部分: 住院病程记录 术前讨论; ——第48部分: 住院病程记录 术后首次病程记录; ——第49部分: 住院病程记录 出院记录;

——第50部分: 住院病程记录 死亡记录;

——第51部分: 住院病程记录 死亡病例讨论记录;

- ——第52部分: 住院医嘱;
- ——第53部分:出院小结。

本部分为WS/T XXXXX的第42部分。

本标准由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本标准起草单位:

本标准的主要起草人:

电子病历共享文档规范 第 42 部分: 住院病程记录 转科记录

1 范围

WS XXXXX 的本部分规定了转科记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的转科记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/TXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1,文档示例见附录A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
人伯夫 	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	主诉章节	11
	入院诊断章节	11
	诊断记录章节	11
文档体	治疗计划章节	11
	转科记录章节	11
	用药章节	11
	住院过程章节	11

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
		文档注册模型,缺省值:	
typeId	11	@root="2.16.840.1.113883.1.3",	
		@extension="POCD_MT000040"	
t omplot old	11	文档模板编号 OID, 其中	
templateId	11	@root="2.16.156.10011.2.1.1.62"	
		文档流水号标识,其中	
id	11	@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的傎	
		由机器生成,并置于 id/@extension 中	
	11	用来说明记录文档的类型,其中	
		@code="C0042",	
code		@codeSystem="2.16.156.10011.2.4",	
		@codeSystemName="卫生信息共享文档编码	
		体系"	
title	11	文档标题,此处为: 转科记录	
effectiveTime	11	文档机器生成时间	
C: 1 1:4 C. 1.	11	文档密级代码,其中缺省值:	
confidentialityCode		@codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
1	1 1	文档语言类型编码,其中缺省值:	
languageCode	11	@code="zh-CN"	
+TJ	0 1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由	
setId	01	系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
		文档记录对象或健康保健对象,其	
recordTarget	1*	中缺省值@typeCode="RCT",	
		@contextControlCode="OP"	
	11	患者角色,其中缺省值	
patientRole		@classCode="PAT"	

		T	Т	
		住院号, 其中缺省值		
id		@root="2.16.156.10011.1.12",而	DE01. 00. 014. 00	
		具体的编号置于 id/@extension 中		
		健康档案标识号, 其中缺省值		
id	11	@root="2.16.156.10011.1.12",而		
		具体的编号置于 id/@extension 中		
		患者个人基本信息, 其中缺省值		
patient	11	@classCode="PSN" ,		
		@determinerCode="INSTANCE"		
		患者身份标识(身份证),其中缺		
:1	01	省值	DE02. 01. 031. 00	
id	01	@root="2.16.156.10011.1.2",而	DE02. 01. 031. 00	
		具体的编号置于 id/@extension 中		
name	1*	患者姓名	DE02. 01. 039. 00	
		患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准		
administratives Can danCe 1	11	代码, 其中	DE09 01 040 00	
administrativeGenderCode	11	@codeSystem="2.16.156.10011.2.	DE02. 01. 040. 00	
		3. 3. 4"		
age	01	患者年龄	DE02. 01. 005. 01	
		文档创作者,缺省值:		
author	1*	@typeCode="AUT",		
		@contextControlCode="OP"		
time	11	文档创建时间		
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值:		
assignedAuthor	11	@classCode="ASSIGNED"		
		作者的唯一标识符,其中@		
id	1*	root="2.16.156.10011.1.7",而具		
		体的编号置于 id/@extension 中		
assignedPerson	11			
name	01	医生姓名	DE02. 01. 039. 00	
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值		
custodian	11	@typeCode="CST"		
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"		
		表达负责临床文档内容保管维护的		
representedCustodianOrg	11	组织机构,其中		
anization	11	@classCode="ORG",		
		@determinerCode="INSTANCE"		
		文档保管的医疗机构标识,其中		
id	1*	@root="2.16.156.10011.1.5",而		
		具体的编号置于 id/@extension 中		
ame	01	保管机构名称		
authenticator	1*	转出医师签名		
		-		

time		转出日期时间,其中 @xsi:type="TS"	DE09. 00. 053. 00
signatureCode			
assignedEntity	11	服务者实体	
id			
code		其中@displayName="转出医师"	
L L agga sista dDargar		其中缺省值 @classCode="PSN",	
associatedPerson		@determinerCode="INSTANCE"	
-name		姓名	DE02. 01. 039. 00
authenticator	1*	转入医师签名	
Limo	01	转入日期时间,其中	DE09. 00. 053. 00
time		@xsi:type="TS"	
assignedEntity	11	服务者实体	
id			
code		其中@displayName="转入医师"	
L L agga sista dDargara		其中缺省值 @classCode="PSN",	
associatedPerson		@determinerCode="INSTANCE"	
name		姓名	DE02. 01. 039. 00

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

农 4 大联伯列矢然把几系组成及共与数据几时对应大家							
元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符				
relatedDocument	0*	父文档信息,表达本文档与父文档 间衍生的关系,以及引用的父文档 相关信息,便于追踪查找更新文档 的原始文档及相关信息					
parentDocument	11	父文档					
id	1*	父文档标识符					
setId	01	文档集序列号					
versionNumber	01	文档版本号					
componentOf							
encompassingEncounter							
code		其中@displayName="入院时间"					
effectiveTime		其中@xsi:type="IVL_TS"					
location							
helthCareFacilities							
serviceProviderOrganiz							
ation							
asOrganizationPartOf		其中@classCode="PART"					

	1	1
wholeOrganization	其中@classCode="ORG",	
wholeorgamzation	@determinerCode="INSTANCE"	
	病床号, 其中	DE01. 00. 026. 0
id	@root="2.16.156.10011.1.22",	0
	@extension="001"	Ů
asOrganizationPa rtOf	其中@classCode="PART"	
wholeOrganize	其中	
wholeOrganiza	@classCode="ORG",@determiner	
tion	Code="INSTANCE"	
	病房号, 其中	DE01. 00. 019. 0
id	@root="2.16.156.10011.1.21",	0
	@extension="001"	0
asOrganizati	其中@classCode="PART"	
onPartOf	其中@ClassCode- PARI	
wholeOrga	其中@classCode="ORG",	
nization	@determinerCode="INSTANCE"	
	病区名称, 其中	DE08. 10. 054. 0
d	@root="2.16.156.10011.1.27"	0
name		
asOrgani	# the 1 C 1 "PART"	
zationPartOf	其中@classCode="PART"	
whole	其中@classCode="ORG",	
Organization	@determinerCode="INSTANCE"	
	其中	
d	@root="2.16.156.10011.1.5"	
	刊空勾勒	DE08. 10. 026. 0
name	科室名称,	0

6 文档体规范

6.1 章节构成

业务文档章节构成见表5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约数	描述
主诉章节	11	R	主要用于记录患者对自己症状的描述
入院诊断章节	11	R	描述患者在入院时的病情的分析诊断
诊断记录章节	11	R	描述医师对住院患者当前情况的诊断
治疗计划章节	11	R	描述针对患者病情做出的治疗计划或干预
转科记录章节	11	R	描述患者在住院期间转科类型及科室名称

用药章节	11	R	对中药煎煮及用药方法描述
住院过程章节	11	R	对患者诊疗过程的详细描述

6.2 主诉章节

6.2.1 主诉章节条目构成

主诉章节条目构成见表6。

表 6 主诉章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
主诉条目	11	R	对患者本次疾病相关的主要症状及其持续时间
			的描述,一般由患者本人或监护人描述

6.2.2 主诉章节元素组成

主诉章节元素组成见表7。

表 7 主诉章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				主诉章节根元素	
section					
	code			主诉章节代码,其中 @code="10154-3",	
	codeSystem			@displayName="CHIEF	
code	displayNam	11	R	COMPLAINT",	
	е		T.	@codeSystem="2.16.8	
	codeSystem			40. 1. 113883. 6. 1",	
	Name			@codeSystemName="LO	
	Name			INC"	
text				人读部分	
entry				主诉条目	
	classCode			其中	
observation	moodCode	11		@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	code			主诉条目代码,其中,	
code	displayNam	11	R	@code="DE04.01.119.	DE04. 01. 119.
				00",@displayName="	00
	е			主诉"	
value	xsi: type	11	R	主诉条目取值,其中	
 varue		11	I	@xsi:type="ST"	

6.3 入院诊断章节

6.3.1 入院诊断章节条目构成

入院诊断章节条目构成见表8。

表 8 入院诊断章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
入院情况	11	R	对患者入院情况的详细描述
入院诊断—西医	11	R	患者入院后初步做出的疾病诊断在西医诊断特定编
诊断编码			码体系在的编码
入院诊断一中医	01	0	患者入院后初步做出的疾病诊断在中医病名特定特
病名代码			定分类体系中的代码
入院诊断一中医	01	0	患者入院后初步做出的疾病诊断在中医证候特定分
证候代码			类体系中的代码

6.3.2 入院诊断章节元素组成

入院诊断章节元素组成见表9。

表 9 入院诊断章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				诊断记录章节根元 素	
section					
c ode	codeSystem displayName codeSystemN ame	11	R	入院诊断章节代码,其中@code="46241-6",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@displayName="HOSPITALADMISSION DX",	
text entry				@codeSystemName= "LOINC" 人读部分 入院情况条目	
entry 0 bservation				八院用仇尔日	
Observation	code codeSystem codeSystemN ame displayName	11	R	其中, @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.2. 1", @codeSystemName= "卫生信息数据元 目录"	DE05. 10. 148 . 00
value	xsi:type	11	R	缺省值 @xsi:type="ST"	

				> 17-1-1 kbr	
entry				入院诊断-西医诊	
	1	11		断编码条目	
observation	code	11		其中,	
				共中, @codeSystem="2.1	
	codeSystem			6. 156. 10011. 2. 2.	
code	codeSystemN	11	R	1",	DE05. 01. 024
Code	ame	1	IX.	@codeSystemName=	. 00
	displayName			"卫生信息数据元	
				目录"	
	xsi:type			其中,	
	code			@xsi:type="CD",	
	codeSystem			@codeSystem="2.1	
value	codeSystemN	11	R	6. 156. 10011. 2. 3.	
	ame	1	K	3. 11",	
				@codeSystemName=	
				"诊断代码表	
				(ICD-10) "	
entry				入院诊断-中医病	
		11		名代码条目	
observation	anda	11		其中,	
	code			英宁, @codeSystem="2.1	
	codeSystem			6. 156. 10011. 2. 2.	
code	codeSystemN	11	R	1",	DE05. 10. 130
	ame			@codeSystemName=	. 00
	displayName			"卫生信息数据元	
				目录"	
qualifier					
				其中	
name				@displayName="中	
				医病名代码"	
	xsi:type			其中,	
	code			@xsi:type="CD",	
	codeSystem			@codeSystem="2.1	
value	codeSystemN			6. 156. 10011. 2. 3.	
	ame	11	R	3. 14",	
				@codeSystemName=	
				"中医病证分类与	
				代码表 (GB/T 15657) "	
ontry					
-entry				入院诊断-中医证	

				候代码	
0bservation		11			
	code			其中,	
	codeSystem			@codeSystem="2.1 6.156.10011.2.2.	
code	codeSystemN	11	R	1",	DE05. 10. 130
	ame	1		@codeSystemName=	. 00
	displayName			"卫生信息数据元	
				目录"	
qualifier					
				其中	
name				@displayName="中	
				医证候代码"	
	xsi:type			其中,	
	code			@xsi:type="CD",	
	codeSystem			@codeSystem="2.1	
value	codeSystemN	11	R	6. 156. 10011. 2. 3.	
	ame			3. 14",	
				@codeSystemName=	
				"中医证候代码表	
				(GB/T 15657)	

6.4 诊断记录章节

6.4.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表10。

表 10 诊断记录章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
目前情况	11	R	对患者当前情况的描述
中医"四诊"观察	01	0	中医"四诊"观察结果的详细描述。包括望、闻、问、
结果			切四诊内容。
目前诊断一西医	11	R	患者所患疾病诊断在西医诊断特定编码体系在的编
诊断编码			码。
目前诊断一中医	01	0	患者所患疾病诊断在中医病名特定分类体系中的代
病名代码			码。
目前诊断一中医	01	0	患者所患疾病诊断在中医证候特定分类体系中的代
证候代码			码。

6.4.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表11。

表 11 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				诊断记录章节根元 素	
section					
	code codeSystem			诊断记录章节代 码,其中 @code="29548-5",	
code	displayName	11	R	@codeSystem="2.1 6.840.1.113883.6	
code	codeSystemN ame			.1", @displayName="Diagnosis", @codeSystemName= "LOINC"	
text				人读部分	
entry				目前情况条目	
Observation		11			
code	code codeSystem codeSystemN ame displayName	11	R	其中, @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.2. 1", @codeSystemName= "卫生信息数据元 目录"	DE06. 00. 184 . 00
value	xsi:type	11	R	缺省值 @xsi:type="ST"	
entry				目前诊断-西医诊 断编码条目	
Observation		11			
code	code codeSystem codeSystemN ame displayName	11	R	其中, @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.2. 1", @codeSystemName= "卫生信息数据元 目录"	DE05. 01. 024 . 00
value	xsi:type code codeSystem codeSystemN ame	11	R	其中, @xsi:type="CD" @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.3. 3.11"	

- entry					0 10	
- entry						
- entry						
-						
- - - - -code	entry					
Code					名代码条目	
- - - -code	Observation		11			
code		code				
		codeSystem				
-code						DE05 10 130
-	code		11	R	1",	
- - -name					@codeSystemName=	. 00
		displayName			"卫生信息数据元	
-name					目录"	
-name	qualifier					
					其中	
-	name				@displayName="中	
-value					医病名代码"	
-value		xsi:type			其中,	
		code		R	@xsi:type="CD",	
		codeSystem			@codeSystem="	
	1 1 1 1 .1 .	codeSystemN	1 1		2. 16. 156. 10011. 2	
entry	value		11		. 3. 3. 14",	
entry					@codeSystemName=	
					"中医证候代码表	
					(GB/T15657) "	
Observation					目前诊断-中医证	
code	entry				候代码条目	
code	Observation		11			
code		code				
-code		codeSystem				
ame	code	codeSystemN	1 1	R		
displayName		ame		**		. 00
		displayName			-	
-name						
name	qualifier					
医证候代码" xsi:type 其中,	name				其中	
医证候代码" xsi:type 其中,					@displayName="中	
value					医证候代码"	
-vanue	1111.1.	xsi:type	1 1	n	其中,	
	value		11	К	@xsi:type="CD",	

				@codeSystem=" 2.16.156.10011.2 .3.3.14", @codeSystemName= "中医证候代码表 (GB/T15657)"	
entry				中医"四诊"观察 结果条目	
Observation		11			
code	code codeSystem codeSystemN ame displayName	11	R	其中, @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.2. 1", @codeSystemName= "卫生信息数据元 目录"	DE02. 10. 028 . 00
value	xsi:type	11	R	缺省值 @xsi:type="ST"	

6.5 治疗计划章节

6.5.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表12。

表 12 治疗计划章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述			
诊疗计划条目	11	R	诊疗计划,具体的检查、中西医治疗措施及中医 调护			
治则治法	01	0	根据辩证结果见的治则治法名称术语			
注意事项	01	R2	对可能出现问题及采取相应措施的描述			

6.5.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表13。

表 13 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				治疗计划章节根元素	
section				系	
code		11	R	其中, @code="18776-5", @displayName="TR	

				DAMMONIM DY 137"	
				EATMENT PLAN",	
				@codeSystem="2.1	
				6. 840. 1. 113883. 6	
				. 1",	
				@codeSystemName=	
				"LOINC"	
text				人读部分	
entry				诊疗计划条目	
				其中缺省值,	
observation		11		@classCode="0BS"	
				, @moodCode="INT"	
	code			诊疗计划代码,其	
	dispalyName			中,	
	codeSystem			@codeSystem="2.1	
, , , , ,	codeSystemN			6. 156. 10011. 2. 2.	DE06. 00. 298
code	ame	11	R	1",	. 00
				@codeSystemName=	
				"卫生信息数据元	
				目录"	
	xsi:type			其中,	
value	nor. cype	11	R	@xsi:type="ST"	
entry				治则治法条目	
				其中缺省值,	
Observation		11		@classCode="OBS"	
Obscivation		11		, @moodCode="EVN"	
	code			治则治法代码,其	
	displayName			中,	
				@codeSystem="	
	codeSystem			2. 16. 156. 10011. 2	DE06. 00. 300
code	codeSystemN	11	R	2. 10. 150. 10011. 2	
	ame				. 00
				<pre>@codeSystemName= "GB/T</pre>	
				16751. 3-1997"	
value	xsi:type	11	R	其中,	
				@xsi:type="ST"	
entry				注意事项条目	
Observation				其中缺省值,	
		11		@classCode="0BS"	
				, @moodCode="EVN"	
	code			注意事项代码,其	DE09. 00. 119
code	displayName	11	R	中,	. 00
	codeSystem			@codeSystem="2.1	. 00

	codeSystemN			6. 156. 10011. 2. 2.	
	ame			1"	
				@codeSystemName=	
				"卫生信息数据元	
				目录"	
value	xsi:type	1 1	D	其中,	
value		11	R	@xsi:type="ST"	

6.6 转科记录章节

6.6.1 转科记录章节条目构成

转科记录章节条目构成见表14。

表 14 转科记录章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
转科记录类型条目	11	R	患者在住院期间转科记录类型的分型代码
转出科室	11	R	患者转出去的科室名称
转入科室	11	R	患者转入科室的名称
转科目的	11	R	对患者转科目的的详细描述

6.6.2 转科记录章节元素组成

转科记录章节元素组成见表15。

表 15 转科记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				转科记录章节根元 素	
section					
code		11	R	其中, @displayName="转 科记录"	
text				人读部分	
entry				转科记录类型条目	
observation		11		其中缺省值, @classCode="OBS" , @moodCode="INT"	
code	code dispalyName codeSystem codeSystemN ame	11	R	转科记录类型代码,其中, @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.2. 1", @codeSystemName=	DE06. 00. 314 . 00

				"刀件停自粉提二	
				"卫生信息数据元	
				目录"	
	xsi:type		_	@xsi:type="CD",	
value	Code	11	R	@displayName="转	
	value			入记录"	
-entry				转出科室条目	
				其中缺省值,	
Observation		11		@classCode="0BS"	
				, @moodCode="EVN"	
	code			转出科室代码,其	
	displayName			中,	
	codeSystem			@codeSystem="2.1	
	codeSystemN			6. 156. 10011. 2. 2.	
code	ame	11	R	1",	DE08. 10. 026
				@codeSystemName=	. 00
				"卫生信息数据元	
				目录"	
				@displayName="转	
				出科室名称"	
1 1 1 1 .1 .	xsi:type	1 1	D	转出科室名称,其	
value		11	R	中缺省值	
entry				@xsi:type="ST" 转入科室条目	
entry				其中缺省值,	
		11		英中峽有值, @classCode="OBS"	
Observation		11		, @moodCode="EVN"	
	code			转入科室代码,其	
	displayName			中,	
	codeSystem			@codeSystem="2.1	
	codeSystemN			6. 156. 10011. 2. 2.	
	ame			1"	DE08. 10. 026
code	alle	11	R	@codeSystemName=	. 00
				"卫生信息数据元	, 00
				目录"	
				@displayName="转	
				入科室名称"	
	xsi:type			转入科室名称,其	
value		11	R	中缺省值	
				@xsi:type="ST"	
entry				转科目的条目	
		1 4		其中缺省值,	
		11		@classCode="0BS"	
			1		

				, @moodCode="EVN"	
	code			转科目的代码,其	
	displayName			中,	
	codeSystem			@codeSystem="2.1	
	codeSystemN		l R	6. 156. 10011. 2. 2.	
code	ame	11		1"	DE06. 00. 315
code		11		@codeSystemName=	. 00
				"卫生信息数据元	
				目录"	
				@displayName="转	
				科目的"	
	xsi:type			转科目的,其中缺	
value		11	R	省值	
				@xsi:type="ST"	

6.7 用药章节

6.7.1 用药章节条目构成

用药节条目构成见表16。

表 16 用药章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
中药处方医嘱内容	01	0	中药处方医嘱内容描述
中药煎煮法	01	0	中药煎煮的方法描述
中药用药方法	01	0	中药用药方法描述

6.7.2 用药章节元素组成

用药章节元素组成见表17。

表 17 用药章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				用药章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code=" 10160-0", @displayName=" HISTORY OF MEDICATION USE", @codeSystem="2.1 6.840.1.113883.6 .1", @codeSystemName= "LOINC"	

text				人读部分	
				中药处方医嘱内容	
-entry				条目	
				其中缺省值,	
Observation		11		@classCode="OBS"	
				, @moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	displayName			@codeSystem="	
	codeSystem			2. 16. 156. 10011. 2	
code	codeSystemN	11	R	. 2. 1",	DE06. 00. 287
	ame			@codeSystemName=	. 00
	diffe			"卫生信息数据元	
				目录"	
	xsi:type		_	其 中 ,	
value		11	R	@xsi:type="ST"	
entry				中药煎煮法条目	
				其中缺省值,	
				@classCode="OBS"	
Observation		11		,	
				@moodCode="EVN"	
	code			中药煎煮法,其中,	
	displayName			@codeSystem="	
	codeSystem			2. 16. 156. 10011. 2	DE00 50 047
code	codeSystemN	11	R	. 2. 1",	DE08. 50. 047
	ame			@codeSystemName=	. 00
				"卫生信息数据元	
				目录"	
volve	xsi:type	1 1	D	其中,	
value		11	R	@xsi:type="ST"	
entry				中药用药方法条目	
				其中缺省值,	
Observation		11		@classCode="OBS"	
				, @moodCode="EVN"	
	code			中药用药方法,其	
	displayName			中,	
	codeSystem			@codeSystem="	
	codeSystemN	11	R	2. 16. 156. 10011. 2	DE06. 00. 136
code	ame	11	Л	. 2. 1",	. 00
	CALAN			@codeSystemName=	
				"卫生信息数据元	
				目录"	
value	xsi:type	11	R	其中,	

Ī			@xsi:type="ST"	
			exsi.type or	in the state of th

6.8 住院过程章节

6.8.1 住院过程章节条目构成

住院过程章节条目构成见表18。

表 18 住院过程章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
诊疗过程描述	11	R	对患者诊疗过程的详细描述

6.8.2 住院过程章节元素组成

住院过程章节元素组成见表19。

表 19 住院过程章节元素组成

二妻女教		基数		说明与描述	对应的数据元
元素名称	属性	垄剱	约束	奶奶与畑 <u>坯</u> 	标识符
component				住院过程章节根元素	
section					
	code			住院过程章节代码,其	
				中@code=" 8648-8",	
	codeSystem			@displayName="	
code	displayNam	11	R	Hospital Course",	
code	е	11	K	@codeSystem="2.16.8	
	and a Creation			40. 1. 113883. 6. 1",	
	codeSystem Name			@codeSystemName="L0	
	Name			INC"	
text				人读部分	
entry				住院过程章节代码条	
- Chu y				目	
	classCode			其中	
observation	moodCode	11		@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	code			 诊疗过程条目代码,其	
	displayNam			中,	
code	е	11	R	@code="DE06. 00. 296.	DE06. 00. 296.
	codeSystem	1	1.	00", @displayName="	00
	codeSystem			诊疗过程描述"	
	Name			, , , , o jaya. c	
value	xsi: type	11	R	条目取值,其中	
1 1 1 1			_,	@xsi:type="ST"	

附 录 A (资料性附录) 转科记录文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
<!--
*****************
 CDA Header
*****************
-->
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.62"/>
    <!-- 文档流水号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>
    <code code="C0042" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>
    <title>转科记录</title>
    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value="20121024154823"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"</pre>
displayName="正常访问保密级别"/>
    <larguageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <!--文档记录对象(患者) [1..*] contextControlCode="OP"表示本信息可以被重载-->
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
        <patientRole classCode="PAT">
            <!--住院号标识-->
            <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="0201306070"/>
            <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
```

```
<!--患者身份证号-->
                 <id><id root="2.16.156.10011.1.3" extension="320211196102131629"/>
                 <name>宋大牛</name>
                 <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)" displayName="男性" />
                 <!--1数据集里是年龄(年)、年龄(月)-->
                 <age unit="岁" value="73"/>
             </patient>
         </patientRole>
    </recordTarget>
    <!-- 文档创作者 -->
    <author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
         <time value="20110404"/>
         <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
             <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
             <assignedPerson>
                 <name>李医生</name>
             </assignedPerson>
         </assignedAuthor>
    </author>
    <!-- 保管机构 -->
    <custodian typeCode="CST">
         <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
             <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                 <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="4662860471"/>
                 <name>xx医院</name>
             </representedCustodianOrganization>
         </assignedCustodian>
    </custodian>
    <!-- 签名 -->
    <authenticator>
         <!--转出日期时间-->
         <time value="201201121234"/>
         <signatureCode/>
         <assignedEntity>
             <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
             <code displayName="转出医师签名"></code>
             <assignedPerson>
                 <name>李医生</name>
```

```
</assignedPerson>
         </assignedEntity>
    </authenticator>
    <authenticator>
         <!--转入日期时间-->
         <time value="201201121238"/>
         <signatureCode/>
         <assignedEntity>
             <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
             <code displayName="转入医师签名"></code>
             <assignedPerson>
                  <name>张医生</name>
             </assignedPerson>
         </assignedEntity>
    </authenticator>
    <relatedDocument typeCode="RPLC">
         <parentDocument>
             <id>
             <setId/>
             <versionNumber/>
         </parentDocument>
    </relatedDocument>
    <componentOf>
         <encompassingEncounter>
         <code displayName="入院日期时间"/>
             <effectiveTime value="201201121220"/>
             <location>
                  <healthCareFacility>
                      <serviceProviderOrganization>
                           <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                               <!-- DE01.00.026.00病床号 -->
                               <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                    <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
                                    <name>1病床号</name>
                                    <!-- DE01.00.019.00病房号 -->
                                    <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                         <wholeOrganization classCode="ORG"</p>
determinerCode="INSTANCE">
                                             <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
```

```
<name>1病房</name>
                                            <!-- DE08.10.026.00科室名称 -->
                                            <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                <wholeOrganization classCode="ORG"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                     <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="212"/>
                                                     <name>心内科</name>
                                                     <!-- DE08.10.054.00病区名称 -->
                                                     <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                         <wholeOrganization classCode="ORG"</p>
determinerCode="INSTANCE">
                                                             <id root="2.16.156.10011.1.27"
extension="006"/>
                                                             <name>六病区</name>
                                                             <!--医疗机构名称 -->
                                                             <asOrganizationPartOf
classCode="PART">
                                                                  < whole Organization
classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                                                      <id root="2.16.156.10011.1.5"
extension="001"/>
                                                                      <name>XX医院</name>
                                                                  </wholeOrganization>
                                                             </asOrganizationPartOf>
                                                         </wholeOrganization>
                                                     </asOrganizationPartOf>
                                                </wholeOrganization>
                                            </asOrganizationPartOf>
                                        </wholeOrganization>
                                   </asOrganizationPartOf>
                               </wholeOrganization>
                          </asOrganizationPartOf>
                      </serviceProviderOrganization>
                 </healthCareFacility>
             </location>
         </encompassingEncounter>
    </componentOf>
<!--****************
文档体Body
    <component>
```

```
<structuredBody>
<!--
******************
******************
          <component>
             <section>
                 <code code="10154-3" displayName="CHIEF COMPLAINT"</p>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                <text/>
                 <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
                    <!-- 主诉-->
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                       <code code="DE04.01.119.00" displayName="主诉"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                       <value xsi:type="ST">一周前劳累后突感腰部疼痛,以左侧为主,无法直立,
活动受限,自行卧床休息后症状无明显缓解,腰痛症状持续,翻身活动受限</value>
                    </observation>
                </entry>
             </section>
          </component>
           *************
*****************
          <!--入院诊断章节-->
          <component>
             <section>
                <code code="46241-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC" displayName="HOSPITAL ADMISSION DX" />
                <text/>
                <!--入院情况-->
                <entry>
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
                       <code code="DE05.10.148.00" displayName="入院情况"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                       <value xsi:type="ST">腰椎退变伴L4椎体滑脱。入我院骨科查腰椎MRI示:
L4椎体滑脱,L4/5椎间盘突出,椎管狭窄,L1-3椎体骨破坏,后腹膜淋巴结肿大—考虑骨转移瘤。腰椎退变,
双肾囊肿可能。予胸部CT检查及腰椎CT示:两肺多发病变,考虑感染可能,两侧胸腔积液,肝脏多发病变,
腹腔积液、腹膜后淋巴结肿大,右侧肾囊肿。腹部CT增强提示: 肝脏、右侧肾上腺病变,伴腹膜后多发淋
```

巴结肿大、腹腔积液:考虑转移瘤;右心室病变,考虑:1.MT 2.癌栓待排,肝脏、肾脏多发囊肿。防癌三项示CA125明显升高,诊断为肿瘤骨转移转入我科。体温 36℃ 脉搏 84次/分 呼吸 18次/分 血压 140/80mmHg。神志清楚,精神可,无意识丧失,疼痛保护体位,平车推入病房,发育正常,营养中等,应 答切题,查体合作。全身皮肤及粘膜无黄染,头颅外形正常,无畸形,双侧瞳孔等大同圆,颈软,无抵抗,气管位置居中,甲状腺未触及结节,无肿大。两侧肺部叩诊音清音,双肺呼吸音清,未闻及干湿罗音。心率 84次/分,律齐,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。腹部平坦,腹壁柔软,无压痛、反跳痛,肝脾肋下未触及,无肾区叩击痛,肠鸣音存在、不亢进,未闻及腹壁血管杂音。外阴未检。神经检查见专科检查。舌暗红,苔薄白,脉弦</value>

</observation>

</entry>

<!--入院诊断-西医诊断编码-->

<entry>

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

<code code="DE05.01.024.00" displayName="入院诊断-西医诊断编码"

codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>

<value xsi:type="CD" code="K56.700"</pre>

codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11" displayName="肠梗阻" codeSystemName="ICD-10"/>

</observation>

</entry>

<!--入院诊断-中医病名代码-->

<entry>

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

<code code="DE05.10.130.00" displayName="入院诊断-中医病名代码"

codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"><qualifier><name displayName="中医病名代码"></name></qualifier></code>

<value xsi:type="CD" code="BRY021"</pre>

codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657)" displayName="急喉痹病" />

</observation>

</entry>

<!--入院诊断-中医证候代码-->

<entry>

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

<code code="DE05.10.130.00" displayName="入院诊断-中医证候代码"

codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"><qualifier><name displayName="中医证候代码"></name></qualifier></code>

<value xsi:type="CD" code="ZYTX20"</pre>

codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657)" displayName="痰瘀互结证" />

```
</observation>
                     </entry>
                 </section>
             </component>
            <!--诊断记录章节-->
             <component>
                 <section>
                    <code code="29548-5" displayName="Diagnosis" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC"/>
                    <text/>
                    <!--条目:目前情况-->
                    <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
                              <code code="DE06.00.184.00" displayName="目前情况"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                              <value xsi:type="ST">腰部疼痛缓解不明显</value>
                         </observation>
                    </entry>
                    <!--目前诊断-->
                    <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE05.01.024.00" displayName="目前诊断-西医诊断编码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                              <value xsi:type="CD" code="K56.700"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11" displayName="肠梗阻" codeSystemName="ICD-10"/>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!--目前诊断-中医病名代码-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE05.10.130.00" displayName="目前诊断-中医病名代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"><qualifier><name
displayName="中医病名代码"></name></qualifier></code>
                              <value xsi:type="CD" code="BRY021"</pre>
```

```
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"
displayName="急喉痹病"/>
                   </observation>
                </entry>
                <!--目前诊断-中医证候代码-->
                <entry>
                   <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                       <code code="DE05.10.130.00" displayName="目前诊断-中医证候代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"><qualifier><name
displayName="中医证候代码"></name></gualifier></code>
                       <value xsi:type="CD" code="ZYTX20"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"
displayName="痰瘀互结证" />
                    </observation>
                </entry>
                <entry>
                   <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
                       <code code="DE02.10.028.00" displayName="中医"四诊"观察结果"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                       <value xsi:type="ST">全身皮肤及粘膜无黄染,头颅外形正常,无畸形,双
侧瞳孔等大同圆,颈软,无抵抗,气管位置居中,甲状腺未触及结节,无肿大。两侧肺部叩诊音清音,双肺
呼吸音清,未闻及干湿罗音。心率84次/分,律齐,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。腹部平坦,腹壁柔软,
无压痛、反跳痛、肝脾肋下未触及、无肾区叩击痛、肠鸣音存在、不亢进、未闻及腹壁血管杂音。外阴未检。
神经检查见专科检查。舌暗红,苔薄白,脉弦。本病以腰痛一周为主证,舌暗红,苔薄白,脉弦。四诊合参,
当属祖国医学"骨岩"范畴,盖因年老体弱,加之长期饮食不节,脾肾两虚,脾失健运,痰浊内生,下犯于肾,
气滞血瘀,痰瘀互结,变生岩邪,发为本病,本病证属痰瘀互结,病位在骨、肝、脾,本虚标实</value>
                    </observation>
                </entry>
           </section>
         </component>
治疗计划章节
******************
-->
          <!--计划章节 1..*-->
         <component>
            <section>
               <code code="18776-5" displayName="TREATMENT PLAN"
```

```
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                 <text/>
                  <!-- 转入诊疗计划 患者转入科室后的诊疗计划,具体的检查、中西医治疗措施及中
医调护-->
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE06.00.298.00" displayName="转入诊疗计划"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                          <value xsi:type="ST">转入诊疗计划描述</value>
                      </observation>
                  </entry>
                  <!--治则治法-->
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE06.00.300.00" displayName="治则治法"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                          <value xsi:type="ST">名称参考治则治法代码表(GB/T 16751.3-199
                      </observation>
                  </entry>
                  <!--注意事项-->
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
                          <code code="DE09.00.119.00" displayName="注意事项"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                          <value xsi:type="ST">对可能出现问题及采取相应措施的描述</value>
                      </observation>
                 </entry>
              </section>
           </component>
****************
转科记录章节
**************
-->
           <component>
               <section>
                  <code displayName="转科记录"/>
                  <text/>
```

```
<entry>
                        <observation classCode="OBS " moodCode="EVN">
                            <code code="DE06.00.314.00" displayName="转科记录类型"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                            <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.56"</pre>
codeSystemName="转科记录类型代码表" displayName="转入记录"/>
                        </observation>
                    </entry>
                    <!--转出科室-->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS " moodCode="EVN ">
                            <code code="DE08.10.026.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="转出科室名称"/>
                            <value xsi:type="ST">患者转出去的科室名称</value>
                        </observation>
                    </entry>
                    <!--转入科室-->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS " moodCode="EVN ">
                            <code code="DE08.10.026.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="转入科室名称"/>
                            <value xsi:type="ST">肿瘤科</value>
                        </observation>
                    </entry>
                   <!--转科目的-->
                   <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE06.00.315.00" displayName="转科目的"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                            <value xsi:type="ST">对患者转科目的的详细描述</value>
                        </observation>
                   </entry>
                </section>
            </component>
******************
```

```
-->
            <component>
               <section>
                   <code code="10160-0" displayName="HISTORY OF MEDICATION USE"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS " moodCode="EVN ">
                            <code code="DE06.00.287.00" displayName="中药处方医嘱内容"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                            <value xsi:type="ST">对中药处方医嘱内容的详细描述</value>
                        </observation>
                   </entry>
                   <!--中药煎煮方法-->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
                            <code code="DE08.50.047.00" displayName="中药煎煮方法"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                            <value xsi:type="ST">中药的煎煮方法描述</value>
                        </observation>
                    </entry>
                     <!--中药用药方法-->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
                            <code code="DE06.00.136.00" displayName="中药用药方法"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                            <value xsi:type="ST">中药的用药方法描述</value>
                        </observation>
                    </entry>
               </section>
            </component>
 <!--
 住院过程章节
****************
 -->
            <component>
                <section>
                    <code code="8648-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"</pre>
```