

## 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 25—2014

# 电子病历共享文档规范第 25 部分: 出院评估与指导

Specification for sharing document of residents health record—

Part 25: Discharge assessment and guidance records

(报批稿)

2014 - XX - XX 发布

2014 - XX - XX 实施

## 目 次

前	這:	2
1	范围	5
	规范性引用文件	
3	术语和缩略语	5
4	文档内容构成	5
5	文档头规范	5
	5.1 文档活动类规范	6
6	文档体规范	
	6.1 章节构成       6.2 出院诊断章节         6.3 健康指导章节       6.4 健康评估章节	10 12
阩	† 录 A (资料性附录) 出院评估与指导文档示例	16

## 前言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《电子病历共享文档规范》分为以下五十三部分:

- 一一第1部分: 病历摘要;
- ——第2部分:门(急)诊病历;
- ——第3部分: 急诊留观病历;
- ——第4部分: 西药处方;
- ——第5部分:中药处方;
- 一一第6部分: 检查报告;
- ——第7部分: 检验报告;
- ——第8部分:治疗记录;
- ——第9部分:一般手术记录;
- ——第10部分: 麻醉术前访视记录;
- ——第11部分:麻醉记录;
- ——第12部分:麻醉术后访视记录;
- 一一第13部分:输血记录;
- ——第14部分: 待产记录;
- ——第15部分: 阴道分娩记录;
- 一一第16部分: 剖宫产记录;
- ——第17部分:一般护理记录;
- ——第18部分:病重(病危)护理记录;
- ——第19部分: 手术护理记录;
- ——第20部分: 生命体征测量记录;
- ——第21部分: 出入量记录;
- ——第22部分: 高值耗材使用记录;
- ——第24部分:入院评估;

——第25部分: 护理计划; ——第26部分: 出院评估与指导; ——第26部分: 手术同意书; ——第27部分:麻醉知情同意书; ——第28部分:输血治疗同意书; ——第29部分: 特殊检查及特殊治疗同意书; ——第30部分:病危(重)通知书; ——第31部分: 其他知情告知同意书; ——第32部分: 住院病案首页; ——第33部分:中医住院病案首页; ——第34部分:入院记录; ——第35部分:24小时内入出院; ——第36部分: 24小时内入院死亡记录; ——第37部分: 住院病程记录 首次病程记录; ——第38部分: 住院病程记录 日常病程记录; ——第39部分: 住院病程记录 上级医师查房记录; ——第40部分: 住院病程记录 疑难病例讨论记录; ——第41部分: 住院病程记录 交接班记录; ——第42部分: 住院病程记录 转科记录; ——第43部分: 住院病程记录 阶段小结; ——第44部分: 住院病程记录 抢救记录; ——第45部分: 住院病程记录 会诊记录; ——第46部分: 住院病程记录 术前小结; ——第47部分: 住院病程记录 术前讨论; ——第48部分: 住院病程记录 术后首次病程记录; ——第49部分: 住院病程记录 出院记录;

——第50部分: 住院病程记录 死亡记录;

——第51部分: 住院病程记录 死亡病例讨论记录;

- ——第52部分: 住院医嘱;
- ——第53部分:出院小结。

本部分为WS/T XXXXX的第25部分。

本标准由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本标准起草单位:

本标准的主要起草人:

## 电子病历共享文档规范 第25部分:入院评估记录

#### 1 范围

WS XXXXX 的本部分规定了入院评估记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的入院评估记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

#### 2 规范性引用文件

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

#### 3 术语和缩略语

WS/TXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

#### 4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1,文档示例见附录A。

表1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头 文档头	创作者信息	11
人伯夫 	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	出院诊断章节	11
文档体	健康指导章节	11
	健康评估章节	11

#### 5 文档头规范

#### 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
		文档注册模型,缺省值:	
typeId	11	@root="2.16.840.1.113883.1.3",	
		@extension=" POCD_MT000040"	
1 T .l	1 1	文档模板编号 OID, 其中	
templateId	11	@root="2.16.156.10011.2.1.1.45"	
		文档流水号标识,其中	
id	11	@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值	
		由机器生成,并置于 id/@extension 中	
	11	用来说明记录文档的类型,其中	
		@code="C0025",	
code		@codeSystem="2.16.156.10011.2.4",	
		@codeSystemName="卫生信息共享文档编码	
		体系"	
title	11	文档标题,此处为: 出院评估与指导	
effectiveTime	11	文档机器生成时间	
f: dt: -1:tCd-	11	文档密级代码,其中缺省值:	
confidentialityCode		@codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
1	1 1	文档语言类型编码,其中缺省值:	
languageCode	11	@code="zh-CN"	
ant T.d	0 1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由	
setId	01	系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

#### 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
		文档记录对象或健康保健对象,其	
recordTarget	1*	中缺省值@typeCode="RCT",	
		@contextControlCode="OP"	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11	患者角色,其中缺省值@	
patientRole		classCode="PAT"	

F			
id	11	健康卡号,其中缺省值@ root="2.16.156.10011.1.19",而 具体的编号置于 id/@extension 中	DE01. 00. 021. 00
id	11	住院号,其中缺省值@ root="2.16.156.10011.1.12",而 具体的编号置于 id/@extension 中	DE01. 00. 014. 00
patient	11	患者个人基本信息,其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
id	01	患者身份证号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.3",而 具体的编号置于 id/@extension 中	DE02. 01. 031. 00
name	1*	患者姓名	DE02. 01. 039. 00
administrativeGenderCod	11	患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准 代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2. 3.3.4"	DE02. 01. 040. 00
age	01	年龄	DE02. 01. 026. 00
providerOrganization	01	提供患者服务机构,其中缺省值@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
asOrganizationPartOf	11	其中缺省值@classCode=" PART "	
wholeOrganization	11	病床号,其中缺省值 @classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE"	
-id	11	其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.22",具 体值保存在 id/extension 中	DE01. 00. 026. 00
name	11	病床号	
asOrganizationPartOf	1*	病房号,缺省值@classCode="PART"	
wholeOrganization	11	其中缺省值@classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE"	
id	11	病房号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.21",具 体值存放在 id/extension 中	DE01. 00. 019. 00
-name	11	病房号	
asOrganizationP	1*	科室名称,其中缺省值 @classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE"	
id	11	科室标识符,其中缺省值	DE08. 10. 026. 00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·

		@root="2.16.156.10011.1.26",具	
		体值存放在 id/extension 中	
name		科室名称	
asOrganization	1 1	病区名称,其中缺省值	
PartOf	11	@classCode="PART"	
wholeOrgani		缺省值@classCode="ORG",,	
zation	11	@determinerCode="INSTANCE"	
		病区标识符,缺省值:	
d	1*	@root="2.16.156.10011.1.27",具	
		体值保存在 id/extension 中	
name	11	病区名称	DE08. 10. 054. 00
asOrganiz	11	医院,缺省值@classCode="PART"	
ationPartOf	11	Zi/u, M H Heorassoure That	
wholeOr	11	其中缺省值 @classCode="ORG",	
ganization	11	determinerCode="INSTANCE"	
		医院标识符,其中缺省值	
d	11	@root="2.16.156.10011.1.5",具	
		体值存放在 id/extension 中	
-name	1*	医院名称	
	1*	文档创作者,缺省值:	
author		@typeCode="AUT",	
		@contextControlCode="OP"	
time	11	填表日期	
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值:	
assignedAuthor		@classCode="ASSIGNED"	
		作者的唯一标识符,其中	
id	1*	@root="2.16.156.10011.1.7", 而	
		具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	医生姓名	DE02. 01. 039. 00
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值	
Custouian	11	@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
		表达负责临床文档内容保管维护的	
representedCustodianOrg	11	组织机构,其中	
anization	11	@classCode="ORG",	
		@determinerCode="INSTANCE"	
		文档保管的医疗机构标识,其中	
id	1*	@root="2.16.156.10011.1.5",而	
		具体的编号置于 id/@extension 中	

name	01	保管机构名称	
authenticator	11	接诊护士	
time	11	签名日期时间	
signatureCode	11	签名	
assignedEntity	11	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
id	1*	签名者的唯一标识符,其中 @root="2.16.156.10011.1.4",而 具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedperson	11	护士姓名	
name	1*	签名者姓名	DE02. 01. 039. 00

#### 5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
relatedDocument	0*	父文档信息,表达本文档与父文档 间衍生的关系,以及引用的父文档 相关信息,便于追踪查找更新文档 的原始文档及相关信息	
parentDocument	11	父文档	
id	1*	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	_
versionNumber	01	文档版本号	

#### 6 文档体规范

#### 6.1 章节构成

业务文档章节构成见表5。

表5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
出院诊断章节	11	R	主要用于描述患者出院诊断信息
健康指导章节	11	R	主要用于描述患者健康指导信息
健康评估章节	11	R	主要用于描述健康评估信息

#### 6.2 出院诊断章节

#### 6.2.1 出院诊断章节条目构成

出院诊断章节条目构成见表6。

表6 出院诊断章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述		
出院诊断编码条目	1*	R	患者出院诊断编码信息		
出院日期时间条目	11	R	患者出院日期时间信息		
出院情况条目	11	R	患者出院情况信息		
离院方式条目	11	R	患者离院方式信息		

#### 6.2.2 出院诊断章节元素组成

出院诊断章节元素组成见表7

表7 出院诊断章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
Component				出院诊断章节根元素	
section					
	code			出院诊断代码,其中@code="11535-2",	
	codeSystem			@displayName="	
codo	displayName	11	R	Discharge Diagnosis	
code	codeSystemN ame	11	K	@codeSystem="2.16.8 40.1.113883.6.1" @codeSystemName="LO INC"	
text				人读部分	
entry				出院诊断条目	
Observation	classCode			其中	
	moodCode			<pre>@classCode="OBS", @m oodCode="EVN"</pre>	
	Code	11		出院诊断条目代码,其中,	
code	codeSystem		R	@codeSystem="2.16.1	DE05. 01. 024.
1 1 1 0000	display			56. 10011. 2. 2. 1", @c	00
	codeSystemN ame			odeSystemName="卫生 信息数据元目录"	
value	alle	11	R	出院诊断条目取值,其	

				中缺省值	
				@codeSystem="2.16.1	
				56. 10011. 2. 3. 3. 11",	
				@codeSystemName="	
				ICD-10"	
antry				出院日期时间条目	
entry					
Ohnomotion				其中 @-1C1"ODS" @	
Observation				@classCode="OBS", @m	
	0.1			oodCode="EVN"	
	Code			出院日期时间,其中,	
	codeSystem			@codeSystem="2.16.1	DE06. 00. 017.
code	display	11	R	56. 10011. 2. 2. 1", @c	00
	codeSystemN			odeSystemName="卫生	0.0
	ame			信息数据元目录"	
value		11	R	入院途径条目取值	
entry				出院情况条目	
	classCode			其中	
Observation	moodCode			@classCode="OBS",@m	
				oodCode="EVN"	
	Code	11	R	入病房方式条目代码,	
	codeSystem			其中,	
	display			@codeSystem="2.16.1	DE06. 00. 193.
code	codeSystemN			56. 10011. 2. 2. 1″, @c	00
	ame			odeSystemName="卫生	
				信息数据元目录"	
value		11	R	文本描述	
entry				离院方式条目	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	classCode			其中	
Observation	moodCode			@classCode="OBS",@m	
Observation	moodcodc			oodCode="EVN"	
	Code			离院方式条目代码,其	
				中,	
	codeSystem			@codeSystem="2.16.1	DE06. 00. 223.
code	display	11	R	56. 10011. 2. 2. 1", @c	00
	codeSystemN			odeSystemName="卫生	00
	ame			信息数据元目录"	
				离院方式值,其中缺省	
				值@codeSystem="	
value		11	R	2. 16. 156. 10011. 2. 3.	
				1. 265",	
				@codeSystemName="	
				ICD-10"	

#### 6.3 健康指导章节

#### 6.3.1 健康指导章节条目构成

健康指导章节条目构成见表8。

表8 健康指导章节中条目构成

条目名称	基	约	描述
	数	束	
饮食指导条目	01	R2	主要描述住院患者的饮食指导类型
生活方式指导条目	01	R2	主要描述住院患者的生活方式指
宣教内容条目	01	R2	主要描述住院患者的宣教内容
复诊指导条目	01	R2	主要描述住院患者的复诊指导
用药指导条目	01	R2	主要描述住院患者的用药指导

#### 6.3.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成见表9

表9 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
Component				健康指导章节根元素	
section					
	code			健康指导章节代码,其	
				中@ code=" 69730-0 ",	
	codeSystem		R	@displayName="	
code	displayName	11		Instructions ",	
couc	or spraymans	11		@codeSystem="2.16.8	
	codeSystemN			40. 1. 113883. 6. 1", @c	
	ame			odeSystemName="LOIN	
				C"	
text				人读部分	
entry				饮食指导条目	
	classCode			其中,	
observation	moodCode	11		@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
code	code			其中,	
	codeSystem		R	@codeSystem="2.16.1	DE06. 00. 291.
	codeSystemN	11		56. 10011. 2. 2. 1",	00
	ame			@codeSystemName="卫	

-entry				用药指导条目	
value	xsi:type	11	R	文本描述	
	displayName			信息数据元目录"	
	ame			odeSystemName="卫生	00
code	codeSystemN	11	R	56. 10011. 2. 2. 1", @c	DE06. 00. 299.
	codeSystem			共中, @codeSystem="2.16.1	
	code			其中,	
observation	moodCode	11		<pre>@classCode="OBS", @moodCode="EVN"</pre>	
1 1 1 .1	classCode	1 1		其中,	
entry	1 0 1			复诊指导条目	
value	xsi:type	11	R	文本描述	
	displayName			信息数据元目录"	
	ame			odeSystemName="卫生	
code	codeSystemN	11	R	56. 10011. 2. 2. 1", @c	00
	codeSystem			@codeSystem="2.16.1	DE06. 00. 124.
	code			其中,	
	moodCode				
[ ' '				@moodCode="EVN"	
    observation		11		<pre>@classCode="OBS",</pre>	
1 1 - 7-3	classCode			其中,	
entry	1152.0, po			宣教内容条目	
value	xsi:type	11	R	文本描述	
	displayName			信息数据元目录"	
code	ame	11	IV.	odeSystemName="卫生	00
code	codeSystemN codeSystemN	11	R	@codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1",@c	DE06. 00. 299.
	code			其中,	
	code			@moodCode="EVN"	
observation	moodCode	11		@classCode="OBS",	
	classCode			其中,	
entry				生活方式指导条目	
				饮食指导代码"	
				, @codeSystemName="	
value		11	R	56. 10011. 2. 3. 1. 263"	
velve		11	D	@codeSystem="2.16.1	
				@xsi:type="CD",	
	xsi:type			缺省值	
				指导代码"	
	arspraymane			@displayName="饮食	
	displayName			生信息数据元目录",	

	classCode			其中,	
lobservation	moodCode	11		@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
code	codeSystem		R	@codeSystem="2.16.1	DE06. 00. 136.
	codeSystemN	11		56. 10011. 2. 2. 1″, @c	
	ame			odeSystemName="卫生	00
	displayName			信息数据元目录"	
value	xsi:type	11	R	文本描述	

#### 6.4 健康评估章节

#### 6.4.1 健康评估章节条目构成

健康评估章节条目构成见表10。

表10 健康评估章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
自理能力评估条目	01	R2	主要描述患者自理能力
饮食情况评估条目	01	R2	主要描述患者饮食情况

#### 6.4.2 健康评估章节元素组成

健康评估章节元素组成见表11。

表11 健康评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				健康评估章节根元素	
section					
code		11	R	健康评估章节代码,其中 @code="51848-0",@di splayName="Assessme nt note", @codeSystem="2.16.8 40.1.113883.6.1", @codeSystemName="LO INC"	
text				人读部分	
entry				自理能力评估条目	
Observation				其中, @classCode="OBS",	

			@moodCode="EVN"	
code	11	R	自理能力代码,其中, @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录"	DDE05. 10. 122 . 00
value	11	R	其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.55", @codeSystemName="自理能力评估代码", @xsi:type="CD"	
entry			饮食情况评估条目	
Observation			其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	11	R	饮食情况代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03. 00. 080. 00
value	11	R	饮食情况,缺省值, @codeSystem=" 2.16.156.10011.2.3. 2.34", @codeSystemName="饮食情况代码", @xsi:type="CD"	

#### 附 录 A (资料性附录) 出院评估与指导文档示例

```
<?xml version="1.0"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"</p>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <realmCode code="CN"/>
    <!-- 文档信息模型类别-标识符 HL7注册模型的编码系统OID -->
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <!-- 文档模板的根OID -->
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.45"/>
    <!-- 文档流水号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>
    <!-- 中国卫生信息开放系统互连对象标识OID分配表 表D.4 固定对象OID分配 2.16.156.10011.2.4-->
    <code code="C0025" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>
    <!--修改title-->
    <title>出院评估与指导</title>
    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value="20121024154823"/>
                  表C.3 ClinicalDocument.confidentialityCode值域表 (CWE) -->
    <confidentialityCode code="N" displayName="正常访问保密级别" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"
codeSystemName="Confidentiality"/>
    <!-- 文档语言 表达文档采用的语言 代码值取HL7内部编码系统codeSystem =
"2.16.840.1.113883.6.121". 人类语言编码系统 -->
    <larguageCode code="zh-CN"/>
    <!--文档集-标识符 该属性用于维护一份连续更新的文档,创建一个统一的文档集合标识符 -->
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <!--文档记录对象 用于表达此文档的患者信息 -->
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
        <patientRole classCode="PAT">
            <!-- DE01.00.021.00健康卡号-->
            <id><id root="2.16.156.10011.1.19" extension="622202440204534365"/>
           <!-- 住院号标识 表F.2 可维护对象OID分配表-->
            <!-- HDSD00.09.085
                               DE01.00.014.00
                                               住院号-->
            <id>root="2.16.156.10011.1.12" extension="HA201102113366666"/>
            <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                <!-- DE02.01.030.00患者的身份证件上的唯一法定标识符 -->
```

```
<id root="2.16.156.10011.1.3" extension="ID420106201101011919"/>
                 <!-- HDSD00.09.029
                                                         患者姓名 -->
                                       DE02.01.039.00
                 <name>佚名患者</name>
                 <!-- HDSD00.09.071
                                       DE02.01.040.00
                                                         性别代码 -->
                 <administrativeGenderCode code="1" displayName="男性"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" codeSystemName="生理性别代码表 (GB/T 2261.1) "/>
                 <age unit="岁" value="5"/>
             </patient>
             providerOrganization>
                 <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                      <!--HDSD00.09.003 DE01.00.026.00
                                                         病床号 -->
                      <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                          <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
                          <name>1床</name>
                          <!--HDSD00.09.004DE01.00.019.00
                                                             病房号 -->
                          <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                               <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                   <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
                                   <name>1病房</name>
                                   <!--HDSD00.09.036DE08.10.026.00
                                                                      科室名称 -->
                                   <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                       <wholeOrganization classCode="ORG"</p>
determinerCode="INSTANCE">
                                            <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="001"/>
                                            <name>科室名称</name>
                                            <!--HDSD00.09.005 DE08.10.054.00
                                                                               病区名称 -->
                                            <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                <wholeOrganization classCode="ORG"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                    <id root="2.16.156.10011.1.27" extension="001"/>
                                                     <name>病区名称</name>
                                                    <!--XXX医院 -->
                                                     <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                         <wholeOrganization classCode="ORG"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                             <!-- 医疗卫生服务机构标识 表F.2 可
维护对象OID分配表-->
                                                             <id root="2.16.156.10011.1.5"
extension="001"/>
                                                             <name>XXX医院</name>
                                                         </wholeOrganization>
                                                     </asOrganizationPartOf>
                                                </wholeOrganization>
```

```
</asOrganizationPartOf>
                                 </wholeOrganization>
                            </asOrganizationPartOf>
                        </wholeOrganization>
                    </asOrganizationPartOf>
                </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
        </patientRole>
</recordTarget>
<!-- 创作者 -->
<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
    <!-- 填表日期 -->
    <time value="20110404"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
        <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
        <!-- 访视医生姓名 -->
        <assignedPerson>
            <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
</author>
<!--文档管理者 -->
<custodian typeCode="CST">
    <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
            <!--医疗卫生服务机构标识 OID 表D.2 可维护对象OID分配表 -->
            <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="EMR管理机构编号"/>
            <name>XXX医院</name>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>
<!--文档审核者 该部分信息表达文档经过了一定的审核,但还没达到一定的法律效应 -->
<authenticator typeCode="AUTHEN">
                                    签名日期时间 -->
    <!--HDSD00.09.047DE09.00.053.00
    <time value="20121110192930"/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
        <!--医务人员标识 OID 表D.2 可维护对象OID分配表 -->
        <!--HDSD00.09.025 DE02.01.039.00
                                         护士签名 -->
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="dh777777"/>
        <assignedPerson classCode="PSN">
            <name>接诊护士姓名</name>
```

```
</assignedPerson>
         </assignedEntity>
    </authenticator>
    <relatedDocument typeCode="RPLC">
         <parentDocument>
             <id/>
             <setId/>
             <versionNumber/>
         </parentDocument>
    </relatedDocument>
    <component>
         <structuredBody>
             <!--出院诊断章节-->
             <component>
                 <section>
                      <code code="11535-2" displayName="Discharge Diagnosis"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE05.01.024.00" displayName="出院诊断编码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                              <!--HDSD00.09.008 DE05.01.024.00
                                                                 出院诊断编码 -->
                              <value xsi:type="CD" code="I1002" displayName="高血压病"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11" \ codeSystemName = "ICD-10"/>
                          </observation>
                     </entry>
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE06.00.017.00" displayName="出院日期时间"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                              <!--HDSD00.09.007DE06.00.017.00
                                                                 出院日期时间 -->
                              <value xsi:type="TS" value="20121027173000"/>
                          </observation>
                     </entry>
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE06.00.193.00" displayName="出院情况"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                              <!--HDSD00.09.006DE06.00.193.00
                                                                 出院情况 -->
                              <value xsi:type="ST">出院情况描述</value>
                          </observation>
                     </entry>
```

```
<entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE06.00.223.00" displayName="离院方式代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                             <!--HDSD00.09.037DE06.00.223.00
                                                               离院方式代码 -->
                             <value xsi:type="CD" code="1" displayName="医嘱离院"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.265" codeSystemName="离院方式代码表"/>
                         </observation>
                     </entry>
                 </section>
            </component>
            <!--健康指导章节 -->
            <component>
                 <section>
                     <code code="69730-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC" displayName="Instructions"/>
                     <text/>
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE06.00.291.00" displayName="饮食指导代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                             <!--HDSD00.09.077DE03.00.080.00
                                                               饮食情况代码 -->
                             <value xsi:type="CD" code="01" displayName="普通饮食"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.263" codeSystemName="饮食指导代码表"/>
                         </observation>
                     </entry>
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE06.00.238.00" displayName="生活方式指导"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                             <!--HDSD00.09.055DE06.00.238.00
                                                               生活方式指导 -->
                             <value xsi:type="ST">生活方式指导</value>
                         </observation>
                     </entry>
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE06.00.124.00" displayName="宣教内容"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                             <!--HDSD00.09.072DE06.00.124.00
                                                               宣教内容 -->
                             <value xsi:type="ST">宣教内容描述</value>
                         </observation>
                     </entry>
                     <entry>
```

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE06.00.299.00" displayName="复诊指导"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                             <!--HDSD00.09.012DE06.00.299.00
                                                                复诊指导 -->
                              <value xsi:type="ST">复诊指导描述</value>
                         </observation>
                     </entry>
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE06.00.136.00" displayName="用药指导"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                             <!--HDSD00.09.080DE06.00.136.00
                                                               用药指导 -->
                              <value xsi:type="ST">用药指导描述</value>
                         </observation>
                     </entry>
                 </section>
             </component>
             <!--健康评估章节 -->
             <component>
                 <section>
                     <code code="51848-0" displayName="Assessment note"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE05.10.122.00" displayName="自理能力代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                             <!--HDSD00.09.086DE05.10.122.00
                                                               自理能力代码 -->
                             <value xsi:type="CD" code="1" displayName="完全自理"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.55" codeSystemName="自理能力代码表"/>
                         </observation>
                     </entry>
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE03.00.080.00" displayName="饮食情况代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                             <!--HDSD00.09.077DE03.00.080.00
                                                               饮食情况代码 -->
                             <value xsi:type="CD" code="1" displayName="良好"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.34" codeSystemName="饮食情况代码表"/>
                         </observation>
                     </entry>
                 </section>
            </component>
```