

# 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 10—2014

# 电子病历共享文档规范 第 10 部分: 麻醉术前访视记录

Specification for sharing document of electronic medical record—

Part 10: Preoperative follow-up record for anesthesia

(报批稿)

2014 - XX - XX 发布

2014 - XX - XX 实施

# 目 次

1 🔻	范围	 . 1
2 夷	规范性引用文件	 . 1
3 7	术语和缩略语	 . 1
4 7	文档内容构成	 . 1
5 7	文档头规范	 . 2
5	5.1 文档活动类规范 5.2 参与者类规范 5.3 关联活动类规范	 . 2
6 7	文档体规范	 . 6
6	6.1 文档体章节构成	 . 6
6	6.4 既往史章节	 . 0
6	6.7 治疗计划章节	 17

# 前 言

WS/T XXX《电子病历共享文档规范》分为以下五十三部分:

- 一一第1部分: 病历摘要;
- ——第2部分:门(急)诊病历;
- ——第3部分: 急诊留观病历;
- ——第4部分: 西药处方;
- ——第5部分:中药处方;
- ——第6部分: 检查报告;
- ——第7部分: 检验报告;
- ——第8部分:治疗记录;
- ——第9部分:一般手术记录;
- ——第10部分: 麻醉术前访视记录;
- ——第11部分: 麻醉记录;
- ——第12部分:麻醉术后访视记录;
- ——第13部分:输血记录;
- ——第14部分: 待产记录;
- ——第15部分: 阴道分娩记录;
- 一一第16部分: 剖宫产记录;
- ——第17部分:一般护理记录;
- ——第18部分:病重(病危)护理记录;
- 一一第19部分: 手术护理记录;
- ——第20部分: 生命体征测量记录;
- ——第21部分: 出入量记录;
- ——第22部分:高值耗材使用记录;
- ——第24部分: 入院评估;
- ——第25部分: 护理计划;

——第26部分: 出院评估与指导; ——第26部分: 手术同意书; ——第27部分:麻醉知情同意书; ——第28部分:输血治疗同意书; ——第29部分: 特殊检查及特殊治疗同意书; ——第30部分:病危(重)通知书; ——第31部分: 其他知情告知同意书; ——第32部分: 住院病案首页; ——第33部分:中医住院病案首页; ——第34部分:入院记录; ——第35部分:24小时内入出院; ——第36部分:24小时内入院死亡记录; ——第37部分: 住院病程记录 首次病程记录; ——第38部分: 住院病程记录 日常病程记录; ——第39部分: 住院病程记录 上级医师查房记录; ——第40部分: 住院病程记录 疑难病例讨论记录; 一第41部分: 住院病程记录 交接班记录; ——第42部分: 住院病程记录 转科记录; 一第43部分: 住院病程记录 阶段小结; ——第44部分: 住院病程记录 抢救记录; ——第45部分: 住院病程记录 会诊记录; ——第46部分: 住院病程记录 术前小结; ——第47部分: 住院病程记录 术前讨论; ——第48部分: 住院病程记录 术后首次病程记录; ——第49部分: 住院病程记录 出院记录; ——第50部分: 住院病程记录 死亡记录; ——第51部分: 住院病程记录 死亡病例讨论记录;

——第52部分: 住院医嘱;

——第53部分:出院小结。

本部分为WS/T XXX的第10部分。

本标准由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本标准起草单位:

本标准的主要起草人:

# 电子病历共享文档规范 第 10 部分: 麻醉术前访视记录

#### 1 范围

WS XXXXX 的本部分规定了麻醉术前访视记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的麻醉术前访视记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

#### 2 规范性引用文件

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

#### 3 术语和缩略语

WS/TXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

#### 4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1,文档示例见附录A。

表 1 麻醉术前访视记录文档内容构成表

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
人妇天	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	术前诊断章节	11
	现病史章节	11
文档体	既往史章节	01
<b>火</b> 档净	体格检查章节	01
	实验室检查章节	11
	治疗计划章节	01

#### 5 文档头规范

#### 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
		文档注册模型,缺省值:	
typeId	11	@root="2.16.840.1.113883.1.3",	
		@extension=" POCD_MT000040"	
		文档模板编号 OID, 其中@ root="	
templateId	11	2. 16. 156. 10011. 2. 1. 1. 30"	
		@extension="DT2011001"	
		文档流水号标识,其中	
id		@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值	
		由机器生成,并置于 id/@extension 中。	
		表单编号,其中@ root="	DE01. 00. 004. 0
	11	2.16.156.10011.1.1.2", 而具体的编号置	0
		于id/@extension 中	U
		用来说明记录文档的类型,其中	
		@code="C0010",	
code	11	@codeSystem="2.16.156.10011.2.4",	
		@codeSystemName="卫生信息共享文档编码	
		体系"	
title	11	文档标题,此处为:麻醉术前访视记录	
effectiveTime	11	文档机器生成时间	
		文档密级代码,其中缺省值:	
confidentialityCode	11	@codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
confidentialitycode	11	@codeSystemName="Confidentiality"	
		@displayName="正常访问保密级别"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值:	
Tanguagecoue	11	@code="zh-CN"	
setId	0 1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由	
Setta	01	系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

#### 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称		说明与描述	数据元标识符
	1	文档记录对象或健康保健对象,其	
recordTarget	1*	中缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="0P"	
		患者角色,其中缺省值@	
patientRole	11	classCode="PAT"	
		门诊号标识,其中缺省值@	
		root="2.16.156.10011.1.11",而	DE01 00 010 00
id	11	具体的编号置于 id/@extension	DE01. 00. 010. 00
		中	
		住院号标识,其中缺省值@root="	
id	11	2. 16. 156. 10011. 1. 12", 而具体的	DE01. 00. 014. 00
		编号置于 id/@extension 中	
		电子申请单编号,其中缺省值	
id		@root=" 2.16.156.10011.1.24",而	DE01. 00. 008. 00
		具体的编号置于 id/@extension 中	
		<sup>丁</sup>	
patient	11	@ classCode="PSN",	
parient		@determinerCode="INSTANCE"	
id	1*	@root="2.16.156.10011.1.3", 而	DE02. 01. 030. 00
		具体的编号置于 id/@extension 中	
ame	1*	患者姓名	DE02. 01. 039. 00
		患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准	
administrativeGenderCode	11	代码, 其中	DE02. 01. 040. 00
	1	@codeSystem="2.16.156.10011.2.	22021 011 0101 00
		3. 3. 4"	
age	01	年龄	DE02. 01. 026. 00
	1	文档创作者,缺省值:	
author	1*	<pre>@typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"</pre>	
time	11	ecourexiconitioicode of	
time	11		
assignedAuthor	11	@classCode="ASSIGNED"	
		作者的唯一标识符,其中@	
id	1*	root="2.16.156.10011.1.7",而具	
		体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
ame	01	医生姓名	DE02. 01. 039. 00
representedOrganization	01		

7	_		
		患者就诊的医疗机构标识,其中	
id	11	@root="2.16.156.10011.1.4",而	
		具体的编号置于 id/@extension 中	
-name	01	医生所在单位名称	
addr		机构地址	
	11	文档管理机构信息,其中缺省值	
custodian	11	@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
		表达负责临床文档内容保管维护的	
representedCustodianOrg	11	组织机构,其中	
anization	11	@classCode="ORG",	
		@determinerCode="INSTANCE"	
	1*	文档保管的医疗机构标识,其中	
id		@root="2.16.156.10011.1.5",而	
		具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	保管机构名称	
authenticator	1*	麻醉医师签名	
time	11	签名日期时间	DE09. 00. 053. 00
assignedEntity	11	签名信息	
		医务人员标识, 其中	
id	11	@root="2.16.156.10011.1.4",而	
		具体的编号置于 id/@extension 中	
code	11	其中,@displayName="麻醉医师"	
assignedPerson 1		签名人	
name	11	签名人姓名	DE02. 01. 039. 00

#### 5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标 识符
relatedDocument	0*	父文档信息,表达本文档与父文档 间衍生的关系,以及引用的父文档 相关信息,便于追踪查找更新文档 的原始文档及相关信息	
parentDocument	11	父文档	
id	1*	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	·
versionNumber	01	文档版本号	
componentOf	11	入院相关信息	_

encompassingEncounter			
effectiveTime	11	入院日期时间	
location			
healthCareFacility			
serviceProviderOrga			
nization			
asOrganizationPar	11	病床号,其中@classCode="PART"	
Of	1		
wholeOrganizati	11	其中@classCode="ORG"	
on	11	@determinerCode="INSTANCE"	
d	11	其@root="2.16.156.10011.1.22"	
	11	@extension="001"	
name	11	病床名	DE01. 00. 026. 00
asOrganizatio	11	│ │病房号,其中@classCode="PART"	
nParOf	11		
wholeOrgan	11	其中@classCode="ORG"	
ization	11	@determinerCode="INSTANCE"	
		其中缺省值,	
d	11	@root="2.16.156.10011.1.21",	
		@extension="001"	
name	11	病房名	DE01. 00. 019. 00
asOrganiz	11	│ │科室名称,其@classCode="PART"	
ationParOf	11	将至石桥,英WCTaSSCOUE-TAKT	
wholeO	11	其中@classCode="ORG",	
rganization	11	@determinerCode="INSTANCE"	
		其中缺省值,	
id	11	@root="2.16.156.10011.1.26",	
		@extension="001"	
ame	11	科室名	DE08. 10. 026. 00
asOrg	1 1	异区夕秋。甘@-1C-1″DADT″	
anizationParOf	11	病区名称,其@classCode="PART"	
wh	1 1	其中@classCode="ORG",	
oleOrganization	11	@determinerCode="INSTANCE">	
		其中缺省值,	
d	11	@root="2.16.156.10011.1.27",	
		@extension="001"	
n	1 1	<b>デレ</b> カ	DE00 10 054 00
ame	11	病区名	DE08. 10. 054. 00
as	1 1	比尼医院 甘食 1 0 1 //DADE//	
OrganizationParOf	11	所属医院,其@classCode="PART"	
	11	其中@classCode="ORG",	

-wholeOrganization		@determinerCode="INSTANCE"	
	11	其@root="2.16.156.10011.1.5"	
	11	医院名	

#### 6 文档体规范

#### 6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述		
术前诊断章节	11	R	用于记录术前诊断信息		
现病史章节	11	R	用于记录患者简要病史		
既往史章节	01	1 R2 主要用于记录患者过敏史			
体格检查章节	01	R2	用于记录麻醉师对患者体格检查信息		
实验室检查章节	11	R	用于记录术前检查检验结果		
治疗计划章节	01	R2	用于记录手术治疗计划基本信息		

#### 6.2 术前诊断章节

#### 6.2.1 术前诊断章节条目构成

对术前诊断章节条目构成见表。

表 6 术前诊断章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述		
术前诊断条目	11	R	术前诊断在特定编码体系中的编码		
<b>子</b> 並入光底庁久日	01	R2	患者在接受手术前,除与手术相关的诊断外,同时合并		
术前合并疾病条目			的其他疾病		

#### 6.2.2 术前诊断章节元素组成

术前诊断章节元素组成见表。

表 7 术前诊断章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				术前诊断章节根元素	
section					
code	code	11	R	术前诊断章节代码,其	

	codeSyst			中@code="10219-4",	
	em			@codeSystem="2.16.84	
	displayN			0. 1. 113883. 6. 1",	
				@displayName="Surgic	
	ame			al operation note	
	codeSyst emName			preoperative Dx",	
	emvame			@codeSystemName="LOI	
				NC"	
1 1 4 4					
text				人读部分	
entry				术前诊断条目	
Observation					
	code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE05. 01. 024
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	. 00
	emName			生信息数据元目录"	. 00
	displayN			@displayName="术前诊	
	ame			断编码"	
	xsi:type			缺省值	
	code			@xsi:type="CD",	
	codeSyst			@code="1",@codeSyste	
value	em	11	R	m="2. 16. 156. 10011. 2.	
	codeSyst			3.3.11.3", @codeSyste	
	emName			mName="诊断代码表	
				(ICD-10) "	
entry				术前合并疾病条目	
Observation					
	code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DEOF 01 070
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	DE05. 01. 076
	emName			生信息数据元目录",	. 00
	displayN			@displayName="术前合	
	ame			并疾病"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	

### 6.3 现病史章节

#### 6.3.1 现病史章节条目构成

现病史章节条目构成见表8。

表 8 现病史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
简要病史条目	11	R	对患者病史的简要描述

#### 6.3.2 现病史章节元素组成

现病史章节元素组成见表9。

表 9 现病史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				现病史章节根元素	
section					
code	code  codeSyst em  displayN ame  codeSyst emName	11	R	现病史章节代码,其中 @code="10164-2", @codeSystem="2.16.84 8.1.113883.6.1", @displayName="HISTOR Y OF PRESENT ILLNESS", @codeSystemName="LOI NC"	
text				人读部分	
-entry				简要病史条目	
Observation					
code	code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	其中, @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录" @displayName="简要病 史"	DE05. 10. 140 . 00
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	

#### 6.4 既往史章节

#### 6.4.1 既往史章节条目构成

既往史章节条目构成见表10。

表 10 既往史章节中条目构成

		• •	
条目名称	基数	约束	描述
过敏史条目	0*	R2	患者既往发生过敏情况的详细描述

#### 6.4.2 既往史章节元素组成

既往史章节元素组成见表11。

表 11 既往史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				既往史章节根元素	
section					
code	code  codeSyst em  displayN ame  codeSyst emName	11	R	既往史章节代码,其中 @code="11348-0", @codeSystem="2.16.84 8.1.113883.6.1", @displayName="HISTOR Y OF PAST ILLNESS", @codeSystemName="LOI NC"	
text				人读部分	
entry				过敏史条目	
Observation					
code	code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	其中, @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录 ",@displayName="过敏 史"	DE02. 10. 022 . 00
alue	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	

#### 6.5 体格检查章节

#### 6.5.1 体格检查章节条目构成

体格检查章节条目构成见表12。

表 12 体格检查章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述			
体重条目	01	R2	患者体重的测量值,计量单位为kg			
	0*	R2	对患者一般状况检查结果的详细描述,包括其发			
一般状况检查结果条目			育状况、营养状况、体味、步态、面容与表情、			
			意识,检查能否合作等等			
精神状态正常标志条目	01	R2	标识患者精神状态是否正常的标志			
心脏听诊结果条目	01	R2	麻醉术前访视时,对心脏听诊结果的详细描述			

肺部听诊结果条目	01	R2	麻醉术前访视时,对患者肺部听诊检查结果的描述
四肢检查结果条目	01	R2	麻醉术前访视时,对四肢检查结果的详细描述
脊柱检查结果条目	01	R2	麻醉术前访视时,对脊柱检查结果的详细描述
腹部检查结果条目	01	R2	麻醉术前访视时,对腹部检查结果的详细描述
气管检查结果条目	01	R2	麻醉术前访视时,对气管检查结果的详细描述
牙齿检查结果条目	01	R2	麻醉术前访视时,对牙齿检查结果的详细描述

# 6.5.2 体格检查章节元素组成

体格检查章节元素组成见表13。

表 13 体格检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				体格检查章节根元素	
section					
	code			体格检查章节代码,其中 @code="29545-1",	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.84	
code	em	11	R	8. 1. 113883. 6. 1",	
code	displayN	11	IX	@displayName="PHYSIC	
	ame			AL EXAMINATION",	
	codeSyst			@codeSystemName="LOI	
	emName			NC"	
text				人读部分	
entry				体重条目	
Observation					
	code		R	其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE04. 10. 188
code	codeSyst	11		@codeSystemName="卫	. 00
	emName			生信息数据元目录",	. 00
	displayN			@displayName="体重"	
	ame			edispidyname /	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				一般状况检查结果条目	
Observation					
	code			其中,	
	codeSyst		ъ	@codeSystem="2.16.15	DE04. 10. 219
code	em	11	R	6. 10011. 2. 2. 1",	. 00
	codeSyst			@codeSystemName= "卫	

	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="一般状	
	ame			况检查结果"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				精神状态正常标志条目	
Observation					
	code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	DE05. 10. 142
	emName			生信息数据元目录",	. 00
	displayN			@displayName="精神状	
	ame			态正常标志"	
	xsi:type			   缺省值	
value	value	11	R	@xsi:type="ST",	
	14140			@value="false"	
entry				心脏听诊结果条目	
Observation					
	code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName= "卫	DE04. 10. 207
	emName			生信息数据元目录",	. 00
	displayN			@displayName="心脏听	
	ame			诊结果"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				肺部听诊结果条目	
Observation					
	code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE04. 10. 031
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName= "卫	
	emName			生信息数据元目录",	. 00
	displayN			@displayName="肺部听	
	ame			诊结果"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
-entry				四肢检查结果条目	
Observation					
	code			其中,	DE04 10 170
code	codeSyst	11	R	@codeSystem="2.16.15	DE04. 10. 179 . 00
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	. 00

	codeSyst			@codeSystemName= "卫	
	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="四肢检	
	ame		-	查结果"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				脊柱检查结果条目	
observation					
	code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE04. 10. 093
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName= "卫	. 00
	emName			生信息数据元目录",	. 00
	displayN			@displayName="脊柱检	
	ame			查结果"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				腹部检查结果条目	
Observation					
	code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em		R	6. 10011. 2. 2. 1",	
code	codeSyst	11		@codeSystemName= "卫	DE04. 10. 046
	emName			生信息数据元目录",	. 00
	displayN			@displayName="腹部检	
	ame			查结果"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
-entry	nsi. type	1111		气管检查结果条目	
Observation				(I DEALWAY)	
	code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName= "卫	DE06. 00. 230
Code	emName	11	I	生信息数据元目录	. 00
	displayN			「",@displayName="气管	
				检查结果"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
	xsi.type	11	1/	牙齿检查结果条目	
entry				7 囚世旦纪末余日	
Observation	1			++	
	code			其中,	DE04 10 004
code	codeSyst	11	R	@codeSystem="2.16.15	DE04. 10. 264
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	. 00
	codeSyst			@codeSystemName= "卫	

	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="牙齿检	
	ame			查结果"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	

#### 6.6 实验室检查章节

#### 6.6.1 实验室检查章节条目构成

实验室检查章节条目构成见表14。

表 14 实验室检查章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
血型条目	11	R	描述血型类型
心电图检查结果条目	01	R2	对患者心电图检查结果的详细描述
胸部X线检查结果条目	01	R2	对患者胸部 X 线检查结果的详细描述
CT 检查结果条目	01	R2	CT 检查结果的详细描述
B超检查结果条目	01	R2	B超检查结果的详细描述
MRI 检查结果条目	01	R2	MRI 检查结果的详细描述
肺功能检查结果条目	01	R2	患者肺功能检查结果的详细描述
血常规检查结果条目	01	R2	麻醉术前访视时,对患者血常规检查结果的详细
<b>业市</b>			描述
┃ 尿常规检查结果条目	01	R2	麻醉术前访视时,对患者尿常规检查结果的详细
<b>从市</b>			描述
  凝血功能检查结果条目	01	R2	麻醉术前访视时,对患者凝血功能检查结果的详
<b>灰皿</b> 切比位旦 4 木 示 口			细描述
肝功能检查结果条目	01	R2	对患者肝功能检查结果的详细描述
血气分析检查结果条目	01	R2	麻醉术前访视时,对患者血气分析检查结果的详
皿 (刀)/川型旦扫水ボ口			细描述

#### 6.6.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成见表15。

表 15 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				实验室检查章节根元素	
section					
code	code codeSyst em	11	R	实验室检查章节代码, 其中@code="30954-2", @codeSystem="2.16.84	

	1. 1 N			0 1 110000 0 1"	
	displayN			8. 1. 113883. 6. 1",	
	ame			@dispdisplay="STUDIE	
	codeSyst			S SUMMARY",	
	emName			@codeSystemName="LOI	
				NC"	
text				人读部分	
entry				血型条目	
organizer					
statusCode					
component		11	R	ABO 血型	
observation					
	code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	DE04. 50. 001
code	em	11	R	6. 10011. 2. 2. 1",	. 00
	codeSyst			@codeSystemName= "卫	. 00
	emName			生信息数据元目录"	
	xsi:type				
	code		R	缺省值 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.15	
	displayN				
1 1 1 1 1 1 1	ame				
value	codeSyst	11		6. 10011. 2. 3. 1. 85",	
	em			@codeSystemName="ABO	
	codeSyst			血型代码表"	
	emName				
component		11	R	Rh 血型	
observation					
	code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
code	em	11	R	6. 10011. 2. 2. 1",	DE04. 50. 010
	codeSyst			@codeSystemName= "卫	. 00
	emName			生信息数据元目录"	
	displayN			缺省值	
	ame			@xsi:type="CD",	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
-value		11	R	6. 10011. 2. 3. 1. 250",	
	em codeSyst			@codeSystemName="Rh	
	emName			(D) 血型代码表"	
	ешчате				
entry				心电图检查条目	
observation	c - J ·		_	44.1	
code	code	11	R	其中,	DE04. 30. 043

	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	. 00
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	
	codeSyst			@codeSystemName="卫	
	emName			上 生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="心电图	
	ame			检查结果"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				胸部X线检查结果条目	
Observation					
	code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName= "卫	DE04. 30. 045
	emName			生信息数据元目录",	. 00
	displayN			@displayName="胸部X	
	ame			线检查结果"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				CT 检查结果条目	
Observation					
	code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName= "卫	DE04. 30. 005
	emName			生信息数据元目录",	. 00
	displayN			@displayName="CT 检查	
	ame			结果"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
-entry				B超检查结果条目	
Observation					
	code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE04 20 000
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName= "卫	DE04. 30. 002
	emName			生信息数据元目录",	. 00
	displayN			@displayName="B超检	
	ame			查结果"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				MRI 检查结果条目	
Observation					
	code	1 1	D	其中,	DE04. 30. 009
code	codeSyst	11	R	@codeSystem="2.16.15	. 00

				C 10011 0 0 1"	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	
	codeSyst			@codeSystemName= "Z	
	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="MRI 检	
	ame			查结果"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				肺功能检查结果条目	
Observation					
	code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE04. 30. 009
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName= "卫	. 00
	emName			生信息数据元目录",	.00
	displayN			@displayName="肺功能	
	ame			检查结果"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				血常规检查结果条目	
observation					
	code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE0.4 50 100
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName= "卫	DE04. 50. 128
	emName			生信息数据元目录",	. 00
	displayN			@displayName="血常规	
	ame			检查结果"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				尿常规检查结果条目	
<b></b> 0bservation					
	code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE0.4 50 0.40
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName= "卫	DE04. 50. 048
	emName			生信息数据元目录",	. 00
	displayN			@displayName="尿常规	
	ame			检查结果"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				凝血功能检查结果条目	
Observation					
	code			其中,	
code	codeSyst	11	R	@codeSystem="2.16.15	DE04. 50. 142
1 1 1 1 2 3 3 3 3	em			6. 10011. 2. 2. 1",	. 00
	VIII			-: 100111 /	

	codeSyst emName displayN ame	1 1	D	@codeSystemName= "卫 生信息数据元目录", @displayName="凝血功 能检查结果"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				肝功能检查结果条目	
observation					
code	code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	其中, @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName= "卫 生信息数据元目录", @displayName="肝功能 检查结果"	DE04. 50. 026 . 00
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entry				血气分析检查结果条目	
<b></b> 0bservation					
code	code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	其中, @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName= "卫生信息数据元目录", @displayName="血气分析检查结果"	DE04. 50. 128 . 00
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	

#### 6.7 治疗计划章节

# 6.7.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表16。

表 16 治疗计划章节中条目构成

条目名称	条目名称 基数 约束 描述		描述
拟实施手术及操作编码条目	1*	R	患者住院期间拟实施的手术及操作在特定
10. 5. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10			编码体系中的编码
11	1*	R	为患者进行手术、操作时拟使用的麻醉方
拟实施麻醉方法代码条目			法在特定编码体系中的代码

#### 6.7.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表17。

# 表 17 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				治疗计划章节根元素	
section					
	code			治疗计划章节代码,其中 @code="18776-5",	
	codeSyst em			@codeSystem="2.16.848.1. 113883.6.1"@dispdisplay=	
code	displayN	11	R	TREATMENT PLAN",	
	ame			@codeSystemName="LOINC"	
	codeSyst			occused by brown came and a service	
	emName				
text				人读部分	
entry				拟实施手术及操作编码条目	
Observation					
	code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.156.10	
	em			011. 2. 2. 1",	
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫生信	DE06. 00. 093.
	emName			息数据元目录",	
				@displayName="拟实施手术	
	Chitaine	及操作编码"			
	xsi:type			其中缺省值	
	code			@xsi:type="CD",	
	codeSyst		_	@code="1"@codeSystem="2.	
value	em	11	R	16. 156. 10011. 2. 3. 3. 12",	
	codeSyst			@codeSystemName="手术(操	
	emName			作)代码表 (ICD-9-CM) "	
entryRelati			- D	<b>子</b> 医神经口	
onship		11	R	手术间编号	
observati					
on	code			其中,	
				央中, @codeSystem="2.16.156.10	
	codeSyst	<u> </u>		011. 2. 2. 1",	DE06. 00. 256.
code	em codeSyst	11	R	OcodeSystemName= "卫生信	
	emName	11	IX.	息数据元目录",	00
	ennanie			@displayName="患者实施手	
				术所在的手术室编号"	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	

entry				拟实施麻醉方法代码条目	
observation					
code	code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10 011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信 息数据元目录", @displayName="拟实施麻醉 方法代码"	DE06. 00. 073. 00
value	xsi:type code codeSyst em codeSyst emName	11	R	其中缺省值 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10 011.2.3.3.159", @codeSystemName="麻醉方 法代码表"	
-entryRelati		11	R	术前麻醉医嘱	
observati					
on					
code	code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10 011.2.2.1", @codeSystemName= "卫生信 息数据元目录", @displayName="术前麻醉医 嘱"	DE06. 00. 287. 00
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entryRelati		11	R	麻醉适应证	
observati					
on					
code	code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10 011.2.2.1", @codeSystemName= "卫生信息数据元目录", @displayName="麻醉适应证"	DE06. 00. 227. 00
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
entryRelati onship		11	R	注意事项	

observati					
on					
	code			#出	
code	codeSyst	11		其中, @codeSystem="2.16.156.10 011.2.2.1" , @codeSystemName= "卫生信 息数据元目录", @displayName="注意事项"	
	em		R		DE09. 00. 119.
	codeSyst				00
	emName				
	displayN				
	ame			edisplayName- 在总事项	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="ST"	

# 附 录 A (资料性附录) 麻醉术前访视记文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <!--
*****************
********************
-->
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.30"/>
    <!-- 文档流水号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>
    <code code="C0010" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>
    <title>麻醉术前访视记录</title>
    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value="20121024154823"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"
displayName="正常访问保密级别"/>
    <larguageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <!--文档记录对象(患者) [1..*] contextControlCode="OP"表示本信息可以被重载-->
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
        <patientRole classCode="PAT">
            <!--门诊号标识-->
            <id>root="2.16.156.10011.1.11" extension="HA201102113366666"/>
            <!--住院号标识-->
            <id>root="2.16.156.10011.1.12" extension="HA201102113366666"/>
            <!--电子申请单编号-->
```

```
<id root="2.16.156.10011.1.24" extension="HA201102113366666"/>
             <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                 <!--患者身份证号标识-->
                 <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="420106201101011919"/>
                 <name>李患者</name>
                 <administrativeGenderCode code="1" displayName="男性"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                 <!-- 年龄 -->
                 <age value="30" unit="岁"/>
             </patient>
         </patientRole>
    </recordTarget>
    <!-- 文档创作者 -->
    <author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
         <time value="20110404"/>
         <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
             <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
             <assignedPerson>
                 <name>李医生</name>
             </assignedPerson>
         </assignedAuthor>
    </author>
    <!-- 保管机构 -->
    <custodian typeCode="CST">
         <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
             <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                 <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗卫生机构编号"/>
                 <name>xx医院</name>
             </representedCustodianOrganization>
         </assignedCustodian>
    </custodian>
    <!--麻醉医师签名-->
    <authenticator>
         <!--签名日期时间-->
         <time value="201210111212"/>
         <signatureCode/>
         <assignedEntity>
```

```
<id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
             <code displayName="麻醉医师"/>
             <assignedPerson>
                  <name>李麻醉</name>
             </assignedPerson>
         </assignedEntity>
    </authenticator>
    <relatedDocument typeCode="RPLC">
         <parentDocument>
             <id/>
             <setId/>
             <versionNumber/>
         </parentDocument>
    </relatedDocument>
    <!-- 病床号、病房、病区、科室和医院的关联 -->
    <componentOf>
         <encompassingEncounter>
             <!-- 入院日期时间 -->
             <effectiveTime value="20121112102325"/>
             <location>
                  <healthCareFacility>
                      <serviceProviderOrganization>
                          <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                               <!-- DE01.00.026.00病床号 -->
                               <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                   <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
                                   <name>1床</name>
                                   <!-- DE01.00.019.00病房号 -->
                                   <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                        <wholeOrganization classCode="ORG"</p>
determinerCode="INSTANCE">
                                            <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
                                            <name>205室</name>
                                            <!-- DE08.10.026.00科室名称 -->
                                            <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                 <wholeOrganization classCode="ORG"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                     <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="001"/>
                                                     <name>呼吸内科</name>
                                                     <!-- DE08.10.054.00病区名称 -->
```

```
<asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                    <wholeOrganization classCode="ORG"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                        <id root="2.16.156.10011.1.27"
extension="001"/>
                                                        <name>1病区</name>
                                                        <!--XXX医院 -->
                                                        <asOrganizationPartOf
classCode="PART">
                                                            < whole Organization
classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                                                <id root="2.16.156.10011.1.5"
extension="001"/>
                                                                <name>XXX医院</name>
                                                            </wholeOrganization>
                                                        </asOrganizationPartOf>
                                                    </wholeOrganization>
                                                </asOrganizationPartOf>
                                            </wholeOrganization>
                                        </asOrganizationPartOf>
                                    </wholeOrganization>
                                </asOrganizationPartOf>
                            </wholeOrganization>
                        </asOrganizationPartOf>
                    </serviceProviderOrganization>
                </healthCareFacility>
            </location>
        </encompassingEncounter>
    </componentOf>
    <!--***************
文档体Body
    <component>
        <structuredBody>
            <!--
*****************
术前诊断章节
******************
            <component>
                <section>
```

```
<code code="10219-4" displayName="Surgical operation note preoperative Dx"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
                     <!--术前诊断-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <!--术前诊断编码-->
                             <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="术前诊断编码"/>
                             <value xsi:type="CD" code="S06.902" displayName="创伤性脑损伤"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"/>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!-- 术前合并疾病 -->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE05.01.076.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="术前合并疾病"/>
                             <value xsi:type="ST">患者在接受手术前,除与手术相关的诊断外,同时合
并的其他疾病</value>
                         </observation>
                     </entry>
                 </section>
            </component>
            <!--现病史章节-->
            <component>
                 <section>
                     <code code="10164-2" displayName="HISTORY OF PRESENT ILLNESS"</p>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
                     <!--简要病史条目-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE05.10.140.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="简要病史"/>
                             <value xsi:type="ST">"对患者病史的简要描述"</value>
                         </observation>
                     </entry>
                 </section>
            </component>
            <!--既往史章节-->
```

```
<component>
                 <section>
                     <code code="11348-0" displayName="HISTORY OF PAST ILLNESS"</p>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
                     <!--过敏史条目-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE02.10.022.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="过敏史"/>
                             <value xsi:type="ST">患者既往发生过敏情况的详细描述</value>
                         </observation>
                     </entry>
                 </section>
            </component>
            <!--体格检查章节-->
            <component>
                 <section>
                     <code code="29545-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC" displayName="PHYSICAL EXAMINATION"/>
                     <text/>
                     <!-- 体重 -->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE04.10.188.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="体重"/>
                             <value xsi:type="PQ" value="60" unit="kg"/>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!-- 一般状况检查结果 -->
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE04.10.219.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="一般状况检查结果"/>
                             <value xsi:type="ST">对患者一般状况检查结果的详细描述,包括其发育状
况、营养状况、体味、步态、面容与表情、意识,检查能否合作等等</value>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!-- 精神状态正常标志 -->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE05.10.142.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
```

```
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="精神状态正常标志"/>
                            <value xsi:type="BL" value="false"/>
                        </observation>
                    </entry>
                    <!-- 心脏听诊结果 -->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE04.10.207.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="心脏听诊结果"/>
                            <value xsi:type="ST">麻醉术前访视时,对心脏听诊结果的详细描述
</value>
                        </observation>
                    </entry>
                    <!-- 肺部听诊结果 -->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE04.10.031.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="肺部听诊结果"/>
                            <value xsi:type="ST">麻醉术前访视时,对患者肺部听诊检查结果的描述
</value>
                        </observation>
                    </entry>
                    <!-- 四肢检查结果 -->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE04.10.179.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="四肢检查结果"/>
                            <value xsi:type="ST">麻醉术前访视时,对四肢检查结果的详细描述
</value>
                        </observation>
                    </entry>
                    <!-- 脊柱检查结果 -->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE04.10.093.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="脊柱检查结果"/>
                            <value xsi:type="ST">麻醉术前访视时,对脊柱检查结果的详细描述
</value>
                        </observation>
                    </entry>
                    <!-- 腹部检查结果 -->
                    <entry>
```

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.046.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="腹部检查结果"/>
                           <value xsi:type="ST">麻醉术前访视时,对腹部检查结果的详细描述
</value>
                       </observation>
                   </entry>
                   <!-- 气管检查结果 -->
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE06.00.230.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="气管检查结果"/>
                           <value xsi:type="ST">麻醉术前访视时,对气管检查结果的详细描述
</value>
                       </observation>
                   </entry>
                   <!-- 牙齿检查结果 -->
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.264.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="牙齿检查结果"/>
                           <value xsi:type="ST">麻醉术前访视时,对牙齿检查结果的详细描述
</value>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
******************
实验室检查章节
*****************
-->
           <component>
               <section>
                   <code code="30954-2" displayName="STUDIES SUMMARY"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                   <entry typeCode="COMP">
                       <!-- 血型-->
                       <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
                           <statusCode/>
                           <component typeCode="COMP">
```

```
<!-- ABO血型 -->
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE04.50.001.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="ABO血型代码"/>
                                     <value xsi:type="CD" code="1" displayName="A型"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.85" codeSystemName="ABO血型代码表"/>
                                 </observation>
                             </component>
                             <component typeCode="COMP">
                                 <!-- Rh血型 -->
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE04.50.010.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="Rh(D)血型代码"/>
                                     <value xsi:type="CD" code="2" displayName="阳性"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.250" codeSystemName="Rh (D) 血型代码表"/>
                                 </observation>
                             </component>
                         </organizer>
                     </entry>
                     <!-- 心电图检查结果 -->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE04.30.043.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="心电图检查结果"/>
                             <value xsi:type="ST">对患者心电图检查结果的详细描述</value>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!-- 胸部X线检查结果 -->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE04.30.045.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="胸部X线检查结果"/>
                             <value xsi:type="ST">对患者胸部X线检查结果的详细描述</value>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!-- CT检查结果 -->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE04.30.005.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="CT检查结果"/>
                             <value xsi:type="ST">CT检查结果的详细描述</value>
                         </observation>
```

```
</entry>
                    <!-- B超检查结果 -->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE04.30.002.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="B超检查结果"/>
                            <value xsi:type="ST">B超检查结果的详细描述</value>
                        </observation>
                    </entry>
                    <!-- MRI检查结果 -->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE04.30.009.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="MRI检查结果"/>
                            <value xsi:type="ST">MRI检查结果的详细描述</value>
                        </observation>
                    </entry>
                    <!-- 肺功能检查结果 -->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE04.30.009.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="肺功能检查结果"/>
                            <value xsi:type="ST">患者肺功能检查结果的详细描述</value>
                        </observation>
                    </entry>
                    <!-- 血常规检查结果 -->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE04.50.128.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="血常规检查结果"/>
                            <value xsi:type="ST">麻醉术前访视时,对患者血常规检查结果的详细描述
</value>
                        </observation>
                    </entry>
                    <!-- 尿常规检查结果 -->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE04.50.048.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="尿常规检查结果"/>
                            <value xsi:type="ST">麻醉术前访视时,对患者尿常规检查结果的详细描述
</value>
                        </observation>
```

```
</entry>
                   <!-- 凝血功能检查结果 -->
                   <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE04.50.142.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="凝血功能检查结果"/>
                          <value xsi:type="ST">麻醉术前访视时,对患者凝血功能检查结果的详细描
述</value>
                      </observation>
                  </entry>
                  <!-- 肝功能检查结果 -->
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE04.50.026.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="肝功能检查结果"/>
                          <value xsi:type="ST">对患者肝功能检查结果的详细描述</value>
                      </observation>
                   </entry>
                  <!-- 血气分析检查结果 -->
                   <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE04.50.128.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="血气分析检查结果"/>
                          <value xsi:type="ST">麻醉术前访视时,对患者血气分析检查结果的详细描
述</value>
                      </observation>
                  </entry>
               </section>
           </component>
           <!--
******************
治疗计划章节
******************
           <component>
               <section>
                  <code code="18776-5" displayName="TREATMENT PLAN"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                  <!-- 拟实施手术及操作编码 DE06.00.093.00 -->
                  <entry>
                      classCode="PROC" moodCode="EVN">
```

```
<code xsi:type="CD" code="02.34002" displayName="脑室-腹腔分流术"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.12" codeSystemName="手术(操作)代码表(ICD-9-CM)"/>
                             <!--手术间编号-->
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                     <code code="DE06.00.256.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="患者实施手术所在的手术室编号"/>
                                     <value xsi:type="ST">A1234567890123456789</value>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                         </entry>
                    <entry>
                         <!-- 拟实施麻醉方法代码 -->
                         <observation classCode="OBS" moodCode="INT">
                             <code code="DE06.00.073.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="拟实施麻醉方法代码"/>
                             <value xsi:type="CD" code="1" displayName="全身麻醉"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.159" codeSystemName="麻醉方法代码表"/>
                             <!-- 术前麻醉医嘱 -->
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="INT">
                                     <code code="DE06.00.287.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="术前麻醉医嘱"/>
                                     <value xsi:type="ST">术前麻醉医师下达的医嘱</value>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                             <!-- 麻醉适应证 -->
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                     <code code="DE06.00.227.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="麻醉适应证"/>
                                     <value xsi:type="ST">麻醉适应证的描述</value>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                             <!-- 注意事项 -->
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                     <code code="DE09.00.119.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="注意事项"/>
                                     <value xsi:type="ST">对可能出现问题及采取相应措施的描述
```

```
</ri>
</pi>

</percentage</p>

</percentage</p>
```