

WS

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXX. 11-2012

健康档案共享文档规范 第 11 部分：死亡医学证明

Specification for sharing document of residents health record—

Part 11: Medical certificate of death

（征求意见稿）

2012-xx-xx 发布

2012-xx-xx 实施

中华人民共和国卫生部

目 次

引 言	II
前 言	III
1 范围	4
2 规范性引用文件	4
3 术语和定义	4
4 文档内容构成	5
5 文档头规范	5
5.1 文档活动类规范	5
5.2 参与者类规范	5
5.3 关联活动类规范	7
6 文档体规范	7
6.1 文档体章节构成	7
6.2 工作相关信息章节	8
6.3 死亡信息章节	9
6.4 死亡原因章节	11
6.5 死亡相关信息章节	12
附录A （资料性附录） 死亡医学证明文档示例	14

引 言

卫生管理机构对居民死亡信息管理统一管理，而死亡医学证明记录就是对这过程中死者信息的记录，所记录的内容应用文字或表格的方式记录在本章节的叙述文字（section/text）和所要求的条目中。

前 言

本标准是遵照WST 304-2009卫生信息数据模式描述指南等相关标准基础上，结合卫生信息共享中传染病报告业务活动实际需求进行制定。

WS/T XXX《健康档案共享文档规范》分为以下十九部分：

- 第1部分：个人基本健康信息登记；
- 第2部分：出生医学证明；
- 第3部分：新生儿家庭访视；
- 第4部分：儿童健康体检；
- 第5部分：首次产前随访服务；
- 第6部分：产前随访服务；
- 第7部分：产后访视；
- 第8部分：产后42天健康体检；
- 第9部分：传染病报告；
- 第10部分：预防接种报告；
- 第11部分：死亡医学证明；
- 第12部分：高血压患者随访服务；
- 第13部分：2型糖尿病患者随访服务；
- 第14部分：重性精神疾病患者个人信息登记；
- 第15部分：重性精神病患者随访服务；
- 第16部分：成人健康体检；
- 第17部分：会诊记录；
- 第18部分：转诊记录；
- 第19部分：病历摘要。

本部分为WS/T XXX的第11部分。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由中华人民共和国卫生部卫生信息标准专业委员会提出。

本标准由中华人民共和国卫生部批准。

本标准起草单位：

本标准的主要起草人：

健康档案共享文档规范

第 11 部分：死亡医学证明

1 范围

本标准规定了死亡医学证明的文档模板，遵循总则标准中文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本标准适用于死亡医学证明文档等应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。但是，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

- GB-T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写
- GB/T 3304-1991 中华人民共和国各民族名称的罗马字母拼写法和代码国家标准
- GB/T 7408-2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
- GB/T 11714-1997 中华人民共和国全国组织机构代码编制规则国家标准
- WS/T 304-2009 卫生信息数据模式描述指南
- WS 363-2011 卫生信息数据元目录
- WS 364-2011 卫生信息数据元值域代码
- WS 365-2011 城乡居民健康档案基本数据集
- WS 371.12-2011 疾病控制基本数据集 第12部分：死亡医学证明
- WS/T XXX-2012 卫生信息共享文档规范：总则
- ISO 639-1 文字语言编码国际标准
- ISO 3166 国家和地区名称编码国际标准
- ISO/HL7 21731-2006 保健信息学 HL7 V3 参考信息模型(版本1)

3 术语和定义

卫生信息共享文档规范—总则中界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

死亡医学证明 **medical certificate of death**

卫生管理机构对居民死亡信息管理统一管理，而死亡医学证明记录就是对这过程中死者信息的记录。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..1
文档体	工作相关信息章节	0..1
	死亡信息章节	1..1
	死亡原因章节	1..1
	死亡相关信息章节	0..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,“CN”代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.2.86.1.3", @extension=" "	
templateId	1..1	文档模板编号 CUID,其中@ root="SD.10.1",而具体的编号置于 templateId@extension 中	
id	1..1	文档流水号(惟一标识),其中 @root="SD.1.1.3"而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.0 0
code	1..1	用来说明记录文档的类型,使用卫生信息共享文档分类编码系统,代码系统 CUID 为: SD.6.3,即@codesystem="SD.6.3"	
title	1..1	文档标题,此处为:死亡医学证明	
effectiveTime	1..1	文档创建时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-cn"	
setId	0..1	文档集合编号,元素<setId>用以追踪修订版次 自变值:由系统自动产生的内容值	
versionNumber	0..1	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
recordTarget	1..*	文档记录对象或健康保健对象, 其中缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"	
 -patientRole	1..1	患者角色, 其中缺省值@classCode="PAT"	
 - -id	1..1	健康档案标识号, 其中缺省值@root="SD.4.1", 而具体的编号置于id/@extension中	DE01.00.009.00
 - -addr	1..1	家庭住址, 其中缺省值@use="H" (标识地址类别的代码)	
 - - -houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
 - - -streetName		地址-乡 (镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
 - - -county		地址-县 (区)	DE02.01.009.03
 - - -city		地址-市 (地区)	DE02.01.009.02
 - - -state		地址-省 (自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
 - - -postalCode	0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
 - -telecom	0..*	联系电话	DE02.01.010.00
 - -telecom	0..*	电子通信联系方式, 如 EMAIL	
 - -patient	0..1	患者个人基本信息, 其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
 - - -id	0..1	患者身份标识 (身份证), 其中缺省值@root="SD.4.2", 而具体的编号置于id/@extension中	DE02.01.031.00
 - - -name	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00
 - - -administrativeGenderCode		患者性别, 应用 GB/T 2261.1 标准代码, 其中@codeSystem="SD.11.3.4"	DE02.01.040.00
 - - -birthTime	0..1	患者出生日期	DE02.01.005.01
 - - -maritalStatusCode	0..1	患者婚姻状况, 应用 GB/T 2261.2 代码标准, 其中@codeSystem="SD.11.3.5"	DE02.01.018.00
 - - -ethnicGroupCode	0..1	民族, 应用 GB 3304 代码标准, 其中@codeSystem="SD.11.3.3"	DE02.01.025.00
 - - -birthplace	0..1	出生地	
 - - - -place	1..1	其中缺省值@classCode="PLC", @determinerCode="INSTANCE"	
 - - - - -addr	0..1	出生地址	
author	1..*	文档创作者, 缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
 -time	1..1	服务时间。创建这份共享文档的开始时间, 也即健康指导计划业务工作开展时间	

--assignedAuthor	1..1	指定创作者, 缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
--id	1..*	作者的唯一标识符, 其中@ root="SD.4.6", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
--assignedPerson	1..1		
--name	0..1	医生姓名	DE02.01.039.00
--representedOrganization	0..1		
--id	1..1	患者就诊的医疗机构标识, 其中 @root="SD.4.4", 而具体的编号置 于id/@extension中	
--name	0..1	医生所在单位名称	
--addr		机构地址	
custodian	1..1	文档管理机构信息, 其中缺省值 @typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
--representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的 组织机构, 其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
--id	1..*	文档保管的医疗机构标识, 其中 @root="SD.4.5", 而具体的编号置 于id/@extension中	
--name	0..1	保管机构名称	
--telecom	0..1	保管机构电话	
--addr	0..1	保管机构地址	

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0..*	父文档信息, 表达本文档与父文档 间衍生的关系, 以及引用的父文档 相关信息, 便于追踪查找更新文档 的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
--id	1..*	父文档标识符	
--setId	0..1	文档集序列号	
--versionNumber	0..1	文档版本号	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

对文档体章节构成描述采用表5进行描述。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
工作相关信息章节	0..1	O	描述死者生前的工作情况。

死亡信息章节	1..1	R	描述死者的死亡时间、死亡地点的死亡信息。
死亡原因章节	1..1	R	描述死者的死亡原因以及死亡诊断的信息。
死亡相关信息章节	0..1	O	描述死者生前的住院号。

6.2 工作相关信息章节

6.2.1 工作相关信息章节条目构成

对工作相关信息章节条目构成采用表6进行描述。

表 6 工作相关信息章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
死者主要职业及工种条目	0..1	O	描述死者的主要职业及工种信息
死者文化程度条目	0..1	O	描述死者的文化程度信息
死者生前工作单位条目	0..1	O	描述死者的工作单位信息

6.2.2 工作相关信息章节元素组成

工作相关信息章节元素组成描述见表。

表 7 工作相关信息章节中元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				工作相关信息根元素	
--section					
-- --code		1..1	R	死者工作相关信息代码，其中@nullFlavor="UNK", @displayName="死者工作相关信息"	
-- --title			R	死者工作相关信息	
-- --text				人读部分	
-- --entry		0..1	O	死者主要职业及工种条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	死者主要职业及工种代码，其中@codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE02.01.052.00
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	死者主要职业及工种代码值，其中缺省值@xsi:type="CD", @codeSystem="codeSystem=SD.11.3.7", @codeSystemName="职业类别代码表（GB/T	

				6565) "	
-- --entry		0..1	0	死者文化程度条目	
-- --observation	classCode	1..1	R	其 中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- --code	codeSystem	1..1	R	死者文化程度代码, 其中 @codeSystem="SD. 6. 2", @codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE02. 01. 041. 00
	codeSystem Name				
-- --value		1..1	R	死者文化程度代码值, 其中缺省值 @xsi:type="CD", @codeSystem="SD. 11. 3. 6", @codeSystemName="学历代码表 (GB/T 4658)"	
-- --entry		0..1	0	死者生前工作单位条目	
-- --observation	classCode	1..1	R	其 中 @classCode="OBS", moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- --code	codeSystem	1..1	R	死者生前工作单位, 其中 @codeSystem="SD. 6. 2", @codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE08. 10. 007. 00
	codeSystem Name				
-- --value		1..1	R	死者生前工作单位, 其中缺省值 @xsi:type="ED"	

6.3 死亡信息章节

6.3.1 死亡信息章节条目构成

对死亡信息章节条目构成采用表8进行描述。

表 8 死亡信息章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
死亡日期条目	1..1	R	描述传染病的诊断状态类型
死亡地点条目	1..1	R	描述传染病发病急缓的类别状态
死亡医院条目	1..1	R	描述传染病的诊断结果以及诊断时间

6.3.2 死亡信息章节条目组成

死亡信息章节元素组成描述见表。

表 9 死亡信息章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				死亡信息章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	死亡信息章节代码，其中 @nullFlavor="UNK", @displayName="死亡信息"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--title				死亡信息	
--text				人读部分	
--entry		0..1	0	死亡日期条目	
-- --observation	classCode	1..1	R	其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- --code		1..1	R	死亡日期条目代码，其中 , @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE02.01.036.00
-- --value		1..1	R	死亡日期值，其中数据类型@xsi:type="ST"	
--entry				死亡地点条目	
-- --observation	classCode	1..1	R	其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- --code		1..1	R	死亡地点代码，其中， @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE02.01.034.00
-- --value		1..1	R	死亡地点值，其中缺省值@xsi:type="CD"	
--entry				死亡医院条目	
-- --observation	classCode	1..1	R	其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- --code		1..1	R	死亡医院代码，其中， @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE08.10.013.00

-- -- --value		1..1	R	死亡诊断，其中缺省值@xsi:type="CD"	
---------------	--	------	---	--------------------------	--

6.4 死亡原因章节

6.4.1 死亡原因章节条目构成

对死亡原因章节条目构成采用表10进行描述。

表 10 死亡原因章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
死亡原因	1..4	R	描述死者多种死亡原因
根本死亡原因	1..1	R	描述死者根本死亡原因
上述疾病的最好诊断医院	1..1	R	描述上述疾病的最好诊断医院
上述疾病的最好诊断依据	1..1	R	描述上述疾病的最好诊断依据

6.4.2 死亡原因章节元素组成

死亡原因章节元素组成采用表进行描述。

表 11 死亡原因章节中元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				死亡原因章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	死亡原因章节代码，其中@nullFlavor="UNK"，@displayName="死亡原因"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystem Name				
-- --title				死亡原因	
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..4	R	死亡原因条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS"，@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	死亡原因代码，其中@codeSystem="SD. 6. 2"，@codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE05. 01. 032. 0 0
	codeSystem Name				
-- -- -- --priorityCode		0..1	0	死亡原因的优先级	
-- -- -- --value		1..1	R	死亡原因代码，其中数据类型@xsi:type="CD"，@codeSystem="SD. 11. 4. 3"，@codeSystemName="死亡代码表（ICD-10）"	
-- -- -- --value		1..1	0	死亡间隔时间，	

				@xsi:type="ST"	
--entry		1..1	R	根本死亡原因条目	
---observation	classCode	1..1	R	其中 @classCode="OBS", mood Code="EVN"	
	moodCode				
---code		1..1	R	根本死亡原因代码, 其中 @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据 集"	DE05.01.021.0 0
---value		1..1	R	根本死亡原因代码, 其中 数据类型 @xsi:type="CD", @codeSystem="SD.11.4. 3", @codeSystemName="死 因代码表 (ICD-10)"	
--entry		1..1	R	上述疾病的最好诊断医 院条目	
---observation	classCode	1..1	R	其中 @classCode="OBS", @moo dCode="EVN"	
	moodCode				
---code	codeSystem	1..1	R	上述疾病的最好诊断医 院代 码 , 其 中 @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据 集"	DE08.10.013.0 0
	codeSystem Name				
---value		1..1	R	医院代码, 其中数据类型 @xsi:type="CD"	
--entry		1..1	R	上述疾病的最好诊断依 据条目	
---observation	classCode	1..1	R	其中 @classCode="OBS", @moo dCode="EVN"	
	moodCode				
---code	codeSystem	1..1	R	上述疾病的最好诊断依 据代 码 , 其 中 @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据 集"	DE05.01.043.0 0
	codeSystem Name				
---value		1..1	R	诊断依据代码, 其中数据 类型 @xsi:type="CD", @codeSystem="SD.11.4. 3", @codeSystemName="诊 断代码表 (ICD-10)"	

6.5 死亡相关信息章节

6.5.1 死亡相关信息章节条目构成

对死亡相关信息章节条目构成采用表12进行描述。

表 12 死亡相关信息章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
住院号	0..1	O	描述死者生前的住院号

6.5.2 死亡相关信息章节元素组成

死亡相关信息章节元素组成采用表进行描述。

表 13 死亡相关信息章节中元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				死亡相关信息章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	死亡相关信息章节代码，其中 @nullFlavor="UNK", @displayName="死亡相关信息"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystem Name				
-- --title				死亡相关信息	
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..4	R	住院号条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	住院号信息，其中，@codeSystem="SD.6.2"，@codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE01.00.014.00
	codeSystem Name				
-- -- -- --value		1..1	R	住院号信息，其中数据类型@xsi:type="II"	

附录A
(资料性附录)
死亡医学证明文档示例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\cdaschemas\CDA.xsd">

    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId xsi:type="II" root="SD.10.1" assigningAuthorityName="医学死亡记录"
extension="344443"/>
    <id root="SD.1.1.3" extension="D2011000001" displayable="true" xsi:type="II"/>
    <code code="A0303" codeSystem="SD.6.3" codeSystemName="卫生信息共享文档分类编码系统"
displayName="医学死亡证明"/>
    <title>医学死亡证明</title>
    <effectiveTime xsi:type="TS" value="20111231154823"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"
codeSystemName="Confidentiality" displayName="一般保密级别"/>
    <languageCode code="zh-cn"/>
    <setId xsi:type="II" root="1.2.345.6789.33" extension="2"/>
    <versionNumber value="2" xsi:type="INT"/>

    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
        <patientRole classCode="PAT">
            <!--健康档案标识号-->
            <id root="SD.4.1" extension="HR201102113366666"/>
            <addr use="H">
                <houseNumber>xx号XX小区xx栋xx单元</houseNumber>
                <streetName>中山大道</streetName>
                <county>天河区</county>
                <city>广州市</city>
                <state>广东省</state>
                <postalCode>510000</postalCode>
            </addr>
            <telecom value="020-87815102"/>
            <telecom value="niming@163.com"/>
            <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                <!--患者身份证号-->
                <id root="SD.4.2" extension="ID420106201101011919"/>
                <name>贾小明</name>
                <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="SD.11.3.4" codeSystemName="
生理性别代码表 (GB/T 2261.1)"/>
                <birthTime xsi:type="TS" value="20080101"/>
                <maritalStatusCode code="10" displayName="未婚" codeSystem="SD.11.3.5"
codeSystemName="婚姻状况代码表 (GB/T 2261.2)"/>
                <ethnicGroupCode code="TJ" displayName="土家族" codeSystem="SD.11.3.3"
codeSystemName="民族类别代码表 (GB 3304)"/>
            </patient>
        </patientRole>
    </recordTarget>

```

```

        <birthplace>
            <place classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
                <addr>广东省广州市</addr>
            </place>
        </birthplace>
    </patient>
</patientRole>
</recordTarget>
<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
    <time xsi:type="TS" value="20110404"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
        <id root="SD.4.6" extension="234234234"/>
        <assignedPerson>
            <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
        <representedOrganization>
            <id root="SD.4.4" extension="01"/>
            <name>人民医院</name>
            <addr>西城区西直门南大街11号</addr>
        </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
</author>
<custodian typeCode="CST">
    <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="SD.4.5" extension="EHR管理机构编号"/>
            <name>卫生局健康档案管理中心</name>
            <telecom value="0209837373"/>
            <addr>XX街道</addr>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>

<relatedDocument typeCode="APND">
    <parentDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
        <id root="SD.1.1.3" extension="D2011000000"/>
        <setId xsi:type="II" root="1.2.345.6789.33" extension="S001"/>
        <versionNumber value="1"/>
    </parentDocument>
</relatedDocument>

<component>
    <structuredBody>

        <!-- 工作相关信息 -->
        <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
            <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN">
                <title>工作相关信息</title>
                <text></text>
            </section>
        </component>
    </structuredBody>
</component>

```



```

        <!-- 主要职业及工种 -->
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE02.01.052.00" codeSystem="SD.6.2"
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"></code>
            <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="SD.11.3.7"
codeSystemName="职业类别代码表（GB/T 6565）"></value>
        </observation>
    </entry>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <!-- 文化程度 -->
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE02.01.041.00" codeSystem="SD.6.2"
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"></code>
            <value xsi:type="CD" codeSystem="SD.11.3.6" codeSystemName="
学历代码表（GB/T 4658）"></value>
        </observation>
    </entry>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <!-- 生前工作单位 -->
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE08.10.007.00" codeSystem="SD.6.2"
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"></code>
            <value xsi:type="ED" mediaType="text/plain"></value>
        </observation>
    </entry>
</section>
</component>

<!-- 死亡信息 -->
<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN">
        <title>死亡信息</title>
        <text></text>
        <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
            <!-- 死亡日期 -->
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE02.01.036.00" codeSystem="SD.6.2"
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"></code>
                <value xsi:type="TS"></value>
            </observation>
        </entry>
        <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
            <!-- 死亡地点 -->
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE02.01.034.00" codeSystem="SD.6.2"
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"></code>
                <value xsi:type="ST"></value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```

        <!-- 死亡医院 -->
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE08.10.013.00" codeSystem="SD.6.2"
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"></code>
            <value xsi:type="CD"></value>
        </observation>
    </entry>
</section>
</component>

<!-- 死亡原因 -->
<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN">
        <title>死亡原因</title>
        <text></text>
        <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
            <!-- 死亡原因 -->
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.01.032.00" codeSystem="SD.6.2"
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"></code>
                <value xsi:type="CD" codeSystem="SD.11.4.3" codeSystemName="
死亡代码表（ICD-10）"></value>
            </observation>
        </entry>
        <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
            <!-- 根本死亡原因编码 -->
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.01.021.00" codeSystem="SD.6.2"
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"></code>
                <value xsi:type="CD" code="sln" codeSystem="SD.312"></value>
            </observation>
        </entry>
        <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
            <!-- 上述疾病的最好诊断医院 -->
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE08.10.013.00" codeSystem="SD.6.2"
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"></code>
                <value xsi:type="CD"></value>
            </observation>
        </entry>
        <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
            <!-- 上述疾病的最好诊断依据 -->
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.01.043.00" codeSystem="SD.6.2"
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"></code>
                <value xsi:type="CD" codeSystem="SD.11.4.3" codeSystemName="
诊断代码表（ICD-10）"></value>
            </observation>

```

```
        </entry>
      </section>
    </component>

    <!-- 死亡相关信息 -->
    <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN">
        <title>死亡相关信息</title>
        <text></text>
        <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
          <!-- 住院号 -->
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE01.00.014.00" codeSystem="SD.6.2"
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"></code>
            <value xsi:type="ST"></value>
          </observation>
        </entry>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>
```
