WS

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXX. 1-2012

健康档案共享文档规范 第 1 部分: 个人基本健康信息登记

Specification for sharing document of residents health record—

Part 1: Personal basic health information registration

(征求意见稿)

2012-××-××发布

2012-××-××实施

目 次


弓	言.	II
前	方 言.	I
1	范围.	
2	规范性	±引用文件 2
3	术语和	『定义2
4	文档内	7容构成 3
5	文档シ	\规范 3
	5.1	文档活动类规范3
	5.2	参与者类规范4
	5.3	关联活动类规范5
6	文档体	Þ规范 5
	6.1	文档体章节构成5
	6.2	实验室检查章节6
	6.3	费用章节7
	6.4	药物过敏史章节8
	6.5	职业暴露史章节9
	6.6	既往史章节10
	6.7	家族史章节12
	6.8	遗传病史章节14
	6.9	残疾史章节14
	6.10) 生活环境章节15
陈	录 A	(资料性附录) 个人基本健康信息登记文档示例19

引言

个人基本健康信息登记在辖区居民到乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心(站)接受服务时,由医务人员负责为其建立居民健康档案,并根据其主要健康问题和服务提供情况填写相应记录,包括姓名、性别等基础信息和既往史、家族史等基本健康信息。所记录的内容应用文字或表格的方式记录在本章节的叙述文字(section/text)和所要求的条目中。

前言

WS/T XXX《健康档案共享文档规范》分为以下十九部分:



本标准由中华人民共和国卫生部卫生信息标准专业委员会提出。

本标准由中华人民共和国卫生部批准。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准起草单位:

本标准的主要起草人:

健康档案共享文档规范

第1部分: 个人基本健康信息登记

1 范围

本标准规定了个人基本健康信息登记的文档模板, 遵循总则标准中文档架构的要求以及对文档头和 文档体的一系列约束。

本标准适合于个人基本健康信息登记文档等应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。但是,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB-T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写

GB/T 3304-1991 中华人民共和国各民族名称的罗马字母拼写法和代码国家标准

GB/T 7408-2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 11714-1997 中华人民共和国全国组织机构代码编制规则国家标准

WS/T 304-2009 卫生信息数据模式描述指南

WS/T 304-2009 卫生信息数据模式描述指南

WS 363-2011 卫生信息数据元目录

WS 364-2011 卫生信息数据元值域代码

WS 365-2011 城乡居民健康档案基本数据集

WS/T XXX-2012 卫生信息共享文档规范: 总则

ISO 639-1 文字语言编码国际标准

ISO 3166 国家和地区名称编码国际标准

ISO/HL7 21731-2006 保健信息学 HL7 V3 参考信息模型(版本1)

3 术语和定义

卫生信息共享文档规范--总则中界定的术语和定义适用于本文件。

3. 1

个人基本健康信息登记 personal basic health information registration

个人基本健康信息登记在辖区居民到乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心(站)接受服务时, 由医务人员负责为其建立居民健康档案,并根据其主要健康问题和服务提供情况填写相应记录,包括姓 名、性别等基础信息和既往史、家族史等基本健康信息。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
人 付大 	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	实验室检查章节	11
	费用章节	11
	药物过敏史章节	11
	职业暴露史章节	11
文档体	既往史章节	11
	家族史章节	11
	遗传病史章节	11
	残疾史章节	11
	生活环境章节	01

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
		文档注册模型,缺省值:	
typeId	11	@root="2.16.840.1.113883.1.3",	
		@extension=" POCD_MT000040"	
		文档模板编号 CUID, 其中@root="SD. 10.1",	
templateId	11	而具体的编号置于 templateId/@extension	
		中	
		文档流水号(惟一标识),其中@	DE01. 00. 008. 0
id	11	root="SD.1.2" 而具体的编号置于	0
		id/@extension 中	
		用来说明记录文档的类型,使用卫生信息共	
code	11	享文档分类编码系统,代码系统 CUID 为:	
		SD. 6.3, 即@codesystem="SD. 6.3"	
title	11	文档标题,此处为:个人基本健康信息登记	
effectiveTime	11	文档创建时间	
aanfidantialituCada	1 1	文档密级代码,其中缺省值:	
confidentialityCode	11	@codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languagaCada	11	文档语言类型编码,其中缺省值:	
languageCode	11	@code="zh-cn"	
+TJ	0 1	文档集合编号,元素 <setid>用以追踪修订</setid>	
setId	01	版次 自变值: 由系统自动产生的内容值	

versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	2元素组成及共与数据元的对应大系 	数据元标识符
,,,,,,,,		文档记录对象或健康保健对象,其	
recordTarget	1*	中缺省值@typeCode="RCT", @	
recordinger	1	contextControlCode="OP"	
		患者角色,其中缺省值@	
patientRole	11	classCode="PAT"	
		健康档案标识号,其中缺省值@	
id	11	root="SD. 4. 1", 而具体的编号置于	DE01. 00. 009. 00
		id/@extension 中	
addr	11	家庭住址,其中缺省值@use="H"(标	
auur	11	识地址类别的代码)	
houseNumber		地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06
streetName		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04
county		地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03
city		地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02
state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
postalCode	01	邮政编码	DE02. 01. 047. 00
telecom	0*	联系电话	DE02. 01. 010. 00
telecom	0*	电子通信联系方式,如 EMAIL	
	01	患者个人基本信息,其中缺省值@	
patient		classCode="PSN",	
		@determinerCode="INSTANCE"	
	01	患者身份标识(身份证),其中缺	DE00 01 001 00
id		省值@root="SD. 4. 2", 而具体的编号	DE02. 01. 031. 00
111 name	1 14	置于id/@extension中	DE02 01 020 00
ame	1*	患者姓名	DE02. 01. 039. 00
administrativeGenderCode		患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准代码,其中@codeSystem="SD.11.3.4"	DE02. 01. 040. 00
birthTime	01	問,共中®codeSystem- SD.11.3.4 患者出生日期	DE02. 01. 005. 01
0111111111E	01	思有出生口期 患者婚姻状况,应用 GB/T 2261.2 代	DE02. 01. 005. 01
maritalStatusCode	01	思有婚姻4人优,应用 GB/1 2201.2 1	DEU2. 01. 016. 00
	01	四你准,共中 @codeSystem="SD.11.3.5"	
		民族,应用 GB 3304 代码标准,其中	DE02. 01. 025. 00
ethnicGroupCode	01	@codeSystem="SD.11.3.3"	2202. 01. 020. 00
birthplace	01	出生地	
F	3	其中缺省值@	
place	11	classCode="PLC",@determinerCode	
		="INSTANCE"	
addr	01	出生地址	
		文档创作者,缺省值:	
author	1*	@typeCode="AUT",	
		@contextControlCode="0P"	

		ı	
time	11	服务时间。创建这份共享文档的开始时间,也即健康指导计划业务工作开展时间	
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
id	1*	作者的惟一标识符,其中@ root="SD. 4. 6", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	医生姓名	DE02. 01. 039. 00
representedOrganization	01		
id	11	患者就诊的医疗机构标识,其中 @root="SD.4.4",而具体的编号置于 id/@extension中	
name	01	医生所在单位名称	
addr		机构地址	
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值 @typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
representedCustodianOrg anization	11	表达负责临床文档内容保管维护的 组织机构,其中@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
id	1*	文档保管的医疗机构标识,其中 @root="SD.4.5",而具体的编号置于 id/@extension中	
name	01	保管机构名称	
telecom	01	保管机构电话	
addr	01	保管机构地址	

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
relatedDocument	0*	父文档信息,表达本文档与父文档 间衍生的关系,以及引用的父文档 相关信息,便于追踪查找更新文档 的原始文档及相关信息	
parentDocument	11	父文档	
id	1*	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

对文档体章节构成描述采用表5进行描述。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
实验室检查章节	11	R	记录患者血型
费用章节	11	R	记录患者费用支付方式相关的数据
药物过敏史章节	11	R	描述的是和过敏相关的活动,它的关注的是过 敏相关记录
职业暴露史章节	11	R	记录患者是否存在职业暴露史
既往史章节	11	R	描述的是既往史相关的活动, 它关注的是患者 的病史记录
家族史章节	11	R	描述的是家族史相关的活动,它关注的是患者 的家族疾病史记录
遗传病史章节	11	R	描述的是遗传病史相关的活动,它关注的是患 者的遗传病史记录
残疾史章节	11	R	描述的是残疾史相关的活动,它关注的是患者 的残疾史记录
生活环境章节	01	О	主要用于描述患者所处的生活环境等方面信息 内容

6.2 实验室检查章节

6.2.1 实验室检查章节条目构成

对实验室检查章节条目构成采用表6进行描述。

表 6 实验室检查章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
血型条目	11	R	描述血型实验室检查结果

6.2.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成描述见表。

表 7 实验室检查童节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				实验室检查章节根元素	
section					
	code			实验室检查章节代码,其 中 @code="30954-2",	
code	codeSystem	11	R	<pre>@codeSystem="2.16.840. 1.113883.6.1" ,@codeSy stemName="LOINC",@ displayName="STUDIES SUMMARY"</pre>	
text				人读部分	
entry		01	О	血型条目	
organizer	classCode moodCode	01	О	血型组合	
statusCode		11	R	状态标志	
component					
observation	classCode	01	О	ABO 血型指标, 其中	

	moodCode			<pre>@classCode="OBS" , @moodCode="EVN"</pre>	
code		11	R	ABO 血型代码,其中, @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据集	DE04.50.001
value		11	R	ABO 血型值,其中缺省值@xsi:type="CD" , @codeSystem="SD.11.1.8 5" , @codeSystemName="ABO 血型代码表"	
observation	classCode moodCode	01	О	Rh 血型指标,其中 @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
code		11	R	Rh 血型代码,其中, @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据集	DE04.50.010 .00
value		11	R	Rh 血型值,其中缺省值@xsi:type="CD" , @codeSystem="SD.11.2.1", @codeSystemName="Rh 血型代码表"	

6.3 费用章节

6.3.1 费用章节条目构成

费用章节条目构成见表。

表 8 费用章节章节中条目构成

	条目名称	基数	约束	描述
医	E 疗费用支付方式	01	О	描述的是和医疗费用支付方式相关记录

6.3.2 费用章节元素组成

费用章节元素组成见表9。

表 9 费用章节条目元素组成

元素名称		基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				费用章节根元素	
section					
code		11	R	费用章节代码,其中@nullFlavor="UNK"	
text				人读部分	
-entry		01	0	医疗付款方式代码条 目	
Observation	classCode moodCode	11		其 中 @classCode="0BS",	

			@moodCode="EVN"	
code	codeSyste m codeSyste mName	11	医疗付款方式代码, 其 中 , @ codeSystem=" SD. 6. 2" , @ codeSystemName="城 乡居民健康档案基本 数据集"	DE07. 00. 007 . 00
value		11	医疗付款方式代码取值 , 其 中 @codeSystem="SD. 11. 1. 197" , @codeSystemName="医疗费用来源类别代码 表 " , @xsi:type="CD"	

6.4 药物过敏史章节

6.4.1 药物过敏史章节条目构成

对药物过敏史章节条目构成采用表进行描述。

表 10 药物过敏史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
过敏条目	0*	О	描述的是和过敏相关的活动,它的关注的是过敏相关记录

6.4.2 药物过敏史章节元素组成

药物过敏史章节元素组成描述见表11。

表 11 药物过敏史章节元素组成

元素名称 component lsection	属性	基数 11 11	约束	说明与描述 药物过敏史章节根元素	对应的 数据元 标识符
code	code codeSys tem display Name codeSys temName	11		药物过敏史章节代码,其中 @code="48765-2", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" , @displayName="Allergies, adverse reactions, alerts" , @codeSystemName="LOINC"	
text		01		人读部分	
entry act	classCod e moodCo de	11		药物过敏史条目 其中@classCode="ACT", @moodCode="EVN"	
-entryRelationsh ip		11		其中@typeCode="SUBJ"	

observation		11			
code	code displayN ame codeSyst em codeSyst emName	11	R	过敏源代码,其中 @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据集	DE05. 01 . 022. 00
text		01		人读部分	
effectiveTime		01		过敏发生时间	
-value	codeSys tem codeSys temName			其中缺省值@codeSystem="SD.11.1.137",@codeSystemName="过敏源代码表	

6.5 职业暴露史章节

6.5.1 职业暴露史章节条目构成

对职业暴露史章节条目构成采用表12进行描述。

表 12 职业暴露史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
暴露史情况条目	01	R	记录患者是否存在职业暴露史
职业暴露史条目	0*	О	记录了患者的既往职业暴露史

6.5.2 职业暴露史章节元素组成

职业暴露史章节元素组成描述见表13。

表 13 职业暴露史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				职业暴露史章节根元 素	
section					
	code			职业暴露史章节代码,	
	codeS			其 中	
	ystem			@code="10161-8" ,	
	displ			@codeSystem="2.16.8	
code	ayNam	11	R	40. 1. 113883. 6. 1",	
Code	е	1		@displayName="HISTO	H
	codeS			RY OF OCCUPATIONAL	
	ystem			EXPOSURE", @	
	Name			codeSystemName="L0I	
				NC"	
text				人读部分	
entry				暴露史情况条目	
observation		11	R	classCode, moodCode	
code	code	11	R	职业暴露标志代码,其	DE03. 00. 089.
	displa			中	00
	yNam			@codeSystem="SD. 6.2	
	e			", @codeSystemName="	

	codeS			城乡居民健康档案基	
	ystem		1	本数据集"	is a
	codeS				
	ystem				
	Name				
value		11	R	其中@xsi:type="BL"	
entry				职业暴露史条目	
observation		11	R	classCode, moodCode	
code	code displa yNam e codeS ystem codeS ystem Name	11	R	职业暴露危险因素种 类 代 码 , 其 中 @ codeSystem="SD. 6. 2" , @codeSystemName=" 城乡居民健康档案基 本数据集"	DE03. 00. 091. 00
value	codeS ystem codeS ystem Name	11	R	其中,缺省值@codeSystem="SD.11.1.31",@codeSystemName="职业病危害因素类别代码表"	

6.6 既往史章节

6.6.1 既往史章节条目构成

对既往史章节条目构成采用表14进行描述。

表 14 既往史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述		
町分房房由夕日	1 1	. 1 R	描述的是既往史相关的活动, 它关注的是患者		
既往疾病史条目	11		的病史记录		
手术史条目	11	О	描述相关手术活动		
外伤史条目	11	О	描述外伤情况		
输血史条目	11	О	描述输血情况		

6.6.2 既往史章节元素组成

既往史章节元素组成描述见表15。

表 15 既往史章节元素组成

元素名称	属性	基 数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				既往史章节根元素	
section					
code	code displa yNam e codeS ystem codeS ystem Name			既往史章节代码,其中 @code="11348-0" , @displayName="HISTORY OF PAST ILLNESS" , @codeSystem="2.16.840 .1.113883.6.1" , @codeSystemName="LOIN C"	
text				人读部分	

entry		1 *		既往疾病史条目	
observation	classC ode mood Code	1	R	其 中 , @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
code		1	R	既往常见疾病种类代码, 其 中 @codeSystem="SD. 6. 2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据 集"	DE02. 10. 021 . 00
-effectiveTime		1	R	既往患病确诊日期	DE05. 01. 035 . 00
value		1	R	其中缺省值@codeSystem="SD.11.1.12",@codeSystem="EmName="既往常见疾病种类代码表"	
entry		1 *		手术史条目	
observation	classC ode mood Code	1 1	R	其 中 , @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
code		1	R	手术标志,其中 @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据 集"	DE02. 10. 062 . 00
-effectiveTime		1	R	手术日期	DE05. 01. 035 . 00
value		1 1	R	其中缺省值@ xsi:type="BL"	
entryRelationship					
observation				其 中 , @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
code				手术史名称,其中 @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据 集"	DE02. 10. 061 . 00
ext				手术史描述	_
-entry		1		外伤史条目	
observation	classC ode mood Code	1 1	R	其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

code		1	R	外伤史标志,其中 @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据 集"	DE02. 10. 069 . 00
-effectiveTime		1 1	R	外伤日期	DE02. 10. 067 . 00
value		1	R	其中缺省值@ xsi:type="BL"	
entryRelationship					
observation				其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code				外伤史名称,其中 @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据 集"	DE02. 10. 068 . 00
text				外伤史描述	
entry		1 *		输血史条目	
observation	classC ode mood Code	1	R	其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		1	R	输血标志,其中 @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据 集"	DE06. 00. 106 . 00
-effectiveTime		1	R	输血日期	DE06. 00. 105 . 00
value		1 1	R	其中缺省值@ xsi:type="BL"	
entryRelationship					
observation				其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code				输血原因,其中 @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据 集"	DE06. 00. 107 . 00
text				输血原因描述	

6. 7 家族史章节

6.7.1 家族史章节条目构成

对家族史章节条目构成采用表进行描述。

表 16 家族史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
家族史	0*	R	描述的是家族史相关的活动, 它关注的是患者的家族疾病史记录

6.7.2 家族史章节元素组成

家族史章节元素组成描述见表。

表 17 家族史章节元素组成

	<u> </u>	7 家族史	부	<u> </u>	
元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的 数据元 标识符
component				家族史章节根元素	
section					
code	code displayNa me codeSyste m codeSyste mName			家族史章节代码,其中 @code="10157-6" , @ displayName="HISTORY OF FAMILY MEMBER DISEASES" , @ codeSystem="2.16.840. 1.113883.6.1" , @codeSystemName="LOIN C"	
text				人读部分	
-entry				家族史条目	
organizer	classCode moodCod e	11		其中@classCode="ACT", @moodCode="EVN"	
subject		11		其中@typeCode="SUBJ"	
relatedSubject	classCode moodCod e	11		其中@classCode="ACT", @moodCode="EVN"	
code	code displayNa me codeSyste m codeSyste mName	11	R	家族史代码,其中 @displayName="配偶", @codeSystem="SD.11.3. 8",@codeSystemName=" 家庭关系代码表(GB/T 4761)"	DE02. 10 . 024. 00
subject					
administrati veGenderCode	codeSyste m codeSyste mName	11	R	其中, @codeSystem="SD.11.3.4",@codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"	DE02. 01 . 040. 00
-component					
observation	classCode moodCod e	11	R	其中, @classCode="OBS",@ moodCode="EVN"	
code	code displayNa me	11	R	既往常见疾病种类代码, 其 中 @	DE02. 10 . 095. 50

	codeSyste m codeSyste mName		codeSystem="SD. 6. 2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据 集"	
value	codeSyste m codeSyste mName	11	其中缺省值@codeSystem="SD.11.1.12",@codeSystem="EmName="既往常见疾病种类代码表"	

6.8 遗传病史章节

6.8.1 遗传病史章节条目构成

对遗传病史章节条目构成采用表18进行描述。

表 18 遗传病史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
遗传病史条目	1*	O	描述的是遗传病史相关的活动, 它关注的是患 者的遗传病史记录

6.8.2 遗传病史章节元素组成

遗传病史章节元素组成描述见表。

表 19 遗传病史章节元素组成

	W 17	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		JUN ALM	
元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的 数据元 标识符
component				遗传病史章节根元素	
section					
code	code displayN ame codeSyst em codeSyst emName	11	R	遗传病史章节代码,其中 @nullFlavor="UNK" , displayName="遗传病史	
text				人读部分	
entry				遗传病史条目	
lobservation	classCod e moodCo de	11		其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code displayN ame codeSyst em codeSyst emName	11	R	遗传病名称,其中, @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据 集"	DE02. 10 . 026. 00
value		11		其中,@xsi:type="ST"	

6.9 残疾史章节

6.9.1 残疾史章节条目构成

对残疾史章节条目构成采用表20进行描述。

表 20 残疾史章节中条目构成

		• •	77.77.77.77.77.77.77.77.77.77.77.77.77.
条目名称	基数	约束	描述
残疾史条目	1*	0	描述的是残疾史相关的活动,它关注的是患者的残疾 史记录

6.9.2 残疾史章节元素组成

残疾史章节元素组成描述见表。

表 21 残疾史章节元素组成

表 21 残疾史草节兀紊组成						
元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的 数据元 标识符	
component				残疾史章节根元素		
section						
code	displayNa me codeSyste m codeSyste mName	1 1		残疾史章节代码,其中 @code="8671-0" , @displayName="History of functional status", @codeSystem="2.16.840 .1.113883.6.1" , @codeSystemName="LOIN C"		
text				人读部分		
-entry				残疾史条目		
observation	classCode moodCod e	11		其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"		
code	code displayNa me codeSyste m codeSyste mName	11	R	残疾史代码,其中 @codeSystem="SD.6.2" ,@codeSystemName="城 乡居民健康档案基本数 据集"	DE05. 10 . 006. 00	
effectiveTime		11		残疾时间		
value	codeSyst em codeSyst emName	1*	R	残疾史代码取值,其中缺省值。@codeSystem="SD.11.1.139",@codeSystemName="残疾情况代码表"		

6.10生活环境章节

6.10.1 生活环境章节条目构成

对生活环境章节条目构成采用表22进行描述。

表 22 生活环境童节中条目构成

农 == 工作「光平下」 不自己从							
条目名称	基数	约束	描述				
家庭厨房排风设	01	О	记录家庭厨房排风设施类别				

施类别条目			
家庭燃料类型类	01	О	记录家庭燃料类型类别
别条目			
家庭饮水类别条	01	О	记录家庭饮水类别
目			
家庭厕所类别条	01	О	记录家庭厕所类别
目			
家庭禽畜栏类别	01	О	记录家庭禽畜栏类别
条目			

6.10.2 生活环境章节元素组成

生活环境章节元素组成描述见表23。

表 23 生活环境章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	3. 可元素组成 说明与描述	对应的数据元 标识符
component				转诊建议章节根元素	
section					
code	code	11	R	生活方式章节代码, 其 中 @nullFlavor="UNK" ,displayName="生活 环境"	
text				人读部分	
entry		01		家庭厨房排风设施类 别条目	
Observation	classC ode moodCo de	11		其 中 @classCode="OBS",@ moodCode="EVN"	
code	codeSy stem codeSy stemNa me	11	R	家庭厨房排风设施类别代码,其中@codeSystem="sd.6.2",@codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE03. 00. 006. 0 0
value				家庭厨房排风设施类值 , 其 中 @ @codeSystem="SD.11 . 2.41" @codeSystemName=" 厨房排风设施类别代码表"	
entry		01		家庭燃料类型类别条 目	
Observation	classC ode moodCo de	11		其 中 @classCode="OBS",@ moodCode="EVN"	

-code	codeSy stem	11	R	家庭燃料类型类别代码 , 其 中 @ codeSystem = "sd. 6. 2" , @	DE03. 00. 050. 0
T T T T COME	codeSy stemNa me	1		codeSystemName="城 乡居民健康档案基本 数据集"	0
value				家庭燃料类型类别值 , 其 中 @codeSystem="SD.11 .2.42",@codeSyste mName="燃料类型类 别代码表"	
entry		01		饮水类别条目	
Observation	classC ode moodCo de	11		其 中 @classCode="OBS",@ moodCode="EVN"	
code	codeSy stem codeSy stemNa me	11	R	饮水类别代码,其中@codeSystem="sd.6.2",@codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE03. 00. 082. 0 0
value				饮水类别值,其中@xsi:type="CD" @codeSystem="SD.11 .2.43" @codeSystemName=" 饮水类别代码表"	
entry		01		家庭厕所类别条目	
Observation	classC ode moodCo de	11		其 中 @classCode="OBS",@ moodCode="EVN"	
code	codeSy stem codeSy stemNa me	11	R	家庭厕所类别代码, 其中@ codeSystem ="sd.6.2", @ codeSystemName="城 乡居民健康档案基本 数据集"	DE03. 00. 005. 0 0
value				家庭厕所类别值,其中@xsi:type="CD", @codeSystem="SD.11 .2.44", @codeSystemName=" 厕所类别代码表"	
entry		01		家庭禽畜标志条目	
Observation	classC	11		其中	

	ode moodCo de			<pre>@classCode="OBS", @ moodCode="EVN"</pre>	
code	codeSy stem codeSy stemNa me	11	R	家庭厕所类别代码, 其 中 @codeSystem="SD.6. 2" , @codeSystemName=" 城乡居民健康档案基 本数据集"	DE03. 00. 049. 0 0
value				其中@ xsi:type="INT"	

附录A

(资料性附录)

个人基本健康信息登记文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:h17-org:v3" xmlns:mif="urn:h17-org:v3/mif"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:h17-org:v3 ...\cdaschemas\CDA.xsd">
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD MT000040"/>
    〈templateId xsi:type="II" root="SD. 10.1" assigningAuthorityName="个人基本健康信息登记"
extension="DT2011001"/>
    <id root="SD.1.1.4" extension="D2011000001" displayable="true" xsi:type="II"/>
    <code code="A010401" codeSystem="SD. 6. 3" codeSystemName="卫生信息共享文档分类编码系统"</pre>
displayName="个人基本健康信息登记"/>
    <title>个人基本健康信息登记</title>
    <effectiveTime xsi:type="TS" value="20111231154823"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"</pre>
codeSystemName="Confidentiality" displayName="一般保密级别"/>
    <languageCode code="zh-cn"/>
    <setId xsi:type="II" root="1.2.345.6789.33" extension="2"/>
    <versionNumber value="2" xsi:type="INT"/>
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="0P">
        <patientRole classCode="PAT">
           <!--健康档案标识号-->
           <id root="SD.4.1" extension="HR201102113366666"/>
           <addr use="H">
               <houseNumber>xx号xx小区xx栋xx单元
               〈streetName〉中山大道〈/streetName〉
               <county>天河区</county>
               <city>广州市</city>
               <state>广东省</state>
               <postalCode>510000</postalCode>
           </addr>
           <telecom value="020-87815102"/>
           <telecom value="niming@163.com"/>
           <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
               <!--患者身份证号-->
               <id root="SD. 4.2" extension="ID420106201101011919"/>
               <name> 贾小明</name>
               <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="SD.11.3.4" codeSystemName="</pre>
生理性别代码表 (GB/T 2261.1) "/>
               <birthTime xsi:type="TS" value="20080101"/>
               <maritalStatusCode code="10" displayName="未婚" codeSystem="SD.11.3.5"</pre>
codeSystemName="婚姻状况代码表(GB/T 2261.2)"/>
               <ethnicGroupCode code="TJ" displayName="土家族" codeSystem="SD.11.3.3"
codeSystemName="民族类别代码表(GB 3304)"/>
```

```
<birthplace>
                    <place classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
                        <addr>广东省广州市</addr>
                    </place>
                </br/>hirthplace>
            </patient>
        </patientRole>
    </recordTarget>
    <author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
        <time xsi:type="TS" value="20110404"/>
        <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
            <id root="SD. 4.6" extension="234234234"/>
            <assignedPerson>
                <name>李医生</name>
            </assignedPerson>
            <representedOrganization>
                <id root="SD. 4.4" extension="01"/>
                <name>人民医院</name>
                〈addr〉西城区西直门南大街11号〈/addr〉
            </representedOrganization>
        </assignedAuthor>
    </author>
    <custodian typeCode="CST">
        <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
            <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                <id root="SD.4.5" extension="EHR管理机构编号"/>
                <name>卫生局健康档案管理中心</name>
                <telecom value="0209837373"/>
                <addr>XX街道</addr>
            </representedCustodianOrganization>
        </assignedCustodian>
    </custodian>
    <relatedDocument typeCode="APND">
        <parentDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
            <id root="SD.1.2" extension="D2011000000"/>
            <setId xsi:type="II" root="1.2.345.6789.33" extension="S001"/>
            <versionNumber value="1"/>
        </parentDocument>
    </relatedDocument>
    <component>
        <structuredBody>
           〈!--实验室检查章节-->
            <component>
                    <code code="30954-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC" displayName="STUDIES SUMMARY"/>
                    <text/>
                    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
```

```
<!-- 血型-->
                       <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
                           <statusCode nullFlavor="UNK" />
                           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
                               <!-- ABO血型 -->
                               <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                   <code code="DE04.50.001.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                   <value xsi:type="CD" codeSystem="SD. 11. 1.85"</pre>
codeSystemName="ABO血型代码表"/>
                               </observation>
                           </component>
                           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
                               <!-- Rh血型 -->
                               <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                   <code code="DE04.50.010.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                   <value xsi:type="CD" codeSystem="SD. 11. 2. 1"</pre>
codeSystemName="Rh血型代码表"/>
                               </observation>
                           </component>
                       </organizer>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           〈!-- 费用章节 ---〉
           <component>
               <section>
                   <code displayName="费用" nullFlavor="UNK"/>
                   <text/>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE07.00.007.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="医疗付款方式代码" ></code>
                           <value xsi:type="CD" codeSystem="SD.11.1.197" displayName="城</pre>
镇职工基本医疗保险"codeSystemName="医疗费用来源类别代码表"/>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!-- 药物过敏史章节 -->
           <component>
               <section>
                   <code code="48765-2" displayName="Allergies, adverse reactions, alerts"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                   <entry>
                       <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
```

```
<code nullFlavor="NA"/>
                           <entryRelationship typeCode="SUBJ">
                               <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                  <code code="DE05.01.022.00" displayName="过敏源代码"</pre>
codeSystem="SD. 6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                  <text/>
                                   <effectiveTime value="20110316113634"/>
                                  <value xsi:type="CE" code="01" displayName="镇静麻醉剂</pre>
过敏" codeSystem="SD. 11. 1. 137" codeSystemName="过敏源代码表"/>
                               </observation>
                           </entryRelationship>
                       </act>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           〈!-- 职业暴露史章节 -->
           <component>
               <section>
                   <code code="10161-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName="HISTORY OF OCCUPATIONAL EXPOSURE" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           〈code code="DE03.00.089.00" displayName="职业暴露标志"
codeSystem="SD.6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <value xsi:type="BL" value="true"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE03.00.091.00" displayName="职业暴露危险因素种类</pre>
代码"codeSystem="SD. 6.2"codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <value xsi:type="CE" code="2" displayName="化学品"</pre>
codeSystem="SD. 11. 1. 31" codeSystemName="CV03. 00. 203 职业病危害因素类别代码表"/>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!-- 既往史章节 -->
           <component>
               <section>
                   <code code="11348-0" displayName="HISTORY OF PAST ILLNESS"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE02.10.021.00" displayName="既往常见疾病种类代码"
codeSystem="SD.6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
```

```
<effectiveTime>
                              value="20110123"/>
                           </effectiveTime>
                           <value xsi:type="CD" code="1" displayName="高血压"</pre>
codeSystem="SD. 11. 1. 12" codeSystemName="既往常见疾病种类代码表"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE02.10.062.00" displayName="手术史标志"</pre>
codeSystem="SD. 6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <effectiveTime>
                              <low value="20110123"/>
                           </effectiveTime>
                           <value xsi:type="BL" value="true"/>
                           <entryRelationship typeCode="COMP" negationInd="false">
                              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                  <code code="DE02.10.061.00" displayName="手术史"
codeSystem="SD. 6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                  <text>手术史描述</text>
                              </observation>
                           </entryRelationship>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE02.10.069.00" displayName="外伤史标志"
codeSystem="SD. 6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <effectiveTime>
                              value="20110123"/>
                           </effectiveTime>
                           <value xsi:type="BL" value="true"/>
                           <entryRelationship typeCode="COMP" negationInd="false">
                              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                  <code code="DE02.10.068.00" displayName="外伤史名称"</pre>
codeSystem="SD. 6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                  <text>外伤史具体名称</text>
                              </observation>
                           </entryRelationship>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE06.00.106.00" displayName="输血史标志"
codeSystem="SD. 6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <effectiveTime>
                              <low value="20110123"/>
                           </effectiveTime>
                           <value xsi:type="BL" value="true"/>
                           <entryRelationship typeCode="CAUS" negationInd="false">
```

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                   <code code="DE06.00.107.00" displayName="输血原因"</pre>
codeSystem="SD.6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                   <text>输血原因描述</text>
                               </observation>
                           </entryRelationship>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!--家族史章节-->
           <component>
               <section>
                   <code code="10157-6" displayName="HISTORY OF FAMILY MEMBER DISEASES "</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                   <title>家族史</title>
                   <text/>
                   <entry>
                       <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
                           <code nullFlavor="UNK"/>
                           <statusCode nullFlavor="UNK"/>
                           <subject typeCode="SBJ">
                               <relatedSubject classCode="PRS">
                                   <code code="10" displayName="配偶"
codeSystem="SD. 11. 3. 8" codeSystemName="GB/T 4761家庭关系代码"/>
                                   <subject>
                                       <administrativeGenderCode code="2" displayName="</pre>
女性" codeSystem="SD. 11. 3. 4" codeSystemName="GB/T 2261. 1-2003人的性别代码"/>
                                   </subject>
                               </relatedSubject>
                           </subject>
                           <component typeCode="COMP">
                               <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                   <code code="DE02.10.095.50" displayName="既往常见疾病
种类代码"codeSystem="SD. 6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                                   <value xsi:type="CD" code="1" displayName="高血压"</pre>
codeSystem="SD. 11. 1. 12" codeSystemName=" 既往常见疾病种类代码表"/>
                               </observation>
                           </component>
                       </organizer>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           〈!-- 遗传病史章节 -->
           <component>
               <section>
                   <code nullFlavor="UNK" displayName="遗传病史"/>
                   <text/>
```

```
<entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE02.10.026.00" displayName="遗传病名称"
codeSystem="SD. 6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <value xsi:type="ST">心脏病</value>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!-- 残疾史章节 -->
           <component>
               <section>
                   <code code="8671-0" displayName="History of functional status"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                   <title>残疾史</title>
                   <text/>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE05.10.006.00" displayName="残疾"
codeSystem="SD. 6.2" codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                          <effectiveTime value="20110316113634"/>
                          <value xsi:type="CE" code="02" displayName="视力残疾"
codeSystem="SD. 11. 1. 139" codeSystemName="残疾情况代码表"/>
                      </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!--生活环境章节-->
           <component>
               <section>
                   <code nullFlavor="UNK" displayName="生活环境"/>
                   <text/>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE03.00.006.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="家庭厨房排风设施类别代码"/>
                          <value code="2" xsi:type="CD" codeSystem="SD. 11. 2. 41"</pre>
codeSystemName="家庭厨房排风设施类别代码表">
                          </value>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE03.00.050.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="家庭燃料类型类别代码"/>
                          <value xsi:type="CD" codeSystem="SD.11.2.42" codeSystemName="</pre>
家庭燃料类型类别代码表"/>
                       </observation>
```

```
</entry>
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE03.00.082.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="家庭饮水类别代码"/>
                          <value xsi:type="CD" codeSystem="SD. 11. 2. 43" codeSystemName="</pre>
家庭饮水类别代码表"/>
                      </observation>
                  </entry>
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE03.00.005.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="家庭厕所类别代码"/>
                          <value xsi:type="CD" codeSystem="SD. 11. 2. 44" codeSystemName="</pre>
家庭厕所类别代码表"/>
                      </observation>
                  </entry>
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE03.00.049.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="家庭禽畜栏类别"/>
                          <value xsi:type="INT" value="1"/>
                      </observation>
                  </entry>
                  <!--职业暴露标志 -->
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE03.00.098.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="职业暴露标志"/>
                          <value xsi:type="BL" value="true"/>
                      </observation>
                  </entry>
                  〈!--有危害因素接触职业描述 -->
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE03.00.083.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="有危害因素接触职业描述"/>
                          〈text〉有危害因素接触职业描述〈/text〉
                      </observation>
                  </entry>
                  〈!--从事有危害因素职业时长(年) -->
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE03.00.007.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="从事有危害因素职业时长"/>
                          <value xsi:type="PQ" unit="年" value="2"/>
                      </observation>
                  </entry>
                  <!--职业暴露危险因素种类代码 -->
                  <entry>
```

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE03.00.091.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="职业暴露危险因素种类"/>
                         <value xsi:type="CD" code="2" codeSystem="SD.11.2.45"</pre>
codeSystemName="职业病危害因素类别代码表"/>
                      </observation>
                  </entry>
                  〈!--职业暴露危险因素名称 -->
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE03.00.090.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="职业暴露危险因素名称"/>
                          〈text〉职业暴露危险因素名称〈/text〉
                      </observation>
                  </entry>
                  <!--职业防护措施标志 -->
                  <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE03.00.094.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="职业防护措施标志"/>
                         <value xsi:type="BL" value="true"/>
                      </observation>
                  </entry>
               </section>
           </component>
       </structuredBody>
   </component>
</ClinicalDocument>
```