

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 20—2014

电子病历共享文档规范第 20 部分:生命体征测量记录

Specification for sharing document of electronic medical record—

Part 20: Vital signs measurement Record

(报批稿)

2014 - XX - XX 发布

2014 - XX - XX 实施

目 次

前	這	2
1	范围	5
2	规范性引用文件	5
3	术语和缩略语	5
4	文档内容构成	5
5	文档头规范	5
	5.1 文档活动类规范	6
6	文档体规范1	. (
	6.1 文档体章节构成16.2 诊断记录章节16.3 生命体征章节16.4 护理观察章节1	1
陈	t 录 A (资料性附录) 生命体征测量记录文档示例 1	8

前 言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《电子病历共享文档规范》分为以下五十三部分:

- 一一第1部分: 病历摘要;
- ——第2部分:门(急)诊病历;
- ——第3部分: 急诊留观病历;
- ——第4部分: 西药处方;
- ——第5部分:中药处方;
- 一一第6部分: 检查报告;
- ——第7部分: 检验报告;
- ——第8部分:治疗记录;
- ——第9部分:一般手术记录;
- ——第10部分:麻醉术前访视记录;
- ——第11部分:麻醉记录;
- ——第12部分:麻醉术后访视记录;
- ——第13部分:输血记录;
- ——第14部分: 待产记录;
- ——第15部分: 阴道分娩记录;
- 一一第16部分: 剖宫产记录;
- ——第17部分:一般护理记录;
- ——第18部分:病重(病危)护理记录;
- ——第19部分: 手术护理记录;
- ——第20部分: 生命体征测量记录;
- ——第21部分: 出入量记录;
- ——第22部分:高值耗材使用记录;
- ——第24部分:入院评估;

——第25部分: 护理计划; ——第26部分: 出院评估与指导; ——第26部分: 手术同意书; ——第27部分:麻醉知情同意书; ——第28部分:输血治疗同意书; ——第29部分: 特殊检查及特殊治疗同意书; ——第30部分:病危(重)通知书; ——第31部分: 其他知情告知同意书; ——第32部分: 住院病案首页; ——第33部分:中医住院病案首页; ——第34部分:入院记录; ——第35部分:24小时内入出院; ——第36部分: 24小时内入院死亡记录; ——第37部分: 住院病程记录 首次病程记录; ——第38部分: 住院病程记录 日常病程记录; ——第39部分: 住院病程记录 上级医师查房记录; ——第40部分: 住院病程记录 疑难病例讨论记录; ——第41部分: 住院病程记录 交接班记录; ——第42部分: 住院病程记录 转科记录; ——第43部分: 住院病程记录 阶段小结; ——第44部分: 住院病程记录 抢救记录; ——第45部分: 住院病程记录 会诊记录; ——第46部分: 住院病程记录 术前小结; ——第47部分: 住院病程记录 术前讨论; ——第48部分: 住院病程记录 术后首次病程记录; ——第49部分: 住院病程记录 出院记录;

——第50部分: 住院病程记录 死亡记录;

——第51部分: 住院病程记录 死亡病例讨论记录;

- ——第52部分: 住院医嘱;
- ——第53部分:出院小结。

本部分为WS/T XXXXX的第20部分。

本标准由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本标准起草单位:

本标准的主要起草人:

电子病历共享文档规范 第 20 部分: 生命体征测量记录

1 范围

WS XXXXX 的本部分规定了生命体征测量记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的生命体征测量记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/TXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1,文档示例见附录A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头 文档头	创作者信息	11
人/白天 	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	诊断记录章节	11
文档体	生命体征章节	11
	护理观察章节	11

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
		文档注册模型,缺省值:	
typeId	11	@root="2.16.840.1.113883.1.3",	
		@extension=" POCD_MT000040"	
tompleteId	11	文档模板编号 OID, 其中	
templateId	11	@root="2.16.156.10011.2.1.1.40"	
		文档流水号标识, 其中	
Id	11	@root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值	
		由机器生成,并置于 id/@extension 中	
		用用来说明记录文档的类型,其中	
	11	@code="C0020",	
Code		@codeSystem="2.16.156.10011.2.4",	
		@codeSystemName="卫生信息共享文档编码	
		体系"	
Title	11	文档标题,此处为:生命体征测量记录	
effectiveTime	11	文档机器生成时间	
f: dt: -1: tC- d-	11	文档密级代码,其中缺省值:	
confidentialityCode	11	@codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
1	1 1	文档语言类型编码,其中缺省值:	
languageCode	11	@code="zh-cn"	
474	0 1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由	
setId	01	系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
recordTarget	1*	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
id	11	住院号,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.12",而 具体的编号置于 id/@extension 中	DE01. 00. 014. 00

	ĺ		
	11	患者个人基本信息,其中缺省值	
patient		@classCode="PSN" ,	
		@determinerCode="INSTANCE"	
		患者身份证号标识,其中缺省值	
id	01	@root="2.16.156.10011.1.3",而	DE02. 01. 031. 00
		具体的编号置于 id/@extension 中	
name	1*	患者姓名	DE02. 01. 039. 00
		患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准	
	1 1	代码,其中	DE00 01 040 00
administrativeGenderCode	11	@codeSystem="2.16.156.10011.2.	DE02. 01. 040. 00
		3. 3. 4"	
age	01	年龄	DE02. 01. 026. 00
		提供患者服务机构,其中缺省值	
providerOrganization	01	@classCode="ORG" ,	
		@determinerCode="INSTANCE"	
		住院机构标识,其中缺省值	
id	01	@root="2.16.156.10011.1.5",而	DE08. 10. 052. 00
		具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	住院机构名称	DE08. 10. 013. 00
		文档创作者,缺省值:	
author	1*	@typeCode="AUT",	
		@contextControlCode="0P"	
time	11	签名日期时间	DE09. 00. 053. 00
	11	指定创作者,缺省值:	
assignedAuthor		@classCode="ASSIGNED"	
		作者的唯一标识符,其中	
id	1*	@root="2.16.156.10011.1.7", 而	
		具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	医生姓名	DE02. 01. 039. 00
		文档管理机构信息,其中缺省值	
custodian	11	@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
		表达负责临床文档内容保管维护的	
representedCustodianOrga		组织机构,其中	
nization	11	@classCode="ORG",	
		@determinerCode="INSTANCE"	
		文档保管的医疗机构标识,其中	
id	1*	@root="2.16.156.10011.1.5", 而	
		具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	保管机构名称	
	l		1

telecom	01	保管机构电话		
addr	01	保管机构地址		
authenticator	1*	护士签名		
time	01	签名日期/时间		
signatureCode	01	签名状态代码		
assignedEntity	01			
		医务人员标识, 其中		
id	01	@root="2.16.156.10011.1.4",		
		@extension="医务人员编号"		
code	01	其中,@displayName="护士"		
assignedPerson				
name (签名人姓名 DE02. 01. 039		

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
relatedDocument	0*	父文档信息,表达本文档与父文档 间衍生的关系,以及引用的父文档 相关信息,便于追踪查找更新文档 的原始文档及相关信息	
parentDocument	11	父文档	
id	1*	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	
componentOf	11	就诊	
encompassingEncounter	11	就诊场景,其中 @classCode="ENC", @moodCode="EVN"	
code	11		
effectiveTime	11	就诊时间	
low	11	入院日期	DE06. 00. 092. 0 0
high	11	出院日期	DE06. 00. 017. 0 0
location	11		
healthCareFacility	11	其中缺省值@classCode="SDLOC"	
serviceProviderOrganiz	1*	机构角色,其中	

ation		@classCode="ORG",	
		@determinerCode="INSTANCE"	
asOrganizationPartOf	11	@classCode=" PART "	
		病床号,其中缺省值	
wholeOrganization	11	@classCode="ORG",	
		determinerCode="INSTANCE"	
		其中缺省值	DE01. 00. 026. 0
id	11	@root="2.16.156.10011.1.22",	0
	1 1	具体值保存在 id/extension 中	
name	11	病床号	
asOrganizationP	1*	病房号,缺省值	
artOf wholeOrganize		@classCode="PART" 其中缺省值@classCode="ORG",	
wholeOrganiza	11	大中峽有值@ClassCode= ONG	
		病房号标识,其中缺省值	
d	11	@root="2.16.156.10011.1.21",	DE01. 00. 019. 0
	1	具体值存放在 id/extension 中	0
name	11	病房号	
	1*	科室名称,其中缺省值	
asOrganizati onPartOf		@classCode="ORG",	
onPartOf		determinerCode="INSTANCE"	
	11	科室标识符,其中缺省值	DE08. 10. 026. 0
d		@root="2.16.156.10011.1.26",	0
		具体值存放在 id/extension 中	
-name	11	科室名称	
asOrganiz	11	病区名称,其中缺省值	
ationPartOf		@classCode="PART"	
wholeOr	11	缺省值@classCode="ORG", determinerCode="INSTANCE"	
ganization		病区标识符,缺省值:	
id	1*	@root="2.16.156.10011.1.27",	
		具体值保存在 id/extension 中	
	1 1		DE08. 10. 054. 0
name	11	病区名称	0
asOrg	11	 医院,缺省值@classCode="PART"	
anizationPartOf			
	11	其中缺省值 @classCode="ORG",	
leOrganization		@determinerCode="INSTANCE" 医院标识符,其中缺省值	
-id	11	医沉外以行,共中联自但 @root="2.16.156.10011.1.5",	
		01000 2.10.100.10011.1.0 ,	

		具体值存放在 id/extension 中	
na me	1*	医院名称	
location	11		

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述			
诊断记录章节	11	R	记录住院患者诊断信息			
生命体征章节	11	R	记录住院患者生命体征信息			
护理观察章节	11	R	记录住院患者护理观察信息			

6.2 诊断记录章节

6.2.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表8。

表 8 诊断记录章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
疾病诊断条目	1*	R	记录住院患者诊断信息

6.2.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表9。

表 9 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				诊断记录 章节根元 素	
section					
code	code	11	R	其中,@code=" 29548-5", @displayName=" Diagnosis",	
code	codeSystemNa me displayName	11	K	@codeSystem="2.1 6.840.1.113883.6 .1",	
				@codeSystemName=	

				"LOINC"	
text				人读部分	
entry				术前诊断断条目	
	classCode			其中缺省值,	
observation	moodCode			<pre>@classCode="OBS" , @moodCode="EVN"</pre>	
	code			其中,	
				@codeSystem="2.1	
	codeSystem			6. 156. 10011. 2. 2. 1"	
-	codeSystemNa	11	R	codeSystemName="	DE05. 01. 024
code	me	11	IX	卫生信息数据元目	. 00
	displayName			\mathbb{R}''	
				@displayName="出	
				院诊断-疾病编码"	
	xsi:type			其中,	
value	1			@xsi:type="CD",	
	code			@codeSystem="2.1	
	codeSystem	11		6. 156. 10011. 2. 3.	
				4.3", @codeSystem	
	codeSystemNa			Name="诊断代码表	
	me			(ICD-10) "	

6.3 生命体征章节

6.3.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表10。

表 10 生命体征章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
呼吸频率条目	11	R	患者单位时间内呼吸次数的测量值,计量单
			位为次/min
脉率条目	11	R	患者每分钟脉搏次数的测量值,计量单位为
			次/min
起搏器心率条目	11	R	患者佩戴起搏器后的心率,计量单位为次
			/min
体温条目	11	R	体温的测量值,计量单位为℃
血压条目	11	R	收缩压和舒张压的测量值,计量单位为
			mmHg
体重条目	11	R	患者体重的测量值,计量单位为 kg
腹围条目	11	R	患者腹部周长的测量值,计量单位为 cm

6.3.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表11。

表 61 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				生命体征章节根元素	
section					
	code			生命体征章节代码,其中,@code="8716-3",	
	codeSyste			@displayName="VITAL	
l l aada	m	11	R	SIGNS",	
code	codeSyste	11	K	@codeSystem="2.16.8	
	mName			40. 1. 113883. 6. 1",	
	displayNa			@codeSystemName="LO	
	me			INC"	
text				人读部分	
entry				呼吸频率条目	
	classCode			其中,	
observation	moodCode			@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m			56. 10011. 2. 2. 1",	5504 40 004
code	codeSyste	11	R	@codeSystemName="卫	DE04. 10. 081.
	mName			生信息数据元目录",	00
	displayNa			@displayName="呼吸	
	me			频率(次/min)"	
	xsi:type			缺省值	
value	value	11	R	@xsi:type="PQ",	
	unit			@unit="次/min"	
-entryRelati				缺省值:	
onship		11	R	@typeCode="COMP"	
•					
observati				@classCode="OBS",	
on				@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSyste		-	@code="DE06. 00. 239.	DE06. 00. 239.
code	m	11	R	00",	00
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	

	mName			56. 10011. 2. 2. 1",	
	displayNa			@codeSystemName="卫	
	me			生信息数据元目录",	
				@displayName="使用	
				呼吸机标志"	
	xsi:type	1 1	D	缺省值:	
value		11	R	@xsi:type="BL"	
entry				脉率条目	
	classCode			其中,	
observation	moodCode			@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	code			其中	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m			56. 10011. 2. 2. 1",	DE04. 10. 118.
code	codeSyste	11	R	@codeSystemName="卫	00
	mName			生信息数据元目录",	00
	displayNa			@displayName="脉率	
	me			(次/min) "	
	xsi:type			缺省值	
value	value	11	R	@xsi:type="PQ",	
	unit			@unit="次/min"	
entry				心率条目	
	classCode			其中,	
observation	moodCode			@classCode="0BS",	
				@moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m			56. 10011. 2. 2. 1"	DE04. 10. 206.
code	codeSyste	11	R	@codeSystemName="卫	00
	mName			生信息数据元目录",	00
	displayNa			@displayName="起搏	
	me			器心率(次/min)"	
	xsi:type			缺省值	
value		11	R	@xsi:type="PQ",	
				@unit="次/min"	
entry				体温条目	
observation	classCode			其中,	
	moodCode			@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
code	code	11	R	其中,	DE04. 10. 186.
code	codeSyste	1	I	@codeSystem="2.16.1	00

CodeSystemName		1	Ī	1	T	T
MName displayName with personal part displayName with personal part displayName with personal part		m			56. 10011. 2. 2. 1",	
displayName		codeSyste			@codeSystemName="卫	
me		mName			生信息数据元目录",	
		displayNa				
value		me			(℃)″	
		xsi:type			缺省值	
	value		11	R	@xsi:type="PQ",	
					@unit="°C"	
-componen t	entry				血压条目	
-componen t					其中	
-componen t	organizer				@classCode="BATTERY	
Table Tab					", @moodCode="EVN"	
Table Tab	componen				11 12 -	
- -observation	_				收缩压	
		classCode			其中,	
		moodCode			@classCode="OBS",	
	on				@moodCode="EVN"	
		Code			其中,	
		codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
		m			56. 10011. 2. 2. 1",	DE04 10 174
MName displayNa me me me me me me me m	code	codeSyste	11	R	@codeSystemName="卫	
E (mmHg) "		mName			生信息数据元目录",	00
		displayNa			@displayName="收缩	
		me			压(mmHg)"	
		xsi:type			缺省值	
compone nt	value	value	11	R	@xsi:type="PQ",	
ClassCode		unit			@unit="mmHg"	
ClassCode	compone				성격/ IC	
					舒 张压	
Code	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	classCode			其中,	
Code		moodCode			@classCode="OBS",	
-code	1011				@moodCode="EVN"	
m		Code			其中,	
		codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
		m			56. 10011. 2. 2. 1",	DE04 10 170
mName displayNa displayName="舒张 压 (mmHg)" L	code	codeSyste	11	R	@codeSystemName="卫	
me 压 (mmHg) " 压 (mmHg) " 缺省值		mName			生信息数据元目录",	00
xsi:type		displayNa			@displayName="舒张	
value		me			压 (mmHg) "	
value		xsi:type	1 4	D	缺省值	
charteful char	value	value	11	K	@xsi:type="PQ",	

	unit			@unit="mmHg"	
entry				体重条目	
	classCode			其中,	
observation	moodCode			@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSyste			code="DE04. 10. 188. 0	
	m			0",	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	DE04. 10. 188.
code	mName	11	R	56. 10011. 2. 2. 1",	00
	displayNa			@codeSystemName="Z	
	me			生信息数据元目录",	
				@displayName="体重 (kg)"	
	xsi:type			(Kg)	
				缺省值,	
value	unit	11	R	@xsi:type="PQ",	
	value			@unit="kg"	
entry				腹围条目	
	classCode			其中,	
observation	moodCode			@classCode="OBS",	
	moodcode			@moodCode="EVN"	
	Code				
				其中,	
	codeSyste			@codeSystem="2.16.1	
	m	11	R	56.10011.2.2.1",@co deSystemName="卫生	DE04. 10. 052.
code	codeSyste	11	Л	信息数据元目录",	00
	mName			@displayName="腹围	
	displayNa			(cm) "	
	me			/	
	xsi:type			缺省值	
value	unit	11	R	@xsi:type="PQ",	
	value			@unit="cm"	

6.4 护理观察章节

6.4.1 护理观察章节条目构成

护理观察章节条目构成见表12。

表12 护理观察章节中条目构成

夕口分粉	++- xkt.	14.4.	L# \ D
条目名称	基数	约束	描述
W.H.H.M.		2371	7H~L

护理观察项目名 称条目	1*	R	护理观察项目的名称,如患者神志状态、饮食情况, 皮肤情况、氧疗情况、排尿排便情况,流量、出量、 入量等等,根据护理内容的不同选择不同的观察项目 名称
护理观察结果描 述条目	1*	R	对护理观察项目结果的详细描述

6.4.2 护理观察章节元素组成

护理观察章节元素组成见表13。

表13 护理观察章节元素组成

元素名称		基数	约束	17元系组成 - 说明与描述	对应的数据
70 X 111/4	/1-31 1-12	22 30	27/1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	元标识符
component				护理观察 章节根元素	
section					
				护理观察章节代码,其	
code		11	R	中@displayName="护理	
				观察"	
text				人读部分	
entry				护理观察项目名称条目	
				其中	
lobservation				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE00 10 001
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	DE02. 10. 031.
	emName			生信息数据元目录",	00
	displayN			@displayName="护理观	
	ame			察项目名称"	
1 1 1 1 1	xsi:type	1 1	D	护理观察的项目名称,	
value		11	R	缺省值@xsi:type="ST"	
-entryRelation		1 1	D	世出 , 0 1 "00ण"	
ship		11	R	其中,typeCode="COMP"	
				其中	
lobservation				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			护理观察项目结果的详	
code	codeSyst	1 1	D	细描述,其中,	DE02. 10. 028.
	em	11	R	@codeSystem="2.16.15	00
	codeSyst			6. 10011. 2. 2. 1",	

	emName			@codeSystemName="卫	
	displayN			生信息数据元目录",	
				@displayName="护理观	
	ame			察结果"	
value	xsi:type	11	R	护理观察结果,缺省值 @xsi:type="ST"	

附 录 A (资料性附录)

生命体征测量记录文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"</p>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.40"/>
    <!-- 文档流水号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>
    <code code="C0020" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>
    <title>生命体征测量记录</title>
    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value="20121024154823"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"
displayName="正常访问保密级别"/>
    <!--N:全部改为zh-CN, O K -->
    <larguageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
         <patientRole classCode="PAT">
             <!--住院号: DE01.00.014.00 @@@参照OID分配表修改 -->
             <id>root="2.16.156.10011.1.12" extension="HR201102113366666"/>
             <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                 <!--患者身份证号标识-->
                 <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="420106201101011919"/>
                 <name>贾患者</name>
                 <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                 <!--N:有就填-->
                 <age value="10" unit="岁"/>
             </patient>
             oriderOrganization>
                 <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="01"/>
                 <name>xx医院</name>
```

```
</patientRole>
</recordTarget>
<!-- 文档作者 -->
<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
    <!--签名日期时间: DE09.00.053.00-->
    <time xsi:type="TS" value="20110404"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
        <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
        <code displayName="护士"/>
        <assignedPerson>
             <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
</author>
<!-- 文档生成机构 -->
<custodian typeCode="CST">
    <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
             <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗卫生机构编号"/>
             <name>xx医院</name>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>
<!-- 签名 -->
<authenticator>
    <!--签名日期时间: DE09.00.053.00 -->
    <time value="201210240910"/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
        <code displayName="护士"/>
        <assignedPerson>
             <!--姓名-->
             <name>李护士</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<documentationOf>
    <serviceEvent>
        <code/>
        <effectiveTime>
             <!--手术或分娩后天数-->
             <width value="100" unit="天"/>
```

```
</effectiveTime>
        </serviceEvent>
    </documentationOf>
    <relatedDocument typeCode="RPLC">
         <parentDocument>
             <id/>
             <setId/>
             <versionNumber/>
         </parentDocument>
    </relatedDocument>
    <!--文档中医疗卫生事件的就诊场景,即入院场景记录-->
    <componentOf typeCode="COMP">
         <!--就诊-->
        <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
             <code/>
             <!--就诊时间-->
             <effectiveTime>
                 <!--入院日期-->
                 <low value="20090401142335-700"/>
                 <!--实际住院天数-->
                 <width value="10" unit="天"/>
             </effectiveTime>
             <location typeCode="LOC">
                 <healthCareFacility classCode="SDLOC">
                     <!--机构角色-->
                      <serviceProviderOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                          <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                              <!--病床号: DE01.00.026.00-->
                              <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                   <!--N:加上OID-->
                                   <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
                                  <name>床位号: 3</name>
                                  <!--病房号: DE01.00.019.00-->
                                   <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                       <wholeOrganization classCode="ORG"</p>
determinerCode="INSTANCE">
                                           <!--N:加上OID-->
                                           <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
                                           <name>病房号: 45</name>
                                           <!--病区名称: DE08.10.054.00-->
                                           <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                <wholeOrganization classCode="ORG"</p>
determinerCode="INSTANCE">
```

```
<!--N:加上OID-->
                                                       <id root="2.16.156.10011.1.27" extension="001"/>
                                                       <name>第四病区</name>
                                                       <!--科室名称: DE08.10.026.00-->
                                                       <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                           <wholeOrganization classCode="ORG"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                                <!--N:加上OID-->
                                                                <id root="2.16.156.10011.1.26"
extension="001"/>
                                                                <name>内科</name>
                                                           </wholeOrganization>
                                                       </asOrganizationPartOf>
                                                  </wholeOrganization>
                                             </asOrganizationPartOf>
                                         </wholeOrganization>
                                    </asOrganizationPartOf>
                                </wholeOrganization>
                           </asOrganizationPartOf>
                      </serviceProviderOrganization>
                  </healthCareFacility>
             </location>
         </encompassingEncounter>
    </componentOf>
    <component>
         <structuredBody>
              <!--诊断章节-->
              <component>
                  <section>
                       <code code="29548-5" displayName="Diagnosis" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</p>
codeSystemName="LOINC"/>
                      <text/>
                       <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="疾病诊断编码"/>
                                <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.5"</pre>
codeSystemName="疾病代码表(ICD-10)"/>
                           </observation>
                      </entry>
                  </section>
              </component>
              <!--生命体征章节-->
```

```
<component>
                  <section>
                      <code code="8716-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"</pre>
displayName="VITAL SIGNS"/>
                      <text/>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.10.081.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="呼吸频率(次/min)"/>
                               <value xsi:type="PQ" value="83" unit="次/min"/>
                               <entryRelationship typeCode="COMP">
                                   <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                        <code code="DE06.00.239.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="使用呼吸机标志"/>
                                        <value xsi:type="BL" value="false"/>
                                   </observation>
                               </entryRelationship>
                           </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.10.118.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="脉率(次/min)"/>
                               <value xsi:type="PQ" value="70" unit="次/min"/>
                           </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.10.206.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="起搏器心率(次/min)"/>
                               <value xsi:type="PQ" value="70" unit="次/min"/>
                           </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE04.10.186.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="体温(℃)"/>
                               <value xsi:type="PQ" value="36" unit="°C"/>
                           </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                           <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
                               <statusCode/>
```

```
<component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                       <code code="DE04.10.174.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="收缩压"/>
                                       <value xsi:type="PQ" value="120" unit="mmHg"/>
                                  </observation>
                              </component>
                              <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                       <code code="DE04.10.176.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="舒张压"/>
                                       <value xsi:type="PQ" value="60" unit="mmHg"/>
                                  </observation>
                              </component>
                          </organizer>
                     </entry>
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE04.10.188.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="体重(kg)"/>
                              <value xsi:type="PQ" value="60" unit="kg"/>
                          </observation>
                     </entry>
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE04.10.052.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="腹围 (cm) "/>
                              <value xsi:type="PQ" value="80" unit="cm"/>
                          </observation>
                     </entry>
                 </section>
             </component>
             <!--护理观察章节-->
             <component>
                 <section>
                     <code displayName="护理观察"/>
                     <!--多个观察写多个entry即可,每个观察对应着观察结果描述-->
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE02.10.031.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="护理观察项目名称"/>
                              <value xsi:type="ST">护理观察项目名称</value>
```