



中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 33—2014

电子病历共享文档规范 第 33 部分 中医住院病案首页

Specification for sharing document of electronic medical record—

Part 33: First page of traditional Chinese medicine hospital medical record

(报批稿)

2014 – XX – XX 发布

2014 – XX – XX 实施

中华人民共和国国家卫生与计划生育委员会
发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和缩略语	1
4 文档内容构成	1
5 文档头规范	2
5.1 文档活动类规范	2
5.2 参与者类规范	2
5.3 关联活动类规范	8
6 文档体规范	9
6.1 章节构成	9
6.2 生命体征章节	9
6.3 诊断记录章节	10
6.4 主要健康问题章节	16
6.5 转科记录章节	22
6.6 出院诊断章节	23
6.7 过敏史章节	32
6.8 实验室检查章节	33
6.9 手术操作章节	35
6.10 住院史章节	39
6.11 行政管理章节	40
6.12 住院过程章节	42
6.13 治疗计划章节	43
6.14 费用章节	45
附 录 A （资料性附录） 中医住院病案首页文档示例	64

前 言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《电子病历共享文档规范》分为以下五十三部分：

- 第1部分：病历摘要；
- 第2部分：门（急）诊病历；
- 第3部分：急诊留观病历；
- 第4部分：西药处方；
- 第5部分：中药处方；
- 第6部分：检查报告；
- 第7部分：检验报告；
- 第8部分：治疗记录；
- 第9部分：一般手术记录；
- 第10部分：麻醉术前访视记录；
- 第11部分：麻醉记录；
- 第12部分：麻醉术后访视记录；
- 第13部分：输血记录；
- 第14部分：待产记录；
- 第15部分：阴道分娩记录；
- 第16部分：剖宫产记录；
- 第17部分：一般护理记录；
- 第18部分：病重（病危）护理记录；
- 第19部分：手术护理记录；
- 第20部分：生命体征测量记录；
- 第21部分：出入量记录；
- 第22部分：高值耗材使用记录；
- 第24部分：入院评估；

- 第25部分：护理计划；
- 第26部分：出院评估与指导；
- 第26部分：手术同意书；
- 第27部分：麻醉知情同意书；
- 第28部分：输血治疗同意书；
- 第29部分：特殊检查及特殊治疗同意书；
- 第30部分：病危（重）通知书；
- 第31部分：其他知情告知同意书；
- 第32部分：住院病案首页；
- 第33部分：中医住院病案首页；
- 第34部分：入院记录；
- 第35部分：24小时内入出院；
- 第36部分：24小时内入院死亡记录；
- 第37部分：住院病程记录 首次病程记录；
- 第38部分：住院病程记录 日常病程记录；
- 第39部分：住院病程记录 上级医师查房记录；
- 第40部分：住院病程记录 疑难病例讨论记录；
- 第41部分：住院病程记录 交接班记录；
- 第42部分：住院病程记录 转科记录；
- 第43部分：住院病程记录 阶段小结；
- 第44部分：住院病程记录 抢救记录；
- 第45部分：住院病程记录 会诊记录；
- 第46部分：住院病程记录 术前小结；
- 第47部分：住院病程记录 术前讨论；
- 第48部分：住院病程记录 术后首次病程记录；
- 第49部分：住院病程记录 出院记录；
- 第50部分：住院病程记录 死亡记录；
- 第51部分：住院病程记录 死亡病例讨论记录；

——第52部分：住院医嘱；

——第53部分：出院小结。

本部分为WS/T XXXXX的第33部分。

本标准由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本标准起草单位：

本标准的主要起草人：

电子病历共享文档规范 第 33 部分 中医住院病案首页

1 范围

WS XXXXX 的本部分规定了中医住院病案首页的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的中医住院病案首页的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/TXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1，文档示例见附录A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..*
文档体	生命体征章节	1..1
	诊断记录章节	1..1
	主要健康问题章节	1..1
	转科记录章节	0..1
	出院诊断章节	1..1
	过敏史章节	0..1

	实验室检查章节	1..1
	手术操作章节	0..1
	住院史章节	0..1
	行政管理章节	1..1
	住院过程章节	1..1
	治疗计划章节	0..1
	费用章节	1..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码, "CN" 代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型, 缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID, 其中 @root="2.16.156.10011.2.1.1.53"	
id	1..1	文档流水号标识, 其中 @root="2.16.156.10011.1.1", 而具体的值由机器生成, 并置于 id/@extension 中。	
code	1..1	用来说明记录文档的类型, 其中, @code="C0033", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	1..1	文档标题, 此处为: 中医住院病案首页	
effectiveTime	1..1	文档机器生成时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码, 其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码, 其中缺省值: @code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号, 用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
recordTarget	1..*	文档记录对象或健康保健对象, 其中缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"	
 --patientRole	1..1	患者角色, 其中缺省值 @classCode="PAT"	
 -- --id	1..*	健康卡号, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.19", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.021.00
 -- --id	1..*	住院号标识, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.12", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.014.00
 -- --id	1..*	病案号标识, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.13", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.004.00
 -- --addr	1..1	现住址, @Use="H"	
 -- -- --houseNumber	1..1	门牌号	DE02.01.009.06
 -- -- --streetName	1..1	街道	DE02.01.009.05
 -- -- --township	1..1	乡镇	DE02.01.009.04
 -- -- --county	1..1	区(县)	DE02.01.009.03
 -- -- --city	1..1	市(地区、州)	DE02.01.009.02
 -- -- --state	1..1	省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
 -- -- --postalCode	1..1	邮政编码	DE02.01.047.00
 -- -- --telecom	1..1	电话	DE02.01.010.00
 -- --patient	1..1	患者个人基本信息, 其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
 -- -- --id	0..1	患者身份标识(身份证), 其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.2", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00
 -- -- --name	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00
 -- -- --administrativeGenderCode		患者性别, 应用 GB/T 2261.1 标准代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
 -- -- --birthTime	0..1	患者出生日期	DE02.01.005.01
 -- -- --maritalStatusCode	0..1	婚姻状况	DE02.01.018.00
 -- -- --ethnicGroupCode	0..1	民族类别代码	DE02.01.025.00
 -- -- --birthplace		出生地	

-- -- --place	1..1	classCode="PLC", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --addr	1..1	出生地地址	
-- -- --county	1..1	区（县）	DE02.01.009.03
-- -- --city	1..1	市（地区、州）	DE02.01.009.02
-- -- --state	1..1	省（自治区、直辖市）	DE02.01.009.01
-- -- --postalCode	1..1	邮编	DE02.01.047.00
-- -- -- employerOrganization	0..1	工作单位	
-- -- --name	1..1	工作单位名称	DE02.01.004.00
-- -- --telecom	1..1	单位电话	DE02.01.010.00
-- -- --addr	1..1	其中 use="WP"	
-- -- --houseNumber	1..1	单位门牌号	DE02.01.009.06
-- -- --streetName	1..1	单位所在街道	DE02.01.009.05
-- -- --township	1..1	乡镇	DE02.01.009.04
-- -- --county	1..1	区（县）	DE02.01.009.03
-- -- --city	1..1	市（地区、州）	DE02.01.009.02
-- -- --state	1..1	省（自治区、直辖市）	DE02.01.009.01
-- -- --postalCode	1..1	邮编	
-- -- -- household	0..1	户口信息	
-- -- --place	1..1	其中缺省值 @classCode="PLC", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --addr	0..1	户口所在地	
-- -- --houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
-- -- --streetName		现住地址-村（街、路、弄等）	DE02.01.009.05
-- -- --township		地址-乡（镇、街道办事处）	DE02.01.009.04
-- -- --county		地址-县（区）	DE02.01.009.03
-- -- --city		地址-市（地区）	DE02.01.009.02
-- -- --state		地址-省（自治区、直辖市）	DE02.01.009.01
-- -- --postalCode	0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
-- -- --nativePlace	0..1	籍贯信息	
-- -- --addr	1..1		
-- -- --city		祖居或原籍所在地的市、地区或州	DE02.01.009.02
-- -- --state		所在省、自治区或直辖市	DE02.01.009.01
-- -- --occupation		职业状况	
-- -- --occupationCode		职业类别代码表（GB/T 6565）中的职业类型	DE02.01.052.00
-- -- --providerOrganization		提供患者服务机构	
-- -- --id		医疗机构标示号	DE08.10.052.00
-- -- --name		医疗机构名称	DE08.10.013.00
author	1..*	文档创作者，缺省值：	

		@typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1	文档创建时间	
--assignedAuthor	1..1	指定创作者, 缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-- id	1..*	作者的唯一标识符, 其中 @root="2.16.156.10011.1.7", 而 具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --assignedPerson	1..1		
-- -- name	0..1	医生姓名	DE02.01.039.00
custodian	1..1	文档管理机构信息, 其中缺省值 @typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-- --representedCustodianOrg anization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的 组织机构, 其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- id	1..*	文档保管的医疗机构标识, 其中 @root="2.16.156.10011.1.5", 而 具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -- name	0..1	保管机构名称	
legalAuthenticator	1..*	科主任签名	
--assignedEntity	1..1	服务者实体	
-- id			
-- code		其中缺省值@displayName="科主任 "	
-- --associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- name		姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1..*	主任(副主任)医师签名	
--assignedEntity	1..1	服务者实体	
-- id	1..1	其中 @root="2.16.156.10011.2.3.3.13", @extension="从业状况(个人 身体)代码表(GB/T 2261.4)"	
-- code		其中缺省值@displayName="主任 (副主任)"	
-- --associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- name		姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1..*	主治医师签名	

--assignedEntity	1..1	服务者实体	
--id			
--code		其中缺省值@displayName="主治医师"	
--associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
--name		姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1..*	住院医师签名	
--assignedEntity	1..1	服务者实体	
--id			
--code		其中缺省值@displayName="住院医师"	
--associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
--name		姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1..*	责任护士签名	
--assignedEntity	1..1	服务者实体	
--id			
--code		其中缺省值@displayName="责任护士"	
--associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
--name		姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1..*	进修医师签名	
--assignedEntity	1..1	服务者实体	
--id			
--code		其中缺省值@displayName="进修医师"	
--associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
--name		姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1..*	实习医师签名	
--assignedEntity	1..1	服务者实体	
--id			
--code		其中缺省值@displayName="实习医师"	
--associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
--name		姓名	DE02.01.039.00
authenticator	1..*	编码员签名	
--assignedEntity	1..1	服务者实体	

-- --id			
-- --code	1..1	其中缺省值@displayName="编码员 医师"	
-- --associatedPerson	1..1	其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- --name	1..1	姓名	DE02.01.039.00
participant	1..*	联系人, 缺省值: @typeCode="NOT"	
--associatedEntity	1..1	服务者	
-- --code	1..1	患者与联系人关系	DE02.10.024.00
-- --addr		联系人地址	
-- --houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
-- --streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
-- --township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
-- --county		地址-县(区)	DE02.01.009.03
-- --city		地址-市(地区)	DE02.01.009.02
-- --state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
-- --postalCode	0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
-- --telecom		联系人电话号码	DE02.01.010.00
-- --associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- --name		联系人姓名	DE02.01.039.00
componentOf		其中缺省值 typeCode="COMP"	
--encompassingEncounter		其中缺省值@classCode="ENC", @moodCode="EVN"	
-- --code	1..1	入院途径代码	
-- --effectiveTime			
-- --low	1..1	入院时间	
-- --high	1..1	出院时间	
-- --location		其中缺省值@typeCode="LOC"	
-- --healthCareFacility	1..1	其中缺省值@classCode="SDLOC"	
-- --serviceProviderOrganization	1..1	机构角色, 其中缺省值 @classCode="ORG"	
-- --asOrganizationPartOf	1..1	其中缺省值@classCode="PART"	
-- --wholeOrganization	1..1	入院病房, 其中缺省值 @classCode="ORG"	
-- --id	1..1	其中缺省值 @@root="2.16.156.10011.1.21"	
-- --name	1..1	病房名	
-- --asOrganizationPartOf	1..1		
-- --wholeOrganiza	1..1	入院科室@classCode="ORG"	

tion			
--- --- --- --- --- ---id	1..1	其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.26"	
--- --- --- --- --- ---name	1..1	科室名称	

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0..*	父文档信息，表达本文档与父文档间衍生的关系，以及引用的父文档相关信息，便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
--id	1..*	父文档标识符	
--setId	0..1	文档集序列号	
--versionNumber	0..1	文档版本号	
componentOf		其中，@typeCode="COMP"	
--encompassingEncounter		其中，@classCode="ENC"， @moodCode="EVN"	
--code	1..1	入院途径，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.249"，@codeSystemName="入院途径代码表"	DE06.00.237.00
--effectiveTime			
--low	1..1	入院时间	DE06.00.092.00
--high	1..1	出院时间	DE06.00.017.00
--location		其中，@typeCode="LOC"	
--healthCareFacility	1..1	其中，@classCode="SDLOC"	
--serviceProviderOrganization	1..1	机构角色 @classCode="ORG"	
--asOrganizationPartOf	1..1	其中，@classCode="PART"	
--wholeOrganization	1..1	入院病房 classCode="ORG"	
--id	1..1	病房号标识，其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.21"， 具体值存放在 id/extension 中	
--name	1..1	病房名	
--asOrganizationPartOf	1..1		
--wholeOrganiza	1..1	入院科室。其中，	

tion		@classCode="ORG"	
-- -- -- -- -- -- --id	1..1	科室标识符，其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.26"， 具体值存放在 id/extension 中	
-- -- -- -- -- -- --name	1..1	科室名称	

6 文档体规范

6.1 章节构成

业务文档章节构成见表5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约数	描述
生命体征章节	1..1	R	主要用于记录新生儿生命体征
诊断记录章节	1..1	R	描述医师对住院患者当前情况的诊断
主要健康问题章节	1..1	R	住院患者主要的健康问题指征
转科记录章节	0..1	R2	描述患者在住院期间转科类型及科室名称
出院诊断章节	1..1	R	描述患者在出院时的病情的分析诊断
过敏史章节	0..1	R2	有无药物过敏现象及过敏药物
实验室检查章节	1..1	R	血型等的相关检查
手术操作章节	0..1	R2	手术操作相关内容
住院史章节	0..1	R2	住院史相关内容
行政管理章节	1..1	R	病案治疗与质控相关内容
费用章节	1..1	R	住院患者产生的各项费用
治疗计划章节	0..1	R2	描述针对患者病情做出的治疗计划或干预
住院过程章节	1..1	R	对患者诊疗过程的详细描述

6.2 生命体征章节

6.2.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表6。

表 6 生命体征章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
新生儿入院体重	0..1	R2	新生儿患者入院时称得的体重
新生儿出生体重	0..1	R2	新生儿出生后第一个小时内第一次称得的体重

6.2.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表7。

表 7 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				生命体征章节根元素	

--section					
-- --code	code	1..1	R	主要健康章节代码，其中@code="8716-3"，@displayName=" VITAL SIGNS"，@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"，@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				新生儿入院体重条目	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	入院体重条目代码，其中，@displayName="新生儿入院体重（g）"，@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"，@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.019.00
	displayName				
-- -- --value		1..1	R	入院体重条目取值，其中@ xsi:type="PQ"	
-- --entry				新生儿出生体重条目	
-- -- --Observation	classCode			其中 @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	出生体重条目代码，其中， @displayName="新生儿出生体重（g）"，@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"，@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.019.00
	displayName				
-- -- --value	xsi: type	1..1	R	出生体重条目取值，其中@xsi:type="PQ"， @unit="g"	
	Value				
	unit				

6.3 诊断记录章节

6.3.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表8。

表 8 诊断记录章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
门急诊诊断-中医诊断	1..*	R	患者住院前由门急诊接诊医师在住院证上填写的门急诊病名和在特定分类系统中的编码
门急诊诊断-中医证候	1..*	R	患者住院前由门急诊接诊医师在住院证上填写的门急诊证候及其在中医证候特定分类系统中的编码
门急诊诊断-西医诊断	1..*	R	患者住院前由门急诊接诊医师在住院证上填写的门急诊西医诊断及在中医证候特定分类系统中的编码
病理诊断	1..*	R	各种活检、细胞学检查及尸检的诊断包括术中冰冻的病理诊断及其在特定编码体系中的编码

6.3.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表9。

表 9 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				诊断记录章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	诊断记录章节代码，其中 @code="29548-5", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="Diagnosis", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	门（急）诊诊断-中医诊断条目	
-- -- --organizer				其中缺省值 @classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	
-- -- --statusCode					
-- -- -- --component		1..1	R	门（急）诊诊断-中医诊断名称	

-- -- -- --observation	classC0de	1..1			
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.172.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --qualifier					
-- -- -- -- --name		1..1	R	其中， @displayName="中医病名名称"	
-- -- -- -- --value		0..1	R	患者在住院前由门（急）诊接诊医师在住院证上填写的门（急）诊中医病名	
-- -- -- --component		1..1	R	门（急）诊诊断-中医诊断病名编码	
-- -- -- -- --observation					
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.130.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --qualifier					
-- -- -- -- --name		1..1	R	其中， @displayName="中医诊断代码"	
-- -- -- --value	code	0..1		其中，@xsi:type="CD"，@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14"，@codeSystemName="中医病名代码表（GB/T 15657）"	
	codeSystem				
	codeSystemName				
	xsi:type				
-- --entry		1..1	R	门（急）诊诊断-中医证候名称条目	

-- --organizer				其中缺省值 @classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	
-- --statusCode					
-- --component		1..1	R	门（急）诊诊断-中医诊断名称	
-- --observation	classC0de	1..1			
	moodCode				
-- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.172.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- --qualifier					
-- --name		1..1	R	其中， @displayName="中医证候名称"	
-- --value		0..1		患者在住院前由门（急）诊接诊医师在住院证上填写的门（急）诊中医证候	
-- --component		1..1	R	门（急）诊诊断-中医证候编码	
-- --observation		1..1			
-- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.130.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- --qualifier					

-- -- -- -- --name		1..1	R	其中, @displayName="中 中医证候代码"	
-- -- -- -- --value	code	0..1		其中, @xsi:type ="CD", @code="1", @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.3. 3.14 ", @codeSystemName= "中医证候代码表 (GB/T 15657) "	
-- --entry		1..1	R	门(急)诊诊断-西 医诊断条目	
-- --organizer				其中缺省值 @classCode="CLU STER", @moodCode="EVN "	
-- -- -- --statusCode					
-- -- -- --component		1..1	R	门(急)诊诊断-西 医诊断名称	
-- -- -- --encounter	classC0de	1..1			
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.2. 1" , @codeSystemName= "卫生信息数据元 目录"	DE05.01.025 .00
	codeSystem				
	codeSystemN ame				
	displayName				
-- -- -- -- --qualifier					
-- -- -- -- --name		1..1	R	其中, @displayName="西 医诊断名称"	
-- -- -- -- --value		0..1		患者在住院前由门 (急)诊接诊医师 在住院证上填写的 门(急)诊西医病 名	
-- -- -- --component		1..1	R	门(急)诊诊断-西 医诊断病名编码	

-- -- -- --observation		1..1			
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.2. 1", @codeSystemName= "卫生信息数据元 目录"	DE05.01.024 .00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --qualifier					
-- -- -- --name		1..1	R	其中, @displayName="西 医诊断代码"	
-- -- -- --value	code	0..1		其中, @xsi:type ="CD", @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.3. 3.11.5", @codeSystemName= "疾病名代码 (ICD-10)"	
-- --entry				病理诊断条目	
-- --organizer				其中缺省值 @classCode="CLU STER", @moodCode="EVN "	
-- -- --statusCode					
-- -- --component		1..1	R	病理诊断-疾病名 称	
-- -- --observation					
-- -- -- --id		1..1	R	病理号标识, 其中 缺省值 @root="2.16.156. 10011.1.8", 而具 体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.005 .00
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.2.	DE05.01.025 .00
	codeSystem				
	codeSystemName				

	ame			1" , @codeSystemName= "卫生信息数据元 目录"	
	displayName				
-- -- -- -- --qualifier					
-- -- -- -- --name		1..1	R	其中, @displayName="病理 诊断名称"	
-- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type ="ST"	
-- -- -- component		1..1	R	病理诊断-疾病编 码	
-- -- -- observation					
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.2. 1" , @codeSystemName= "卫生信息数据元 目录"	DE05.01.024 .00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --qualifier					
-- -- -- -- --name		1..1	R	其中, @displayName="病理 诊断代码"	
-- -- -- --value	code	1..1	R	其中, @xsi:type ="CD", @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.3. 3.11.5", @codeSystemName= "疾病名代码 (ICD-10) "	
	xsi:type				
	codeSystem				
	codeSystemName				

6.4 主要健康问题章节

6.4.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表10。

表 10 主要健康问题章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
治疗类别	1..1	R	患者入院的治疗类别
实施临床路径	1..1	R	是否实施临床路径标志

住院患者疾病状态	1..1	R	住院患者疾病状态
住院患者损伤和中毒外部原因	0..1	R2	患者损伤和外部中毒原因的详细描述
颅脑损伤患者入院前后昏迷时间	0..1	R2	颅脑损伤患者入院前后昏迷时间

6.4.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表11。

表 11 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				主要健康问题章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	主要健康问题章节代码，其中 @code="11450-4", @displayName="PROBLEM LIST", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry				主要健康问题章节代码条目	
-- --Observation	classCode			其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- --code	code	1..1	R	治疗类别条目代码，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.304.00
	displayName				
-- --value	code	1..1	R	治疗类别条目取值，其中 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.264", @codeSystemName="治疗类别代码表"	
	xsi:type				
	codeSystem				
	codeSystemName				

				“	
-- --entry				实施临床路径条目	
-- --Observation	classCode			其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	实施临床路径条目代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="实施临床路径"	DE06.00.247.00
	displayName				
-- -- --value	code	1..1	R	实施临床路径条目取值, 其中 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.57", @codeSystemName="实施临床路径标志代码表"	
	xsi:type				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --entry				疾病状态条目	
-- --Observation	classCode			其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	疾病状态条目代码, 其中, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="疾病状态"	DE05.10.119.00
	displayName				
-- -- --value	code	1..1	R	疾病状态条目取值, 其中 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.100", @codeSystemName="住院者疾病状态代码表"	
	xsi:type				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --entry				患者损伤和中毒外部	

				原因条目	
-- --Observation	classCode			其中	
	moodCode			@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- --code	code			患者损伤和中毒外部	
	displayName	1..1	R	原因条目代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="患者损伤和中毒外部原因"	DE05.10.152.00
-- --value	xsi:type	1..1	R	患者损伤和中毒外部原因条目取值, 其中 @xsi:type="ST"	
-- --entryRelationship		1..1	R	typeCode="REFR" negationInd="false"	
-- --Observation	classCode			其中	
	moodCode	1..1		@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- --code	code			患者损伤和中毒外部	
	displayName	1..1	R	原因-疾病编码条目代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="患者损伤和中毒外部原因-疾病编码"	DE05.01.078.00
-- --value	code	1..1	R	患者损伤和中毒外部原因-疾病编码条目取值, 其中 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.5" @codeSystemName="疾病代码表 (ICD-10)"	
-- --entry				颅脑损伤患者入院前昏迷时间	
-- --organizer	classCode	1..1		其中	

	moodCode			@classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	
-- -- ---statusCode					
-- -- ---component					
-- -- --- Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- ---code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="颅脑损伤患者入院前昏迷时间-d"	DE05.10.138.01
	codeSystem				
	codeSystem Name				
	displayName				
-- -- ---value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="PQ", @unit="d"	
-- -- ---component					
-- -- --- Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- ---code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="颅脑损伤患者入院前昏迷时间-h"	DE05.10.138.02
	codeSystem				
	codeSystem Name				
	displayName				
-- -- ---value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="PQ", @unit="h"	
-- -- ---component					
-- -- --- Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- ---code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫	DE05.10.138.03
	codeSystem				
	codeSystem Name				

	displayName			生信息数据元目录”， @displayName=“颅脑 损伤患者入院前昏迷 时间-min”	
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中， @xsi:type=“PQ”， @unit=“min”	
-- --entry		1..1	R	颅脑损伤患者入院后 昏迷时间	
-- --organizer	classCode	1..1		其中 @classCode=“CLUSTER ”， @moodCode=“EVN”	
	moodCode				
-- --statusCode					
-- --component					
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode=“OBS”， @moodCode=“EVN”	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem=“2.16.1 56.10011.2.2.1”， @codeSystemName=“卫 生信息数据元目录”， @displayName=“颅脑 损伤患者入院后昏迷 时间-d”	DE05.10.138. 01
	codeSystem				
	codeSystem Name				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中， @xsi:type=“PQ”， @unit=“d”	
-- --component					
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode=“OBS”， @moodCode=“EVN”	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem=“2.16.1 56.10011.2.2.1”， @codeSystemName=“卫 生信息数据元目录”， @displayName=“颅脑 损伤患者入院后昏迷 时间-h”	DE05.10.138. 02
	codeSystem				
	codeSystem Name				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中， @xsi:type=“PQ”，	

				@unit="h"	
-- --component					
-- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="颅脑损伤患者入院后昏迷时间-min"	DE05.10.138.03
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- --value	xsi:type	1..1	R	其中,@xsi:type="PQ" unit="min"	

6.5 转科记录章节

6.5.1 转科记录章节条目构成

转科记录章节条目构成见表12。

表 12 转科记录章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
转科科别	0..1	R2	患者在住院期间转科科别代码

6.5.2 转科记录章节元素组成

转科记录章节元素组成见表13。

表 13 转科记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				转科记录章节根元素	
--section					
--code		1..1	R	其中, @code="42349-1", @displayName="REASON FOR REFERRAL", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
--text				人读部分	
--entry				转科科别条目	

-- -- Observation				其中缺省值， @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- --code	code	1..1	R	转科科别代码，其中， @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1" @codeSystemName="卫 生信息数据元目录", @displayName="转科 科别"	DE08.10.0 26.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --value	xsi:type	1..1	R	转科科别名称 @xsi:type="ST"	

6.6 出院诊断章节

6.6.1 出院诊断章节条目构成

出院诊断章节条目构成见表14。

表 14 出院诊断章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
出院中医诊断-主病	1..*	R	患者住院期间主要中医病名及在中医病名特定分类体系中的代码
出院中医诊断-主证	1..*	R	患者所患疾病主要中医证候
出院西医诊断-主要诊断	1..*	R	患者住院期间对身体健康危害最大，花费医疗资源最多，住院时间最长的疾病西医诊断
出院西医诊断-其他诊断	1..*	R	出院时除主要诊断及医院感染名称外的其他西医诊断包括并发症
离院方式代码	1..1	R	患者本次住院离开医院的方式在特定编码体系中的代码
拟接受医疗机构名称	0..1	R2	患者本次住院所在医疗机构根据患者诊疗需要，拟将患者转往的其他医疗机构名称

6.6.2 出院诊断章节元素组成

出院诊断章节元素组成见表15。

表 15 出院诊断章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				出院诊断章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	出院诊断章节代码，其中@ code="11535-2", @displayName="	
	codeSystem				

	displayNam e			Discharge Diagnosis", @codeSystem="2. 16. 8 40. 1. 113883. 6. 1", @codeSystemName="LO INC"	
	codeSystem Name				
-- --text				人读部分	
-- --entry				出院中医诊断-主病	
-- -- --organizer				其中缺省值 @classCode="CLUST ER", @moodCode="EVN"	
-- -- --statusCode					
-- -- --component		1..1	R	出院中医诊断-主病名 称	
-- -- -- --Observat ion	classCode moodCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code	code displayNam e	1..1	R	"出院中医诊断-主病 名称代码, @codeSystem="2. 16. 1 56. 10011. 2. 2. 1" , @codeSystemName="卫 生信息数据元目录" , @displayName="出院 中医诊断-主病名称"	DE05. 10. 172. 00
-- -- -- -- --qualif ier					
-- -- -- -- -- --na me		1..1	R	其中, @displayName="主 病名称"	
-- -- -- -- --value	xsi: type	1..1	R	出院中医诊断-主病名 称取值, 其中 @xsi:type="ST"	
-- -- -- --component		1..1	R	出院中医诊断-主病编 码	
-- -- -- -- --Observati on	classCode moodCode			其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code	code codeSystem	1..1	R	其中, @codeSystem="2. 16. 1	DE05. 10. 130. 00

	codeSystem Name			56.10011.2.2.1” @codeSystemName=”卫 生信息数据元目录”, @displayName=”出院 中医诊断-主病编码”	
	displayName				
-- -- -- --qualif ier					
-- -- -- -- --na me		1..1	R	其中, @displayName=” 主病代码”	
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type=”CD”, @codeSystem=”2.16.1 56.10011.2.3.3.14”, @codeSystemName=”中 医疾病编码表 (GB/T15657)”	
-- -- -- component		1..1	R	出院中医诊断-主病- 入院病情代码	
-- -- -- --Observati on	classCode	1..1		其中 @classCode=”OBS”, @moodCode=”EVN”	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem=”2.16.1 56.10011.2.2.1”, @codeSystemName=”卫 生信息数据元目录”, @displayName=”出院 中医诊断-主病-入院 病情代码”	DE09.00.104. 00
	codeSystem				
	codeSystem Name				
	displayName				
-- -- -- --qualif ier					
-- -- -- -- --na me		1..1	R	其中, @displayName=” 中医入院病情”	
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type=”CD”, @codeSystem=”2.16.1 56.10011.2.3.1.253” , @codeSystemName=” 主病入院病情代码表”	
-- --entry		1..1	R	出院中医诊断-主证	
-- --organizer				其中缺省值	

				@classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	
-- -- --statusCode					
-- -- --component		1..1	R	出院中医诊断-主证名称	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="出院中医诊断-主证名称"	DE05.10.172.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --qualifier					
-- -- --name		1..1	R	其中, @displayName="主证名称"	
-- -- --value	xsi: type	1..1	R	出院中医诊断-主证名称条目取值, 其中 @xsi: type="ST"	
-- -- -- component		1..1	R	出院中医诊断-主证编码	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="出院中医诊断-主证编码"	DE05.10.130.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --qualifier					
-- -- --name		1..1	R	其中, @displayName="主证代码"	
-- -- --value	xsi: type	1..1	R	其中, @xsi: type="CD" @codeSystem="	

				2.16.156.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中医疾病编码表(GB/T15657)"	
-- -- -- component		1..1	R	出院中医诊断-主证-入院病情代码	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="出院中医诊断-主证-入院病情代码"	DE09.00.104.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --qualifier					
-- -- --name		1..1	R	其中, @displayName="中医主证入院病情"	
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.253", @codeSystemName="入院病情代码表"	
-- --entry		1..1	R	出院西医诊断-主要诊断	
-- --organizer				其中缺省值 @classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	
-- --statusCode					
-- --component		1..1	R	出院西医诊断-主要诊断名称	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中,	DE05.01.025.

	codeSystem			@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"	00
	codeSystem Name			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
	displayName			@displayName="出院 西医诊断-主要诊断名称"	
-- -- -- --qualifier					
-- -- -- --name		1..1	R	其中, @displayName="主要诊断-疾病名称"	
-- -- -- --value	xsi: type	1..1	R	西医诊断-主要诊断名称取值, 其中 @xsi:type="ST"	
-- -- -- component		1..1	R	西医出院诊断-主要诊断疾病编码	
-- -- -- --Observation	classCode	1..1		其中	
	moodCode			@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中	DE05.01.024. 00
	codeSystem			@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"	
	codeSystem Name			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
	displayName			@displayName="西医 出院诊断-主要诊断疾病编码"	
-- -- -- --qualifier					
-- -- -- --name		1..1	R	其中, @displayName="主要诊断疾病编码"	
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3", @codeSystemName="主要诊断疾病代码表 (ICD-10)"	
-- -- -- component		1..1	R	出院西医诊断-主要诊断-入院病情代码	
-- -- -- --Observation	classCode	1..1		其中	

on	moodCode			@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="出院 西医诊断-主要诊断- 入院病情代码"	DE09.00.104. 00
	codeSystem				
	codeSystem Name				
	displayNam e				
-- -- -- --qualif ier					
-- -- -- -- --na me		1..1	R	其中, @displayName="主要 诊断-入院病情代 码"	
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.253", @codeSystemName="入院 病情代码表"	
-- --entry		1..1	R	出院西医诊断-其他诊 断	
-- --organizer				其中缺省值 @classCode="CLUST ER", @moodCode="EVN"	
-- -- --statusCode					
-- -- --component		1..1	R	出院西医诊断-其他诊 断名称	
-- -- -- --Observat ion	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录", @displayName="出院 西医诊断-其他诊断名 称"	DE05.01.025. 00
	codeSystem				
	codeSystem Name				
	displayNam e				

-- -- -- -- --qualifier					
-- -- -- -- --name		1..1	R	其中, @displayName="其他诊断名称"	
-- -- -- -- --value	xsi: type	1..1	R	出院西医诊断-其他诊断名称条目取值, 其中 @xsi:type="ST"	
-- -- -- -- -- component		1..1	R	西医出院诊断-其他诊断疾病编码	
-- -- -- -- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="西医出院诊断-其他诊断疾病编码"	DE05.01.024.00
	codeSystem				
	codeSystem Name				
	displayName				
-- -- -- -- --qualifier					
-- -- -- -- --name		1..1	R	其中, @displayName="其他诊断疾病编码"	
-- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3", @codeSystemName="其他诊断疾病代码表(ICD-10)"	
-- -- -- -- -- component		1..1	R	出院西医诊断-其他诊断-入院病情代码	
-- -- -- -- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫	DE09.00.104.00
	codeSystem				
	codeSystem Name				

	displayName			生信息数据元目录”， @displayName=“出院 西医诊断-其他诊断- 入院病情代码”	
-- -- -- -- --qualifier					
-- -- -- -- --name		1..1	R	其中，@displayName=“ 其他诊断-入院病情代 码”	
-- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中， @xsi:type=“CD”， @codeSystem=“2.16.15 6.10011.2.3.1.253”， @codeSystemName=“入 院病情代码表”	
-- --entry				离院方式	
-- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode=“OBS”， @moodCode=“EVN”	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem=“2.16.1 56.10011.2.2.1”， @codeSystemName=“卫 生信息数据元目录”， @displayName=“离院 方式”	DE06.00.223. 00
	codeSystem				
	codeSystem Name				
	displayNam e				
-- -- --value	xsi: type	1..1	R	其中， @xsi:type=“CD”， @codeSystem=“2.16.1 56.10011.2.3.1.265” ， @codeSystemName=“ 离院方式代码表”	
-- --entry				拟接受医疗机构名称	
-- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode=“OBS”， @moodCode=“EVN”	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem=“2.16.1 56.10011.2.2.1”， @codeSystemName=“卫 生信息数据元目录”，	DE08.10.013. 00
	codeSystem				
	codeSystem Name				
	displayNam				

	e			@displayName="拟接受医疗机构名称"	
-- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="ST"	

6.7 过敏史章节

6.7.1 过敏史章节条目构成

过敏史章节条目构成见表16。

表 16 过敏史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
药物过敏标志	1..1	R	住院患者是否有过敏史
住院患者过敏源	0..*	R2	引起住院患者过敏的过敏源

6.7.2 过敏史章节元素组成

过敏史章节元素组成见表17。

表 17 过敏史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				过敏史章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	过敏史章节代码, 其中 @code="48765-2", @displayName="Allergies, adverse reactions, alerts", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry				药物过敏史章节代码条目	
--act	classCode	1..1		其中 @classCode="ACT", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
--entryRelationship	typeCode	1..1	R	typeCode="SUBJ"	
--observation	classCode			其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				

-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.023.00
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	药物过敏标志条目取值, 其中 @xsi:type="BL"	
-- -- -- -- --participant	typeCode	1..1	R	其中, typeCode="CSM"	
-- -- -- -- -- --participantRole				其中, @classCode="MANU"	
-- -- -- -- -- -- --playingEntity				其中 @classCode="MMAT"	
-- -- -- -- -- -- --code	Code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="过敏药物"	DE02.10.022.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				

6.8 实验室检查章节

6.8.1 实验室检查章节条目构成

医用药节条目构成见表18。

表 18 实验室检查章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
血型代码	1..1	R	在本次住院期间进行血型检查确定, 或既往病历资料能够明确的患者 ABO/Rh 血型类别在特定编码体系中的代码

6.8.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成见表19。

表 19 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				实验室检查章节根元素	
--section					

-- --code		1..1	R	其中 @code=" 30954-2", @displayName="STUDIES SUMMARY", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				血型条目	
-- -- -- organizer				其中, @classCode="BATTERY", @moodCode="EVN"	
-- -- -- statusCode					
-- -- -- -- component		1..1	R		
-- -- -- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	ABO 血型, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.001.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- --value	xsi:type			其中, @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.85", @codeSystemName="ABO 血型代码表"	
-- -- -- -- component		1..1	R		
-- -- -- --Observation				其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	Rh 血型, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="ABO 血型代码表"	DE04.50.010.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				

	ame			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
-- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中， @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.250", @codeSystemName="Rh 血型代码表"	

6.9 手术操作章节

6.9.1 手术操作章节条目构成

手术操作章节条目构成见表20。

表 20 手术操作章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
手术操作条目	0..1	R2	患者住院期间实施的手术级别、切口类型、愈合等级、手术者等信息

6.9.2 手术操作章节元素组成

手术操作章节元素组成见表21。

表 21 手术操作章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				手术操作章节根元素	
--section					
--code		1..1	R	其中,@code="47519-4", @displayName="HISTORY OF PROCEDURES ", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"@codeSystemName="LOINC"	
--text				人读部分	
--entry				手术记录条目	
-- -- procedure				其中缺省值 , @classCode="PROC", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	手术操作编码代码, 其中,	DE06.00.093.00
	dispalyName				

	codeSystem codeSystemName			@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.12", @codeSystemName="手术(操作)代码表 (ICD-9-CM)"	
-- -- --statusCode					
-- -- --effectiveTime					
-- -- --performer		1..1	R	手术者	
-- -- --assignedEntity					
-- -- --assignedPerson					
-- -- --name		1..1	R	术者姓名	DE02.01.039 .00
-- -- --participant				其中 @typeCode="ATND"	
-- -- --participantRole		1..1	R	其中 @classCode="ASSIGNED"	
-- -- --code	displayName	1..1	R	其中 @displayName="第一助手"	
-- -- --playingEntity		1..1	R		
-- -- --name					DE02.01.039 .00
-- -- --participant				其中, @typeCode="ATND"	
-- -- --participantRole				其中 @classCode="ASSIGNED"	
-- -- --code	displayName	1..1	R	其中, @displayName="第二助手"	
-- -- --playingEntity		1..1	R	其中, @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --name					DE02.01.039 .00
-- -- --entryRelationship				手术及操作名称条目 @typeCode="COMP"	
-- -- --Observation		1..1		其中缺省值,	

				@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	手术及操作名称, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="手术及操作名称"	DE06.00.094.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	手术级别 @typeCode="COMP"	
-- -- -- --observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="手术级别"	DE06.00.255.00
	Code				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="CD" @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.258", @codeSystemName="手术级别代码表"	
	Code				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	手术切口类别, 其中 @typeCode="COMP"	
-- -- -- --observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE06.00.257.00
	Code				

	codeSystem			@codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="手术切口类别代码"	
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="CD", @@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.256", @codeSystemName="手术切口类别代码表"	
-- -- -- --entryRelationship				手术愈合等级, 其中 @typeCode="COMP"	
-- -- -- --observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="手术切口愈合等级"	DE05.10.147.00
	Code				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中 , @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.257", @codeSystemName="手术切口愈合等级代码表"	
	Code				
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	麻醉信息 @typeCode="COMP"	
-- -- -- --observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.2", @codeSystemName="卫生信息数据元目录",	DE06.00.073.00
	Code				
	codeSystem				

	codeSystemName			@displayName="麻醉方式代码"	
-- -- -- --value	xsi:type	1..*	R	其中, @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.159", @codeSystemName="麻醉方式代码表"	
-- -- -- --performer		1..1	R	麻醉医生	
-- -- -- --assigned Entity					
-- -- -- --id				签名者的唯一标识符, 其中 @root="2.16.156.10011.1.4", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -- -- --assignedPerson					
-- -- -- --name		1..1	R	麻醉医生姓名	DE02.01.039.00

6.10 住院史章节

6.10.1 住院史章节条目构成

住院史章节条目构成见表22。

表 22 住院史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
住院次数条目	0..1	R2	患者既往的住院次数

6.10.2 住院史章节元素组成

住院史章节元素组成见表23。

表 23 住院史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				住院史章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	住院史章节代码, 其中 @code="11336-5", @displayName="HISTORY OF HOSPITALIZATIONS",	
	codeSystem				
	displayName				

	codeSystem Name			@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				住院史章节代码条目	
-- --Observation	classCode			其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- --code	code	1..1	R	住院次数条目代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="住院次数"	DE02.10.090.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystem Name				
-- --value	xsi: type	1..1	R	住院次数条目取值, 其中@xsi:type="INT"	

6.11 行政管理章节

6.11.1 行政管理章节条目构成

行政管理章节条目构成见表24。

表 24 行政管理章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
死亡患者尸检标志 条目	0..1	O	是否对死亡患者机体进行剖验, 以明确死亡原因的标志
病案质量	1..1	R	按照医院病案评审标准对病案终末质量所做的综合评价
质控医生	1..1	R	对病案终末质量所做的综合评价的医生的姓名
质控护士	1..1	R	对病案终末质量所做的综合评价的护士的姓名
质控时间	1..1	R	对病案终末质量所做的综合评价的公元纪年日期时间

6.11.2 行政管理章节元素组成

行政管理章节元素组成见表25。

表 25 行政管理章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				行政管理章节根元素	

--section					
-- --code		1..1	R	其中, @displayName="行政管理"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				死亡患者尸检标志条目	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	死亡患者尸检标志条目代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="死亡患者尸检标志"	DE09.00.108.00
	codeSystem				
	codeSystem Name				
	displayName				
-- -- -- --value		1..1	R	死亡患者尸检标志条目取值, 其中 @xsi:type="BL"	
-- -- --entry				病案质量条目	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="病案质量"	DE09.00.103.00
	codeSystem				
	codeSystem Name				
	displayName				
-- -- -- --effectiveTime		xsi:type		其中, @xsi:type="IVL_TS"	DE09.00.120.00
-- -- -- --value		1..1	R	主诉条目取值, 其中 @xsi:type="BL"	
-- -- -- --author		1..1	R	质控医生	
-- -- -- -- --assignedAuthor					
-- -- -- -- --code				其中, @displayName="质控医生"	
-- -- -- -- --assigned					

Person					
-- -- -- --name		1..1	R	质控医生姓名	DE02.01.039.00
-- -- -- --author		1..1	R	质控护士	
-- -- -- --assignedAuthor					
-- -- -- --code				其中, @displayName="质控护士"	
-- -- -- --assignedPerson					
-- -- -- --name		1..1	R	质控护士姓名	DE02.01.039.00

6.12 住院过程章节

6.12.1 住院过程章节条目构成

住院过程章节条目构成见表26。

表 26 住院过程章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
实际住院天数	1..1	R	对患者从入院算起到出院之间的时间
出院科室病房	1..1	R	患者出院时医院负责出院手续的病房及科室

6.12.2 住院过程章节元素组成

住院过程章节元素组成见表27。

表 27 住院过程章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				住院过程章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	住院过程章节代码, 其中@ code="8648-8", @displayName="Hospital Course", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry				住院过程章节代码条目	

-- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="实际住院天数"	DE06.00.310.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --value	xsi:type	1..1	R	条目取值, 其中 @xsi:type="PQ" @unit="天"	
	Value				
	unit				
--entry				出院科室病房名称条目	
--act					
--author					
--assignedAuthor		1..1	R		
--representedOrganization					
--name		1..1	R	出院病房名称	DE01.00.019.00
--asOrganizationPartOf		1..1	R	其中, @classCode="PART"	
--wholeOrganization		1..1	R	其中, @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
--name		1..1	R	出院病房名称	DE08.10.026.00

6.13 治疗计划章节

6.13.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表28。

表 28 治疗计划章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
出院 31 天内再住院标志计划条目	1..1	R	标示患者本次住院出院后 31d 是否有诊疗需要的再住院安排的标志

6.13.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表29。

表 29 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				治疗计划章节根元素	
--section					
-- code		1..1	R	其中, @code="18776-5", @displayName="TREATMENT PLAN", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
-- text				人读部分	
-- entry				出院 31d 再住院标志条目	
-- -- Observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="出院 31 天内再住院标志"	DE06.00.194.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- value	xsi:type			其中, @xsi:type="BL"	
-- -- entryRelationship	typeCode	0..1	R2		
	negationInd				
-- -- -- Observation	classCode	1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- code	code	1..1	R	其中,	DE06.00.195

	displayName			@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="出院 31 天内再住院目的"	.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- --value	xsi:type			出院 31 天内再住院目的' 其中 @xsi:type="ST"	

6.14 费用章节

6.14.1 费用章节条目构成

费用章节条目构成见表30。

表 30 计划章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
医疗付款方式条目	1..1	R	记录医疗付款方式信息
住院总费用条目	1..1	R	患者住院期间所有项目费用总和
综合医疗服务费条目	1..1	R	记录一般医疗服务费、一般治疗操作费、护理费等
诊断类服务费条目	1..1	R	患者住院期间进行病理诊断的有关检查费诊断-实验室诊断费、诊断-影像学诊断费、诊断-临床诊断项目费
治疗类服务费条目	1..1	R	记录非手术治疗项目费、临床物理治疗费、手术治疗费、麻醉费、手术费
康复费类服务费条目	0..1	R2	对患者进行康复治疗产生的费用
使用医疗机构中药制剂标志条目	0..1	0	标志是否使用了医疗机构的中药制剂
使用中医诊疗技术标志条目	0..1	0	标识是否使用了中医诊疗技术的标志
辨证施护标志条目	0..1	0	标志是否进行辨证施护的标志
中医类费用条目	0..1	0	经穴位诊断、经络穴位分析等中医诊断费用
西药类费用条目	1..1	R	患者住院期间使用西药所产生的费用
中药费用条目	0..1	0	患者住院期间使用中成药所产生的费用
血液和血液制品类服务费条目	0..1	R2	患者住院期间使用临床用血所产生的的费用包括全血、红细胞、血小板等
使用中医诊疗设备标志条目	0..1	0	标识是否使用了中医诊疗设备的标志

耗材类费用条目	0..1	R2	住院期间检查检验所使用的一次性医用材料费用
其他费用条目	0..1	R2	患者住院期间未计入上述类的费用

6.14.2 费用章节元素组成

费用章节元素组成见表31。

表 31 费用章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				费用章节根元素	
--section					
-- code		1..1	R	其中，@code="48768-6"， @displayName="PAYMENT SOURCES"， @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"， @codeSystemName="LOINC"	
-- text				人读部分	
-- entry				医疗付费方式条目	
-- observation				其中缺省值， @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
-- code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"， @displayName="医疗付款方式代码"	DE07.00.007.00
	displayname				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- value	xsi:type	1..1	R	其中， @xsi:type="CD"， @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.269"， @displayName="城镇职工基本医疗保险"， @codeSystemName="医疗费用来源类别代码表"	
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- entry				住院总费用	
-- Observation		1..1		其中缺省值， @classCode="OBS"，	

				@moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4"， @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集"， @displayName="住院总费 用"	HDS00.12.1 69
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中，@xsi:type="MO"， @currency="元"	
-- -- --entryRelationship	typeCode	0..1	R2	其中，@typeCode="COMP"	
-- -- -- --Observation	classCode	1..1	R	其中，缺省值， @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4"， @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集"， @displayName="住院总费 用-自付金额（元）"	HDS00.12.1 70
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- --value		1..1	R	其中，@xsi:type="MO"， @currency="元"	
-- --entry				综合医疗费	
-- -- --organizer	classCode			其中， @classCode="CLUSTER"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --statusCode					
-- -- -- --component		0..1	R2		
-- -- -- --Observation	classCode	1..1	R	其中缺省值， @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4"， @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集"， @displayName="综合医疗	HDS00.12.1 74
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				

				服务费—一般医疗服务费”	
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="M0", @currency="元"	
-- -- -- --component		0..1	R2		
-- -- -- -- --Obs ervation	classCode	1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- -- --c ode	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4", @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集", @displayName="综合医疗 服务费—一般医疗服务费— 中医辨证论治费"	HDSD00.12.1 75
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemNa me				
-- -- -- -- -- --v alue	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="M0" @currency="元"	
-- -- -- --component		0..1	R2		
-- -- -- -- -- --Obs ervation	classCode	1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- -- --c ode	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4", @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集", @displayName="综合医疗 服务费—一般医疗服务费— 中医辨证论治会诊费"	HDSD00.12.1 76
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemNa me				
-- -- -- -- -- --v alue	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="M0", @currency="元"	
-- -- -- --component		0..1	R2		
-- -- -- --Observati on	classCode			其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4", @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集",	HDSD00.12.1 77
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemNa				

	me			@displayName="综合医疗服务费—一般治疗操作费"	
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="M0", @currency="元"	
	currency				
-- -- --component		0..1	R2		
-- -- -- --Observation	classCode			其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4", @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集", @displayName="综合医疗 服务费—护理费"	HDS00.12.1 72
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="M0" @currency="元"	
-- -- --component		0..1	R2		
-- -- -- --Observation	classCode			其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4", @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集", @displayName="综合医疗 服务费—其他费用"	HDS00.12.1 73
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="M0", @currency="元"	
-- --entry				诊断类服务费	
-- -- --organizer	classCode			其中, @classCode="CLUSTER" @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --component		0..1	R2		
-- -- -- --Observation	classCode	1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中,	HDS00.12.1

	displayName			@codeSystem="2. 16. 156. 1 0011. 2. 2. 4" , @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集", @displayName="诊断-病理 诊断费"	36
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="M0", @currency="元"	
-- -- -- --component		0..1	R2		
-- -- -- --Observation	classCode	1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2. 16. 156. 1 0011. 2. 2. 4" , @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集", @displayName="诊断-实验 室诊断费"	HDSD00. 12. 1 38
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="M0", @currency="元"	
-- -- -- --component		0..1	R2		
-- -- -- --Observation	classCode	1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2. 16. 156. 1 0011. 2. 2. 4" , @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集", @displayName="诊断-影像 学诊断费"	HDSD00. 12. 1 139
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="M0", @currency="元"	
-- -- -- --component		0..1	R2		
-- -- -- --Observation		1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2. 16. 156. 1	HDSD00. 12. 1 37
	displayName				

	codeSystem			0011.2.2.4" , @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集", @displayName="诊断-临床 诊断项目费"	
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="MO", @currency="元"	
-- --entry				治疗类服务费	
-- -- --organizer				其中, @classCode="CLUSTER" , @moodCode="EVN"	
-- -- --statusCode					
-- -- --component		0..1	R2		
-- -- -- --Observation	classCode	1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4" , @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集", @displayName="治疗-非手 术治疗项目费"	HDSD00.12.1 45
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中,	
-- -- -- --entryRelationship	typeCode	0..1	R2	其中, @typeCode="COMP"	
-- -- -- -- --Observation		1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4" , @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集", @displayName="治疗-非手 术治疗项目费-临床物理治 疗费"	HDSD00.12.1 46
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, 缺省值 @xsi:type="MO" , @currency="元"	

-- -- --component		0..1	R2		
-- -- --Observation	classCode	1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="治疗-手术治疗费"	HDS00.12.147
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value	xsi:type			其中, 缺省值 @xsi:type="MO", @currency="元"	
-- -- --entryRelationship	typeCode	0..1	R2	其中, 缺省值 @typeCode="COMP"	
-- -- --Observation	classCode	1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中, 缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="治疗-手术治疗费-麻醉费"	HDS00.12.148
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value	xsi:type			其中, 缺省值 @xsi:type="MO", @currency="元"	
-- -- --entryRelationship	typeCode	0..1	R2	其中, 缺省值 @typeCode="COMP"	
-- -- --Observation	classCode	1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中缺省值, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="治疗-手术治疗费-手术费"	HDS00.12.149
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				

-- -- -- -- -- -- --v alue	xsi:type	1..1	R	其中缺省值, @xsi:type="M0" , @currency="元"	
-- --entry				康复类费服务费	
-- -- -- Observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	其中缺省值, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4" , @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集", @displayName="康复费"	HDSD00.12.0 62
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中缺省值, @xsi:type="M0", @currency="元"	
-- --entry				使用医疗机构中药制剂	
-- -- -- Observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	其中缺省值, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信 息数据元目录", @displayName="使用医疗 机构中药制剂"	DE06.00.243 .00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中缺省值, @xsi:type="BL"	
-- --entry				使用中医诊疗技术标志	
-- -- -- Observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	其中缺省值, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.1" , @codeSystemName="卫生信 息数据元目录", @displayName="使用中医 诊疗技术标志"	DE06.00.245 .00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				

-- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中缺省值, @xsi:type="BL"	
-- --entry				辩证施护标志	
-- -- Observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	其中缺省值, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信 息数据元目录", @displayName="辩证施护 标志"	DE06.00.180 .00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value	xsi:type			其中缺省值, @xsi:type="BL"	
-- --entry				中医类费	
-- -- --organizer	classCode			其中缺省值, @classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --component		0..1	R2		
-- -- --Observation	classCode	1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中缺省值, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4", @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集", @displayName="中医治疗 费"	HDSD00.12.1 56
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中缺省值, @xsi:type="MO", @currency="元"	
-- -- --component		0..1	R2		
-- -- --Observation	classCode	1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中缺省值, @codeSystem="2.16.156.1	HDSD00.12.1 57
	displayName				

	codeSystem			0011.2.2.4" , @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集", @displayName="中医治疗 费"	
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中缺省值, @xsi:type="MO" , @currency="元"	
-- -- -- --entryRelationship	typeCode	0..1	R2	其中缺省值, @typeCode="COMP"	
-- -- -- -- --Obs ervation	classCode	1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS"	
	moodCode			@moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --c ode	code	1..1	R	其中缺省值, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4" , @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集", @displayName="中医类-中 医治疗费-中医外治"	HDSD00.12.1 63
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- -- --v alue	xsi:type	1..1	R	其中缺省值, @xsi:type="MO" , @currency="元"	
-- -- -- -- --entryRelationship	typeCode	0..1	R2	其中缺省值, @typeCode="COMP"	
-- -- -- -- -- --Obs ervation	classCode	1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- -- -- --c ode	code	1..1	R	其中缺省值, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4" , @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集", @displayName="中医类-中 医治疗费-中医骨伤"	HDSD00.12.1 60
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- -- --v alue	xsi:type	1..1	R	其中缺省值, @xsi:type="MO" , @currency="元"	
-- -- -- -- --entryRelationship		0..1	R2		
-- -- -- -- -- --Obs	classCode	1..1	R	其中缺省值,	

ervation	moodCode			@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- -- --c ode	code	1..1	R	其中缺省值, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4", @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集", @displayName="中医类-中 医治疗费-针刺与灸法"	HDSD00.12.1 58
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- -- -- --v alue	xsi:type	1..1	R	其中缺省值, @xsi:type="MO", @currency="元"	
-- -- -- -- --entryRel ationship	typeCode	0..1	R2	其中缺省值, @typeCode="COMP"	
-- -- -- -- -- -- --Obs ervation	classCode	1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- -- -- --c ode	code	1..1	R	其中缺省值, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4", @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集", @displayName="中医类-中 医治疗费-中医推拿治疗"	HDSD00.12.1 62
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- -- -- --v alue	xsi:type	1..1	R	其中缺省值, @xsi:type="MO", @currency="元"	
-- -- -- -- --entryRel ationship	typeCode	0..1	R2	其中缺省值, @typeCode="COMP"	
-- -- -- -- -- -- --Obs ervation	classCode	1..1	R	其中, 缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- -- -- --c ode	code	1..1	R	其中, 缺省值, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4", codeSystemName="住院病 案首页基本数据集", displayName="中医类-中 医治疗费-中医肛肠治疗"	HDSD00.12.1 59
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- -- -- --v alue	xsi:type	1..1	R	其中缺省值, @xsi:type="MO",	

				@currency="元"	
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- entryRelationship	typeCode	0..1	R2	其中缺省值, @typeCode="COMP"	
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Observation	classCode	1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- code	code	1..1	R	其中缺省值, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4", @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集", @displayName="中医类-中 医治疗费-中医特殊治疗"	HDSD00.12.1 61
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- value	xsi:type	1..1	R	其中缺省值, @xsi:type="MO", @currency="元"	
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- component		0..1	R2		
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Observation	classCode	1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- code	code	1..1	R	其中缺省值, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4", codeSystemName="住院病 案首页基本数据集", displayName="中医其他治 疗费"	HDSD00.12.1 53
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- value	xsi:type	1..1	R	其中缺省值, @xsi:type="MO", @currency="元"	
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- entryRelationship	typeCode	0..1	R2	其中缺省值, @typeCode="COMP"	
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Observation	classCode	1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- code	code	1..1	R	其中缺省值, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4", @codeSystemName="住院病	HDSD00.12.1 55
	displayName				
	codeSystem				

	codeSystemName			案首页基本数据集”， @displayName="中医类-中医其他费-中药特殊调配加工"	
-- -- -- -- --v alue	xsi:type	1..1	R	其中缺省值， @xsi:type="MO"， @currency="元"	
-- -- -- -- --entryRel ationship	typeCode	0..1	R2	其中缺省值， @typeCode="COMP"	
-- -- -- -- --Obs ervation	classCode	1..1	R	其中缺省值， @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --c ode	code	1..1	R	其中缺省值， @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4"， @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集”， @displayName="中医类-中 医治疗费-辩证施膳"	HDSD00.12.1 54
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- --v alue	xsi:type	1..1	R	其中缺省值， @xsi:type="MO"， @currency="元"	
-- --entry				西药费	
-- -- Observation		1..1		其中缺省值， @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	其中缺省值， @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4"， @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集”， @displayName="西药费"	HDSD00.12.1 13
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中缺省值， @xsi:type="MO"， @currency="元"	
-- -- -- -- --entryRel ationship	typeCode	0..1	R2	其中缺省值， @typeCode="COMP"	
-- -- -- -- --Obs ervation	classCode	1..1	R	其中缺省值， @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				

-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中缺省值， @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4"， @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集"， @displayName="西药费-抗 菌药物费用"	HDS00.12.1 14
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中缺省值， @xsi:type="MO"， @currency="元"	
-- --entry				中药费	
-- --organizer	classCode			其中缺省值， @classCode="CLUSTER"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --component		0..1	R2		
-- -- --Observation	classCode	1..1	R	其中缺省值，其中缺省值， @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中缺省值， @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4"， @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集"， @displayName="中药费-中 成药费"	HDS00.12.1 51
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中缺省值， @xsi:type="MO"， @currency="元"	
-- -- --component		0..1	R2		
-- -- -- --Observation	classCode	1..1	R	其中缺省值， @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中缺省值， @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4"， @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集"， @displayName="中药费-中 草药费"	HDS00.12.1 50
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中缺省值， @xsi:type="MO"，	

				@currency="元"	
-- --entry				血液和血制品服务费	
-- --organizer	classCode			其中缺省值, @classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --component		0..1	R2		
-- -- --Observation	classCode	1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中缺省值, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4", @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集", @displayName="血费"	HDSD00.12.1 30
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中缺省值, @xsi:type="MO", @currency="元"	
-- -- -- --component		0..1	R2		
-- -- -- --Observation	classCode	1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中缺省值, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4", @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集", @displayName="白蛋白类 制品费"	HDSD00.12.1 26
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中缺省值, @xsi:type="MO", @currency="元"	
-- -- -- --component		0..1	R2		
-- -- -- --Observation	classCode	1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中缺省值, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4", @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集", @codeSystemName="住院病	HDSD00.12.1 28
	displayName				
	codeSystem				

	codeSystemName			案首页基本数据集”， @displayName="球蛋白类 制品费"	
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中缺省值， @xsi:type="M0"， @currency="元"	
-- -- -- --component		0..1	R2		
-- -- -- --Observation	classCode	1..1	R	其中缺省值， @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中缺省值， @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4"， @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集"， @displayName="凝血因子 类制品费"	HDSD00.12.1 27
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中缺省值， @xsi:type="M0"， @currency="元"	
-- -- -- --component		0..1	R2		
-- -- -- --Observation	classCode	1..1	R	其中缺省值， @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中缺省值， @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4"， @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集"， @displayName="细胞因子 类制品费"	HDSD00.12.1 29
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中缺省值， @xsi:type="M0"， @currency="元"	
-- --entry				使用中医诊疗设备标志	
-- --Observation		1..1		其中缺省值， @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	其中缺省值， @codeSystem="2.16.156.1	DE06.00.244 .00
	displayName				

	codeSystem			0011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="使用中医诊疗设备标志"	
	codeSystemName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中缺省值, @xsi:type="BL"	
-- --entry				耗材类费	
-- -- --organizer	classCode			其中缺省值, @classCode="CLUSTER",	
	moodCode			@moodCode="EVN"	
-- -- --component		0..1	R2		
-- -- -- --Observation	classCode	1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS",	
	moodCode			@moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中缺省值, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集", @displayName="一次性医用材料费-检查用"	HDSD00.12.045
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中缺省值, @xsi:type="MO", @currency="元"	
-- -- -- --component		0..1	R2		
-- -- -- --Observation	classCode	1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS",	
	moodCode			@moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中缺省值, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"	HDSD00.12.047
	displayName			@codeSystemName="住院病案首页基本数据集",	
	codeSystem			@displayName="一次性医用材料费-治疗用"	
	codeSystemName				
-- -- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中缺省值, @xsi:type="MO", @currency="元"	
-- -- -- --component		0..1	R2		
-- -- -- --Observation	classCode	1..1	R	其中缺省值,	

on	moodCode			@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中缺省值, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4",@codeSystemName="住院病案首页基本数据集",@displayName="一次性医用材料费-手术用"	HDSD00.12.0 46
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中缺省值, @xsi:type="MO",@currency="元"	
-- --entry				其他类费	
-- -- Observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中缺省值, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4",@codeSystemName="住院病案首页基本数据集",@displayName="其他费"	HDSD00.12.0 92
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中缺省值, @xsi:type="MO",@currency="元"	

附 录 A
(资料性附录)
中医住院病案首页文档示例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <!--
    *****
    CDA Header
    *****
    -->
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.53"/>

    <!-- 文档流水号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>

    <code code="C0033" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>
    <title>中医住院病案首页</title>

    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value="20121024154823"/>

    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"
displayName="正常访问保密级别"/>
    <languageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <!--文档记录对象（患者） [1..*] contextControlCode="OP"表示本信息可以被重载-->
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
        <patientRole classCode="PAT">
            <!--健康卡号-->
            <id root="2.16.156.10011.1.19" extension="MS201102113366666"/>
            <!--住院号标识-->
            <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="0201306070"/>
            <!--病案号标识-->

```

```

<id root="2.16.156.10011.1.13" extension="0201306070"/>

<!--病理号标识-置于病理诊断地方>
<id root="2.16.156.10011.1.8" extension="20132713"/-->

<!-- 现住址 -->
<addr use="H">
    <houseNumber>xx号xx小区xx栋xx单元</houseNumber>
    <streetName>xx大道</streetName>
    <township>xx乡镇</township>
    <county>xx区</county>
    <city>xx市</city>
    <state>xx省</state>
    <postalCode>214000</postalCode>
</addr>
<telecom value="82739063"/>

<patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
    <!--患者身份证号-->
    <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="420106201101011919"/>
    <name>贾小明</name>
    <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName="生理性别代码表（GB/T 2261.1）" displayName="男性"/>
    <birthTime value="19330624"/>
    <maritalStatusCode code="20" displayName="已婚" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"
codeSystemName="婚姻状况代码表（GB/T 2261.2）"/>
    <ethnicGroupCode code="01" displayName="汉族" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3"
codeSystemName="民族类别代码表（GB 3304）"/>

    <!-- 出生地 -->
    <birthplace>
        <place classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
            <addr>
                <county>xx区</county>
                <city>xx市</city>
                <state>xx省</state>
                <postalCode>214000</postalCode>
            </addr>
        </place>
    </birthplace>

    <!-- 国籍 -->
    <nationality code="156" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.1" codeSystemName="世界各国

```

```

和地区名称代码(GB/T 2659)" displayName="中国"/>
    <age unit="岁" value="25"></age>
    <!-- 工作单位 -->
    <employerOrganization>
        <name>工作单位名称</name>
        <telecom value="010-99999999"/>
        <!-- 工作地址 -->
        <addr use="WP">
            <houseNumber>xx号</houseNumber>
            <streetName>xx大道</streetName>
            <township>xx乡镇</township>
            <county>xx区</county>
            <city>xx市</city>
            <state>xx省</state>
            <postalCode>214000</postalCode>
        </addr>
    </employerOrganization>

    <!-- 户口信息 -->
    <household>
        <place classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
            <addr>
                <houseNumber>XX号</houseNumber>
                <streetName>xx大道</streetName>
                <township>xx乡镇</township>
                <county>xx县</county>
                <city>xx市</city>
                <state>xx省</state>
                <postalCode/>
            </addr>
        </place>
    </household>

    <!-- 籍贯信息 -->
    <nativePlace>
        <place classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
            <addr>
                <city>xx市</city>
                <state>xx省</state>
            </addr>
        </place>
    </nativePlace>

```

```

        <!--职业状况-->
        <occupation>
            <occupationCode code="17" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.13" codeSystemName="
从业状况（个人身体）代码表（GB/T 2261.4）" displayName="职员"/>
        </occupation>
    </patient>

    <!--提供患者服务机构-->
    <providerOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
        <!--机构标识号-->
        <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="1234567890"/>
        <!--住院机构名称-->
        <name>xx医院</name>
    </providerOrganization>
</patientRole>
</recordTarget>

<!-- 文档创作者 -->
<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
    <time value="20110404"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
        <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="12341234123412341"/>
        <assignedPerson>
            <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
</author>

<!-- 保管机构 -->
<custodian typeCode="CST">
    <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗卫生机构编号"/>
            <name>xx医院</name>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>

<!-- 科主任签名 -->
<legalAuthenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>

```



```

        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
        <code displayName="科主任"/>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name>刘医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</legalAuthenticator>

<!-- 主(副主)任医师签名 -->
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
        <code displayName="主任(副主任)医师"/>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name>钱医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>

<!-- 主治医师签名 -->
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
        <code displayName="主治医师"/>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name>孙医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>

<!-- 住院医师签名 -->
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
        <code displayName="住院医师"/>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name>叶医生</name>

```

```

        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>

<!-- 责任护士签名 -->
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
        <code displayName="责任护士"/>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name>朱医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>

<!-- 进修医师签名 -->
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
        <code displayName="进修医师"/>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>

<!-- 实习医师签名 -->
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
        <code displayName="实习医师"/>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name>周医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>

```

```

<!-- 编码员签名 -->
<authenticator>
  <time/>
  <signatureCode/>
  <assignedEntity>
    <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
    <code displayName="编码员"/>
    <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
      <name>仲医生</name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</authenticator>

<!--其他参与者（联系人）-->
<participant typeCode="NOT">
  <!--联系人 -->
  <associatedEntity classCode="ECON">
    <!--联系人类别，表示与患者之间的关系-->
    <code code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8" displayName="父子" codeSystemName="
家庭关系代码表（GB/T 4761）"/>
    <!--联系人地址-->
    <addr use="H">
      <houseNumber>xx号</houseNumber>
      <streetName>xx大道</streetName>
      <township>xx乡镇</township>
      <county>xx区</county>
      <city>xx市</city>
      <state>xx省</state>
      <postalCode>214000</postalCode>
    </addr>
    <!--电话号码-->
    <telecom use="H" value="82739063"/>
    <!--联系人-->
    <associatedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
      <!--姓名-->
      <name>张三</name>
    </associatedPerson>
  </associatedEntity>
</participant>

<!--相关文档-->
<relatedDocument typeCode="RPLC">
  <parentDocument>

```

```

        <id/>
        <setId/>
        <versionNumber/>
    </parentDocument>
</relatedDocument>

<!--文档中医疗卫生事件的就诊场景,即入院场景记录-->
<componentOf typeCode="COMP">
    <!--就诊-->
    <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
        <!--入院途径 -->
        <code code="1" displayName="门诊" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.270"
codeSystemName="入院途径代码表"/>
        <!--就诊时间-->
        <effectiveTime>
            <!--入院日期-->
            <low value="20090401142335"/>
            <!--出院日期-->
            <high value="20090402142335"/>
        </effectiveTime>
        <location typeCode="LOC">
            <healthCareFacility classCode="SDLOC">
                <!--机构角色-->
                <serviceProviderOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                    <!--入院病房-->
                    <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                        <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                            <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
                            <name>1347病房</name>
                            <!--入院科室-->
                            <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                                    <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="0031"/>
                                    <name>内科</name>
                                </wholeOrganization>
                            </asOrganizationPartOf>
                        </wholeOrganization>
                    </asOrganizationPartOf>
                </serviceProviderOrganization>
            </healthCareFacility>
        </location>
    </encompassingEncounter>

```

```

    </componentOf>
    <!--*****
文档体Body
*****
-->
    <component>
        <structuredBody>
            <!--
*****
生命体征章节
*****
-->
                <component>
                    <section>
                        <code code="8716-3" displayName="VITAL SIGNS"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                        <text/>
                        <entry>
                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                <code code="DE04.10.019.00" displayName="新生儿入院体重（g）"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                <value xsi:type="PQ" value="3600" unit="g"/>
                            </observation>
                        </entry>
                        <entry>
                            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                <code code="DE04.10.019.00" displayName="新生儿出生体重（g）"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                <value xsi:type="PQ" value="3500" unit="g"/>
                            </observation>
                        </entry>
                    </section>
                </component>
            <!--
*****
诊断记录章节
*****
-->
                <component>
                    <section>
                        <code code="29548-5" displayName="Diagnosis" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC"/>
                        <text/>

```

```

<!--门（急）诊诊断-中医诊断条目-->
<entry>
  <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
    <statusCode/>
    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE05.10.172.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="门（急）诊诊断（中医诊断）名称"><qualifier><name
displayName="中医诊断名称"></name></qualifier></code>
        <value xsi:type="ST">骨蚀病*</value>
      </observation>
    </component>
    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE05.10.130.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="门（急）诊诊断（中医诊断）病名编码
"><qualifier><name displayName="中医诊断代码"></name></qualifier></code>
        <value xsi:type="CD" code="BGS040" displayName="气滞血瘀证"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName="中医病证分类与代码表（ GB/T 15657）"/>
      </observation>
    </component>
  </organizer>
</entry>

<!--门（急）诊诊断-中医诊断症候条目-->
<entry>
  <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
    <statusCode/>
    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE05.10.172.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="门（急）诊诊断（中医证候）名称"><qualifier><name
displayName="中医证候名称"></name></qualifier></code>
        <value xsi:type="ST">气滞血瘀证</value>
      </observation>
    </component>
    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE05.10.130.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="门（急）诊诊断（中医证候）证候编码
"><qualifier><name displayName="中医证候代码"></name></qualifier></code>
        <value xsi:type="CD" code="ZYVXK0" displayName="气滞血瘀
证" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName="中医证候代码表（GB/T 15657）"/>

```

```

        </observation>
      </component>
    </organizer>
  </entry>

  <!--门（急）诊诊断-西医诊断条目-->
  <entry>
    <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
      <statusCode/>
      <component>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="DE05.01.025.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="门（急）诊诊断（西医诊断）名称"><qualifier><name
displayName="西医诊断名称"></name></qualifier></code>
          <value xsi:type="ST">急性阑尾炎伴腹膜炎</value>
        </observation>
      </component>
      <component>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="门（急）诊诊断（西医诊断）疾病编码
"><qualifier><name displayName="西医诊断代码"></name></qualifier></code>
          <value xsi:type="CD" code="K35.901" displayName="急性阑尾炎
伴腹膜炎" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11" codeSystemName="ICD-10"/>
        </observation>
      </component>
    </organizer>
  </entry>

  <!--病理诊断-疾病名称-->
  <entry>
    <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
      <statusCode/>
      <component>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <!-- 病理号标识 -->
          <id root="2.16.156.10011.1.8" extension="PA345677"></id>

          <code code="DE05.01.025.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="病理诊断名称"><qualifier><name displayName="病理
诊断名称"></name></qualifier></code>
          <value xsi:type="ST">沙门菌肠炎</value>
        </observation>

```

```

        </component>
        <component>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="病理诊断编码"><qualifier><name displayName="病
理诊断代码"></name></qualifier></code>
                <value xsi:type="CD" code="A02.000" displayName="沙门菌肠炎"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11" codeSystemName="ICD-10"/>
            </observation>
        </component>
    </organizer>
</entry>
</section>
</component>
<!--
*****
主要健康问题章节
*****
-->

    <component>
        <section>
            <code code="11450-4" displayName="PROBLEM LIST"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
            <text/>
            <!--治疗类别-->
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
                    <code code="DE06.00.304.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                    <value xsi:type="CD" code="11" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.264"
codeSystemName="治疗类别代码表" displayName="其他" />
                </observation>
            </entry>

            <!--实施临床路径 -->
            <entry>
                <observation classCode="OBS " moodCode="EVN">
                    <code code="HDSD00.12.099" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="实施临床路径"/>
                    <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.57"
codeSystemName="实施临床路径标志代码表" displayName="中医" />
                </observation>
            </entry>

```



```

        <!--住院者疾病状态代码-->
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.10.119.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="住院者疾病状态代码"/>
                <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.100"
codeSystemName="住院者疾病状态代码表" displayName="未知" />
            </observation>
        </entry>

        <!--住院患者损伤和中毒外部原因-->
        <entry typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.10.152.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="损伤中毒的外部原因"/>
                <value xsi:type="ST">滑倒或摔倒</value>
                <entryRelationship typeCode="REFR" negationInd="false">
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                        <code code="DE05.01.078.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="损伤中毒的外部原因-疾病编码"/>
                        <value xsi:type="CD" code="A05.100"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.5" codeSystemName="疾病代码表（ICD-10）"/>
                    </observation>
                </entryRelationship>
            </observation>
        </entry>

        <!--颅脑损伤患者入院前昏迷时间-->
        <entry typeCode="COMP">
            <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
                <statusCode/>
                <component>
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                        <code code="DE05.10.138.01" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="颅脑损伤患者入院前昏迷时间-d"/>
                        <value xsi:type="PQ" unit="d" value="2"/>
                    </observation>
                </component>

                <component>
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                        <code code="DE05.10.138.02" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"

```

```

codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="颅脑损伤患者入院前昏迷时间-h"/>
    <value xsi:type="PQ" unit="h" value="3"/>
  </observation>
</component>

  <component>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <code code="DE05.10.138.03" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="颅脑损伤患者入院前昏迷时间-min"/>
      <value xsi:type="PQ" unit="min" value="32"/>
    </observation>
  </component>
</organizer>
</entry>

<!--颅脑损伤患者入院后昏迷时间-->
<entry typeCode="COMP">
  <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
    <code displayName="颅脑损伤患者入院后昏迷时间"/>
    <statusCode/>
    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE05.10.138.01"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="颅脑损伤患者入
院后昏迷时间-d"/>
        <value xsi:type="PQ" unit="d" value="2"/>
      </observation>
    </component>

    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE05.10.138.02"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="颅脑损伤患者入
院后昏迷时间-h"/>
        <value xsi:type="PQ" unit="h" value="3"/>
      </observation>
    </component>

    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE05.10.138.03"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="颅脑损伤患者入
院后昏迷时间-min"/>

```

```

                <value xsi:type="PQ" unit="min" value="32"/>
            </observation>
        </component>
    </organizer>
</entry>
</section>
</component>
<!--
*****
转科记录章节
*****
-->
    <component>
        <section>
            <code code="42349-1" displayName="REASON FOR REFERRAL"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
            <text/>
            <!--转科条目-->
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code/>
                    <!--转科原因（数据元）-->
                    <author>
                        <time/>
                        <assignedAuthor>
                            <id/>
                            <representedOrganization>
                                <!--住院患者转科科室名称-->
                                <name>呼吸科</name>
                            </representedOrganization>
                        </assignedAuthor>
                    </author>
                </observation>
            </entry>
        </section>
    </component>

<!--
*****
出院诊断章节
*****
-->
    <component>

```

```

<section>
  <code code="11535-2" displayName="Discharge Diagnosis"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
  <text/>

  <!--出院中医诊断-主病 -->
  <entry>
    <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
      <statusCode/>
      <component>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="DE05.10.172.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院中医诊断-主病名称"><qualifier><name
displayName="主病名称"></name></qualifier></code>
          <value xsi:type="ST">眩晕病</value>
        </observation>
      </component>
      <component>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <!--住院患者疾病中医诊断主病编码-->
          <code code="DE05.10.130.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院中医诊断-主病编码"><qualifier><name
displayName="主病代码"></name></qualifier></code>
          <value xsi:type="CD" code="BGS040" displayName="骨蚀病"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName="中医病证分类与代码表（ GB/T 15657）"/>
        </observation>
      </component>
      <component>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="DE09.00.104.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院中医诊断-主病-入院病情代码
"><qualifier><name displayName="中医主病入院病情"></name></qualifier></code>
          <value xsi:type="CD" code="1" displayName="有"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.253" codeSystemName="入院病情代码表"/>
        </observation>
      </component>
    </organizer>
  </entry>

  <!--出院中医主证诊断条目-->
  <entry>
    <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
      <statusCode/>

```

```

        <component>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.10.172.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院中医诊断-主证名称"><qualifier><name
displayName="主证名称"></name></qualifier></code>
                <value xsi:type="ST">痰湿内阻证</value>
            </observation>
        </component>
        <component>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <!--住院患者疾病中医诊断主证编码-->
                <code code="DE05.10.130.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院中医诊断-主证代码"><qualifier><name
displayName="主证代码"></name></qualifier></code>
                <!--中医诊断代码/疾病诊断名称-->
                <value xsi:type="CD" code="ZYT30"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName="中医病证分类与代码表（ GB/T 15657）"/>
            </observation>
        </component>
        <component>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE09.00.104.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院中医诊断-主证-入院病情代码
"><qualifier><name displayName="中医主证入院病情"></name></qualifier></code>
                <value xsi:type="CD" code="1" displayName="有"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.253" codeSystemName="入院病情代码表"/>
            </observation>
        </component>
    </organizer>
</entry>

<!--出院西医主要诊断条目-->
<entry>
    <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
        <statusCode/>
        <component>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.01.025.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院西医诊断-主要诊断-疾病名称
"><qualifier><name displayName="主要诊断-疾病名称"></name></qualifier></code>
                <value xsi:type="ST">急性阑尾炎伴腹膜炎</value>
            </observation>
        </component>
    </organizer>
</entry>

```

```

<component>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <!--住院患者疾病西医主要诊断类型代码-->
    <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="西医出院诊断-主要诊断-疾病编码
"><qualifier><name displayName="主要诊断疾病编码"></name></qualifier></code>
    <!--西医疾病诊断代码/疾病诊断名称-->
    <value xsi:type="CD" code="K35.901"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName="主要诊断疾病代码表（ICD-10）" displayName="
急性阑尾炎伴腹膜炎"/>
  </observation>
</component>
<component>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="DE09.00.104.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院西医诊断-主要诊断-入院病情代码
"><qualifier><name displayName="主要诊断-入院病情代码"></name></qualifier></code>
    <value xsi:type="CD" code="1" displayName="有"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.253" codeSystemName="入院病情代码表"/>
  </observation>
</component>
</organizer>
</entry>

<!--西医出院诊断-其他诊断-->
<entry>
  <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
    <statusCode/>
    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE05.01.025.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院西医诊断-其他诊断名称"><qualifier><name
displayName="其他诊断名称"></name></qualifier></code>
        <value xsi:type="ST"> 高血压 </value>
      </observation>
    </component>
    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!--住院患者疾病西医其他诊断类型代码-->
        <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="西医出院诊断-其他诊断疾病编码"><qualifier><name
displayName="其他诊断疾病编码"></name></qualifier></code>
        <!--西医疾病诊断代码/疾病诊断名称-->

```

```

        <value xsi:type="CD" code="I1008" displayName="高血压"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName="ICD-10"/>
    </observation>
</component>
<component>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE09.00.104.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院西医诊断-其他诊断-入院病情代码
"><qualifier><name displayName="其他诊断-入院病情代码"></name></qualifier></code>
        <value xsi:type="CD" code="1" displayName="有"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.253" codeSystemName="入院病情代码表"/>
    </observation>
</component>
</organizer>
</entry>

<!--离院方式-->
<entry typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE06.00.223.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="离院方式"/>
        <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.265"
codeSystemName="离院方式代码表" displayName="医嘱离院" />
    </observation>
</entry>

<!--拟接受医疗机构名称-->
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE08.10.013.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="拟接受医疗机构名称"/>
        <value xsi:type="ST">XXXX医院</value>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>
<!--
*****
过敏史章节
*****
-->
<component>
    <section>

```

```

        <code code="48765-2" displayName="Allergies, adverse reactions, alerts"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
        <text/>
        <entry typeCode="DRIV">
            <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
                <code/>
                <!--药物过敏标志-->
                <entryRelationship typeCode="SUBJ">
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                        <code code="DE02.10.023.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                        <value xsi:type="BL" value="true"/>
                        <participant typeCode="CSM">
                            <participantRole classCode="MANU">
                                <playingEntity classCode="MMAT">
                                    <!--住院患者过敏源-->
                                    <code code="DE02.10.022.00"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="过敏药物"/>
                                    <desc xsi:type="ST">青霉素</desc>
                                </playingEntity>
                            </participantRole>
                        </participant>
                    </observation>
                </entryRelationship>
            </act>
        </entry>
    </section>
</component>

<!--
*****
实验室检验章节
*****
-->

    <component>
        <section>
            <code code="30954-2" displayName="STUDIES SUMMARY"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
            <text/>
            <entry typeCode="COMP">
                <!-- 血型-->
                <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
                    <statusCode/>
                    <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">

```



```

        <!-- ABO血型 -->
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE04.50.001.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
            <value code="1" xsi:type="CD"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.85" codeSystemName="ABO血型代码表" displayName="A型血" />
        </observation>
    </component>
    <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <!-- Rh血型 -->
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE04.50.010.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.2"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
            <value code="1" xsi:type="CD"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.250" displayName="Rh阳性" codeSystemName="Rh血型代码表"/>
        </observation>
    </component>
</organizer>
</entry>
</section>
</component>
<!--
*****
手术操作章节
*****
-->

    <component>
        <section>
            <code code="47519-4" displayName="HISTORY OF PROCEDURES"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
            <text/>
            <entry>
                <!-- 1.1 手术记录 -->
                <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
                    <code code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.12" codeSystemName="
手术(操作)代码表（ICD-9-CM）"/>
                    <statusCode/>
                    <!--操作日期/时间-->
                    <effectiveTime value="200004071430"/>
                    <!--手术者-->
                    <performer>
                        <assignedEntity>
                            <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>

```

```

        <assignedPerson>
            <name>王林</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</performer>

<!--第一助手-->
<participant typeCode="ATND">
    <participantRole classCode="ASSIGNED" >
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
        <code displayName="第一助手"/>
        <playingEntity classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name>王医生</name>
        </playingEntity>
    </participantRole>
</participant>

<!--第二助手-->
<participant typeCode="ATND">
    <participantRole classCode="ASSIGNED" >
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
        <code displayName="第二助手"/>
        <playingEntity classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name>李医生</name>
        </playingEntity>
    </participantRole>
</participant>

<entryRelationship typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE06.00.094.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术（操作）名称"/>
        <value xsi:type="ST">名称描述</value>
    </observation>
</entryRelationship>

<!--手术级别 -->
<entryRelationship typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE06.00.255.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术级别"/>
        <!--手术级别 -->
        <value xsi:type="CD" code="1"

```

```

codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.258" codeSystemName="手术级别代码表" displayName="特级" />
    </observation>
</entryRelationship>

<!--手术切口类别 -->
<entryRelationship typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE06.00.257.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术切口类别代码"/>
        <!--手术级别 -->
        <value xsi:type="CD" code="4" displayName="Ⅲ类切口"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.256" codeSystemName="手术切口类别代码表"/>
    </observation>
</entryRelationship>

<!--手术切口愈合等级-->
<entryRelationship typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE05.10.147.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术切口愈合等级"/>
        <!--手术切口愈合等级-->
        <value xsi:type="CD" code="1" displayName="甲"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.257" codeSystemName="手术切口愈合等级代码表"/>
    </observation>
</entryRelationship>

<!-- 0..1 麻醉信息 -->
<entryRelationship typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE06.00.073.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="麻醉方法代码"/>
        <value codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.159"
codeSystemName="麻醉方法代码表" xsi:type="CD"/>
        <!--麻醉医生-->
        <performer>
            <assignedEntity>
                <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码
"/>
                <assignedPerson>
                    <name>张医生</name>
                </assignedPerson>
            </assignedEntity>
        </performer>

```

```

        </observation>
      </entryRelationship>
    </procedure>
  </entry>
</section>
</component>

<!--
*****
住院史章节
*****
-->

  <component>
    <section>
      <code code="11336-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="HISTORY
OF HOSPITALIZATIONS" codeSystemName="LOINC"/>
      <text/>
      <!--住院次数 -->
      <entry typeCode="COMP">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="DE02.10.090.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="住院次数"/>
          <value unit="次" xsi:type="PQ" value="1"/>
        </observation>
      </entry>
    </section>
  </component>
<!--
*****
行政管理章节
*****
-->

  <component>
    <section>
      <code displayName="行政管理"/>
      <text/>
      <!--死亡患者尸检标志-->
      <entry typeCode="COMP">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="DE09.00.108.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="死亡患者尸检标志"/>
          <value xsi:type="BL" value="true"/>
        </observation>
      </entry>

```

```

<!--病案质量-->
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="DE09.00.103.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="病案质量"/>

    <!-- 质控日期 -->
    <effectiveTime xsi:type="IVL_TS" value="201201"></effectiveTime>
    <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.29"
codeSystemName="病案质量等级表" displayName="甲"/>

    <author >
      <time/>
      <assignedAuthor>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
        <code displayName="质控医生"/>
        <assignedPerson>
          <name>王医生</name>
        </assignedPerson>
      </assignedAuthor>
    </author>

    <author >
      <time/>
      <assignedAuthor>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
        <code displayName="质控护士"/>
        <assignedPerson>
          <name>明护士</name>
        </assignedPerson>
      </assignedAuthor>
    </author>
  </observation>
</entry>
</section>
</component>

<!--
*****
住院过程章节
*****
-->

<component>

```

```

        <section>
            <code code="8648-8" displayName="Hospital Course"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
            <text/>
            <!--实际住院天数 -->
            <entry typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE06.00.310.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="实际住院天数"/>
                    <value xsi:type="PQ" value="3" unit="天"/>
                </observation>
            </entry>

            <entry>
                <!--出院科室及病房 -->
                <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
                    <code/>
                    <author>
                        <time/>
                        <assignedAuthor>
                            <id/>
                            <representedOrganization>
                                <!--住院患者出院病房、科室名称-->
                                <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="003"/>
                                <name>第四病房</name>
                                <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                    <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                                        <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="567"/>
                                        <name>呼吸科</name>
                                    </wholeOrganization>
                                </asOrganizationPartOf>
                            </representedOrganization>
                        </assignedAuthor>
                    </author>
                </act>
            </entry>
        </section>
    </component>
    <!--
*****
治疗计划章节
*****

```

```

-->
    <component>
        <section>
            <code code="18776-5" displayName="TREATMENT PLAN"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
            <text/>
            <!-- 有否出院31天内再住院计划 -->
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE06.00.194.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院31天内再住院标志"/>
                    <value xsi:type="BL" value="true"/>
                    <entryRelationship typeCode="GEVL" negationInd="false">
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE06.00.195.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院31天内再住院目的"/>
                            <value xsi:type="ST">出院31天内再住院目的</value>
                        </observation>
                    </entryRelationship>
                </observation>
            </entry>
        </section>
    </component>

<!--
*****
费用章节
*****
-->

    <component>
        <section>
            <code code="48768-6" displayName="PAYMENT SOURCES"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
            <text/>

            <!--医疗付款方式 -->
            <entry>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="DE07.00.007.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="医疗付款方式代码"/>
                    <value xsi:type="CD" code="01" displayName="城镇职工基本医疗保险"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.269" codeSystemName="医疗付费方式代码表"/>
                </observation>
            </entry>
        </section>
    </component>

```

```

</entry>

<!--住院总费用 -->
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="HDSD00.12.169" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="住院总费用"/>
    <value xsi:type="MO" value="4734.88" currency="元"/>
    <entryRelationship typeCode="COMP" negationInd="false">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="HDSD00.12.170" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="住院总费用-自付金额（元）"/>
        <value xsi:type="MO" value="1332.67" currency="元"/>
      </observation>
    </entryRelationship>
  </observation>
</entry>

<!--综合医疗服务费 -->
<entry>
  <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
    <statusCode/>
    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="HDSD00.12.174" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="综合医疗服务费-一般医疗服务费"/>
        <value xsi:type="MO" value="198" currency="元"/>
      </observation>
    </component>

    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="HDSD00.12.175" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="综合医疗服务费-一般医疗服务费-中医辨证论治
费"/>
        <value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>
      </observation>
    </component>

    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="HDSD00.12.176" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="综合医疗服务费-一般医疗服务费-中医辨证论治

```


会诊费"/>

```

        <value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>
      </observation>
    </component>

    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="HDS00.12.177" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="综合医疗服务费-一般治疗操作费"/>
        <value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>
      </observation>
    </component>

    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="HDS00.12.172" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="综合医疗服务费-护理费"/>
        <value xsi:type="MO" value="36" currency="元"/>
      </observation>
    </component>

    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="HDS00.12.173" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="综合医疗服务费-其他费用"/>
        <value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>
      </observation>
    </component>
  </organizer>
</entry>

<!--诊断类服务费 -->
<entry>
  <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
    <statusCode/>
    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="HDS00.12.136" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="诊断-病理诊断费"/>
        <value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>
      </observation>
    </component>
  </organizer>
</entry>

```

```

        <component>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="HDS00.12.138" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="诊断-实验室诊断费"/>
                <value xsi:type="MO" value="1872.9" currency="元"/>
            </observation>
        </component>

        <component>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="HDS00.12.1139"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="诊断-影像学
诊断费"/>
                <value xsi:type="MO" value="1359.5" currency="元"/>
            </observation>
        </component>

        <component>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="HDS00.12.137" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="诊断-临床诊断项目费"/>
                <value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>
            </observation>
        </component>
    </organizer>
</entry>

<!--治疗类服务费 -->
<entry>
    <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
        <statusCode/>
        <component>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="HDS00.12.145" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="治疗-非手术治疗项目费"/>
                <value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>
                <entryRelationship typeCode="COMP">
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                        <code code="HDS00.12.146"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="治疗-非手术
治疗项目费-临床物理治疗费"/>
                        <value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>
                    </observation>
                </entryRelationship>
            </observation>
        </component>
    </organizer>
</entry>

```

```

        </entryRelationship>
      </observation>
    </component>

    <component>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="HDSD00.12.147" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="治疗-手术治疗费"/>
        <value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="HDSD00.12.148"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="治疗-手术治
疗费-麻醉费"/>
            <value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>
          </observation>
        </entryRelationship>

        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="HDSD00.12.149"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="治疗-手术治
疗费-手术费"/>
            <value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>
          </observation>
        </entryRelationship>
      </observation>
    </component>
  </organizer>
</entry>

<!--康复费类服务费 -->
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="HDSD00.12.062" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="康复费"/>
    <value xsi:type="MO" value="707" currency="元"/>
  </observation>
</entry>

<!--以下三条目标标识类true or false-->
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

```

```

        <code code="DE06.00.243.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="使用医疗机构中药制剂"/>
        <value xsi:type="BL" value="true"/>
    </observation>
</entry>

<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE06.00.245.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="使用中医诊疗技术标志"/>
        <value xsi:type="BL" value="true"/>
    </observation>
</entry>

<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE06.00.180.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="辩证施护标志"/>
        <value xsi:type="BL" value="true"/>
    </observation>
</entry>
<!--以上三条为标志类条目-->

<!--中医类费 -->
<entry>
    <organizer classCode="CLUSTER " moodCode="EVN ">
        <statusCode/>
        <component>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="HDSD00.12.156" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="中医诊断费"/>
                <value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>
            </observation>
        </component>

        <component>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="HDSD00.12.157" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="中医治疗费"/>
                <value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>
                <entryRelationship typeCode="COMP">
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                        <code code="HDSD00.12.163"

```

codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="中医类-中医治疗费-中医外治"/>

<value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>

</observation>

</entryRelationship>

<entryRelationship typeCode="COMP">

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

<code code="HDSD00.12.160"

codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="中医类-中医治疗费-中医骨伤"/>

<value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>

</observation>

</entryRelationship>

<entryRelationship typeCode="COMP">

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

<code code="HDSD00.12.158"

codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="中医类-中医治疗费-针刺与灸法"/>

<value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>

</observation>

</entryRelationship>

<entryRelationship typeCode="COMP">

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

<code code="HDSD00.12.162"

codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="中医类-中医治疗费-中医推拿治疗"/>

<value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>

</observation>

</entryRelationship>

<entryRelationship typeCode="COMP">

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

<code code="HDSD00.12.159"

codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="中医类-中医治疗费-中医肛肠治疗"/>

<value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>

</observation>

</entryRelationship>

<entryRelationship typeCode="COMP">

```

        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="HDS00.12.161"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="中医类-中医
治疗费-中医特殊治疗"/>
            <value xsi:type="MO" value="90" currency="元"/>
        </observation>
    </entryRelationship>
</observation>
</component>

<component>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="HDS00.12.153" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="中医其他治疗费"/>
        <value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>
        <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="HDS00.12.155"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="中医类-中医
其他费-中药特殊调配加工"/>
                <value xsi:type="MO" value="6.5" currency="元"/>
            </observation>
        </entryRelationship>

        <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="HDS00.12.154"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="中医类-中医
治疗费-辩证施膳"/>
                <value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </observation>
</component>
</organizer>
</entry>

<!--西药费 -->
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="HDS00.12.113" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="西药费"/>
        <value xsi:type="MO" value="193.79" currency="元"/>

```

```

        <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="HDSD00.12.114" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="西药费-抗菌药物费用"/>
                <value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </observation>
</entry>

<!-- 中药费 -->
<entry>
    <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
        <statusCode/>
        <component>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="HDSD00.12.151" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="中药费-中成药费"/>
                <value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>
            </observation>
        </component>

        <component>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="HDSD00.12.150" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="中药费-中草药费"/>
                <value xsi:type="MO" value="64.92" currency="元"/>
            </observation>
        </component>
    </organizer>
</entry>

<!-- 血液和血液制品类服务费 -->
<entry>
    <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
        <statusCode/>
        <component>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="HDSD00.12.130" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="血费"/>
                <value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>
            </observation>
        </component>
    </organizer>
</entry>

```

```

        <component>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="HDS00.12.126" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="白蛋白类制品费"/>
                <value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>
            </observation>
        </component>

        <component>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="HDS00.12.128" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="球蛋白类制品费"/>
                <value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>
            </observation>
        </component>

        <!-- 凝血因子类制品费 -->
        <component>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="HDS00.12.127" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="凝血因子类制品费"/>
                <value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>
            </observation>
        </component>

        <!-- 细胞因子类制品费 -->
        <component>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="HDS00.12.129" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="细胞因子类制品费"/>
                <value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>
            </observation>
        </component>
    </organizer>
</entry>

<!-- 使用中医诊疗设备标志 -->
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE06.00.244.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="使用中医诊疗设备标志"/>
        <value xsi:type="BL" value="true"/>
    </observation>
</entry>

```



```

        </observation>
    </entry>

    <!--耗材类费用-->
    <entry>
        <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
            <statusCode/>
            <component>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="HDSD00.12.045" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="一次性医用材料费-检查用"/>
                    <value xsi:type="MO" value="169" currency="元"/>
                </observation>
            </component>

            <component>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="HDSD00.12.047" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="一次性医用材料费-治疗用"/>
                    <value xsi:type="MO" value="1.27" currency="元"/>
                </observation>
            </component>

            <component>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                    <code code="HDSD00.12.046" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="一次性医用材料费-手术用"/>
                    <value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>
                </observation>
            </component>
        </organizer>
    </entry>

    <!--其他费 -->
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="HDSD00.12.092" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="其他费"/>
            <value xsi:type="MO" value="0" currency="元"/>
        </observation>
    </entry>
</section>
</component>

```

```
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>
```
