



# 中华人民共和国卫生行业标准

WS 377.7—2013

---

## 妇女保健基本数据集 第 7 部分：孕产妇死亡报告

Basic dataset of women's health—  
Part 7: Maternal mortality reporting

2013-12-27 发布

2014-05-01 实施

---

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会      发 布

## 前 言

《妇女保健基本数据集》现分为以下部分：

- 第 1 部分：婚前保健服务；
- 第 2 部分：妇女常见病筛查；
- 第 3 部分：计划生育技术服务；
- 第 4 部分：孕产期保健服务与高危管理；
- 第 5 部分：产前筛查与诊断；
- 第 6 部分：出生缺陷监测；
- 第 7 部分：孕产妇死亡报告；

.....

本部分为 WS 377 的第 7 部分。

本部分主要起草单位：中国疾病预防控制中心妇幼保健中心、苏州市妇幼保健所、柳州市妇幼保健院、厦门市妇幼保健院、新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心妇幼保健中心。

本部分主要起草人：潘晓平、王晓蓉、李丽娟、林墨菊、韩军、杨光彩、王临虹、崔丹、侯爱敏、罗晓东、魏桐、王存库。

## 妇女保健基本数据集

### 第7部分：孕产妇死亡报告

#### 1 范围

WS 377 的本部分规定了孕产妇死亡报告基本数据集的数据集元数据属性和数据元属性。  
本部分适用于指导全国孕产妇死亡报告基本信息的采集、存储、共享以及信息系统的开发。

#### 2 规范性引用文件

下列文件对于本部分的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3304 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码

GB/T 4658 学历代码

GB/T 12404 单位隶属关系代码

WS 364.3 卫生信息数据元值域代码 第3部分：人口学及社会经济学特征

WS 364.4 卫生信息数据元值域代码 第4部分：健康史

WS 364.10 卫生信息数据元值域代码 第10部分：医学诊断

WS 364.11 卫生信息数据元值域代码 第11部分：医学评估

WS 364.15 卫生信息数据元值域代码 第15部分：卫生人员

WS 370 卫生信息基本数据集编制规范

ICD-10 国际疾病分类

#### 3 数据集元数据属性

依据 WS 370,本数据集的元数据属性描述见表1。

表1 数据集元数据属性

元数据子集	元数据项	元数据值
标识信息子集	数据集名称	妇女保健基本数据集 第7部分：孕产妇死亡报告
	数据集标识符	HDSB02.07
	数据集发布方一单位名称	国家卫生和计划生育委员会
	关键词	孕产妇死亡报告
	数据集语种	中文
	数据集分类一类目名称	卫生服务—妇女保健
内容信息子集	数据集摘要	记录和管理孕产妇死亡监测报告信息。主要包括孕产妇基本情况、就诊情况、死亡情况、死亡诊断和死亡评审等内容
	数据集特征数据元	孕产妇姓名、死亡日期时间、死亡地点类别代码、孕产妇死亡诊断依据类别代码、评审结果代码、影响孕产妇死亡的主要因素代码、孕产妇死亡病历摘要或调查小结

## 4 数据元属性

## 4.1 公用属性

数据元公用属性见表 2。

表 2 数据元公用属性

属性种类	数据元属性名称	属 性 值
标识类	版本	V1.0
	注册机构	国家卫生和计划生育委员会
	相关环境	卫生信息
关系类	分类模式	分类法
管理类	主管机构	卫生部统计信息中心
	注册状态	标准状态
	提交机构	中国疾病预防控制中心妇幼保健中心

## 4.2 专用属性

数据元专用属性见表 3。

表 3 数 元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数 据类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB02.07.001	DE01.00.008.00	孕产妇死亡报告 记录表单编号	按照某一特定编码规则赋予个体孕产妇死亡报告记录表单的顺序号	S1	AN..20	
HDSB02.07.002	DE02.01.039.00	孕产妇姓名	孕产妇在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50	
HDSB02.07.003	DE02.01.009.01	常住地址-省(自治区、直辖市)	死亡孕产妇常住地址中的省、自治区或直辖市名称	S1	AN..70	
HDSB02.07.004	DE02.01.009.02	常住地址-市(地区、州)	死亡孕产妇常住地址中的市、地区或州的名称	S1	AN..70	
HDSB02.07.005	DE02.01.009.03	常住地址-县(市、区)	死亡孕产妇常住地址中的县、县级市、区名称	S1	AN..70	

表 3 (续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB02.07.006	DE02.01.009.05	常住地址-村(街、路、弄等)	死亡孕产妇现住地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	S1	AN..70	
HDSB02.07.007	DE02.01.009.04	常住地址-乡(镇、街道办事处)	死亡孕产妇现住地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	S1	AN..70	
HDSB02.07.008	DE02.01.009.01	暂住地址-省(自治区、直辖市)	死亡孕产妇暂住地址中的省、自治区或直辖市名称	S1	AN..70	
HDSB02.07.009	DE02.01.009.02	暂住地址-市(地区、州)	死亡孕产妇暂住地址中的市、地区或州的名称	S1	AN..70	
HDSB02.07.010	DE02.01.009.03	暂住地址-县(市、区)	死亡孕产妇暂住地址中的县、县级市、区名称	S1	AN..70	
HDSB02.07.011	DE02.01.009.05	暂住地址-村(街、路、弄等)	死亡孕产妇现住地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	S1	AN..70	
HDSB02.07.012	DE02.01.009.04	暂住地址-乡(镇、街道办事处)	死亡孕产妇现住地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	S1	AN..70	
HDSB02.07.013	DE02.01.058.00	户籍类型代码	标识孕产妇户籍类型的代码	S3	N1	表 4 CV02.01.212 户籍类型代码表
HDSB02.07.014	DE09.00.102.00	计划生育指标标志	表示本次妊娠是否有生育指标	L	T/F	
HDSB02.07.015	DE02.01.005.01	出生日期	死亡孕产妇出生当日的公元纪年日期	D	D8	
HDSB02.07.016	DE02.01.025.00	民族	死亡孕产妇所属民族的类别代码	S3	N2	GB/T 3304
HDSB02.07.017	DE02.01.041.00	学历代码	死亡孕产妇受教育最高程度的类别代码	S3	N2	GB/T 4658
HDSB02.07.018	DE02.01.019.00	家庭年人均收入类别代码	死亡孕产妇家庭内人均年收入水平类别代码	S3	N1	表 5 CV02.01.203 家庭年人均收入代码表

表 3 (续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数 据类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB02.07.019	DE02.01.024.00	居住地区类别 代码	死亡孕产妇居住地区 的类别代码	S2	N1	1.平原 2.山区 3. 其他地区
HDSB02.07.020	DE02.01.010.00	电话号码	本人联系电话的号码, 包括国际、国内区号和 分机号	S1	AN..20	
HDSB02.07.021	DE04.01.108.00	孕次(次)	妊娠次数的累计值,包 括异位妊娠,计量单位 为次	N	N..2	
HDSB02.07.022	DE02.10.002.00	产次(次)	育龄妇女已经生育的 孩次数(指孕周达 28 周,包括 28 周后的引 产,要计入 本次分娩), 双多胎分娩算一孕次、 二或 n 产次,计量单位 为次	N	N..2	
HDSB02.07.023	DE02.10.054.00	人工流产次数 (次)	育龄妇女人工流产次 数的累计值,计量单位 为次	N	N..2	
HDSB02.07.024	DE02.10.051.00	末次月经日期	最后一次月经第一天 的公元纪年日期	D	D8	
HDSB02.07.025	DE02.10.013.00	分娩日期时间	胎儿娩出当日的公元 纪年日期和时间的完 整描述	DT	DT15	
HDSB02.07.026	DE02.01.036.00	死亡日期时间	孕产妇死亡当日的公 元纪年日期和时间的 完整描述	DT	DT15	
HDSB02.07.027	DE02.01.013.00	分娩地点类别 代码	死亡孕产妇分娩地点 类别的代码	S3	N1	WS 364.3 表 2 CV02.01.102 出 生(分娩)地点类 别代码表
HDSB02.07.028	DE02.01.034.00	死亡地点类别 代码	死亡时所在地点的类 别代码	S3	N..2	WS 364.3 表 2 CV02.01.102 出 生(分娩)地点类 别代码表
HDSB02.07.029	DE02.10.011.00	分娩方式代码	产妇分娩方式类别 代码	S3	N..2	WS 364.4 表 3 CV02.10.003 分 娩方式代码表

表 3 (续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数 据类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB02.07.030	DE06.00.118.00	新法接生标志	是否为新法接生	L	T/F	
HDSB02.07.031	DE08.30.027.00	助产人员类别 代码	助产人员类别的代码	S3	N1	WS 364.15 表 4 CV08.30.004 助 产人员类别代 码表
HDSB02.07.032	DE04.10.013.00	产前检查标志	表示孕期是否进行过 产前检查	L	T/F	
HDSB02.07.033	DE05.10.013.00	初次产前检查 孕周	进行首次产前检查时 的妊娠时长,精确到天	N	N2..3	
HDSB02.07.034	DE04.10.014.00	产前检查次数 (次)	孕期进行产前医学检 查次数的计数值,计量 单位为次	N	N..2	
HDSB02.07.035	DE05.01.061.00	致死的主要疾病 诊断	导致孕产妇死亡的主 要疾病诊断的详细 描述	S1	AN..50	
HDSB02.07.036	DE05.01.043.00	孕产妇死亡诊断 依据类别代码	孕产妇死亡诊断的最 高依据类别的代码	S3	N1	表 6 CV05.01.037 死亡最高诊断依 据类别代码表
HDSB02.07.037	DE05.01.053.00	孕产妇死亡根本 死因分类代码	孕产妇根本死亡原因 类别的代码	S3	N2	表 7 CV05.01.006 孕产妇死亡根本 死因分类代码表
HDSB02.07.038	DE05.01.021.00	孕产妇根本死因 代码	导致孕产妇死亡的最 根本疾病的诊断代码	S3	AN..5	ICD-10
HDSB02.07.039	DE02.01.072.00	评审级别代码	孕产妇死亡评审的地 区级别代码	S3	N1	GB/T 12404
HDSB02.07.040	DE05.10.100.00	评审结果代码	孕产妇死亡评审的结 果代码	S2	N1	1.可避免 2.不可 避免
HDSB02.07.041	DE05.10.099.00	调查结论代码	对孕产妇死亡个案进 行调查后的结论代码	S2	N1	1.就诊延误 2.交 通延误 3.医疗机 构延误
HDSB02.07.042	DE05.10.090.00	影响孕产妇死亡 的主要因素代码	孕产妇死亡的主要影 响因素类别的代码	S3	N2	WS 364.11 表 16 CV05.10.016 影 响孕产妇死亡的 主要因素代码表

表 3 (续)

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数 据类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB02.07.043	DE05.10.099.00	孕产妇死亡病历 摘要或调查小结	孕产妇死亡病历摘要 或调查小结的记录	S1	AN.. 2000	
HDSB02.07.044	DE08.10.013.00	填报单位名称	填报单位的组织机构 名称	S1	AN..70	
HDSB02.07.045	DE02.01.039.00	填报人姓名	填报人在公安户籍管 理部门正式登记注册 的姓氏和名称	S1	A..50	
HDSB02.07.046	DE09.00.052.00	填报日期	填报记录表单时的公 元纪年日期	D	D8	

## 4.3 数据元值域代码表

表 4 CV02.01.212 户籍类型代码表

值	值含义
1	本地
2	非本地
21	非本地居住一年以内
22	非本地居住一年以上

表 5 CV02.01.203 家庭年人均收入代码表

值	值 含 义
1	<1 000
2	1 000~
3	2 000~
4	4 000~
5	8 000 元及以上

表 6 CV05.01.037 死亡最高诊断依据类别代码表

值	值含义	说 明
1	尸检	医疗机构的尸体解剖及公安部门的尸解/尸检
2	病理	包括活体脱落细胞学检查及组织检查等病理检查
3	手术	以手术为诊断依据而未进行理化检查



表 6 (续)

值	值含义	说 明
4	临床+理化	包括 B 超、X 光、心电图等特殊检查
5	临床	以临床检查为诊断依据而未进行理化检查
6	推断	生前无任何疾病诊断,根据调查后推断死因
7	不详	

表 7 CV05.01.006 孕产妇死亡根本死因分类代码表

值	值 含 义
01	流产
02	异位妊娠
03	妊娠剧吐
04	死胎
05	妊娠期高血压疾病
06	前置胎盘
07	胎盘早剥
08	产后宫缩乏力
09	胎盘滞留
10	软产道裂伤
11	子宫破裂
12	子宫内翻
13	羊水栓塞
14	产褥感染
15	产褥中暑
16	产褥期抑郁症
17	晚期产后出血
18	其他产科原因
19	风湿性心脏病
20	先天性心脏病
21	其他心脏病
22	慢性高血压
23	静脉血栓形成及肺栓塞症
24	肺结核
25	肺炎
26	支气管哮喘
27	急、慢性病毒性肝炎

表 7 (续)

值	值 含 义
28	特发性脂肪肝
29	肝硬化
30	各类胆道系统疾病
31	各类胰腺炎
32	蛛网膜下腔出血
33	癫痫
34	缺铁性贫血
35	再生障碍性贫血
36	其他血液病
37	妊娠合并糖尿病
38	妊娠合并内分泌系统疾病
39	妊娠合并急、慢性肾炎
40	肾病综合症
41	系统性红斑性狼疮
42	获得性免疫缺陷性综合症
43	妊娠合并各系统恶性肿瘤
44	其他疾病

## 索 引

## C

产次(次)	HDSB02.07.022
产前检查标志	HDSB02.07.032
产前检查次数(次)	HDSB02.07.034
常住地址-村(街、路、弄等)	HDSB02.07.006
常住地址-省(自治区、直辖市)	HDSB02.07.003
常住地址-市(地区、州)	HDSB02.07.004
常住地址-县(市、区)	HDSB02.07.005
常住地址-乡(镇、街道办事处)	HDSB02.07.007
出生日期	HDSB02.07.015
初次产前检查孕周	HDSB02.07.033

## D

电话号码	HDSB02.07.020
调查结论代码	HDSB02.07.041

## F

分娩地点类别代码	HDSB02.07.027
分娩方式代码	HDSB02.07.029
分娩日期时间	HDSB02.07.025

## H

户籍类型代码	HDSB02.07.013
--------	---------------

## J

计划生育指标标志	HDSB02.07.014
家庭年人均收入类别代码	HDSB02.07.018
居住地区类别代码	HDSB02.07.019

## M

民族	HDSB02.07.016
末次月经日期	HDSB02.07.024

## P

评审级别代码	HDSB02.07.039
评审结果代码	HDSB02.07.040

## R

人工流产次数(次)	HDSB02.07.023
-----------	---------------

<b>S</b>		
死亡地点类别代码		HDSB02.07.028
死亡日期时间		HDSB02.07.026
<b>T</b>		
填报单位名称		HDSB02.07.044
填报人姓名		HDSB02.07.045
填报日期		HDSB02.07.046
<b>X</b>		
新法接生标志		HDSB02.07.030
学历代码		HDSB02.07.017
<b>Y</b>		
影响孕产妇死亡的主要因素代码		HDSB02.07.042
孕产妇根本死因代码		HDSB02.07.038
孕产妇死亡报告记录表单编号		HDSB02.07.001
孕产妇死亡病历摘要或调查小结		HDSB02.07.043
孕产妇死亡根本死因分类代码		HDSB02.07.037
孕产妇死亡诊断依据类别代码		HDSB02.07.036
孕产妇姓名		HDSB02.07.002
孕次(次)		HDSB02.07.021
<b>Z</b>		
暂住地址-村(街、路、弄等)		HDSB02.07.011
暂住地址-省(自治区、直辖市)		HDSB02.07.008
暂住地址-市(地区、州)		HDSB02.07.009
暂住地址-县(市、区)		HDSB02.07.010
暂住地址-乡(镇、街道办事处)		HDSB02.07.012
致死的主要疾病诊断		HDSB02.07.035
助产人员类别代码		HDSB02.07.031

参 考 文 献

- [1] 卫生部.全国妇幼卫生调查制度.2012
-