

WS

# 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXX. 9-2012

## 健康档案共享文档规范 第 9 部分：传染病报告

Specification for sharing document of residents health record—

Part 9: Infectious disease report

(征求意见稿)

2012-XX-XX 发布

2012-XX-XX 实施

中华人民共和国卫生部

## 目 次

引 言 .....	II
前 言 .....	III
1 范围 .....	4
2 规范性引用文件 .....	4
3 术语和定义 .....	4
4 文档内容构成 .....	5
5 文档头规范 .....	5
5.1 文档活动类规范 .....	5
5.2 参与者类规范 .....	6
5.3 关联活动类规范 .....	7
6 文档体规范 .....	7
6.1 文档体章节构成 .....	7
6.2 患者工作信息章节 .....	8
6.3 传染病首次出现症状日期章节 .....	9
6.4 传染病诊断信息章节 .....	10
6.5 传染病死亡日期信息章节 .....	12
附录A （资料性附录） 传染病报告文档示例 .....	14

## 引 言

医院或医疗保健机构对就诊的病人并确定患者患有传染性疾病时，进行患者的情况统一管理，而传染病报告是对患者在这些活动中产生信息的记录，所记录的内容应用文字或表格的方式记录在本章节的叙述文字（section/text）和所要求的条目中。

## 前 言

本标准是遵照WST 304-2009卫生信息数据模式描述指南、WS/T XXX-2012卫生信息共享文档规范--总则等相关标准基础上，结合卫生信息共享中传染病报告业务活动实际需求进行制定。

WS/T XXX《健康档案共享文档规范》分为以下十九部分：

- 第1部分：个人基本健康信息登记；
- 第2部分：出生医学证明；
- 第3部分：新生儿家庭访视；
- 第4部分：儿童健康体检；
- 第5部分：首次产前随访服务；
- 第6部分：产前随访服务；
- 第7部分：产后访视；
- 第8部分：产后42天健康体检；
- 第9部分：传染病报告；
- 第10部分：预防接种报告；
- 第11部分：死亡医学证明；
- 第12部分：高血压患者随访服务；
- 第13部分：2型糖尿病患者随访服务；
- 第14部分：重性精神疾病患者个人信息登记；
- 第15部分：重性精神病患者随访服务；
- 第16部分：成人健康体检；
- 第17部分：会诊记录；
- 第18部分：转诊记录；
- 第19部分：病历摘要。

本部分为WS/T XXX的第9部分。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由中华人民共和国卫生部卫生信息标准专业委员会提出。

本标准由中华人民共和国卫生部批准。

本标准起草单位：

本标准的主要起草人：

# 健康档案共享文档规范

## 第9部分：传染病报告

### 1 范围

本标准规定了传染病报告的文档模板，遵循总则标准中文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本标准适合于疾病管理中的传染病报告业务文档等应用。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。但是，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

- GB-T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写
- GB/T 3304-1991 中华人民共和国各民族名称的罗马字母拼写法和代码国家标准
- GB/T 7408-2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
- GB/T 11714-1997 中华人民共和国全国组织机构代码编制规则国家标准
- WS/T 304-2009 卫生信息数据模式描述指南
- WS/T 304-2009 卫生信息数据模式描述指南
- WS 363-2011 卫生信息数据元目录
- WS 364-2011 卫生信息数据元值域代码
- WS 365-2011 城乡居民健康档案基本数据集
- WS/T XXX-2012 卫生信息共享文档规范：总则
- ISO 639-1 文字语言编码国际标准
- ISO 3166 国家和地区名称编码国际标准
- ISO/HL7 21731-2006 保健信息学 HL7 V3 参考信息模型(版本1)

### 3 术语和定义

卫生信息共享文档规范—总则中界定的术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

#### **传染病报告infectious disease report**

医院或医疗保健机构对就诊的病人并确定病人患有传染性疾病时，进行患者的情况统一管理的方式，而传染病报告就是对这过程中患者信息的记录。

## 4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..1
文档体	患者工作信息章节	0..1
	传染病发病日期章节	1..1
	传染病诊断信息章节	1..1
	传染病死亡日期章节	0..1

## 5 文档头规范

### 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码, "CN" 代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型, 缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 CUID, 其中@ root="SD.10.1", 而具体的编号置于 templateId/@extension 中	
id	1..1	文档流水号 (惟一标识), 其中@ root="SD.1.1.3" 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.0 0
code	1..1	用来说明记录文档的类型, 使用卫生信息共 享文档分类编码系统, 代码系统 CUID 为: SD.6.3, 即@codesystem="SD.6.3", @ code="A0301"	
title	1..1	文档标题, 此处为: 传染病报告	
effectiveTime	1..1	文档创建时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码, 其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码, 其中缺省值: @code="zh-cn"	
setId	0..1	文档集合编号, 元素<setId>用以追踪修订 版次 自变值: 由系统自动产生的内容值	
versionNumber	0..1	文档版本号	

## 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述下表。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
<b>recordTarget</b>	1..*	文档记录对象或健康保健对象, 其中缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"	
<b>--patientRole</b>	1..1	患者角色, 其中缺省值@classCode="PAT"	
<b>--id</b>	1..1	健康档案标识号, 其中缺省值@root="SD.4.1", 而具体的编号置于id/@extension中	DE01.00.009.00
<b>--addr</b>	1..1	家庭住址, 其中缺省值@use="H" (标识地址类别的代码)	
<b>--houseNumber</b>		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
<b>--streetName</b>		地址-乡 (镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
<b>--county</b>		地址-县 (区)	DE02.01.009.03
<b>--city</b>		地址-市 (地区)	DE02.01.009.02
<b>--state</b>		地址-省 (自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
<b>--postalCode</b>	0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
<b>--telecom</b>	0..*	联系电话	DE02.01.010.00
<b>--telecom</b>	0..*	电子通信联系方式, 如 EMAIL	
<b>--patient</b>	0..1	患者个人基本信息, 其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
<b>--id</b>	0..1	患者身份标识 (身份证), 其中缺省值@root="SD.4.2", 而具体的编号置于id/@extension中	DE02.01.031.00
<b>--name</b>	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00
<b>--administrativeGenderCode</b>		患者性别, 应用 GB/T 2261.1 标准代码, 其中@codeSystem="SD.11.3.4"	DE02.01.040.00
<b>--birthTime</b>	0..1	患者出生日期	DE02.01.005.01
<b>--maritalStatusCode</b>	0..1	患者婚姻状况, 应用 GB/T 2261.2 代码标准, 其中@codeSystem="SD.11.3.5"	DE02.01.018.00
<b>--ethnicGroupCode</b>	0..1	民族, 应用 GB 3304 代码标准, 其中@codeSystem="SD.11.3.3"	DE02.01.025.00
<b>--birthplace</b>	0..1	出生地	
<b>--place</b>	1..1	其中缺省值@classCode="PLC", @determinerCode="INSTANCE"	
<b>--addr</b>	0..1	出生地址	
<b>author</b>	1..*	文档创作者, 缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
<b>--time</b>	1..1	服务时间。创建这份共享文档的开	

		始时间，也即健康指导计划业务工作开展时间	
--assignedAuthor	1..1	指定创作者，缺省值： @classCode="ASSIGNED"	
--id	1..*	作者的唯一标识符，其中@ root="2.16.840.1.113883.2.86.4 .3",而具体的编号置于 id/@extension 中	
--assignedPerson	1..1		
--name	0..1	医生姓名	DE02.01.039.00
--representedOrganization	0..1		
--id	1..1	患者就诊的医疗机构标识，其中 @root="SD.4.4",而具体的编号置 于id/@extension中	
--name	0..1	医生所在单位名称	
--addr		机构地址	
custodian	1..1	文档管理机构信息,其中缺省值 @typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
--representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的 组织机构，其中 @classCode="ORG"， @determinerCode="INSTANCE"	
--id	1..*	文档保管的医疗机构标识，其中 @root="SD.4.5",而具体的编号置 于id/@extension中	
--name	0..1	保管机构名称	
--telecom	0..1	保管机构电话	
--addr	0..1	保管机构地址	

### 5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见下表。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0..*	父文档信息，表达本文档与父文档间衍生的关系，以及引用的父文档相关信息，便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
--id	1..*	父文档标识符	
--setId	0..1	文档集序列号	
--versionNumber	0..1	文档版本号	

## 6 文档体规范

### 6.1 文档体章节构成

对文档体章节构成描述采用表5进行描述。



表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
患者工作信息章节	0..1	O	描述患者的工作信息
传染病首次出现症状日期章节	1..1	R	描述患者首次出现传染病症状的日期
传染病诊断信息章节	1..1	R	描述患者诊断传染病的结果信息
传染病死亡日期章节	0..1	O	描述患者因为传染病而死亡的死亡日期

## 6.2 患者工作信息章节

### 6.2.1 患者工作信息章节条目构成

对患者工作信息章节条目构成采用表6进行描述。

表 6 首次出现症状章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
工作单位名称	0..1	O	描述患者最新的工作单位名称
工作单位地址	0..1	O	描述患者最新的工作单位地址
病人职业	0..1	O	描述患者最新的病人职业

### 6.2.2 患者工作信息章节元素组成

患者工作信息章节元素组成描述见表7。

表 7 患者工作信息章节中元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				患者工作信息章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	患者工作信息章节代码，其中 @nullFlavor="UNK", @displayName="患者工作信息"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystem Name				
-- --title				患者工作信息	
-- --text				人读部分	
-- --entry		0..1	0	患者工作单位名称条目	
-- -- --observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	患者工作单位名称代码，其中 @codeSystem="SD. 6.2	DE08.10.007.00

	codeSystem Name			”, @codeSystemName=” 城乡居民健康档案基 本数据集”	
-- -- --value		1..1	R	患者工作单位名称的 类别代码值，其中缺省 值@xsi:type=”ED”	
-- --entry		0..1	0	患者工作单位地址条 目	
-- --observation	classCode	1..1		其 中 @classCode=”OBS”, mo odCode=”EVN”	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	患者工作单位地址代 码， 其 中 @codeSystem=”SD.6.2 ”, @codeSystemName=” 城乡居民健康档案基 本数据集”	DE02.01.009.06 DE02.01.009.05 DE02.01.009.04 DE02.01.009.03 DE02.01.009.02 DE02.01.009.01
	codeSystem Name				
-- -- --value		1..1	R	患者工作单位地址的 类别代码值，其中缺省 值@xsi:type=”ADXP”	
-- --entry		0..1	0	患者职业条目	
-- --observation	classCode	1..1		其 中 @classCode=”OBS”, @m oodCode=”EVN”	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	患者职业代码， 其中 @codeSystem=”SD.6.2 ”, @codeSystemName=” 城乡居民健康档案基 本数据集”	DE02.01.007.00
	codeSystem Name				
-- -- --value		1..1	R	患者职业的类别代码 值， 其 中 缺 省 值 @xsi:type=”CD”， @codeSystem=”SD.11. 1.6”， @codeSystemName=”传 染病患者职业代码表”	

### 6.3 传染病首次出现症状日期章节

#### 6.3.1 传染病首次出现症状日期章节条目构成

对传染病首次出现症状日期章节条目构成采用表8进行描述。

表 8 首次出现症状章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
首次出现症状日期条目	1..1	R	描述传染病的首次出现症状日期

#### 6.3.2 传染病首次出现症状日期章节元素组成

传染病首次出现症状日期章节元素组成描述见表9。

表 9 首次出现症状日期章节中元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				首次出现症状章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	首次出现症状日期章节代码，其中@ @nullFlavor="UNK", @displayName="首次出现症状日期"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystem Name				
-- --title				首次出现症状日期	
-- --text				人读部分	
-- --entry		0..1	0	首次出现症状日期条目	
-- -- --observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	首次出现症状日期代码，其中 @codeSystem="SD. 6. 2", @codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE04. 01. 005. 00
	codeSystem Name				
-- -- -- --value		1..1	R	首次出现症状日期, @ xsi:type="ST"	

6.4 传染病诊断信息章节

6.4.1 传染病诊断信息章节条目构成

对传染病诊断信息章节条目构成采用表10进行描述。

表 10 传染病诊断信息章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
疾病的诊断状态类型条目	1..1	R	描述传染病的诊断状态类型
传染病发病急缓的类别条目	1..1	R	描述传染病发病急缓的类别状态
传染病诊断结果条目	1..1	R	描述传染病的诊断结果以及诊断时间

6.4.2 传染病诊断信息章节条目组成

传染病诊断信息章节条目组成描述见表。

表 11 传染病诊断信息章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				传染病诊断信息章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	传染病诊断信息章节代码，其中 @nullFlavor="UNK", @displayName="传染病诊断信息"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystem Name				
-- --title				传染病诊断信息	
-- --text				人读部分	
-- --entry		0..1	0	疾病的诊断状态类型条目	
-- -- --observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	疾病的诊断状态类型条目代码，其中 @codeSystem="SD. 6. 2", @codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE05. 01. 060. 00
	codeSystem Name				
-- -- -- --value		1..1	R	疾病的诊断状态类型代码值，其中缺省值 @xsi:type="CD", @codeSystem="SD. 11. 4. 3", @codeSystemName="诊断代码表（ICD-10）"	
-- --entry				传染病发病急缓的类别条目	
-- -- --observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	传染病发病急缓的类别代码，其中 @codeSystem="SD. 6. 2", @codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE05. 10. 015. 00
	codeSystem Name				
-- -- -- --value		1..1	R	传染病发病急缓的类别代码值，其中缺省值 @xsi:type="CD", @codeSystem="SD. 11. 2. 21",	

				@codeSystemName=" 传染病发病类别代码表"	
-- --entry				传染病诊断日期条目	
-- -- --observation	classCode	1..1		其 中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	传染病诊断日期代码, 其 中 @codeSystem="SD. 6. 2", @codeSystemName=" 城乡居民健康档案基本数据集"	DE02. 01. 035. 00
	codeSystem Name				
-- -- --value		1..1	R	诊 断 日 期 , @xsi:type="ST"	
-- --entry				传染病诊断结果条目	
-- -- --observation	classCode	1..1		其 中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	传染病诊断结果代码, 其 中 @codeSystem="SD. 6. 2", @codeSystemName=" 城乡居民健康档案基本数据集"	DE05. 01. 012. 00
	codeSystem Name				
-- -- --value	codeSystem	1..1	R	ICD-10 代码取值, 其中 @xsi:type="CD", codeSystem="SD. 11. 4. 3", codeSystemName=" 诊断代码表 (ICD-10) "	
	codeSystem Name				

6.5 传染病死亡日期信息章节

6.5.1 传染病死亡日期章节条目构成

对传染病死亡日期章节条目构成采用表12进行描述。

表 12 传染病死亡日期章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
传染病死亡日期条目	0..1	O	描述传染病的死亡日期

6.5.2 传染病死亡日期章节元素组成

对传染病死亡日期章节元素组成采用表进行描述。

表 13 传染病死亡日期章节中元素构成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				传染病死亡日期章节根元素	
--section					

-- --code	code	1..1	R	传染病死亡日期章节代码，其中 @nullFlavor="UNK", @displayName="传染病死亡日期"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystem Name				
-- --title				传染病死亡日期	
-- --text				人读部分	
-- --entry		0..1	0	传染病死亡日期条目	
-- -- --observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	传染病死亡日期代码，其中 @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE02.01.035.00
	codeSystem Name				
-- -- --value		1..1	R	传染病死亡日期	

附录A  
(资料性附录)  
传染病报告文档示例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\cdaschemas\CDA.xsd">

    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId xsi:type="II" root="SD.10.1" assigningAuthorityName="传染病报告"
extension="DT2011001"/>
    <id root="SD.1.1.3" extension="D2011000001" xsi:type="II"/>
    <code code="A0301" codeSystem="SD.6.3" codeSystemName="卫生信息共享文档分类编码系统"
displayName="传染病报告"/>
    <title>传染病报告</title>
    <effectiveTime xsi:type="TS" value="20111231154823"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"
codeSystemName="Confidentiality" displayName="一般保密级别"/>
    <languageCode code="zh-cn"/>
    <setId xsi:type="II" root="1.2.345.6789.33" extension="2"/>
    <versionNumber value="2" xsi:type="INT"/>

    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
        <patientRole classCode="PAT">
            <!--健康档案标识号-->
            <id root="SD.4.1" extension="HR201102113366666"/>
            <addr use="H">
                <houseNumber>xx号XX小区10栋101单元</houseNumber>
                <streetName>中山大道</streetName>
                <county>天河区</county>
                <city>广州市</city>
                <state>广东省</state>
                <postalCode>510000</postalCode>
            </addr>
            <telecom value="020-87815102"/>
            <telecom value="niming@163.com"/>
            <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                <!--患者身份证号-->
                <id root="SD.4.2" extension="ID420106201101011919"/>
                <name>贾小明</name>
                <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="SD.11.3.4" codeSystemName="
生理性别代码表 (GB/T 2261.1)"/>
                <birthTime xsi:type="TS" value="20080101"/>
                <maritalStatusCode code="10" displayName="未婚" codeSystem="SD.11.3.5"
codeSystemName="婚姻状况代码表 (GB/T 2261.2)"/>
                <ethnicGroupCode code="TJ" displayName="土家族" codeSystem="SD.11.3.3"
codeSystemName="民族类别代码表 (GB 3304)"/>
            </patient>
        </patientRole>
    </recordTarget>

```

```

        <birthplace>
            <place classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
                <addr>广东省广州市</addr>
            </place>
        </birthplace>
    </patient>
</patientRole>
</recordTarget>
<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
    <time xsi:type="TS" value="20110404"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
        <id root="SD.4.3" extension="234234234"/>
        <assignedPerson>
            <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
        <representedOrganization>
            <id root="SD.4.4" extension="01"/>
            <name>人民医院</name>
            <addr>西城区西直门南大街11号</addr>
        </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
</author>
<custodian typeCode="CST">
    <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="SD.4.5" extension="EHR管理机构编号"/>
            <name>卫生局健康档案管理中心</name>
            <telecom value="0209837373"/>
            <addr>XX街道</addr>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>

<relatedDocument typeCode="APND">
    <parentDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
        <id root="SD.1.1.4" extension="D2011000000"/>
        <setId xsi:type="II" root="1.2.345.6789.33" extension="S001"/>
        <versionNumber value="1"/>
    </parentDocument>
</relatedDocument>

<component>
    <structuredBody>

        <!-- 患者工作信息 -->
        <component>
            <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN">
                <code nullFlavor="UNK" displayName="患者工作信息" />
                <title>患者工作信息</title>
                <text></text>
            </section>
        </component>
    </structuredBody>
</component>

```



```

        <!-- 工作单位名称 -->
        <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE08.10.007.00" codeSystem="SD.6.2"
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                <value xsi:type="ED"></value>
            </observation>
        </entry>
        <!-- 工作单位地址 -->
        <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code></code>
                <value xsi:type="ADXP"></value>
            </observation>
        </entry>
        <!-- 病人职业 -->
        <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE02.01.007.00" codeSystem="SD.6.2"
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="SD.11.1.6"
codeSystemName="传染病患者职业代码表"></value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!-- 传染病首次出现症状日期 -->
<component>
    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN">
        <code nullFlavor="UNK" displayName="传染病首次出现症状日期"/>
        <title>首次出现症状日期</title>
        <text></text>
        <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE04.01.006.00" codeSystem="SD.6.2"
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                <!-- 传染病首次出现症状日期 -->
                <value xsi:type="ST"></value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!--传染病病例诊断章节-->
<component>
    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
        <code nullFlavor="UNK" displayName="传染病诊断信息"/>
        <text/>
        <!-- 传染病病例诊断类别信息 -->

```

```

        <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.01.060.00" codeSystem="SD.6.2"
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                <!-- 传染病病例诊断类别信息代码 -->
                <value xsi:type="CD" codeSystem="SD.11.4.3" codeSystemName="
诊断代码表（ICD-10）"/>
            </observation>
        </entry>
        <!-- 急性、慢性 -->
        <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.10.015.00" codeSystem="SD.6.2"
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                <!-- 传染病急性、慢性代码 -->
                <value xsi:type="CD" codeSystem="SD.11.2.21" codeSystemName="
传染病发病类别代码表"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE02.01.035.00" codeSystem="SD.6.2"
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" />
                <!-- 传染病诊断日期 -->
                <value xsi:type="ST" ></value>
            </observation>
        </entry>
        <!-- 传染病类型 -->
        <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.01.012.00" codeSystem="SD.6.2"
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" />
                <!-- 传染病类型代码 -->
                <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="SD.11.4.3"
codeSystemName="诊断代码表（ICD-10）"/>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!-- 传染病死亡信息-->
<component>
    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN">
        <code nullFlavor="UNK" displayName="传染病死亡信息" />
        <title>死亡日期</title>
        <text></text>
        <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE02.01.035.00" codeSystem="SD.6.2"
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>

```

```

        <!-- 传染病死亡日期 -->
        <value xsi:type="ST" ></value>
    </observation >
</entry>
</section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

```