# WS

# 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXX. 8-2012

# 健康档案共享文档规范 第 8 部分:产后 42 天健康体检

Specification for sharing document of residents health record—

Part 8: Postpartum 42 days physical examination

(征求意见稿)

2012-××-××发布

2012-××-××实施

# 目 次

引言	· ······	II
前言		I
1 范围		2
2 规范	性引用文件	2
元/4- c	和定义	2
3 小店	*种走又	
4 文档	i内容构成	3
· ~ 1	11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
5 文档	头规范	3
5. 1	文档活动类规范	2
5. 2	秦与者类规范	
5. 3	关联活动类规范	
	体规范	
6 义档		
6.1	章节构成	5
6.2	主要健康问题章节	5
6.3	生命体征章节	6
6.4	乳腺章节	
6.5	生殖器章节	
6. 6	健康评估章节	
6. 7	健康指导章节	
6.8	转诊建议章节 下次随访安排章节	
6. 9		
附录A	(资料性附录) 产后 42 天健康体检文档示例	16

# 引言

产后42天健康体检是乡镇卫生院、社区卫生服务中心为正常产妇做产后健康检查,异常产妇到原分娩医疗卫生机构检查。其所记录的数据元的内容应用文字或表格的方式记录在本章节的叙述文字(section/text)和所要求的条目中。

### 前言

本标准是遵照WS/T 304-2009卫生信息数据模式描述指南、WS/T XXX-2012卫生信息共享文档规范---总则等相关标准基础上,结合卫生信息共享中产后42天健康体检活动实际需求进行制定。

WS/T XXX《健康档案共享文档规范》分为以下十九部分:

——第1部分:个人基本健康信息登记;
——第2部分: 出生医学证明;
——第3部分:新生儿家庭访视;
——第4部分:儿童健康体检;
——第5部分:首次产前随访服务;
——第6部分:产前随访服务;
——第7部分:产后访视;
——第8部分:产后42天健康体检;
——第9部分:传染病报告;
——第10部分: 预防接种报告;
——第11部分:死亡医学证明;
——第12部分: 高血压患者随访服务;
——第13部分: 2型糖尿病患者随访服务;
——第14部分: 重性精神疾病患者个人信息登记;
——第15部分: 重性精神病患者随访服务;
——第16部分:成人健康体检;
——第17部分:会诊记录;
——第18部分:转诊记录;
——第19部分:病历摘要。
本部分为WS/T XXX的第8部分。
本标准的附录A为资料性附录。

本标准由中华人民共和国卫生部卫生信息标准专业委员会提出。

本标准由中华人民共和国卫生部批准。

本标准起草单位:

本标准的主要起草人:

Ι

# 健康档案共享文档规范

#### 第8部分:产后42天健康体检

#### 1 范围

本标准规定了产后42天健康体检的文档模板,遵循总则标准中文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本标准适合于产后42天健康体检文档等应用。

#### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。但是,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB-T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写

GB/T 3304-1991 中华人民共和国各民族名称的罗马字母拼写法和代码国家标准

GB/T 7408-2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 11714-1997 中华人民共和国全国组织机构代码编制规则国家标准

WS/T 304-2009 卫生信息数据模式描述指南

WS 363-2011 卫生信息数据元目录

WS 364-2011 卫生信息数据元值域代码

WS 365-2011 城乡居民健康档案基本数据集

WS/T XXX-2012 卫生信息共享文档规范: 总则

ISO 3166 国家和地区名称编码国际标准

ISO 639-1 文字语言编码国际标准

ISO/HL7 21731-2006 保健信息学 HL7 V3 参考信息模型(版本1)

#### 3 术语和定义

卫生信息共享文档规范--总则中界定的术语和定义适用于本文件。

3. 1

#### 产后42天健康体检 postpartum 42 days physical examination

产后42天健康体检是乡镇卫生院、社区卫生服务中心为正常产妇做产后健康检查,异常产妇到原分娩医疗卫生机构检查。而产后42天健康体检业务文档就是这一系列过程和结果信息的记录。

#### 4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
人 付 大 付 大	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	主要健康问题章节	11
	生命体征章节	11
	乳腺章节	11
文档体	生殖器章节	11
人归件	健康评估章节	1*
	健康指导章节	11
	转诊建议章节	11
	下次随访安排章节	11

#### 5 文档头规范

#### 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension=" POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 CUID, 其中@ root="SD.10.1", 而具体的编号置于 templateId@extension 中	
id	11	文档表单流水号(惟一标识), 其中@root="SD.1.1.2" 而具体的编号置于id/@extension 中	DE01. 00. 008. 0 0
I code		其中,@codeSystem="SD.6.3", @codeSystemName=" 卫生信息共享文档分类编码系统", @code="A0204"	
title	11	文档标题,:产后42天健康体检	
effectiveTime 11 表		表示文档生效时间	DE09. 00. 042. 0 0
confidentiality Code	11	表示文档密级代码,缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其值为"zh-cn"	
setId	01	文档集合编号,元素〈setId〉用以追踪修订版次 自变值:由系统自动产生的内容值。	
versionNumber	01	文档版本号	

#### 5.2参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表。

#### 表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
		文档记录对象,其中缺省值	
recordTarget	1*	@typeCode="RCT"	
		contextControlCode="0P",	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@	
-		classCode="PAT"	
	1 1	产后 42 天健康体检编号,其中缺省	DE01 00 00C 00
id	11	值@ root="SD. 4.9", 而具体的编号置于 id/@extension 中。	DE01. 00. 006. 00
		实体基本信息,其中缺省值@	
patient	11	文件基本自己,共工项有值。 classCode="PSN",	
patient	1	@determinerCode="INSTANCE".	
name	11	姓名	DE02. 01. 039. 00
administrativeGenderCo		性别,其中	
de	11	@codeSystem="SD.11.3.4"	DE02. 01. 040. 00
birthTime	11	出生日期	DE02. 01. 005. 02
birthplace		出生地	
		其中缺省值@classCode="PLC",	
place		@determinerCode="INSTANCE"	
	11	出生地址,其中缺省值@use="H"(标	
addr	11	识地址类别的代码)	
streetName		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04
county		地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03
city		地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02
state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
		文档创作者,缺省值:	
author	11	@typeCode="AUT",	
		@contextControlCode="0P"	
1.4:	1 1	服务时间。创建这份卫生信息共享	
time	11	文档的开始时间,也即产后 42 天健康体检业务工作开展时间。	
assignedAuthor	11	缺省值: ASSIGNED	
id	1*	作者的唯一标识符	
-representedOrganization	01	11.1111.15 33.67.11	
		<i>数</i> 江扣	DE08. 10. 013. 00
name	11	签证机构名称 签证机构代码,默认值:	DEU8. 10. 013. 00
standardIndustryClassC		金匠が内では、熱め恒: @codeSystem="SD.11.5.1"(code 値	
ode		取自 WS218-2002 代码表)	
		文档管理机构信	
custodian	11	息, typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
representedCustodianOrga		表达负责临床文档内容保管维护的	
nization	11	组织机构	
		默认值: @root="SD.11.5.1"	
id	1*	(extension 值取自 WS218-2002 代	
		码表)	

name	0 1	保管机构名称	
rame	01	体管机构石物	

#### 5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
relatedDocument		无	
parentDocument		无	
id			
setId			
-versionNumber			

#### 6 文档体规范

#### 6.1 章节构成

对文档体章节构成描述采用表进行描述。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
主要健康问题章节	11	R	主要描述产妇健康状况
生命体征章节		R	主要用于描述生命体征,包括体温、脉搏、呼
	11		吸、血压、身高、体重、等项目
乳腺章节	11	R	用于描述乳房检查结果
生殖器章节	11	R	用于描述生殖器检查结果
健康评估章节	11	R	对产妇进行健康进行总体评估
健康指导章节		R	主要用于描述健康指导建议、危险因素控制及
	11		康复措施指导等内容
转诊建议章节	1*	R	对是否转诊进行确认,并提出建议
下次随访安排章节	11	R	确认下次随访时间安排

#### 6.2 主要健康问题章节

#### 6.2.1 主要健康问题章节条目构成

对主要健康问题章节条目构成采用表6进行描述。

表 6 健康问题章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
健康状况详细描述 条目	01	О	产妇健康状况的详细描述
心理状况详细描述 条目	01	О	产妇心理状况的详细描述

#### 6.2.2 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节元素组成描述见表7。

表 7 健康问题章节元素组成

=				,	
元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				产后访视章节根元 素	
section					

	code			主要健康问题章节 代码,其中@	
	codeSystem			1、昀, 央 中 W code="11450-4",	
				@displayName="	
code	displayName	11	R	PROBLEM LIST ",	
	codeSystemN			<pre>@codeSystem="2.1 6.840.1.113883.6</pre>	
	ame			.1",	
				@codeSystemName=	
				"LOINC"	
text				人读部分	
entry				健康状况详细描述 条目	
	classCode			其中,	
Observation	moodCode	11		<pre>@classCode="0BS" , @moodCode="EVN"</pre>	
	code				
		11	R	其中, @codeSystem="SD.	
	codeSystem			6.2",	DE04. 01. 121
code	codeSystemN			@codeSystemName=	. 00
	ame			"城乡居民健康档	
	displayName			案基本数据集"	
text		01		文本描述	
entry				心理状况详细描述 条目	
	classCode			其中,	
Observation	moodCode	11		@classCode="OBS"	
				, @moodCode="EVN"	
	code			其中,	
	codeSystem			<pre>@codeSystem="SD. 6.2" ,</pre>	DE04. 01. 122
code	codeSystemN	11	R	@codeSystemName=	. 00
	ame			"城乡居民健康档	
	displayName			案基本数据集"	
text		01		文本描述	

#### 6.3 生命体征章节

#### 6.3.1 生命体征章节条目构成

对生命体征章节条目构成采用表进行描述。

#### 表 8 生命体征章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
收缩压条目	01	О	左侧上臂收缩压的测量值,计量单位为 mmHg
舒张压条目	01	О	左侧上臂舒张压的测量值,计量单位为 mmHg

#### 6.3.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成描述见表。

表 9 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	世界组成 	对应的数据 元标识符
component				生命体征章节根元 素	
section					
	code			生命体征章节代码,其中	
	codeSystem			<pre>@code="8716-3" , @codeSystem="2.1</pre>	
code	displayName	11	R	6. 840. 1. 113883. 6 . 1" ,	
	codeSystemN			@displayName="VI	
	ame			TAL SIGNS",	
				<pre>@codeSystemName= "LOINC"</pre>	
text				人读部分	
entry				收缩压条目	
Observation		11			
	code		R	其中,	
	codeSystem			<pre>@codeSystem="SD. 6.2" ,</pre>	DE04. 10. 174
code	codeSystemN	11		@codeSystemName=	. 00
	ame			″城乡居民健康档	.00
	displayName			案基本数据集"	
	xsi:type			缺省值	
value	value	01		@xsi:type="PQ",	
	unit			@unit="mmHg"	
entry				舒张压条目	
observation		11			
	code			其中,	
	codeSystem		<b>D</b>	<pre>@codeSystem="SD. 6.2" ,</pre>	DE04. 10. 176
code	codeSystemN	11	R	@codeSystemName=	. 00
	ame			"城乡居民健康档	
	displayName			案基本数据集"	
	xsi:type			LL do H	
1	value	0 1		缺省值 "PO"	
value	unit	01		@xsi:type="PQ",	
	unit			@unit=" mmHg"	

#### 6.4 乳腺章节

#### 6.4.1 乳腺章节条目构成

对乳腺章节条目构成采用表进行描述。

表 10 乳腺章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述	
左侧乳腺检查结果代	01	O	产妇左侧乳腺检查结果的类别代码	

码			
右侧乳腺检查结果代码	01	О	产妇右侧乳腺检查结果的类别代码

#### 6.4.2 乳腺章节元素组成

乳腺章节元素组成描述见表。

表 11 乳腺章节元素组成

	表 1	1 3000	草节兀	R 21 /W	计学的新语
元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				乳腺章节根元素	
section					
	code			乳腺章节代码,其中	
	codeSystem			<pre>@code="10193-1", @codeSystem="2.1</pre>	
code	displayName	11	R	6. 840. 1. 113883. 6 . 1" ,	
	codeSystemN ame			<pre>@displayName="Br easts" , @codeSystemName=</pre>	
				"LOINC"	
text				人读部分	
entry				左侧乳腺检查结果 代码条目	
	classCode			其中,	
0bservation	moodCode	11		<pre>@classCode="OBS" , @moodCode="EVN"</pre>	
	code		R	其中,	
	codeSystem	1 1		<pre>@codeSystem="SD. 6.2" ,</pre>	DE04. 10. 159
code	codeSystemN ame	11		@codeSystemName=	. 00
	displayName			"城乡居民健康档 案基本数据集"	
	codeSystem			其中,	
	codeSystemN			@codeSystem="SD.	
value	ame	01		11.1.66 ", @codeSystemName=	
				″乳腺检查结果代 码表″	
-entry				右侧乳腺检查结果 代码条目	
	classCode			其中,	
Observation	moodCode	11		<pre>@classCode="OBS" , @moodCode="EVN"</pre>	
code	code	11	R	其中, @codeSystem="SD.	DE04. 10. 159 . 00
	codeSystem			6.2",	. 00
	codeSystemN			@codeSystemName= "城乡民早健康档	

	ame		案基本数据集"	
	displayName			
	codeSystem		其中,	
value	codeSystemN		@codeSystem="SD.	
	ame	01	11. 1. 66",	
		01	@codeSystemName=	
			"乳腺检查结果代	
			码表"	

#### 6.5 生殖器章节

#### 6.5.1 生殖器章节条目构成

对生殖器章节条目构成采用表进行描述。

表 12 生殖器章节条目构成

** == == == == 1							
条目名称	基数	约束	描述				
恶露异常标志条目	01	О	标识恶露检查是否存在异常				
恶露状况条目	01	O	对产妇产后恶露检查结果的详细描述				
宫体异常标志条目	01	О	标识受检者宫体检查是否存在异常				
宫体异常描述条目	01	О	受检者宫体检查异常情况的具体描述				
伤口愈合状况代码	01	О	标识伤口愈合状况所属类别				
条目			你以你只要有从你們偶笑別				

#### 6.5.2 生殖器章节元素组成

生殖器章节元素组成描述见表。

表 13 生殖器章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				生殖器章节根元素	
section					
code				生殖器章节代码,其中 @code="11400-9" , @codeSystem="2.16.8 40.1.113883.6.1" , @displayName=" GENITALIA" , @codeSystemName="L0 INC"	
text				人读部分	
entry				恶露异常标志条目	
Observation		11		其中,, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中,@codeSystem="SD.6.2",@codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE04. 10. 244 . 00
value		11	R	其中@ xsi:type="BL"	
entry				恶露状况条目	

Observation		11		其 中 , @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
-code		11	R	其中,@codeSystem="SD.6.2",@codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE04. 10. 025 . 00
text		11	R	自由文本	
-entry				宫体异常标志条目	
Observation		11			
code	code  codeS  ystem  codeS  ystem  Name  displ  ayNam  e	11	R	其中, @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城 乡居民健康档案基本 数据集"	DE04. 10. 072 . 00
value	xsi:t ype value	01		缺省值 @xsi:type="BL"	
entry				宫体异常描述条目	
Observation	class Code moodC ode	11		其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	codeS ystem codeS ystem Name displ ayNam e	11	R	其中, @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城 乡居民健康档案基本 数据集"	DE04. 10. 073 . 00
text		01		文本描述	
entry				伤口愈合状况代码条 目	
Observation		11		其 中 , @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
-code		11	R	其中,@codeSystem="SD.6.2",@codeSystemName="城乡居民健康档案基	DE05. 01. 039 . 00

			本数据集"	
value	11	R	其中, @codeSystem="SD.11. 1.110", @codeSystemName="伤口愈合状况代码表",@ xsi:type="CE"	

#### 6.6 健康评估章节

#### 6.6.1 健康评估章节条目构成

表 14 健康指导章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
产妇恢复标志	01	О	记录产妇恢复标志
产妇健康状况评估 描述	01	R2	采用叙事体评估随访患者特殊病情,通常最为扩 展条目

#### 6.6.2 健康评估章节元素组成

健康指导章节元素组成描述见表。

表 15 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				健康评估章节根元素	
section					
code				其中, @code="X-ASSESS", displayName="ASSESS MENTS", @codeSystem="2.16.8 40.1.113883.6.1", @codeSystemName="LO INC"	
text				人读部分	
entry				产妇恢复标志	
Observation		11		其 中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	其中, @codeSystem="SD.6.2 ",@codeSystemName=" 城乡居民健康档案基 本数据集"	DE05. 10. 127. 00
value		11	R	其中@xsi:type="BL"	
entry				产妇健康状况评估描述	
Observation		11		其 中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-code		11	R	其中, @codeSystem="SD.6.2	DE05. 10. 126.

			",@codeSystemName=" 城乡居民健康档案基 本数据集"	
ext	11	R	自由文本	

#### 6.7 健康指导章节

#### 6.7.1 健康指导章节条目构成

对健康指导章节条目构成采用表进行描述。

#### 表 16 健康指导章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
健康指导条目	01	0	根据受检者的体检结果提出具体的健康指导建议

#### 6.7.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成描述见表。

表 17 康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				健康指导章节根元素	
section					
	code	11	R	健康指导章节代码,其中@code="18776-5",	
code	codeSystem			<pre>@codeSystem="2.16.8 40.1.113883.6.1" ,</pre>	
couc	displayName	11	K	@displayName="TREAT MENT PLAN",	
	codeSystemN ame			@codeSystemName="L0 INC"	
text				人读部分	
entry		01	0	健康指导条目	
	classCode			其中	
<b>0bservation</b>	moodCode	11		<pre>@classCode="OBS" , @moodCode="DEF"</pre>	
code	codeSystem	11	R	健康指导条目代码,其中, @codeSystem="SD.6.2	DE06. 00. 051.
	codeSystemN ame	11		@codeSystemName="城 乡居民健康档案基本 数据集"	00
value		11	R	健康指导代码取值,其中 缺 省 值 @ codeSystem="SD. 11. 1. 195", @ codeSystemName="健孕产妇健康指导类别代码表"	

#### 6.8 转诊建议章节

#### 6.8.1 转诊建议章节条目构成

对转诊建议章节条目构成采用表进行描述。

#### 表 18 转诊建议章节中条目构成

			• •	11.27-221.1.1.1111111
条	目名称	基数	约束	描述
转诊条	目	11	R	用于确认转诊与否,并给出转诊建议

#### 6.8.2 转诊建议章节元素组成

转诊建议章节元素组成描述见表。

表 19 转诊建议章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	节元素组成 说明与描述	对应的数据元 标识符
component				转诊建议章节根元素	
section					
code	code code Syst em disp layN ame code Syst emNa me	11		转诊建议章节代码, 其中 @code="18776-1", @codeSystem="2.16. 840.1.113883.6.1", @displayName="refe ral",@ codeSystemName="L0 INC"	
text				人读部分	
-entry		01		转诊条目	
Observation	clas sCod e mood Code	11		其 中 @classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
code	Syst em  code Syst emNa me	11	R	codeSystem ="SD.6.2", @ codeSystemName="城 乡居民健康档案基本 数据集"	DE06. 00. 174. 0 0
value				转诊标志值,其中 @xsi:type="BL"	
entryRelationship		01	0	其中@ typeCode="CAUS", @negationInd="fals e"	
act	clas sCod e mood Code			其 中 @classCode="INFRM" ,@ moodCode="APT", @negationInd="fals	

		•	•		
	nega			e"	
	tion				
	Ind				
	code				
	Syst			转诊原因代码,其中	
	em			@codeSystem="SD.6.	DE06, 00, 177, 0
code	code			2",@codeSystemNam	0
	Syst			e="城乡居民健康档	O
	emNa			案基本数据集"	
	me				
text				人读文本	
performer					
assignedAuth					
or					
d					
represente					
dOrganization					
ame		11		转入机构科室名称	DE08. 10. 026. 0 0
as0rgani					
zationPartOf					
hole0					
rganization					
-name		11		转入医疗机构名称	DE08. 10. 013. 0 0
				ı	1

# 6.9 下次随访安排章节

#### 6.9.1 下次随访安排章节条目构成

对下次随访安排章节条目构成采用表进行描述。

表 20 下次随访安排章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
下次随访安排条目	11	R	对下次随访时间进行安排

#### 6.9.2 下次随访安排章节元素组成

下次随访安排章节元素组成描述见表。

表 21 下次随访安排章节元素组成

元素名称	属性	基 数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
component				下次随访安排章节 根元素	
section					
code	code codeSys tem display Name codeSys temName			下次随访安排章节 代码, 其中 @code="185389009",@codeSystem=" 2.16.840.1.11388 3.6.96",@ codeSystemName=" SNOMED CT"	

text				人读部分	
entry		1	R	下次随访安排条目	
observation	classCo de moodCod e	1		其 中 @classCode="OBS" , @moodCode="DEF"	
code	codeSys tem codeSys temName	1	R	下次随访日期代码,其中@codeSystem="SD.6.2",@codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"	DE06. 00. 174. 00
-effectiveTime		1 1	R	下次随访日期值	

#### 附录A

#### (资料性附录)

#### 产后 42 天健康体检文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:h17-org:v3" xmlns:mif="urn:h17-org:v3/mif"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:h17-org:v3 ...\cdaschemas\CDA.xsd">
   <realmCode code="CN"/>
   <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD MT000040"/>
   <templateId xsi:type="II" root="SD. 10.1" assigningAuthorityName="产后42天健康体检"
extension="DT2011001"/>
   <!--文档编号[1..1] -->
   <id root="SD.1.1.2" extension="D2011000001" displayable="true" xsi:type="II"/>
   <!--文档类别代码-->
   <code code="A0204" codeSystem="SD.6.3" codeSystemName="卫生信息共享文档分类编码系统"
displayName="产后42天健康体检"/>
   <title>产后42天健康体检</title>
   <!--文档生效时间 [1..1]-->
   <effectiveTime value="20111029"/>
   <!--文档密级 默认值 [1..1] -->
   <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"</pre>
codeSystemName="Confidentiality" displayName="一般保密级别"/>
   <!--文档语言[1..1] 默认值 code="zh-cn" 含义: 中文字符编码-->
   <languageCode code="zh-cn"/>
   <setId xsi:type="II" root="1.2.345.6789.33" extension="2"/>
   <versionNumber value="2" xsi:type="INT"/>
   <!--文档记录对象 -->
   <recordTarget contextControlCode="0P">
       <patientRole>
          〈!--表单编号-->
          <id root="SD. 4.9" extension="201102113366666"/>
          <patient>
              <name>姓名</name>
              <!--性别 --->
              <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="SD.11.3.4" codeSystemName="</pre>
生理性别代码表 (GB/T 2261.1)" displayName="男性"/>
              <!-- 出生日期 时间要求精确到分和秒-->
              <birthplace>
                  <place>
                     <!--出生地-->
                     <addr>
                         〈streetName〉中山大道〈/streetName〉
                         <county>天河区</county>
                         <city>广州市</city>
                         〈state〉广东省〈/state〉
```

```
</addr>
                   </place>
               </br/>hirthplace>
           </patient>
        </patientRole>
    </recordTarget>
    <!--文档创作者 [1..*] -->
    <author>
       <time/>
        <assignedAuthor>
           \langle id/\rangle
           <representedOrganization>
               <name>广州市妇幼保健院</name>
               <!--组织机构代码 WS218-2002 卫生机构(组织)分类与代码 [1..1] 创建中国组
织机构代码编码规则的数据类型 -->
               <standardIndustryClassCode codeSystem="SD.11.5.1" nullFlavor="UNK"</pre>
displayName="广州市妇幼保健院"/>
           </representedOrganization>
       </assignedAuthor>
    </author>
    <!--文档管理机构信息[1..1] -->
    <custodian>
       <assignedCustodian>
           <representedCustodianOrganization>
               <id root="SD. 11.5.1" nullFlavor="UNK" assigningAuthorityName="广州市卫生局
"/>
               <name/>
           </representedCustodianOrganization>
        </assignedCustodian>
    </custodian>
    <relatedDocument typeCode="APND">
        <parentDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
           <id root="SD. 1. 1. 4" extension="D2011000000"/>
           <setId xsi:type="II" root="1.2.345.6789.33" extension="S001"/>
           <versionNumber value="1"/>
        </parentDocument>
    </relatedDocument>
    <component>
       <structuredBody>
           〈!-- 主要健康问题章节-->
           <component>
                    <code code="11450-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC" displayName="PROBLEM LIST"/>
                   <text/>
                   <entry>
```

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code=" DE04.01.121.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="健康状况详细描述"/>
                           <text></text>
                       </observation>
                   </entry>
<entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.01.122.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="心理状况详细描述"/>
                           <text></text>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           〈!-- 生命体征章节 -->
           <component>
               <section>
                   <code code="8716-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC" displayName="VITAL SIGNS"/>
                   <text/>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.174.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="收缩压"/>
                           <value xsi:type="PQ" value="120" unit="mmHg"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.174.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="舒张压"/>
                           <value xsi:type="PQ" value="60" unit="mmHg"/>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!-- 乳腺章节-->
           <component>
               <section>
                   <code code="10193-1" displayName=" Breasts"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text>自由文本</text>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.159.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="左侧乳腺检查结果代码"/>
                           <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="SD.11.1.66"</pre>
```

```
codeSystemName="CV04.10.012 乳腺检查结果代码表" displayName="未见异常"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.159.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="右侧乳腺检查结果代码"/>
                          <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="SD.11.1.66"</pre>
codeSystemName="CV04.10.012 乳腺检查结果代码表" displayName="未见异常"/>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!-- 生殖器章节 -->
           <component>
               <section>
                   <code code="11400-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName="GENITALIA" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text>自由文本</text>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE04.10.244.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="恶露异常标志"/>
                          <value xsi:type="BL" value="false"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE04.10.025.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="恶露状况"/>
                          <text>恶露状况</text>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE04.10.072.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="宫体异常标志"/>
                          <value xsi:type="BL" value="false"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE04.10.073.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="宫体异常描述"/>
                          〈text〉宫体异常描述〈/text〉
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
```

```
<code code="DE05.01.039.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="伤口愈合状况代码"/>
                          <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="SD.11.1.110"</pre>
codeSvstemName="伤口愈合状况代码表" displayName="未见异常"/>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!-- 健康评估章节 -->
           <component>
               <section>
                   <code code="X-ASSESS" displayName="ASSESSMENTS"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE05. 10. 127. 00" codeSystem="SD. 6. 2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="产妇恢复标志"/>
                          <value xsi:type="BL" value="false"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code=" DE05.10.126.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="产妇健康状况评估描述"/>
                          <text>产妇健康状况评估描述</text>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!-- 健康指导章节 -->
           <component>
               <section>
                   <code code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName="TREATMENT PLAN" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="DEF" >
                           <code code="DE06.00.051.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="健康指导"></code>
                          <value code="1" codeSystem="SD.11.1.195" codeSystemName="健孕</pre>
产妇健康指导类别代码表"xsi:type="CD"/>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!-- 转诊建议章节 -->
```

```
<component>
                <section>
                    <code code="18776-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
displayName="referal" codeSystemName="LOINC"/>
                    <text/>
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE06.00.174.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="转诊标志"/>
                            <value xsi:type="BL" value="true"></value>
                            <entryRelationship typeCode="CAUS" negationInd="false">
                                <act classCode="INFRM" moodCode="APT" negationInd="false">
                                    <code code="DE06.00.177.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="转诊原因"/>
                                    <text>原因:呼吸困难,病情加重</text>
                                    <performer>
                                       <time/>
                                        <assignedEntity>
                                           \langle id/\rangle
                                           <representedOrganization>
                                                <name>内科</name>
                                                <as0rganizationPart0f>
                                                   <wholeOrganization>
                                                        <name>广州市妇幼保健中心</name>
                                                   </wholeOrganization>
                                                </as0rganizationPart0f>
                                           </representedOrganization>
                                        </assignedEntity>
                                    </performer>
                               </act>
                            </entryRelationship>
                        </observation>
                    </entry>
                </section>
            </component>
            〈!-- 下次随访安排章节 -->
            <component>
                <section>
                    <code code="185389009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"</pre>
codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Follow-up visit"/>
                    <text/>
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
                            <code code="DE06.00.109.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集" displayName="下次随访日期"/>
                            <effectiveTime value="20110606"/>
                        </observation>
                    </entry>
                </section>
```