

## 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 34—2014

# 电子病历共享文档规范第 34 部分:入院记录

Specification for sharing document of electronic medical record—

Part 34: Admission Record

(报批稿)

2014 - XX - XX 发布

2014 - XX - XX 实施

### 目 次

前	音	II
1	范围	. 1
2	规范性引用文件	. 1
3	术语和缩略语	. 1
4	文档内容构成	. 1
5	文档头规范	. 2
	5.1 文档活动类规范	. 2
6	文档体规范	. 8
	6.1 文档体章节构成	. 8
	6.3 现病史章节6.4 既往史章节	10
	6.5 预防免疫史章节         6.6 输血章节	15
	6.7 个人史章节         6.8 月经史章节         6.9 家族史章节	17
	6. 10 生命体征章节	19
	6. 12 辅助检查章节	29
H1	6.14 治疗计划章节	
峤	├ 录 A (资料性附录) 入院记录文档示例	45

#### 前 言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《电子病历共享文档规范》分为以下五十三部分:

- 一一第1部分: 病历摘要;
- ——第2部分:门(急)诊病历;
- ——第3部分: 急诊留观病历;
- ——第4部分: 西药处方;
- ——第5部分:中药处方;
- 一一第6部分: 检查报告;
- ——第7部分: 检验报告;
- ——第8部分:治疗记录;
- ——第9部分:一般手术记录;
- ——第10部分: 麻醉术前访视记录;
- ——第11部分:麻醉记录;
- ——第12部分:麻醉术后访视记录;
- 一一第13部分:输血记录;
- ——第14部分: 待产记录;
- ——第15部分: 阴道分娩记录;
- 一一第16部分: 剖宫产记录;
- ——第17部分:一般护理记录;
- ——第18部分:病重(病危)护理记录;
- ——第19部分: 手术护理记录;
- ——第20部分: 生命体征测量记录;
- ——第21部分: 出入量记录;
- ——第22部分: 高值耗材使用记录;
- ——第24部分:入院评估;

- ——第25部分: 护理计划; ——第26部分: 出院评估与指导; ——第26部分: 手术同意书; ——第27部分:麻醉知情同意书; ——第28部分:输血治疗同意书; ——第29部分: 特殊检查及特殊治疗同意书; ——第30部分:病危(重)通知书; ——第31部分: 其他知情告知同意书; ——第32部分: 住院病案首页; ——第33部分:中医住院病案首页; ——第34部分:入院记录; ——第35部分:24小时内入出院; ——第36部分: 24小时内入院死亡记录; ——第37部分: 住院病程记录 首次病程记录; ——第38部分: 住院病程记录 日常病程记录; ——第39部分: 住院病程记录 上级医师查房记录; 一第40部分: 住院病程记录 疑难病例讨论记录; ——第41部分: 住院病程记录 交接班记录; 一第42部分: 住院病程记录 转科记录; ——第43部分: 住院病程记录 阶段小结; ——第44部分: 住院病程记录 抢救记录; ——第45部分: 住院病程记录 会诊记录; ——第46部分: 住院病程记录 术前小结;
- ——第50部分: 住院病程记录 死亡记录;

——第47部分: 住院病程记录 术前讨论;

——第49部分: 住院病程记录 出院记录;

——第51部分: 住院病程记录 死亡病例讨论记录;

——第48部分: 住院病程记录 术后首次病程记录;

- ——第52部分: 住院医嘱;
- ——第53部分:出院小结。

本部分为WS/T XXXXX的第34部分。

本标准由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本标准起草单位:

本标准的主要起草人:

#### 电子病历共享文档规范 第34部分:入院记录

#### 1 范围

WS XXXXX 的本部分规定了入院记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的入院记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

#### 2 规范性引用文件

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

#### 3 术语和缩略语

WS/TXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

#### 4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1,文档示例见附录A。

表1 入院记录文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
<b>大付大</b>	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	主诉章节	11
	现病史章节	11
	既往史章节	01
文档体	预防接种史章节	01
	输血章节	11
	个人史章节	01
	月经史章节	01

家族史章节	01
生命体征章节	11
体格检查章节	11
辅助检查章节	01
主要健康问题章节	11
治疗计划章节	01

#### 5 文档头规范

#### 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension=" POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 0ID, 其中 @root="2.16.156.10011.2.1.1.54"	
id	11	文档流水号标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值 由机器生成,并置于 id/@extension 中	
code 11		用来说明记录文档的类型,其中 @code="C0034", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码 体系"	
title	11	文档标题, 此处为: 入院记录	
effectiveTime	11	文档机器生成时间	
confidentialityCode 11		文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode 11 setId 01		文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-CN"	
		文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由 系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

#### 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
recordTarget	1*	文档记录对象或健康保健对象,其 中缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="0P"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@ classCode="PAT"	
id	11	住院号标识,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.12",而 具体的编号置于 id/@extension 中	DE01. 00. 014. 00
addr	11	家庭住址,其中缺省值@use="H"(标识地址类别的代码)	
houseNumber	11	地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06
streetName	11	地址-村(街、路、弄等)	DE02. 01. 009. 05
township	11	地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04
county	11	地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03
city	11	地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02
state	11	地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
patient	11	患者个人基本信息,其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
id	11	患者身份证号,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.3",而 具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00
name	1*	患者姓名	DE02. 01. 039. 00
administrativeGenderCode	11	患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准 代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2. 3.3.4"	DE02. 01. 040. 00
maritalStatusCode	01	患者婚姻状况,应用 GB/T 2261.2 代码标准,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2. 3.3.5"	DE02. 01. 018. 00
ethnicGroupCode	01	民族,应用GB 3304代码标准,其中	DE02. 01. 025. 00

		@codeSystem="2.16.156.10011.2.	
		3. 3. 3"	
age (		年龄(岁)	DE02. 01. 026. 00
ccupation	01	职业状况	
occupationCode	01	职业类别代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2. 3.3.13", @codeSystemVersion="从 业状况(个人身体)代码表"	DE02. 01. 052. 00
Author	1*	文档创作者,缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="0P"	
time	11	记录开立时间	DE08. 50. 033. 00
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
id	1*	作者的唯一标识符,其中@ root="2.16.156.10011.1.7",而具 体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	书写记录医师	DE02. 01. 039. 00
informant	0*	病史陈述者	
assignedEntity	01		
id	01		
code	01	陈述者与患者的关系代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2. 3.3.8", @codeSystemName="家庭 关系代码表"	DE02. 10. 024. 00
assignedPerson	01		
name	01	陈述者姓名	DE02. 01. 039. 00
custodian	11	文档保管机构信息,其中缺省值 @typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
representedCustodianOrg anization	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中@classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
id	1*	文档保管的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.5",而 具体的编号置于 id/@extension中	

name	01	保管机构名称	
legalAuthenticator	11	最终审核者签名	
time	11		
signatureCode	11		
assignedEntity	11		
id	11	其中 @root="2.16.156.10011.1.4",而 具体的编号置于 id/@extension中	
code	11	其中@displayName="主任医师"	
assignedPerson	11		
name	11	签名人姓名	DE02. 01. 039. 00
authenticator	11	接诊医师签名	
time	11		
signatureCode	11		
assignedEntity	11		
id	11	其中 @root="2.16.156.10011.1.4",而 具体的编号置于 id/@extension中	
code	11	其中@displayName="接诊医师"	
assignedPerson	11		
name	11	签名人姓名	DE02. 01. 039. 00
authenticator	11	住院医师签名	
time	11		
signatureCode	11		
assignedEntity	11		
id	11	其中 @root="2.16.156.10011.1.4",而 具体的编号置于 id/@extension中	
code	11	其中@displayName="住院医师"	
assignedPerson	11		
name	11	签名人姓名	DE02. 01. 039. 00
authenticator	11	主治医师签名	
time	11		

signatureCode	11		
assignedEntity	11		
id	11	其中 @root="2.16.156.10011.1.4",而 具体的编号置于 id/@extension中	
code	11	其中@displayName="主治医师"	
assignedPerson	11		
name	11	签名人姓名	DE02. 01. 039. 00
authenticator	11	出院医嘱开立人签名	
time	11		
signatureCode	11		
assignedEntity	11		
id	11	其中 @root="2.16.156.10011.1.4",而 具体的编号置于 id/@extension中	
code	11	其中@displayName="出院医嘱开立 人"	
assignedPerson	11		
name	11	签名人姓名	DE02. 01. 039. 00

#### 5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标 识符
relatedDocument 0*		父文档信息,表达本文档与父文档 间衍生的关系,以及引用的父文档 相关信息,便于追踪查找更新文档 的原始文档及相关信息	
parentDocument	11	父文档	
id	1*	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	
componentOf	11	病床号、病房、病区、科室和医院	

		的关联	
encompassingEncounter	11		
effectiveTime	11	入院时间	DE06. 00. 092. 00
location	11		
healthCareFacility	01		
serviceProviderOrga nization	01		
asOrganizationPart Of	01	其中@classCode="PART"	
wholeOrganizati	01	其中@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
id	01	其中@ root=" 2.16.156.10011.1.22" 而具体的 编号置于 id/@extension 中	
-name	11	病床号名称	DE01. 00. 026. 00
asOrganization   PartOf	11	其中@classCode="PART"	
wholeOrgan ization	11	其中@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
id	11	其中@ root=" 2.16.156.10011.1.21" 而具体的 编号置于 id/@extension 中	
name	11	病房号名称	DE01. 00. 019. 00
asOrganiz ationPartOf	11	其中@classCode="PART"	
wholeO rganization	11	其中@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
id	11	其中 @root="2.16.156.10011.1.26" 而具体的编号置于 id/@extension 中	
ame	11	科室名称	DE08. 10. 026. 00
asOrg anizationPartOf	11	其中@classCode="PART"	
wh oleOrganization	11	其中@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
d	11	其中 @root="2.16.156.10011.1.27" 而具体的编号置于 id/@extension	-

		中	
n ame	11	病区名称	DE08. 10. 054. 00
as OrganizationPartOf	11	其中@classCode="PART"	
	11	其中@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
	11	其中 @root="2.16.156.10011.1.5",而 具体的编号置于id/@extension中	
	11	医院名称	

#### 6 文档体规范

#### 6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表5。

表5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
主诉章节	11	R	用于记录主诉信息
现病史章节	11	R	用于记录现病史信息
既往史章节	01	R2	用于记录既往史信息
预防接种史章节	01	R2	用于记录预防接种史信息
输血章节	11	R	用于记录输血史信息
个人史章节	01	R2	用于记录个人史信息
月经史章节	01	R2	用于记录月经史信息
家族史章节	01	R2	用于记录家族史信息
生命体征章节	11	R	用于记录生命体征信息
体格检查章节	11	R	用于记录体格检查信息
辅助检查章节	01	R2	用于记录辅助检查结果
主要健康问题章节	11	R	用于记录临床诊断信息
治疗计划章节	01	R2	用于记录治疗计划信息

#### 6.2 主诉章节

#### 6.2.1 主诉章节条目构成

主诉章节条目构成见表6。

表6 主诉章节中条目构成

条目名称 基数 约束 描述	
---------------	--

主诉条目	11	R	对患者本次疾病相关的主要症状及其持续时间的描述
------	----	---	-------------------------

#### 6.2.2 主诉章节元素组成

主诉章节元素组成见表7。

#### 表7 主诉章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				主诉章节根元素	
section					
code	Code displayN ame codeSyst em codeSyst	11	R	主诉章节代码,其中 @code="10154-3", @displayName="CHIEF COMPLAINT", @codeSystem="2.16.84 0.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOI	
text	emName			NC″ 人读部分	
-entry				主诉条目	
observation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	Code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	其中, @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录", @displayName="主诉"	DE04. 01. 119. 00
value	xsi:type	11	R	对患者本次疾病相关的 主要症状及其持续时间 的描述,一般由患者本 人或监护人描述,缺省 值@xsi:type="ST"	

#### 6.3 现病史章节

#### 6.3.1 现病史章节条目构成

现病史章节条目构成见表8。

#### 表8 现病史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
现病史条目	11	R	对患者当前所患疾病情况的详细描述

#### 6.3.2 现病史章节元素组成

现病史章节元素组成见表9。

表9 现病史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				现病史章节根元素	
section					
	code			现病史章节代码,其中	
	displayN			@code="10164-2" ,	
	ame		R	@displayName="HISTOR	
	codeSyst			Y OF PRESENT	
code	em	11		ILLNESS",	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.84	
	emName			0. 1. 113883. 6. 1",	
				@codeSystemName="LOI	
				NC"	
text				人读部分	
-entry				现病史条目	
				其中	
observation				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE02. 10. 071.
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	00
	emName			生信息数据元目录",	00
	displayN			@displayName="现病史	
	ame			"	
				对患者当前所患疾病情	
value	xsi:type	11	R	况的详细描述,缺省值	
				@xsi:type="ST"	

#### 6.4 既往史章节

#### 6.4.1 既往史章节条目构成

既往史章节条目构成见表10。

表10 既往史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
一般健康状况标	01	R2	标识患者既往是否健康的标志
志条目			你以芯有风任足百度原的你心
患者传染病标志	11	R	标识患者是否具有传染性的标志
条目			你以芯有足口共有位朱柱的你心
婚育史条目	0*	R2	对患者婚育史的详细描述
过敏史条目	0*	R2	患者既往发生过敏情况的详细描述
手术史条目	0*	R2	对患者既往接受手术/操作经历的详细描述

#### 6.4.2 既往史章节元素组成

既往史章节元素组成见表11。

表11 既往史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				既往史章节根元素	
section					
code	code displayN ame codeSyst em codeSyst emName	11	R	既往史章节代码,其中 @code="11348-0", @displayName="HISTOR Y OF PAST ILLNESS", @codeSystem="2.16.84 0.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOI NC"	
text				人读部分	
entry				一般健康状况标志条目	
observation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	Code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	其中, @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="一般健康状况标志"	DE05. 10. 031. 00

	<u> </u>	I	ı		
			_	标识患者既往是否健康	
value	xsi:type	11	R	的标志,缺省值	
				@xsi:type="BL"	
entryRelati		01	R2	其中@typeCode="COMP"	
onship					
observatio				其中	
n				<pre>@classCode="0BS" ,</pre>	
				@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE02. 10. 026.
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	00
	emName			生信息数据元目录",	00
	displayN			@displayName="疾病史	
	ame			(含外伤)"	
				对患者既往健康状况和	
			_	疾病(含外伤)的详细	
value	xsi:type	11	R	描述,缺省值	
				@xsi:type="ST"	
entry				患者传染病标志条目	
				其中	
observation				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	DE05. 10. 119.
	emName	1		生信息数据元目录",	00
	displayN			@displayName="患者传	
	ame			染性标志"	
	anc			缺省值	
value	xsi:type	11	R	吹音道   @xsi:type="BL", 具体	
	ASI. type	11	IX	in 值在@value 中	
-entryRelation				其中@	
1		01	R2	typeCode="COMP"	
ship				其中	
		11	R	奥宁 @classCode="OBS",	
observation		11	Л	@moodCode="EVN"	
	Code				DE00 10 000
	Code	1 1	n	其中,	DE02. 10. 008.
code	codeSyst	11	R	@codeSystem="2.16.15	00
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	

	codeSyst			@codeSystemName="卫	
				-	
	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="传染病	
	ame			史"	
				患者既往所患各种急性	
	xsi:type	11	R	或慢性传染性疾病名称	
value	xsi.type	11	IX	的详细描述,缺省值	
				@xsi:type="ST"	
-entry				婚育史条目	
				其中	
observation				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSyst			ペプ・   @codeSystem="2.16.15	
				6. 10011. 2. 2. 1",	DE00 10 000
	em		D		DE02. 10. 098.
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="Z	00
	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="婚育史	
	ame			"	
				对患者婚育史的详细描	
value	xsi:type	11	R	述,缺省值	
				@xsi:type="ST"	
entry				过敏史条目	
				其中	
observation				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
				6. 10011. 2. 2. 1",	DE02. 10. 022.
	em	11	R	0.10011.2.2.1 , @codeSystemName="卫	00
code	codeSyst	11	К		00
	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="过敏史 "	
	ame				
				患者既往发生过敏情况	
value	xsi:type	11	R	的详细描述,缺省值	
				@xsi:type="ST"	
-entry				手术史条目	
				其中	
observation				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
code	Code	11	R	其中,	DE02. 10. 061.
1 1 1 1 0000		11	11	/ \ 1 ?	2202. 10. 001.

	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	00
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	
	codeSyst			@codeSystemName="卫	
	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="手术史	
	ame			"	
				对患者既往接受手术/	
value	xsi:type	11	R	操作经历的详细描述,	
				缺省值@xsi:type="ST"	

#### 6.5 预防免疫史章节

#### 6.5.1 预防免疫史章节条目构成

预防免疫史章节条目构成见表12。

表12 预防免疫史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
预防免疫史条目	01	R2	与患者预防接种情况的详细描述

#### 6.5.2 预防免疫史章节元素组成

预防免疫史章节元素组成见表13。

表13 预防免疫史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				预防免疫史章节根元素	
section					
code	code displayN ame codeSyst em codeSyst emName	11	R	预防免疫史章节代码, 其中 @code="11369-6", @displayName="HISTOR Y OF IMMUNIZATIONS", @codeSystem="2.16.84 0.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOI NC"	
text				人读部分	
-entry				预防免疫条目	
observation				其中 @classCode="OBS",	

				@moodCode="EVN"	
code	Code		R	其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE02. 10. 101.
	codeSyst	11		@codeSystemName="卫	00
	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="预防接	
	ame			种史	
value			R	与患者预防接种情况的	
	xsi:type	11		详细描述,缺省值	
				@xsi:type="ST"	

#### 6.6 输血章节

#### 6.6.1 输血章节条目构成

输血章节条目构成见表14。

表14 输血章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
输血史条目	01	R2	对患者既往输血史的详细描述

#### 6.6.2 输血章节元素组成

输血章节元素组成见表15。

表15 输血章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				输血章节根元素	
section					
code	code displayN ame codeSyst em codeSyst emName	11	R	输血章节代码,其中 @code="56836-0", @displayName="Histor y of blood transfusion", @codeSystem="2.16.84 0.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOI NC"	
text				人读部分	
entry				输血史条目	

observation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	Code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	其中, @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录", @displayName="输血史	DE02. 10. 100. 00
value	xsi:type	11	R	对患者既往输血史的详 细描述,缺省值 @xsi:type="ST"	

#### 6.7 个人史章节

#### 6.7.1 个人史章节条目构成

个人史章节条目构成见表16。

表16 个人史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
	01	R2	患者个人生活习惯及有无烟、酒、药物等嗜好,职业与
个人史条目			工作条件及有无工业毒物、粉尘、放射性物质接触史,
			有无冶游史的描述

#### 6.7.2 个人史章节元素组成

个人史章节元素组成见表17。

表17 个人史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				个人史章节根元素	
section					
code	code displayN ame codeSyst em codeSyst	11	R	个人史章节代码,其中 @code="29762-2", @displayName="Social history", @codeSystem="2.16.84 0.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOI	

	emName			NC"	
text				人读部分	
-entry				个人史条目	
				其中	
lobservation				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em		R	6. 10011. 2. 2. 1",	DE02. 10. 097.
code	codeSyst	11		@codeSystemName="卫	
	emName			生信息数据元目录",	00
	displayN			@displayName="个人史	
	ame			"	
				患者个人生活习惯及有	
				无烟、酒、药物等嗜好,	
				职业与工作条件及有无	
value	xsi:type	11	R	工业毒物、粉尘、放射	
				性物质接触史,有无治	
				游史的描述,缺省值	
				@xsi:type="ST"	

#### 6.8 月经史章节

#### 6.8.1 月经史章节条目构成

月经史章节条目构成见表18。

表18 月经史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
月经史条目	01	R2	对患者月经史的详细描述

#### 6.8.2 月经史章节元素组成

月经史章节元素组成见表19。

表19 月经史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				月经史章节根元素	
section					
code	code	11	R	月经史章节代码, 其中	

	displayN			@code="49033-4",	
	ame			@displayName="Menstr	
	codeSyst			ual History",	
	em			@codeSystem="2.16.84	
	codeSyst			0. 1. 113883. 6. 1",	
	emName			@codeSystemName="LOI	
				NC"	
text				人读部分	
-entry				月经史条目	
				其中	
observation				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE00 10 100
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	DE02. 10. 102.
	emName			生信息数据元目录",	00
	displayN			@displayName="月经史	
	ame			"	
				对患者月经史的详细描	
value	xsi:type	11	R	述,缺省值	
				@xsi:type="ST"	

#### 6.9 家族史章节

#### 6.9.1 家族史章节条目构成

家族史章节条目构成见表20。

表20 家族史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
家族史条目	0*	R2	患者 3 代以内有血缘关系的家族成员中所患遗传疾病史
			的描述

#### 6.9.2 家族史章节元素组成

家族史章节元素组成见表21。

表21 家族史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				家族史章节根元素	

section					
code	code displayN ame codeSyst em codeSyst emName	11	R	家族史章节代码,其中 @code="10157-6", @displayName="HISTOR Y OF FAMILY MEMBER DISEASES", @codeSystem="2.16.84 0.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
-entry				家族史条目	
observation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	Code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	其中, @@codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录", @displayName="家族史	DE02. 10. 103. 00
value	xsi:type	11	R	患者3代以内有血缘关系的家族成员中所患遗传疾病史的描述,缺省值@xsi:type="ST"	

#### 6.10 生命体征章节

#### 6.10.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表22。

表22 生命体征章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
体温条目	11	R	体温的测量值, 计量单位为℃
脉率条目	11	R	患者每分钟脉搏次数的测量值,计量单位为次/min
呼吸频率条目	11	R	患者每分钟呼吸次数的测量值,计量单位为次/min
血压条目	11	R	患者血压测量值,计量单位为 mmHg
身高条目	01	R2	患者身高的测量值,计量单位为 cm
体重条目	01	R2	患者体重的测量值,计量单位为 kg

#### 6.10.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表23。

表23 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的 <b>数据</b> 元标识符
component				生命体征 <b>章节根元素</b>	
section					
code	code displayN ame codeSyst em codeSyst emName	11	R	生命体征章节代码,其中@code="8716-3", @codeSystem="2.16.84 0.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC", @displayName="VITALSIGNS"	
text				人读部分	
entry				体格检查-体温(℃)条 目	
observation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	Code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	其中, @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="体温(°C)"	DE04. 10. 186. 00
value	xsi:type	11	R	其中@xsi:type="PQ", @unit="℃",具体值在@ value中	
entry				体格检查-脉率(次 /min)条目	
observation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	Code codeSyst em codeSyst	11	R	其中, @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫	DE04. 10. 118. 00

	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="脉率	
	ame			(次/min) "	
				其中@xsi:type="PQ",	
value	xsi:type	11	R	@unit="次/min",具体	
value	AB1. type	1	I.	值在@ value 中	
				体格检查-呼吸频率(次	
entry				/min)条目	
				其中	
lobservation				飛て @classCode="OBS",	
008c1vation				@moodCode="EVN"	
	C . 1 .				
	Code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
1 1 1 1 1	em		D	6. 10011. 2. 2. 1",	DE04. 10. 081.
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="Z	00
	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="呼吸频	
	ame			率(次/min)"	
				其中@xsi:type="PQ",	
value	xsi:type	11	R	@unit="次/min",具体	
				值在@ value 中	
entry				体格检查-血压(mmHg)	
Citaly				条目	
				其中	
organizer				@classCode="BATTERY"	
				, @moodCode="EVN"	
anda				其中,@displayName="	
code				血压"	
statusCode					
component		11	R	收缩压	
				其中	
observation				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE04. 10. 174.
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	00
1 1 1 1 1 2 3 3 5	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="收缩压	
	ame			"	
value	xsi:type	11	R	其中@xsi:type="PQ",	
	vor. chc	11	1/	/   GADI. type I'v ,	

				@unit="mmHg", 具体值	
				在@value 中	
component		11	R	舒张压	
				其中	
observation		11	R	@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE04. 10. 176.
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	00
	emName			」   生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="舒张压	
	ame			"	
				其中@xsi:type="PQ",	
value	xsi:type	11	R	@unit="mmHg",具体值	
				在@ value 中	
				体格检查-身高(cm)条	
entry				目	
				其中	
lobservation				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE04. 10. 167.
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	00
	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="身高	
	ame			(cm) "	
				其中@xsi:type="PQ",	
value	xsi:type	11	R	@unit="cm",具体值在@	
				value 中	
entry				体格检查-体重(kg)条	
				目	
				其中	
observation				@classCode="OBS",	
	0.1			@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
1 1 1 2 2 1	codeSyst	1 1	D	@codeSystem="2.16.15	DE04. 10. 188.
code	em	11	R	6. 10011. 2. 2. 1",	00
	codeSyst			@codeSystemName="卫 比信自粉展示日子"	
	emName			生信息数据元目录",	

	displayN			@displayName="体重	
	ame			(kg) "	
value	xsi:type	11	R	其中@xsi:type="PQ", @unit="kg",具体值在@ value中	

#### 6.11 体格检查章节

#### 6.11.1 体格检查章节条目构成

体格检查章节条目构成见表24。

表24 体格检查章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
一般状况检查结 果条目	01	R2	对患者一般状况检查结果的详细描述,包括其发育状况、营养状况、体味、步态、面容与表情、意识,检查能否合作等等
皮肤和黏膜检查 结果条目	11	R	对患者皮肤和黏膜检查结果的详细描述
全身浅表淋巴结 检查结果条目	11	R	对患者全身浅表淋巴结检查结果的详细描述
头部及其器官检 查结果条目	11	R	对患者头部及其器官检查结果的详细描述
颈部检查结果条 目	11	R	对患者颈部检查结果的详细描述
胸部检查结果条 目	11	R	对患者胸部(胸廓、肺部、心脏、血管)检查结果的详 细描述,包括视触叩听的检查结果
腹部检查结果条 目	11	R	对患者腹部(肝脾等)检查结果的详细描述,包括视触 叩听的检查结果
肛门指诊检查结 果条目	01	R2	对患者肛门指诊检查结果的详细描述
外生殖器检查结 果条目	01	R2	对患者外生殖器检查结果的详细描述
脊柱检查结果条 目	11	R	对患者脊柱检查结果的详细描述
四肢检查结果条 目	11	R	对患者四肢检查结果的详细描述
神经系统检查结 果条目	11	R	对患者神经系统检查结果的详细描述
专科情况条目	01	R2	根据专科需要对患者进行专科特殊检查结果的详细描述

#### 6.11.2 体格检查章节元素组成

体格检查章节元素组成见表25。

表25 体格检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				体格检查 <b>章节根元素</b>	
section					
code	code displayN ame codeSyst em codeSyst emName	11	R	体格检查章节代码,其中@code="29545-1", @displayName="PHYSIC AL EXAMINATION", @codeSystem="2.16.84 0.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				体格检查-一般状况检 查结果	
observation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	Code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	其中, @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="一般状况检查结果"	DE04. 10. 219. 00
value	xsi:type	11	R	对患者一般状况检查结果的详细描述,包括其发育状况、营养状况、 体味、步态、面容与表情、意识,检查能否合作等等,缺省值 @xsi:type="ST"	
entry				体格检查-皮肤和黏膜 检查结果	
observation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

	Code			# 中	
				其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE04. 10. 126.
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	00
	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="皮肤和	
	ame			   黏膜检查结果	
				对患者皮肤和黏膜检查	
value	xsi:type	11	R	结果的详细描述,缺省	
varue	xsi.type	11	IX	''	
				值@xsi:type="ST"	
entry				体格检查-全身浅表淋	
				巴结检查结果	
				其中	
observation				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE04. 10. 114.
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	00
code 	emName	11	IX.	生信息数据元目录",	00
				@displayName="全身浅	
	displayN				
	ame			表淋巴结检查结果"	
				对全身浅表淋巴结检查	
value	xsi:type	11	R	结果的详细描述,缺省	
				值@xsi:type="ST"	
1 1				体格检查-头部及其器	
entry				官检查结果	
				其中	
observation				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
				6. 10011. 2. 2. 1",	DE04. 10. 261.
1 1 1 1 1.	em	1 1	n		
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="Z	00
	emName			生信息数据元目录",@	
	displayN			displayName="头部及	
	ame			其器官检查结果"	
				对患者头部及其器官检	
value	xsi:type	11	R	查结果的详细描述,缺	
				省值@xsi:type="ST"	
entry				体格检查-颈部检查结	
1 1 J	1	l	l		

				果	
				其中	
observation				@classCode="OBS",	
003C1 vation				@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSyst			ペープで、 @codeSystem="2.16.15"	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE04. 10. 255.
code	codeSyst	11	R	0.10011.2.2.1 , @codeSystemName="卫	00
code	emName	11	IX	生信息数据元目录",	00
	displayN			②displayName="颈部检	
				查结果"	
	ame				
	wai tumo	11	R	对患者颈部检查结果的   详细描述,缺省值	
value	xsi:type	11	IX	例如由处,或有值 @xsi:type="ST"	
				体格检查-胸部检查结	
-entry				果	
				其中	
ohgamyatian				典中 @classCode="OBS",	
lobservation				@moodCode="EVN"	
	0.1				
	Code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	DD04 10 000
1 1 1 1 <b>1</b>	em		D	6. 10011. 2. 2. 1",	DE04. 10. 263.
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="Z	00
	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="胸部检	
	ame			查结果"	
				对患者胸部(胸廓、肺	
			-	部、心脏、血管)检查	
value	xsi:type	11	R	结果的详细描述,包括	
				视触叩听的检查结果,	
				缺省值@xsi:type="ST"	
entry				体格检查-腹部检查结	
-				果	
				其中	
observation				@classCode="OBS",	
	0.1			@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	P. 10 - 10 - 10
	codeSyst		-	@codeSystem="2.16.15	DE04. 10. 046.
code	em	11	R	6. 10011. 2. 2. 1",	00
	codeSyst			@codeSystemName="Z	
	emName			生信息数据元目录",	

	1: 1 N			@ 1: 1 NI // 哈 文7+人	
	displayN			@displayName="腹部检	
	ame			查结果"	
				对患者腹部(肝脾等)	
			-	检查结果的详细描述,	
value	xsi:type	11	R	包括视触叩听的检查	
				结,缺省值	
				@xsi:type="ST"	
entry				体格检查-肛门指诊检	
				查结果	
				其中	
observation				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE04. 10. 065.
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	00
	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="肛门指	
	ame			诊检查结果描述"	
				对患者肛门指诊检查结	
value	xsi:type	11	R	果的详细描述,缺省值	
				@xsi:type="ST"	
				体格检查-外生殖器检	
entry				查结果	
				其中	
observation				@classCode="OBS",	
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2				@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE04. 10. 195.
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	00
Code	emName	1	I.	生信息数据元目录",	00
	displayN			@displayName="外生殖	
	ame			器检查结果"	
	anc			对患者外生殖器检查结	
value	xsi:type	11	R	果的详细描述,缺省值	
value	ASI. type	11	IX.	@xsi:type="ST"	
				体格检查-脊柱检查结	
entry				果	
observation				其中 @alagaCodo="OPS"	
lobservation				<pre>@classCode="OBS" , @mandCode="EVN"</pre>	
				@moodCode="EVN"	

	0.1			·	
	Code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE04. 10. 093.
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	00
	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="脊柱检	
	ame			查结果"	
				对患者脊柱检查结果的	
value	xsi:type	11	R	详细描述,缺省值	
	nor. cypo	1		@xsi:type="ST"	
				体格检查-四肢检查结	
entry				果	
				其中	
1 1 -1				奥尔 @classCode="OBS",	
lobservation					
	2 1			@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE04. 10. 179.
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	00
	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="四肢检	
	ame			查结果"	
				对患者四肢检查结果的	
value	xsi:type	11	R	详细描述,缺省值	
				@xsi:type="ST"	
				体格检查-神经系统检	
entry				查结果	
				其中	
observation				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSyst			ペープで、 @codeSystem="2.16.15"	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE05. 10. 149.
	codeSyst	11	R	0.10011.2.2.1 , @codeSystemName="卫	00
code	_	11	IV	生信息数据元目录",	00
	emName				
	displayN			@displayName="神经系	
	ame			统检查结果"	
			_	对患者神经系统检查结	
value	xsi:type	11	R	果的详细描述,缺省值	
				@xsi:type="ST"	
entry				专科情况	

observation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	Code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	其中, @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录", @displayName="专科情 况"	DE08. 10. 061. 00
value	xsi:type	11	R	根据专科需要对患者进 行专科特殊检查结果的 详细描述,缺省值 @xsi:type="ST"	

#### 6.12 辅助检查章节

#### 6.12.1 辅助检查章节条目构成

辅助检查章节条目构成见表26。

表26 辅助检查章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
辅助检查结果条 目	0*	R2	患者辅助检查结果的详细描述

#### 6.12.2 辅助检查章节元素组成

辅助检查章节元素组成见表27。

表27 辅助检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				辅助检查章节根元素	
section					
code	displayN ame	11	R	辅助检查章节代码,其中@displayName="辅助检查"	
text				人读部分	
entry				辅助检查结果条目	
observation				其中 @classCode="OBS",	

				@moodCode="EVN"	
code	Code	11	R	其中,	DE04. 30. 009. 00
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	
	codeSyst			@codeSystemName="卫	
	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="辅助检	
	ame			查结果"	
				患者辅助检查结果的详	
value	xsi:type	11	R	细描述,缺省值	
				@xsi:type="ST"	

#### 6.13 主要健康问题章节

#### 6.13.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表28。

表28 主要健康问题章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
陈述内容可靠标 志	11	R	标识陈述内容是否可信的标志
初步诊断-西医 条目	11	R	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作出的西医 诊断
中医"四诊"观 察结果	01	0	中医"四诊"观察结果的详细描述,包括望、闻、问、 切四诊内容
初步诊断-中医 条目	01	0	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作出的中医 诊断
修正诊断-西医 条目	01	R2	修正诊断的西医诊断
修正诊断-中医 条目	01	R2	修正诊断的中医诊断
确定诊断-西医 条目	1*	R	确定诊断的西医诊断
确定诊断-中医 条目	1*	0	确定诊断的中医诊断
补充诊断-西医 条目	01	R2	补充诊断的西医诊断

#### 6.13.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表29。

#### 表29 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				主要健康问题 <b>章节根元</b>	
section					
	code displayN ame codeSyst			主要健康问题章节代 码,其中 @code="11450-4", @displayName="PROBLE	
code	em codeSyst emName	11	R	M LIST", @codeSystem="2.16.84 0.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				陈述内容可靠标志	
observation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	Code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	其中, @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="陈述内容可靠标志"	DE05. 10. 143. 00
value	xsi:type	11	R	缺省值 @xsi:type="BL",具体 值在@value中	
entry				初步诊断-西医条目	
observation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	Code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	其中, @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录", @displayName="初步诊断-西医诊断名称"	DE05. 01. 025. 00

	<u> </u>		1	T	
effectiveTi		11	R	   初步诊断日期	
me				D42 0 411-1774	
value	xsi:type	11	R	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作出的西医诊断名称,缺省值@xsi:type="ST"	
-entryRelati		11	R	其中,typeCode="COMP"	
onship				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
observation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	Code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	初步诊断-西医诊断编码-代码,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="初步诊断-西医诊断编码"	DE05. 01. 024. 00
	xsi:type Code codeSyst	11	R	其中,@xsi:type="CD", @ code="1", @codeSystem="2.16.15	
value	em codeSyst emName			6.10011.2.3.3.11.3" , @codeSystemName=" 诊断代码表(ICD-10)"	
-entryRelati		0 1	D.O.	入院诊断顺位, 其中,	
onship		01	R2	@typeCode="COMP"	
lobservation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	Code codeSyst em codeSyst emName	01	0	其中, @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录",	DE05. 01. 080. 00
	displayN ame			@displayName="入院诊 断顺位"	
value	xsi:type	01	0	表示入院诊断的顺位及 其从属关系,其中, @xsi:type="INT",具体 值在@value 中	
entry				中医"四诊"观察结果	
<u> </u>	l		l		

	i	1	1		·
	displayN			生信息数据元目录",	
	ame			@displayName="初步诊 断-中医病名代码"	
	xsi:type			其中,	
	Code			@xsi:type="CD",	
	codeSyst			@code="1" ,	
value	em	11	R	@codeSystem="2.16.15	
	codeSyst			6.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中	
	emName			医病证分类与代码表	
				(GB/T 15657) "	
entryRelati		11	R	其中,typeCode="COMP"	
onship		1			
		11	R	其中 @classCode="OBS",	
observation		11	Л	@moodCode="EVN"	
	Code			初步诊断-中医证候编	
	codeSyst		R	码-名称,其中,	
	em			@codeSystem="2.16.15	DE05. 10. 172.
code	codeSyst	11		6. 10011. 2. 2. 1",	00
	emName			@codeSystemName="卫 生意自粉提二日录"	
	displayN			生信息数据元目录", @displayName="初步诊	
	ame			断-中医证候名称"	
				由医师根据患者入院时	
			R	的情况,综合分析所作	
value		11		出的中医证候名称,其	
				中,@xsi:type="INT",	
entryRelati				具体值在@value 中 其中,	
onship		11	R	@typeCode="COMP"	
-				其中	
observation		11	R	@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			初步诊断-中医证候编码-代码,其中,	
	codeSyst em			19-10時, 共中, @codeSystem="2.16.15	
	codeSyst			6. 10011. 2. 2. 1",	DE05. 10. 130.
code	emName	11	R	@codeSystemName="卫	00
	displayN			生信息数据元目录",	
	ame			@displayName="初步诊	
	5			断-中医证候代码"	

			ı		
value	xsi:type Code codeSyst em codeSyst emName	11	R	其中, @xsi:type="CD", @code="1", @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中 医病证分类与代码表 (GB/T 15657)"	
entryRelati		11	R	其中,typeCode="COMP"	
observation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	Code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	入院诊断顺位,其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录",@displayName="入院诊断顺位"	DE05. 01. 080. 00
value	xsi:type	11	R	表示入院诊断的顺位及 其从属关系,其中, @xsi:type="INT",具体 值在@value 中	
entry				修正诊断-西医条目	
observation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	Code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	其中, @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="修正诊断-西医诊断名称"	DE05. 01. 025. 00
-effectiveTi me		11	R	修正诊断日期	DE05. 01. 058.
value	xsi:type	11	R	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作出的西医诊断名称,缺省值@xsi:type="ST"	
-entryRelati		01	R2	其中, typeCode="COMP"	
	I			1	

onship					
•				其中	
observation				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			修正诊断-西医诊断编	
	codeSyst			码-代码,其中,	
				@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE05. 01. 024.
code	codeSyst emName	11	R	@codeSystemName="卫	00
	emvame			生信息数据元目录",	00
	displayN			@displayName="修正诊	
	ame			断-西医诊断编码"	
	xsi:type			四 四区沙町州門	
	Code			其中,@xsi:type="CD",	
				@codeSystem="2.16.15	
value	codeSyst	11	R	6. 10011. 2. 3. 3. 11. 3",	
	em			@codeSystemName="诊	
	codeSyst			断代码表 (ICD-10) "	
	emName				
entryRelati		01	R2	入院诊断顺位,其中	
onship				@typeCode="COMP"	
				其中	
observation				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			入院诊断顺位,其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE05. 01. 080.
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	00
	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="入院诊	
	ame			断顺位"	
				表示入院诊断的顺位及	
		1 1	R	其从属关系,其中,	
value	xsi:type	11	К	@xsi:type="INT",具体	
				值在@value 中	
-entry				修正诊断-中医条目	
				其中	
observation				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSyst		_	@codeSystem="2.16.15	DE05. 10. 172.
code	em	11	R	6. 10011. 2. 2. 1",	00
	codeSyst			@codeSystemName="卫	_
	codeSyst			ecodesystemmanie- 12	

	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			@displayName="修正诊	
	ame			断-中医病名名称"	
-effectiveTi		11	R	修正诊断日期	DE05. 01. 058.
me				中医性和神中多人吟音	00
value	xsi:type	11	R	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作出的中医病名,缺省值@xsi:type="ST"	
entryRelati		01	R2	其中,typeCode="COMP"	
observation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	Code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	修正诊断-中医诊断编码-代码,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="修正诊断-中医病名代码"	DE05. 10. 130. 00
value	xsi:type Code codeSyst em codeSyst emName	11	R	其中,@xsi:type="CD", @ code="1", @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中 医病证分类与代码表 (GB/T 15657)"	
entryRelati		01	R2	其中@typeCode="COMP"	
lobservation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	Code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	修正诊断-中医证候编码-名称,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="修正诊断-中医证候名称"	DE05. 10. 172. 00

<del> </del>	Γ	1	ı	1	
value	xsi:type	11	R	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作出的中医证候名称,缺省值为@xsi:type="ST"	
-entryRelation ship		01	R2	修正诊断-中医证候代 码	
observation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	Code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	修正诊断-中医证候编码-代码,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="修正诊断-中医证候代码"	DE05. 10. 130. 00
value	xsi:type Code codeSyst em codeSyst emName	11	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中 医病证分类与代码表 (GB/T 15657)"	
entryRelati		01	R2	入院诊断顺位其中,其中@typeCode="COMP"	
lobservation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	Code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	入院诊断顺位其中,其中, 中, @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录", @displayName="入院诊 断顺位"	DE05. 01. 080. 00
value	xsi:type	11	R	缺省值为 @xsi:type="INT",具体 值在@value中	
entry   observation				确定诊断-西医条目 其中	
				@classCode="OBS",	

				@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
code	codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	@codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录", @displayName="确定诊 断-西医诊断名称"	DE05. 01. 025. 00
-effectiveTime		11	R	确定诊断日期	DE05. 01. 058.
value	xsi:type	11	R	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作出的西医诊断名称,缺省值@xsi:type="ST"	
entryRelation ship		11	R	其中,typeCode="COMP"	
lobservation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	Code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	确定诊断-西医诊断编码-代码,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="确定诊断-西医诊断编码"	DE05. 01. 024. 00
value	xsi:type Code codeSyst em codeSyst emName	11	R	其中, @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.3.3.11.3", @codeSystemName=" 诊断代码表(ICD-10)"	
entryRelation		01	R2	入院诊断顺位其中	
ship    observation				@typeCode="COMP" 其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	Code codeSyst em	11	R	入院诊断顺位,其中, @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1",	DE05. 01. 080.

	codeSyst			@codeSystemName="卫	
	emName			生信息数据元目录",	
	displayN			是自念致格儿音求 , @displayName="入院诊	
				断顺位"	
	ame				
	. ,	1 1	D	其中,	
value	xsi:type	11	R	@xsi:type="INT",具体	
				值在@value 中	
entry				确定诊断-中医条目	
				其中	
observation				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE05. 10. 172.
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	00 DE05. 10. 172.
	emName			生信息数据元目录",	υυ
	displayN			@displayName="确定诊	
	ame			断-中医病名名称"	
			_		DE05. 01. 058.
-effectiveTime		11	R	确认诊断日期	00
				由医师根据患者入院时	
				的情况,综合分析所作	
value	xsi:type	11	R	出的中医病名,缺省值	
				@xsi:type="ST"	
-entryRelation					
ship		11	R	其中,typeCode="COMP"	
Simp				其中	
observation				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			确定诊断-中医诊断编	
				确定诊断-中医诊断编   码-代码,其中,	
	codeSyst				
	em			@codeSystem="2.16.15	
code	codeSyst	11	R	6. 10011. 2. 2. 1",	
	emName			@codeSystemName="卫	
	displayN			生信息数据元目录",	
	ame			@displayName="确定诊	
				断-中医病名代码"	
	xsi:type			其中,@xsi:type="CD",	
	Code			@codeSystem="2.16.15	DE05. 10. 130.
value	codeSyst	11	R	6. 10011. 2. 3. 3. 14", @	00
	em			codeSystemName="中医	
	codeSyst			病证分类与代码表	

	emName			(GB/T 15657) "	
-entryRelation			_		
ship		11	R	其中@typeCode="COMP"	
observation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	Code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	确定诊断-中医证候编码-名称,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="确定诊断-中医证候名称"	DE05. 10. 172. 00
value	xsi:type	11	R	由医师根据患者入院时的情况,综合分析所作出的中医证候名称,缺省值为@xsi:type="ST"	
entryRelation		11	R	其中,	
ship		11	I	@typeCode="COMP"	
observation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	Code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	确定诊断-中医证候编码-代码,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="确定诊断-中医证候代码"	DE05. 10. 130. 00
value	xsi:type Code codeSyst em codeSyst emName	11	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.3.3.14", @codeSystemName="中 医病证分类与代码表 (GB/T 15657)"	
entryRelation   ship		01	R2	入院诊断顺位其中,其中@typeCode="COMP"	
observation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

	C . 1 .			++	
	Code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE05. 01. 080.
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	00
	emName			生信息数据元目录",	00
	displayN			@displayName="入院诊	
	ame			断顺位"	
				缺省值为	
value	xsi:type	11	R	@xsi:type="INT",具体	
				值在@value 中	
entry				补充诊断-西医条目	
				其中	
observation				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	DE05. 01. 025.
	emName			生信息数据元目录",	00
	displayN			@displayName="补充诊	
	ame			断-西医诊断名称"	
	Cinic			71 72 77 71 71	DE05. 01. 058.
effectiveTime		11	R	补充诊断日期	00
				由医师根据患者入院时	0.0
				的情况,综合分析所作	
value	xsi:type	11	R	出的西医诊断名称,缺	
				省值@xsi:type="ST"	
entryRelation				有 LLexs1.type- 31	
ship		01	R2	其中,typeCode="COMP"	
Silip				其中	
observation				飛て @classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			补充诊断-西医诊断编	
	codeSyst			称元6g  -四医6g	
				@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE05. 01. 024.
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	00
	emName			生信息数据元目录",	00
	displayN			@displayName="确定诊	
	ame			断-西医诊断编码"	
	xsi:type				
value		11	R	其中,@xsi:type="CD",	
	Code			@codeSystem="2.16.15	

	codeSyst			6. 10011. 2. 3. 3. 11. 3"	
	em			, @codeSystemName="	
	codeSyst			诊断代码表 (ICD-10) "	
	emName				
-entryRelation		0 1	R2	入院诊断顺位其中	
ship		01	KΔ	@typeCode="COMP"	
				其中	
observation				@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
	Code			入院诊断顺位, 其中,	
	codeSyst			@codeSystem="2.16.15	
	em			6. 10011. 2. 2. 1",	DE05. 01. 080.
code	codeSyst	11	R	@codeSystemName="卫	00
	emName			生信息数据元目录",	00
	displayN			@displayName="入院诊	
	ame			断顺位"	
				其中,	
value	xsi:type	11	R	@xsi:type="INT",具体	
				值在@value 中	

## 6.14 治疗计划章节

## 6.14.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表30。

表30 治疗计划章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
治则治法条目	01	R2	根据辨证结果见的治则治法名称术语

## 6.14.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表31。

表31 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				治疗计划 <b>章节根元素</b>	
section					
1-	code	1 1	1 I R I	治疗计划章节代码,其	
code	displayN	11		中@code="18776-5"	

	ame codeSyst em codeSyst emName			displayName="TREATME NT PLAN", @codeSystem="2.16.84 0.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOI NC"	
text				人读部分	
-entry				治则治法条目	
observation				其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	Code codeSyst em codeSyst emName displayN ame	11	R	其中, @codeSystem="2.16.15 6.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫 生信息数据元目录", @displayName="治则治 法"	DE06. 00. 300. 00
value	xsi:type	11	R	根据辨证结果见的治则 治法名称术语,缺省值 @xsi:type="ST"	

## 附 录 A (资料性附录) 入院记录文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <!--
*****************
 CDA Header
*****************
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.54"/>
    <!-- 文档流水号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>
    <code code="C0034" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>
    <title>入院记录</title>
    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value="20121024154823"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"
displayName="正常访问保密级别"/>
    <larguageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <!--文档记录对象(患者) [1..*] contextControlCode="OP"表示本信息可以被重载-->
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
        <patientRole classCode="PAT">
            <!--住院号标识-->
            <id>root="2.16.156.10011.1.12" extension="HA201102113366666"/>
            <!-- 现住址 -->
            <addr use="H">
                <houseNumber>xx号xx小区xx栋xx单元</houseNumber>
```

```
<streetName>xx大道</streetName>
                 <township>xx乡镇</township>
                 <county>xx⊠</county>
                 <city>xx市</city>
                 <state>xx省</state>
             </addr>
             <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                 <!--患者身份证号-->
                 <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="ID420106201101011919"/>
                 <name>李患者</name>
                 <administrativeGenderCode code="1" displayName="男性"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                 <maritalStatusCode code="10" displayName="未婚" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"
codeSystemName="婚姻状况代码表(GB/T 2261.2)"/>
                 <ethnicGroupCode code="01" displayName="汉族" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3"
codeSystemName="民族类别代码表(GB/T 3304)"/>
                 <!-- 年龄 -->
                 <age unit="岁" value="24"></age>
                 <!--职业状况-->
                 <occupation>
                     <occupationCode code="11" displayName="国家公务员"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.13" codeSystemName="从业状况(个人身体)代码表(GB/T 2261.4)"/>
                 </occupation>
             </patient>
        </patientRole>
    </recordTarget>
    <!-- 文档创作者 -->
    <author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
        <time xsi:type="TS" value="20110404"/>
         <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
             <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
             <assignedPerson>
                 <name>李医生</name>
             </assignedPerson>
        </assignedAuthor>
    </author>
    <!-- 病史陈述者 -->
    <informant>
        <assignedEntity>
```

```
<id root="2.16.156.10011.1.3" extension="身份证号码"/>
             <!--陈述者与患者的关系代码-->
             <code code="1" displayName="配偶" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8" codeSystemName="
家庭关系代码表(GB/T 4761)"/>
             <assignedPerson>
                 <name>王陈述</name>
             </assignedPerson>
        </assignedEntity>
    </informant>
    <!-- 保管机构 -->
    <custodian typeCode="CST">
        <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
             <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                 <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗卫生机构编号"/>
                 <name>xx医院</name>
             </representedCustodianOrganization>
        </assignedCustodian>
    </custodian>
    <!-- 最终审核者签名 -->
    <legalAuthenticator>
        <time/>
        <signatureCode/>
        <assignedEntity>
             <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="001"/>
             <code displayName="主任医师"/>
             <assignedPerson>
                 <name>李主任</name>
             </assignedPerson>
        </assignedEntity>
    </legalAuthenticator>
    <!-- 接诊医师签名 -->
    <authenticator>
        <time/>
        <signatureCode/>
        <assignedEntity>
             <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="002"/>
             <code displayName="接诊医师"/>
             <assignedPerson>
                 <name>李接诊</name>
             </assignedPerson>
        </assignedEntity>
    </authenticator>
```

```
<!--住院医师签名-->
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="003"/>
        <code displayName="住院医师"/>
         <assignedPerson>
             <name>李住院</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<!--主治医师签名-->
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="004"/>
        <code displayName="主治医师"/>
         <assignedPerson>
             <name>李主治</name>
         </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<relatedDocument typeCode="RPLC">
    <parentDocument>
        <id/>
         <setId/>
        <versionNumber/>
    </parentDocument>
</relatedDocument>
<!-- 病床号、病房、病区、科室和医院的关联 -->
<componentOf>
    <encompassingEncounter>
        <!-- 入院日期时间 DE06.00.092.00
        <effectiveTime value="20121112102325"/>
        <location>
             <healthCareFacility>
                 <serviceProviderOrganization>
                      <asOrganizationPartOf classCode="PART">
```

```
<!-- DE01.00.026.00病床号 -->
                                <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                     <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>
                                     <name>1床</name>
                                     <!-- DE01.00.019.00病房号 -->
                                     <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                         <wholeOrganization classCode="ORG"</p>
determinerCode="INSTANCE">
                                              <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
                                              <name>205室</name>
                                              <!-- DE08.10.026.00科室名称 -->
                                              <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                   <wholeOrganization classCode="ORG"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                       <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="001"/>
                                                       <name>呼吸内科</name>
                                                       <!-- DE08.10.054.00病区名称 -->
                                                       <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                            <wholeOrganization classCode="ORG"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                                <id root="2.16.156.10011.1.27"
extension="001"/>
                                                                <name>1病区</name>
                                                                <!--XXX医院 -->
                                                                <asOrganizationPartOf
classCode="PART">
                                                                     < whole Organization
classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                                                          <id root="2.16.156.10011.1.5"
extension="001"/>
                                                                          <name>XXX医院</name>
                                                                     </wholeOrganization>
                                                                </asOrganizationPartOf>
                                                            </wholeOrganization>
                                                       </asOrganizationPartOf>
                                                   </wholeOrganization>
                                              </asOrganizationPartOf>
                                         </wholeOrganization>
                                     </asOrganizationPartOf>
                                </wholeOrganization>
                           </asOrganizationPartOf>
                       </re></serviceProviderOrganization>
```

```
</healthCareFacility>
            </location>
        </encompassingEncounter>
    </componentOf>
    <!--*******************
文档体Body
*****************
    <component>
        <structuredBody>
            <!--主诉章节-->
            <component>
                <section>
                    <code code="10154-3" displayName="CHIEF COMPLAINT"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                   <!--主诉条目-->
                   <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.01.119.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="主诉"/>
                           <value xsi:type="ST">对患者本次疾病相关的主要症状及其持续时间的描
述,一般由患者本人或监护人描述</value>
                        </observation>
                   </entry>
                </section>
            </component>
            <!--现病史章节-->
            <component>
                <section>
                    <code code="10164-2" displayName="HISTORY OF PRESENT ILLNESS"</p>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                   <!--现病史条目-->
                   <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE02.10.071.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="现病史"/>
                           <value xsi:type="ST">对患者当前所患疾病情况的详细描述</value>
                        </observation>
                   </entry>
                </section>
```

```
</component>
            <!--既往史章节-->
            <component>
                 <section>
                     <code code="11348-0" displayName="HISTORY OF PAST ILLNESS"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
                     <!--一般健康状况标志-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE05.10.031.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="一般健康状况标志"/>
                             <value xsi:type="BL" value="false"/>
                             <!--疾病史(含外伤)-->
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE02.10.026.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="疾病史(含外伤)"/>
                                      <value xsi:type="ST">对患者既往健康状况和疾病(含外伤)的详
细描述 </value>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!--患者传染性标志-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE05.10.119.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="患者传染性标志"/>
                             <value xsi:type="BL" value="true"/>
                             <!--传染病史-->
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE02.10.008.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="传染病史"/>
                                      <value xsi:type="ST">患者既往所患各种急性或慢性传染性疾病
名称的详细描述</value>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!--婚育史条目-->
```

```
<entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE02.10.098.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="婚育史"/>
                             <value xsi:type="ST">对患者婚育史的详细描述</value>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!--过敏史条目-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE02.10.022.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="过敏史"/>
                             <value xsi:type="ST">患者既往发生过敏情况的详细描述</value>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!--手术史条目-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE02.10.061.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术史"/>
                             <value xsi:type="ST">对患者既往接受手术/操作经历的详细描述</value>
                         </observation>
                     </entry>
                 </section>
            </component>
            <!--预防免疫史章节-->
            <component>
                 <section>
                     <code code="11369-6" displayName="HISTORY OF IMMUNIZATIONS"</p>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE02.10.101.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="预防接种史"/>
                             <value xsi:type="ST">与患者预防接种情况的详细描述</value>
                         </observation>
                     </entry>
                 </section>
            </component>
            <!--输血章节-->
            <component>
```

```
<section>
                     <code code="56836-0" displayName="History of blood transfusion"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
                     <!--输血史条目-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE02.10.100.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="输血史"/>
                             <value xsi:type="ST">对患者既往输血史的详细描述</value>
                     </entry>
                 </section>
            </component>
            <!--个人史章节-->
            <component>
                 <section>
                     <code code="29762-2" displayName="Social history"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
                     <!--个人史条目-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE02.10.097.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="个人史"/>
                             <value xsi:type="ST">患者个人生活习惯及有无烟、酒、药物等嗜好,职业
与工作条件及有无工业毒物、粉尘、放射性物质接触史,有无冶游史的描述</value>
                         </observation>
                     </entry>
                 </section>
            </component>
            <!--月经史章节-->
            <component>
                 <section>
                     <code code="49033-4" displayName="Menstrual History"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
                     <!--月经史条目-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE02.10.102.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="月经史"/>
```

```
<value xsi:type="ST">对患者月经史的详细描述</value>
                         </observation>
                     </entry>
                 </section>
            </component>
             <!--家族史章节-->
             <component>
                 <section>
                     <code code="10157-6" displayName="HISTORY OF FAMILY MEMBER DISEASES"</p>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
                     <!--家族史条目-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE02.10.103.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="家族史"/>
                              <value xsi:type="ST">患者3代以内有血缘关系的家族成员中所患遗传疾病
史的描述</value>
                         </observation>
                     </entry>
                 </section>
             </component>
             <!--生命体征章节-->
             <component>
                 <section>
                     <code code="8716-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"</pre>
displayName="VITAL SIGNS"/>
                     <text/>
                     <!--体格检查-体温(℃)-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE04.10.186.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="体温(℃)"/>
                              <value xsi:type="PQ" value="36" unit="°C"/>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!--体格检查-脉率(次/min)-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE04.10.118.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="脉率(次/min)"/>
                              <value xsi:type="PQ" value="70" unit="次/min"/>
```

```
</observation>
                     </entry>
                     <!--体格检查-呼吸频率(次/min)-->
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE04.10.082.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="呼吸频率(次/min)"/>
                              <value xsi:type="PQ" value="20" unit="次/min"/>
                          </observation>
                     </entry>
                     <!--体格检查-血压(mmHg)-->
                     <entry>
                          <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
                              <code displayName="血压"/>
                              <statusCode/>
                              <component>
                                   <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                       <code code="DE04.10.174.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="收缩压"/>
                                       <value xsi:type="PQ" value="120" unit="mmHg"/>
                                  </observation>
                              </component>
                              <component>
                                   <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                       <code code="DE04.10.176.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="舒张压"/>
                                       <value xsi:type="PQ" value="60" unit="mmHg"/>
                                  </observation>
                              </component>
                          </organizer>
                     </entry>
                     <!--体格检查-身高(cm)-->
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE04.10.167.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="身高(cm)"/>
                              <value xsi:type="PQ" value="170" unit="cm"/>
                          </observation>
                     </entry>
                     <!--体格检查-体重(kg)-->
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
```

```
<code code="DE04.10.188.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="体重(kg)"/>
                            <value xsi:type="PQ" value="60" unit="kg"/>
                        </observation>
                    </entry>
                </section>
            </component>
            <!--体格检查章节-->
            <component>
                <section>
                    <code code="29545-1" displayName="PHYSICAL EXAMINATION"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                    <text/>
                    <!--体格检查-一般状况检查结果-->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE04.10.219.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="一般状况检查结果"/>
                            <value xsi:type="ST">对患者一般状况检查结果的详细描述,包括其发育状
况、营养状况、体味、步态、面容与表情、意识,检查能否合作等等</value>
                        </observation>
                    </entry>
                    <!--体格检查-皮肤和黏膜检查结果-->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE04.10.126.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="皮肤和黏膜检查结果"/>
                            <value xsi:type="ST">对患者皮肤和黏膜检查结果的详细描述</value>
                        </observation>
                    </entry>
                    <!--体格检查-全身浅表淋巴结检查结果-->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE04.10.114.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="全身浅表淋巴结检查结果"/>
                            <value xsi:type="ST">对全身浅表淋巴结检查结果的详细描述</value>
                        </observation>
                    </entry>
                    <!--体格检查-头部及其器官检查结果-->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE04.10.261.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
```

```
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="头部及其器官检查结果"/>
                           <value xsi:type="ST">对患者头部及其器官检查结果的详细描述</value>
                       </observation>
                   </entry>
                   <!--体格检查-颈部检查结果-->
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.255.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="颈部检查结果"/>
                           <value xsi:type="ST">对患者颈部检查结果的详细描述</value>
                       </observation>
                   </entry>
                   <!--体格检查-胸部检查结果-->
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.263.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="胸部检查结果"/>
                           <value xsi:type="ST">对患者胸部(胸廓、肺部、心脏、血管)检查结果的
详细描述,包括视触叩听的检查结果</value>
                       </observation>
                   </entry>
                   <!--体格检查-腹部检查结果-->
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.046.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="腹部检查结果"/>
                           <value xsi:type="ST">对患者腹部(肝脾等)检查结果的详细描述,包括视
触叩听的检查结果</value>
                       </observation>
                   </entry>
                   <!--体格检查-肛门指诊检查结果-->
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.065.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="肛门指诊检查结果描述"/>
                           <value xsi:type="ST">对患者肛门指诊检查结果的详细描述</value>
                       </observation>
                   </entry>
                   <!--体格检查-外生殖器检查结果-->
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.195.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
```

```
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="外生殖器检查结果"/>
                            <value xsi:type="ST">对患者外生殖器检查结果的详细描述</value>
                        </observation>
                    </entry>
                   <!--体格检查-脊柱检查结果-->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE04.10.093.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="脊柱检查结果"/>
                            <value xsi:type="ST">对患者脊柱检查结果的详细描述</value>
                        </observation>
                   </entry>
                    <!--体格检查-四肢检查结果-->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE04.10.179.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="四肢检查结果"/>
                            <value xsi:type="ST">对患者四肢检查结果的详细描述</value>
                        </observation>
                   </entry>
                   <!--体格检查-神经系统检查结果-->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE05.10.149.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="神经系统检查结果"/>
                            <value xsi:type="ST">对患者神经系统检查结果的详细描述</value>
                        </observation>
                   </entry>
                   <!--专科情况-->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE08.10.061.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="专科情况"/>
                            <value xsi:type="ST">根据专科需要对患者进行专科特殊检查结果的详细
描述</value>
                        </observation>
                   </entry>
                </section>
            </component>
            <!--辅助检查章节-->
            <component>
                <section>
```

```
<code displayName="辅助检查"/>
                    <text/>
                    <!--辅助检查结果条目-->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE04.30.009.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="辅助检查结果"/>
                            <value xsi:type="ST">患者辅助检查结果的详细描述</value>
                        </observation>
                    </entry>
                </section>
            </component>
                ***********
主要健康问题章节
*****************
            <component>
                <section>
                    <code code="11450-4" displayName="PROBLEM LIST"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                    <text/>
                    <!--陈述内容可靠标志-->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE05.10.143.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="陈述内容可靠标志"/>
                            <value xsi:type="BL" value="false"/>
                        </observation>
                    </entry>
                    <!--初步诊断-西医条目-->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE05.01.025.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="初步诊断-西医诊断名称"/>
                            <!--初步诊断日期-->
                            <effectiveTime value="20070531"/>
                            <value xsi:type="ST">创伤性脑损伤</value>
                            <entryRelationship typeCode="COMP">
                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                    <!--初步诊断-西医诊断编码-代码-->
                                    <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
```

```
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="初步诊断-西医诊断编码"/>
                                     <value xsi:type="CD" code="S06.902" displayName="创伤性脑损
伤" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"/>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                             <!--入院诊断顺位-->
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                     <code code="DE05.01.080.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="入院诊断顺位"/>
                                     <value xsi:type="INT" value="1"/>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                        </observation>
                    </entry>
                    <!--中医"四诊"观察结果-->
                    <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE02.10.028.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="中医"四诊"观察结果"/>
                             <value xsi:type="ST">中医"四诊"观察结果的详细描述,包括望、闻、问、
切四诊内容</value>
                        </observation>
                    </entry>
                    <!--初步诊断-中医条目-->
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE05.10.172.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="初步诊断-中医病名名称"/>
                             <!--初步诊断日期-->
                             <effectiveTime value="20070531"/>
                             <value xsi:type="ST">内科病</value>
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                     <!--初步诊断-中医诊断编码-代码-->
                                     <code code="DE05.10.130.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="初步诊断-中医病名代码"/>
                                     <value xsi:type="CD" code="BN" displayName="内科病"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"/>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
```

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                     <!--初步诊断-中医证候编码-名称-->
                                     <code code="DE05.10.172.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="初步诊断-中医证候名称"/>
                                     <value xsi:type="ST">火毒上攻证</value>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                     <!--初步诊断-中医证候编码-代码-->
                                     <code code="DE05.10.130.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="初步诊断-中医证候代码"/>
                                     <value xsi:type="CD" code="ZBUD90" displayName="火毒上攻证
" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"/>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                             <!--入院诊断顺位-->
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                     <code code="DE05.01.080.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="入院诊断顺位"/>
                                     <value xsi:type="INT" value="1"/>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                         </observation>
                    </entry>
                    <!--修正诊断-西医条目-->
                    <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE05.01.025.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="修正诊断-西医诊断名称"/>
                             <!--修正诊断日期-->
                             <effectiveTime value="20070531"/>
                             <value xsi:type="ST">创伤性脑损伤</value>
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                     <!--修正诊断-西医诊断编码-代码-->
                                     <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="修正诊断-西医诊断编码"/>
                                     <value xsi:type="CD" code="S06.902" displayName="创伤性脑损
伤" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"/>
                                 </observation>
```

```
</entryRelationship>
                             <!--入院诊断顺位-->
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE05.01.080.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="入院诊断顺位"/>
                                     <value xsi:type="INT" value="1"/>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!--修正诊断-中医条目-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE05.10.172.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="修正诊断-中医病名名称"/>
                             <!--修正诊断日期-->
                             <effectiveTime value="20070531"/>
                             <value xsi:type="ST">内科病</value>
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <!--修正诊断-中医诊断编码-代码-->
                                     <code code="DE05.10.130.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="修正诊断-中医病名代码"/>
                                     <value xsi:type="CD" code="BN" displayName="内科病"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"/>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <!--修正诊断-中医证候编码-名称-->
                                      <code code="DE05.10.172.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="修正诊断-中医证候名称"/>
                                      <value xsi:type="ST">火毒上攻证</value>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <!--修正诊断-中医证候编码-代码-->
                                     <code code="DE05.10.130.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="修正诊断-中医证候代码"/>
                                      <value xsi:type="CD" code="ZBUD90" displayName="火毒上攻证
```

```
" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"/>
                                  </observation>
                             </entryRelationship>
                             <!--入院诊断顺位-->
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE05.01.080.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="入院诊断顺位"/>
                                      <value xsi:type="INT" value="1"/>
                                  </observation>
                              </entryRelationship>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!--确定诊断-西医条目-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE05.01.025.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="确定诊断-西医诊断名称"/>
                             <!--确定诊断日期-->
                             <effectiveTime value="20070531"/>
                             <value xsi:type="ST">创伤性脑损伤</value>
                              <entryRelationship typeCode="COMP">
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <!--确定诊断-西医诊断编码-代码-->
                                      <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="确定诊断-西医诊断编码"/>
                                      <value xsi:type="CD" code="S06.902" displayName="创伤性脑损
伤" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"/>
                                  </observation>
                             </entryRelationship>
                             <!--入院诊断顺位-->
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE05.01.080.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="入院诊断顺位"/>
                                      <value xsi:type="INT" value="1"/>
                                  </observation>
                             </entryRelationship>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!--确定诊断-中医条目-->
                     <entry>
```

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE05.10.172.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="确定诊断-中医病名名称"/>
                             <!--确定诊断日期-->
                             <effectiveTime value="20070531"/>
                             <value xsi:type="ST">内科病</value>
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                     <!--确定诊断-中医诊断编码-代码-->
                                     <code code="DE05.10.130.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="确定诊断-中医病名代码"/>
                                     <value xsi:type="CD" code="BN" displayName="内科病"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"/>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <!--确定诊断-中医证候编码-名称-->
                                     <code code="DE05.10.172.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="确定诊断-中医证候名称"/>
                                     <value xsi:type="ST">火毒上攻证</value>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <!--确定诊断-中医证候编码-代码-->
                                     <code code="DE05.10.130.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="确定诊断-中医证候代码"/>
                                      <value xsi:type="CD" code="ZBUD90" displayName="火毒上攻证
" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.14" codeSystemName="中医病证分类与代码表(GB/T 15657)"/>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                             <!--入院诊断顺位-->
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE05.01.080.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="入院诊断顺位"/>
                                     <value xsi:type="INT" value="1"/>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                         </observation>
                     </entry>
```

```
<!--补充诊断-西医条目-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE05.01.025.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="补充诊断-西医诊断名称"/>
                             <!--补充诊断日期-->
                             <effectiveTime value="20070531"/>
                              <value xsi:type="ST">创伤性脑损伤</value>
                              <entryRelationship typeCode="COMP">
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <!--补充诊断-西医诊断编码-代码-->
                                      <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="补充诊断-西医诊断编码"/>
                                      <value xsi:type="CD" code="S06.902" displayName="创伤性脑损
伤" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"/>
                                  </observation>
                             </entryRelationship>
                             <!--入院诊断顺位-->
                             <entryRelationship typeCode="COMP">
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE05.01.080.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="入院诊断顺位"/>
                                      <value xsi:type="INT" value="1"/>
                                  </observation>
                             </entryRelationship>
                         </observation>
                     </entry>
                 </section>
             </component>
             <!--治疗计划章节-->
             <component>
                 <section>
                     <code code="18776-5" displayName="TREATMENT PLAN"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
                     <!--治则治法条目-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE06.00.300.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="治则治法"/>
                             <value xsi:type="ST">参照治则治法代码表(GB/T 16751.3-1997) </value>
                         </observation>
```