

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 11—XXXX

健康档案共享文档规范第 11 部分: 死亡医学证明

Specification for sharing document of residents health record—

Part 11: Medical certificate of death

(报批稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

目 次

前	首言			 II
1	范围	围	. .	 1
2	规范	范性引用文件	. .	 1
3	术语	吾和 <mark>缩略语</mark>	. .	 1
4	文档	当内容构成	. .	 1
5	文档	当头规范	. .	 2
	5. 2	文档活动类规范 参与者类规范 关联活动类规范		 2
6	文档	当体规范	. .	 5
	6. 1 6. 2 6. 3	文档体章节构成		 5
肾	d录 A	(资料性附录) 死亡医学证明文档示例		 ç

前言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分:

- ——第1部分: 个人基本健康信息登记;
- ——第2部分: 出生医学证明;
- ——第3部分:新生儿家庭访视;
- ——第4部分:儿童健康体检;
- ——第5部分:首次产前随访服务;
- ——第6部分:产前随访服务;
- ——第7部分:产后访视;
- ——第8部分:产后42天健康检查;
- ——第9部分: 预防接种报告;
- ——第10部分: 传染病报告;
- ——第11部分: 死亡医学证明;
- ——第12部分: 高血压患者随访服务;
- ——第13部分:2型糖尿病患者随访服务;
- ——第14部分: 重性精神疾病患者个人信息登记;
- ——第15部分: 重性精神病患者随访服务;
- ——第16部分:成人健康体检;
- ——第17部分:门诊摘要;
- ——第18部分: 住院摘要;
- ——第19部分:会诊记录;
- ——第20部分:转诊(院)记录。

本部分为WS/T XXX的第11部分。

本部分起草单位:上海市疾病预防控制中心、国家卫生和计划生育委员会统计信息中心、上海市卫生和计划生育委员会信息中心。

本部分的主要起草人: 夏天、胡建平、谢维、王春芳、陈雯、张诚、姜智海、王凯、冯东雷。

健康档案共享文档规范 第 11 部分: 死亡医学证明

1 范围

WS/T XXXXX的本部分规定了死亡医学证明的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于死亡医学证明文档的应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/TXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1,文档示例见附录A。

表1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	01
文档体	死亡信息章节	11
	诊断记录章节	11

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表2。

表2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据

WS/T XXXXX. 11—XXXX

			元标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
4	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.2.86.1.3",	
typeId	11	@extension="""	
templateId	11	文档模板编号 0ID, 其中@ root="2.16.156.10011.2.1.1.11"	
id	11	医学证明编号,即记录表单编号,其中@root="2.16.156.10011.1.1.1.3",	DE01. 00. 008
IU	11	而具体的编号置于 id/@extension 中	. 00
		用来说明记录文档的类型,用来说明记录文档的类型,其中	
code	11	@codesystem="2.16.156.10011.2.4", @codesystem="卫生信息共享文档	
		编码体系",@code="HSDB03.03"	
title	11	文档标题, 此处为: 死亡医学证明	
effectiveTime	11	文档创建时间	
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表3。

表3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识 符
manual Tanana	1*	文档记录对象或健康保健对象, 其中缺省值	
recordTarget	1*	@typeCode="RCT", @contextControlCode="0P"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@ classCode="PAT"	
		健康档案标识号,其中缺省值@	
id	11	root="2.16.156.10011.1.2",而具体的编号置于	DE01. 00. 006. 00
		id/@extension 中	
		住院号标识,其中缺省值@	
id	11	root="2.16.156.10011.1.12",而具体的编号置于	DE01. 00. 014. 00
		id/@extension 中	
addr	11	家庭住址,其中缺省值@use="H"(标识地址类别的代码)	

表3(续)

元素名称 基		说明与描述	对应的数据元标识
儿系石你	基数	阮	符
houseNumber		地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06
streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02. 01. 009. 05
township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04
county		地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03
city		地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02
state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
postalCode	01	邮政编码	DE02. 01. 047. 00
telecom	0*	联系电话	DE02. 01. 010. 00
patient	01	患者个人基本信息,其中缺省值@ classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
id	01	患者身份证号,其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.3", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02. 01. 031. 00
name	1*	患者姓名	DE02. 01. 039. 00
administrativeGenderCo		患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准代码,其中	DE02, 01, 040, 00
de		@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02. 01. 040. 00
birthTime	01	患者出生日期	DE02. 01. 005. 01
maritalStatusCode	01	患者婚姻状况,应用 GB/T 2261.2 代码标准,其中	DE02. 01. 018. 00
maritarstatuscode	01	@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"	
ethnicGroupCode	01	民族,应用GB 3304代码标准,其中	DE02. 01. 025. 00
cumicoroupeode	01	@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3"	
employerOrganization	01	工作单位	
name	11	工作单位名称	DE08. 10. 007. 00
telecom	11	联系电话	DE02. 01. 010. 00
household	01	户籍信息	
place			
addr	11	住址	
houseNumber		地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06
streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02. 01. 009. 05
township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04
county		地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03
city		地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02
state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
educationLevel	01	文化程度	
		文化程度代码,其中缺省值@	DE02. 01. 041. 00
educationLevelCode	11	codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.6",	
		@codeSystemName="学历代码表(GB/T 4658)"	
ccupation	01	职业状况	

表3(续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识 符
occupationCode	11	职业代码,其中缺省值@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.7", @codeSystemVersion="职业类别代码表(GB/T 6565)"	DE02. 01. 052. 00
author	1*	文档创作者,缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
time	11	填报日期	DE02. 01. 053. 00
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值:@classCode="ASSIGNED"	
-id	1*	作者的唯一标识符,其中@ root="2.16.156.10011.1.7", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
ame	01	填报人姓名	DE02. 01. 039. 00
representedOrganization	01		
id	11	患者就诊的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	填报机构名称	DE08. 10. 013. 00
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
representedCustodianOrga	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
id	1*	文档保管的医疗机构标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.6",而具体的编号置于 id/@extension中	
name	01	保管机构名称	
telecom	01	保管机构电话	
addr	01	保管机构地址	
participant	1*	家人	
associatedEntity	11		
telecom	1*	家人联系电话	DE02. 01. 010. 00
associatedPerson	11		
name	11	家人姓名	DE02. 01. 039. 00

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表4。

表4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
relatedDocument	0*	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
parentDocument	11	父文档	
id	1*	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表5。

表5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
死亡信息章节	11	R	描述死者的死亡时间、死亡地点的死亡信息。
诊断记录章节	11	R	描述死者的死亡原因以及死亡诊断的信息。

6.2 死亡信息章节

6.2.1 死亡信息章节条目构成

死亡信息章节条目构成见表6。

表6 死亡信息章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
死亡日期条目	11	R	记录死亡日期
死亡地点类别条目	11	R	记录死亡地点类别
死亡医院条目	11	R	记录死亡医院名称

6.2.2 死亡信息章节条目组成

死亡信息章节元素组成见表7。

表7 死亡信息章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				死亡信息章节根元素	
section					
code	code codeSystem displayName codeSystemName	11	R	死亡信息章节代码,其中@nullFlavor="UNK", @displayName="死亡信息"	

表7(续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
text				人读部分	
entry				死亡日期条目	
observation	classCode			其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode			共中WClassCode- ODS , WIIIOOdCode- EVN	
code		11	R	死亡日期条目代码,其中,@ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeS ystemName="卫生信息数据元目录"	DE02. 01. 036. 0
value		11	R	死亡日期值	
-entry				死亡地点类别条目	
	classCode			其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
observation	moodCode			英中WCTassCode- Obs , WIIIOOdCode- EVN	
code		11	R	死亡地点类别代码,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息数据元目录"	DE02. 01. 034. 0
value		11	R	死亡地点类别取值,其中缺省值 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.3", @codeSystemName="死亡地点类别代码表"	
entry				死亡医院条目	
observation	classCode moodCode			其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
code		11	R	死亡医院代码,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@code SystemName="卫生信息数据元目录"	DE08. 10. 013. 0
value		11	R	死亡诊断,其中缺省值@ xsi:type="ST"	

6.3 诊断记录章节

6.3.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表8。

表8 诊断记录章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述	
直接死亡原因及发病到死亡	14	R	描述死者多种死亡原因及发病到死亡时长	
时长	14	K	抽处先往夕件先上床囚及及胸封死上的 K	
其他疾病诊断	13	R	记录其他的疾病诊断结果	
最高诊断机构级别	11	R	描述上述疾病的最好诊断医院最高诊断机构级别	
上述疾病的最好诊断依据	11	R	描述上述疾病的最好诊断依据	
根本死亡原因	11	R	描述死者根本死亡原因	

6.3.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表9。

表9 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				诊断记录章节根元素	
section					
-code				其中,@code="29548-5", @displayName="Diagnosis", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				死亡原因条目	
observation	classCode moodCode			其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	codeSystem			死亡原因代码, 其中	DE05. 01. 061. 0
code	codeSystemName	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
value		11	R	死亡原因代码,其中数据类型@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11", @codeSystemName=" ICD-10"	
-entryRela tionship		11	R	发病到死亡时长	
Observa	classCode			# + a 1	
tion	moodCode			其中@classCode="OBS" @moodCode="EVN"	
code		11	R	发病到死亡时长代码,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06. 00. 023. 0
value		11	R	发病到死亡时长取值,其中缺省值@xsi:type="ST"	
entry				其他疾病诊断条目	
Observation				其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	疾病的诊断状态类型代码条目,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05. 01. 032. 0
value		11	R	疾病的诊断状态类型代码取值,其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11" @codeSystemName="ICD-10"	
entry				最高诊断机构级别	
Observation				其中,@classCode="OBS",@ moodCode="EVN"	

表9(续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
code		11	R	最高诊断机构级别代码,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE08. 10. 049. 0
value		11	R	最高诊断机构级别代码取值,其中缺省值@ @codeSystem=" 2.16.156.10011.2.3.1.202 " , @codeSystemName="最高诊断机构级别代码表"	
entry				上述疾病的最好诊断依据	
Observation				其中,@classCode="OBS",@ moodCode="EVN"	
code		11	R	上述疾病的最好诊断依据代码,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05. 01. 043. 0
value		11	R	上述疾病的最好诊断依据代码取值,其中缺省值@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.136",@codeSystemName="死亡最高诊断依据类别代码表"	
entry				根本死亡原因条目	
observation	classCode moodCode	-		其中@classCode="OBS", moodCode="EVN"	
code		11	R	根本死亡原因代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05. 01. 021. 0 0
value		11	R	根本死亡原因代码,其中数据类型 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11", @codeSystemName="ICD-10"	

附 录 A (资料性附录) 死亡医学证明文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"</p>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1" extension="DT2011001"/>
    <!--医学证明编号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1.1.3" extension="D2011000001" />
    <code code="HSDB03.03" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体
系"/>
    <title>死亡医学证明</title>
    <effectiveTime xsi:type="TS" value="20111231154823"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"
displayName="正常访问保密级别"/>
    <larguageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
         <patientRole classCode="PAT">
             <!--健康档案标识号-->
             <id><id root="2.16.156.10011.1.2" extension="201102113366666"/>
             <!--住院号标识-->
             <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="HA201102113366666"/>
             <addr use="H">
                  <houseNumber>xx号xx小区xx栋xx单元/houseNumber>
                  <streetName>xx大道</streetName>
                  <township>xx乡镇</township>
                  <county>xx⊠</county>
                  <city>xx市</city>
                  <state>xx省</state>
```

```
</addr>
             <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                 <!-- 患者身份证号标识 -->
                 <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="ID420106201101011919"/>
                 <name> 贾小明</name>
                 <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                 <birthTime value="20080101"/>
                 <maritalStatusCode code="10" displayName="未婚" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"
codeSystemName="婚姻状况代码表(GB/T 2261.2)"/>
                 <ethnicGroupCode code="01" displayName="汉族" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3"
codeSystemName="民族类别代码表(GB 3304)"/>
                 <!-- 工作单位 -->
                 <employerOrganization>
                     <name>工作单位名称</name>
                     <telecom value="010-99999999"></telecom>
                 </employerOrganization>
                 <!-- 户口信息(户籍) -->
                 <household>
                     <place>
                          <addr>
                              <houseNumber>XX号</houseNumber>
                              <streetName>xx大道</streetName>
                              <township>xx乡镇</township>
                              <county>xx县</county>
                              <city>xx市</city>
                              <state>xx省</state>
                              <postalCode></postalCode>
                          </addr>
                     </place>
                 </household>
                 <!--文化程度-->
                 <educationLevel>
                     <educationLevelCode code="61" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.6"</pre>
codeSystemName="学历代码表(GB/T 4658)"/>
                 </educationLevel>
                 <!--职业状况-->
                 <occupation>
                     <occupationCode code="5-15" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.7"</pre>
```

```
codeSystemVersion="职业类别代码表(GB/T 6565)"></occupationCode>
                 </occupation>
             </patient>
        </patientRole>
    </recordTarget>
    <author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
        <!-- 填报日期 -->
        <time xsi:type="TS" value="20110404"/>
        <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
             <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
             <!-- 填报人姓名 -->
             <assignedPerson>
                 <name>李医生</name>
             </assignedPerson>
             <representedOrganization>
                 <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="0187565656"/>
                 <!-- 填报机构名称 -->
                 <name>xx医院</name>
                 <addr>xx区xx街xx号</addr>
             </representedOrganization>
        </assignedAuthor>
    </author>
    <custodian typeCode="CST">
        <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
             <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                 <id root="2.16.156.10011.1.6" extension="EHR管理机构编号"/>
                 <name>卫生局健康档案管理中心</name>
                 <telecom value="0209837373"/>
                 <addr>xx街道</addr>
             </representedCustodianOrganization>
        </assignedCustodian>
    </custodian>
    <participant typeCode="NOT">
        <!--联系人@classCode: CON, 固定值,表示角色是联系人 -->
        <associatedEntity classCode="ECON">
             <!--联系人电话-->
             <telecom value="139-9999-9999"/>
             <!--联系人-->
             <associatedPerson>
                 <!--姓名-->
```

```
<name>张三</name>
             </associatedPerson>
         </associatedEntity>
    </participant>
    <relatedDocument typeCode="RPLC">
         <parentDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
             <id root="2.16.156.10011.1.1.1.3" extension="D2011000000"/>
             <setId/>
             <versionNumber value="1"/>
         </parentDocument>
    </relatedDocument>
    <component>
         <structuredBody>
             <!-- 死亡信息章节 -->
             <component>
                 <section>
                      <code displayName="死亡信息章节"/>
                      <text/>
                      <!-- 死亡日期 -->
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE02.01.036.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录"></code>
                               <value xsi:type="TS" value="20121019"/>
                          </observation>
                      </entry>
                      <!-- 死亡地点类别 -->
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE02.01.034.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录"></code>
                               <value xsi:type="CD" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.3"</pre>
codeSystemName="死亡地点类别代码表"></value>
                          </observation>
                      </entry>
                      <!-- 死亡医院 -->
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
```

```
<code code="DE08.10.013.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录"></code>
                               <value xsi:type="ST">死亡医院</value>
                           </observation>
                      </entry>
                  </section>
             </component>
             <!--诊断记录章节-->
             <component>
                  <section>
                     <code code="29548-5" displayName="Diagnosis" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</pre>
codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
                      <!-- 直接死亡原因 -->
                      <entry >
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE05.01.061.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录"></code>
                               <value xsi:type="CD" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11"</pre>
codeSystemName="ICD-10"></value>
                               <!-- 发病到死亡时长 -->
                               <entryRelationship typeCode="COMP">
                                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                        <code code="DE06.00.023.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录"></code>
                                        <value xsi:type="ST">发病到死亡时长</value>
                                    </observation>
                               </entryRelationship>
                           </observation>
                      </entry>
                      <!-- 其他疾病诊断 -->
                      <entry >
                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                               <code code="DE05.01.032.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录"></code>
                               <value xsi:type="CD" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11"</pre>
codeSystemName="ICD-10"></value>
                           </observation>
                      </entry>
```

```
<!-- 最高诊断机构级别 -->
                      <entry >
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE08.10.049.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录"></code>
                              <value xsi:type="CD" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.202"</pre>
codeSystemName="最高诊断机构级别代码表"></value>
                          </observation>
                     </entry>
                     <!-- 上述疾病的最好诊断依据 -->
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE05.01.043.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录"></code>
                              <value xsi:type="CD" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.136"</pre>
codeSystemName="死亡最高诊断依据类别代码表"></value>
                          </observation>
                     </entry>
                     <!-- 根本死亡原因编码 -->
                      <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE05.01.021.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录"></code>
                              <value xsi:type="CD" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11"</pre>
codeSystemName=" ICD-10"></value>
                          </observation>
                     </entry>
                 </section>
             </component>
        </structuredBody>
    </component>
</ClinicalDocument>
```

14