



# 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 44—2014

---

## 电子病历共享文档规范 第 44 部分：住院病程记录 抢救记录

Specification for sharing document of electronic medical record—

Part44: Inpatient progress note—Rescue record

（报批稿）

2014 – XX – XX 发布

2014 – XX – XX 实施

中华人民共和国国家卫生与计划生育委员会  
发 布

# 目 次

前言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和缩略语 .....	1
4 文档内容构成 .....	1
5 文档头规范 .....	1
5.1 文档活动类规范 .....	1
5.2 参与者类规范 .....	2
5.3 关联活动类规范 .....	4
6 文档体规范 .....	5
6.1 章节构成 .....	5
6.2 诊断记录章节 .....	6
6.3 治疗计划章节 .....	7
6.4 手术操作章节 .....	8
6.5 实验室检查章节 .....	12
附 录 A （资料性附录） 抢救记录文档示例 .....	15

## 前 言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《电子病历共享文档规范》分为以下五十三部分：

- 第1部分：病历摘要；
- 第2部分：门（急）诊病历；
- 第3部分：急诊留观病历；
- 第4部分：西药处方；
- 第5部分：中药处方；
- 第6部分：检查报告；
- 第7部分：检验报告；
- 第8部分：治疗记录；
- 第9部分：一般手术记录；
- 第10部分：麻醉术前访视记录；
- 第11部分：麻醉记录；
- 第12部分：麻醉术后访视记录；
- 第13部分：输血记录；
- 第14部分：待产记录；
- 第15部分：阴道分娩记录；
- 第16部分：剖宫产记录；
- 第17部分：一般护理记录；
- 第18部分：病重（病危）护理记录；
- 第19部分：手术护理记录；
- 第20部分：生命体征测量记录；
- 第21部分：出入量记录；
- 第22部分：高值耗材使用记录；
- 第24部分：入院评估；

- 第25部分：护理计划；
- 第26部分：出院评估与指导；
- 第26部分：手术同意书；
- 第27部分：麻醉知情同意书；
- 第28部分：输血治疗同意书；
- 第29部分：特殊检查及特殊治疗同意书；
- 第30部分：病危（重）通知书；
- 第31部分：其他知情告知同意书；
- 第32部分：住院病案首页；
- 第33部分：中医住院病案首页；
- 第34部分：入院记录；
- 第35部分：24小时内入出院；
- 第36部分：24小时内入院死亡记录；
- 第37部分：住院病程记录 首次病程记录；
- 第38部分：住院病程记录 日常病程记录；
- 第39部分：住院病程记录 上级医师查房记录；
- 第40部分：住院病程记录 疑难病例讨论记录；
- 第41部分：住院病程记录 交接班记录；
- 第42部分：住院病程记录 转科记录；
- 第43部分：住院病程记录 阶段小结；
- 第44部分：住院病程记录 抢救记录；
- 第45部分：住院病程记录 会诊记录；
- 第46部分：住院病程记录 术前小结；
- 第47部分：住院病程记录 术前讨论；
- 第48部分：住院病程记录 术后首次病程记录；
- 第49部分：住院病程记录 出院记录；
- 第50部分：住院病程记录 死亡记录；
- 第51部分：住院病程记录 死亡病例讨论记录；

——第52部分：住院医嘱；

——第53部分：出院小结。

本部分为WS/T XXXXX的第44部分。

本标准由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本标准起草单位：

本标准的主要起草人：

电子病历共享文档规范 第 44 部分：住院病程记录 抢救记录

1 范围

WS XXXXX 的本部分规定了抢救记录的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的抢救记录的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/TXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1，文档示例见附录A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..*
文档体	诊断记录章节	1..1
	治疗计划章节	1..1
	手术操作章节	1..1
	实验室检查章节	1..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,“CN”代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID, 其中 @root="2.16.156.10011.2.1.1.64"	
id	1..1	文档流水号标识, 其中 @root="2.16.156.10011.1.1", 而具体的值由机器生成, 并置于 id/@extension 中	
code	1..1	用来说明记录文档的类型, 其中 @code="C0044", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	1..1	文档标题, 此处为: 抢救记录	
effectiveTime	1..1	文档机器生成时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码, 其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码, 其中缺省值: @code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号, 用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

## 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
<b>recordTarget</b>	1..*	文档记录对象或健康保健对象, 其中缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"	
<b> --patientRole</b>	1..1	患者角色, 其中缺省值 @classCode="PAT"	
<b> -- id</b>	1..1	健康档案标识号, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.12", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
<b> -- patient</b>	1..1	患者个人基本信息, 其中缺省值	

		@classCode="PSN" , @determinerCode="INSTANCE"	
-- --id	0..1	患者身份标识（身份证），其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.2"，而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00
-- --name	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00
-- --administrativeGenderCode	1..1	患者性别，应用 GB/T 2261.1 标准代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
-- --age	0..1	患者年龄	DE02.01.005.01
<b>author</b>	1..*	文档创作者，缺省值： @typeCode="AUT"， @contextControlCode="OP"	
--time	1..1	文档创建时间	
--assignedAuthor	1..1	指定创作者，缺省值： @classCode="ASSIGNED"	
--id	1..*	作者的唯一标识符，其中 @root="2.16.156.10011.1.7"，而具体的编号置于 id/@extension 中	
--assignedPerson	1..1		
--name	0..1	医生姓名	DE02.01.039.00
--representedOrganization	0..1		
--id	1..1	患者就诊的医疗机构标识，其中 @root="2.16.156.10011.1.5"，而具体的编号置于 id/@extension 中	
--name	0..1	医生所在单位名称	
<b>custodian</b>	1..1	文档管理机构信息，其中缺省值 @typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值：@classCode="ASSIGNED"	
--representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构，其中 @classCode="ORG"， @determinerCode="INSTANCE"	
--id	1..*	文档保管的医疗机构标识，其中 @root="2.16.156.10011.1.6"，而具体的编号置于 id/@extension 中	
--name	0..1	保管机构名称	
--telecom	0..1	保管机构电话	
--addr	0..1	保管机构地址	



<b>authenticator</b>	1..*	医师签名	
--time	0..1	签名日期时间. 其中, @xsi:type="TS"	DE09.00.053.00
--assignedEntity	1..1	服务者实体	
-- --id			
-- --code		其中, @displayName="医师签名"	
-- --associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --name		姓名	
-- -- --professionalTechnicalPosition			
-- -- --professionaltechnicalpositionCode		专业技术职务, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.209", @codeSystemName="专业技术职务类别代码表"	DE08.30.031.00
<b>participant</b>	1..*	参与者, 其中@typeCode="PRCP "	
--associationEntity		其中, @classCode="ASSIGNED "	
-- --associationPerson			
-- -- --name	1..*	参与人名单	DE08.30.032.00

### 5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
<b>relatedDocument</b>	0..*	父文档信息, 表达本文档与父文档间衍生的关系, 以及引用的父文档相关信息, 便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
-- --id	1..*	父文档标识符	
-- --setId	0..1	文档集序列号	
-- --versionNumber	0..1	文档版本号	
componentOf			
--encompassingEncounter			
-- --code			
-- --effectiveTime		入院日期时间	DE06.00.092.00
-- --location			
-- -- --healthCareFacilities			
-- -- -- --serviceProviderOrganiz			

ation			
--- --- --- ---asOrganizationPartOf		其中@classCode="PART"	
--- --- --- ---wholeOrganization		其中@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
--- --- --- ---id		病床号, 其中 @root="2. 16. 156. 10011. 1. 22 ", @extension="001"	DE01. 00. 026. 0 0
--- --- --- ---asOrganizationPartOf		其中@classCode="PART"	
--- --- --- ---wholeOrganization		其中 @classCode="ORG" ,@determinerCode="INSTANCE"	
--- --- --- ---id		病房号, 其中 @root="2. 16. 156. 10011. 1. 21", @extension="001"	DE01. 00. 019. 0 0
--- --- --- ---asOrganizationPartOf		其中@classCode="PART"	
--- --- --- ---wholeOrganization		其中@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
--- --- --- ---id		病区名称, 其中 @root="2. 16. 156. 10011. 1. 27"	DE08. 10. 054. 0 0
--- --- --- ---name			
--- --- --- ---asOrganizationPartOf		其中@classCode="PART"	
--- --- --- ---wholeOrganization		其中@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
--- --- --- ---id		其中 @root="2. 16. 156. 10011. 1. 5"	
--- --- --- ---name		科室名称	DE08. 10. 026. 0 0

## 6 文档体规范

### 6.1 章节构成

业务文档章节构成见表5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约数	描述
诊断记录章节	1..1	R	描述医师对住院患者当前情况的诊断
治疗计划章节	1..1	R	描述针对患者病情做出的治疗计划或干预
手术操作章节	1..1	R	对患者手术操作相关事件描述
实验室检查章节	1..1	R	实验室检查/检验项目及结果描述

## 6.2 诊断记录章节

## 6.2.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表6。

表 6 诊断记录章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
疾病诊断	1..*	R	患者所患疾病的西医诊断名称及其在西医诊断特定编码体系在的编码。
病情变化情况	1..1	R	对患者病情变化的详细描述

## 6.2.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表7。

表 7 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				诊断记录章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	诊断记录章节代码，其中 @code="29548-5", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="Diagnosis", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry				疾病诊断条目	
-- -- --Observation					
-- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.025.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值 @xsi:type="ST"	
-- -- --entryRelationship				疾病诊断编码条目	

-- -- -- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.2. 1", @codeSystemName= "卫生信息数据元 目录"	DE05.01.024 .00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="CD" @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.3. 3.11" @codeSystemName= "诊断代码表 (ICD-10)"	
	code				
	codeSystem				
	codeSystemName				
	code				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --entry				病情变化情况条目	
-- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.1 6.156.10011.2.2. 1", @codeSystemName= "卫生信息数据元 目录"	DE05.10.134 .00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value		1..1	R	缺省值 @xsi:type="ST"	

### 6.3 治疗计划章节

#### 6.3.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表8。

表 8 治疗计划章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
注意事项	0..1	R2	对可能出现问题及采取相应措施的描述

#### 6.3.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表9。

表 9 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
------	----	----	----	-------	-----------

component				治疗计划章节根元素	
--section					
--code		1..1	R	其中， @code="18776-5", @displayName="TREATMENT PLAN", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
--text				人读部分	
--entry				注意事项条目	
-- -- Observation				其中缺省值， @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	注意事项代码，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE09.00.119.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	缺省值 @xsi:type="ST"	

## 6.4 手术操作章节

### 6.4.1 手术操作章节条目构成

对手术操作章节条目构成见表10。

表 10 手术操作章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
手术操作条目	1..*	R	患者住院期间实施的手术及操作在特定编码体系中的编码、操作方法等信息
抢救措施	1..1	R	进行抢救过程中采取的措施
抢救开始时间	1..1	R	实施抢救的开始时间的公元纪年日期和时间的完整描述
抢救结束时间	1..1	R	实施抢救的结束时间的公元纪年日期和时间的完整描述

### 6.4.2 手术操作章节元素组成

手术操作章节元素组成见表11。

表 11 手术操作章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				手术操作章节根元素	
--section					
-- --code		1..1	R	其中, @code=" 47519-4 ", @displayName=" HISTORY OF PROCEDURES ", @codeSystem="2.16.840. 1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC "	
-- --text				人读部分	
-- --entry				手术操作编码条目	
-- -- -- observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156. 10011.2.2.1" , @codeSystemName="卫生 信息数据元目录"	DE06.00.09 3.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	其中, @xsi:type="CD"	
-- -- --entryRelationship		1..1	R	手术及操作名称条目, 其中缺省值 @typeCode="COMP"	
-- -- -- --Observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	手术及操作名称, 其中, @codeSystem="2.16.156. 10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生 信息数据元目录", @displayName="手术及操 作名称"	DE06.00.09 4.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				

-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="ST"	
-- -- --entryRelationship				手术操作目标部位名称, 其中, @typeCode="COMP"	
-- -- --regionOfInterest				其中缺省值, @classCode="RIOVL", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	手术操作目标部位名称	DE06.00.18 7.00
-- -- -- --value		1..1	R	其中, @xsi:type="ST"	
-- -- --entryRelationship		0..1	R2	介入物名称, 其中, @typeCode="COMP"	
-- -- -- Observation		1..1		其中缺省值, 其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	介入物名称代码, 其中, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="介入物名称"	DE08.50.03 7.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	介入物名称, 其中, @xsi:type="ST"	
-- -- --entryRelationship		1..1	R	操作方法, 其中, @typeCode="COMP"	
-- -- -- Observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	操作方法代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录",	DE06.00.25 1.00
	displayName				
	codeSystem				

	codeSystemName			@displayName="操作方法"	
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	手术/操作方法的详细描述 @xsi:type="ST"	
-- --entryRelationship		1..1	R	操作次数 @typeCode="COMP"	
-- -- -- Observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	操作次数代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="操作次数"	DE06.00.25 0.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	操作次数的描述 @xsi:type="PQ", @unit="次"	
	value				
	unit				
-- --entry				抢救措施条目	
-- --procedure	classCode	1..1		其中缺省值, @classCode="ACT", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	抢救措施代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.09 4.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中缺省值, @xsi:type="ST"	
-- --entry				抢救开始时间条目	
-- --observation		1..1		其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	



-- -- --code	code	1..1	R	抢救开始时间，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.22 1.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --effectiveTime	value				
-- --entry				抢救结束时间条目	
-- -- observation		1..1		其中缺省值， @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	抢救结束时间，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.21 8.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value	value	1..1	R		

## 6.5 实验室检查章节

### 6.5.1 实验室检查章节条目构成

实验室检查章节条目构成见表12。

表 12 实验室检查章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
检查/检验条目	0..*	R2	患者检查检验的项目的正式名称及结果

### 6.5.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成见表13。

表 6 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				实验室检查章节根元素	
--section					
-- --code		1..1	R	其中 @code="30954-2", @displayName="STUDIES SUMMARY", @codeSystem="2.1	

				6.840.1.113883.6.1"@codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				检查/检验项目	
-- -- Observation		1..1		其中缺省值， @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	检查/检验项目，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.020.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中， @xsi:type="ST"	
-- -- --entryRelationship		0..1	R2	检查/检验结果	
-- -- -- Observation		1..1		其中缺省值， @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	检查/检验结果，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.009.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中， @xsi:type="ST"	
-- -- -- --entryRelationship		0..1	R2	检查/检验定量结果	
-- -- -- -- Observation		1..1		其中缺省值， @classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	code	1..1	R	检查/检验定量结	DE04.30.015

	displayName			果, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	xsi:type			其 中 , @xsi:type="PQ", @unit="mmHg"	
	Value				
	unit				
-- -- --entryRelationship		0..1	R2	检查/检验结果代码	
-- -- -- Observation		1..1	R	其中缺省值, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code	1..1	R	检查/检验结果代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.017.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value	xsi:type	1..1	R	其中, @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.38", @codeSystemName="检查(检验)结果代码表"	
	unit				

附 录 A  
(资料性附录)  
抢救记录文档示例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
    <!--
    *****
    CDA Header
    *****
    -->
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.64"/>

    <!-- 文档流水号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>

    <code code="C0044" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>

    <title>抢救记录</title>

    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value="20121024154823"/>

    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"
displayName="正常访问保密级别"/>
    <languageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>

    <!--文档记录对象（患者） [1..*] contextControlCode="OP"表示本信息可以被重载-->
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
        <patientRole classCode="PAT">
            <!--住院号标识-->
            <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="HA201102113366666"/>
            <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">

```

```

        <!--患者身份证号-->
        <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="ID420106201101011919"/>
        <name>贾小明</name>
        <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName="生理性别代码表（GB/T 2261.1）"/>
        <!--数据集里是年龄（年）、年龄（月）-->
        <birthTime value="20081201"/>
        <age unit="岁" value="21"/>
    </patient>
</patientRole>
</recordTarget>

<!-- 文档创作者 -->
<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
    <time value="20110404"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
        <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
        <assignedPerson>
            <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
</author>

<!-- 保管机构 -->
<custodian typeCode="CST">
    <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗卫生机构编号"/>
            <name>xx医院</name>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>

<!-- 签名 -->
<authenticator>
    <!--签名日期时间-->
    <time value="201201121234"/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
        <code displayName="医师签名"/>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">

```

```

        <name>医师签名</name>
        <professionalTechnicalPosition>
            <professionaltechnicalpositionCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.209"
codeSystemName="专业技术职务类别代码表" displayName="正高"></professionaltechnicalpositionCode>
        </professionalTechnicalPosition>
    </assignedPerson>
</assignedEntity>
</authenticator>

<!--讨论成员信息-->
<participant typeCode="CON">
    <associatedEntity classCode="ECON">
        <!--参加讨论人员名单-->
        <associatedPerson>
            <name>讨论人1</name>
            <name>讨论人2</name>
            <name>讨论人3</name>
            <name>讨论人4</name>
            <name>讨论人5</name>
        </associatedPerson>
    </associatedEntity>
</participant>

<relatedDocument typeCode="RPLC">
    <parentDocument>
        <id/>
        <setId/>
        <versionNumber/>
    </parentDocument>
</relatedDocument>

<componentOf>
    <encompassingEncounter>
        <code displayName="入院日期时间"/>
        <effectiveTime xsi:type="IVL_TS" value="201201121220"/>
        <location>
            <healthCareFacility>
                <serviceProviderOrganization>
                    <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                        <!-- DE01.00.026.00病床号 -->
                        <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                            <id root="2.16.156.10011.1.22" extension="001"/>

```

```

<name>病床号</name>
<!-- DE01.00.019.00病房号 -->
<asOrganizationPartOf classCode="PART">
  <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
    <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
    <name>病房号</name>
    <!-- DE08.10.026.00科室名称 -->
    <asOrganizationPartOf classCode="PART">
      <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
        <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="212"/>
        <name>科室名称</name>
        <!-- DE08.10.054.00病区名称 -->
        <asOrganizationPartOf classCode="PART">
          <wholeOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.1.27"
extension="001"/>
            <name>病区名称</name>
            <!--医疗机构名称 -->
            <asOrganizationPartOf
classCode="PART">
              <wholeOrganization
classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                <id root="2.16.156.10011.1.5"
extension="001"/>
                <name>XX医院</name>
              </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
          </wholeOrganization>
        </asOrganizationPartOf>
      </wholeOrganization>
    </asOrganizationPartOf>
  </wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</serviceProviderOrganization>
</healthCareFacility>
</location>
</encompassingEncounter>

```

```

</componentOf>

<!--*****
文档体Body
*****
-->
  <component>
    <structuredBody>
      <!--
*****
诊断章节
*****
-->

      <!--诊断章节-->
      <component>
        <section>
          <code code="29548-5" displayName="Diagnosis" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC"/>
          <text/>

          <!--条目:疾病诊断-->
          <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
              <code code="DE05.01.025.00" displayName="疾病诊断名称"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
              <value xsi:type="ST">对患者所患疾病的西医诊断名称</value>
              <entryRelationship typeCode="COMP">
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="DE05.01.024.00" displayName="疾病诊断编码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                  <value xsi:type="CD" code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11" codeSystemName="诊断代码表（ICD-10）"/>
                </observation>
              </entryRelationship>
            </observation>
          </entry>

          <!--病情变换情况-->
          <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <code code="DE05.10.134.00" displayName="病情变化情况"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>

```



```

        <value xsi:type="ST">对患者病情变化的详细描述</value>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>
<!--
*****
治疗计划章节
*****
-->
<!--治疗计划章节 1..*-->
<component>
    <section>
        <code code="18776-5" displayName="TREATMENT PLAN"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
        <text/>
        <!--注意事项-->
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
                <code code="DE09.00.119.00" displayName="注意事项"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="ST">对可能出现问题及采取相应措施的描述</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>
<!--
*****
手术操作章节
*****
-->
<component>
    <section>
        <code code="47519-4" displayName="HISTORY OF PROCEDURES"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
        <text/>
        <entry>

            <!-- 1..1 手术及操作编码 -->
            <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
                <code code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.12" codeSystemName="
手术(操作)代码表（ICD-9-CM）"/>

```

```

</statusCode/>

<!--手术操作目标部位名称DE06.00.187.00-->
<targetSiteCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.266"
codeSystemName="操作部位代码表"></targetSiteCode>

<!--手术及操作名称-->
<entryRelationship typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
    <code code="DE06.00.094.00" displayName="手术及操作名称"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
    <value xsi:type="ST">手术(操作)代码表ICD-9-CM-3的里名称
</value>
  </observation>
</entryRelationship>

<!--介入物名称-->
<entryRelationship typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS " moodCode="EVN ">
    <code code="DE08.50.037.00" displayName="介入物名称"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
    <value xsi:type="ST">实施手术操作时使用/放置的材料/药物的名
称</value>
  </observation>
</entryRelationship>

<!--操作方法-->
<entryRelationship typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
    <code code="DE06.00.251.00" displayName="操作方法"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
    <value xsi:type="ST">手术/操作方法的详细描述</value>
  </observation>
</entryRelationship>

<!--操作次数-->
<entryRelationship typeCode="COMP ">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN ">
    <code code="DE06.00.250.00" displayName="操作次数"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
    <value xsi:type="PQ" value="4" unit="次"/>
  </observation>

```

```

        </entryRelationship>
    </procedure>
</entry>

<!--抢救措施-->
<entry>
    <procedure classCode="ACT" moodCode="EVN ">
        <code code="DE06.00.094.00" displayName="抢救措施"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
        <text xsi:type="ST">进行抢救过程中采取的措施</text>
    </procedure>
</entry>

<!--抢救开始日期时间-->
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE06.00.221.00" displayName="抢救开始日期时间"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type="TS" value="200004071430"/>
    </observation>
</entry>

<!--抢救结束日期时间-->
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE06.00.218.00" displayName="抢救结束日期时间"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type="TS" value="200004071530"/>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>
<!--
*****
实验室检查章节
*****
-->

    <component>
        <section >
            <code code="30954-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC" displayName="STUDIES SUMMARY"/>
            <text/>

```

```

        <!--检查/检验项目-->
        <entry>
            <observation classCode="OBS " moodCode="EVN ">
                <code code="DE04.30.020.00" displayName="检查/检验项目名称"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="ST">患者检查/检验项目的正式名称</value>
                <entryRelationship typeCode="COMP"><!--检查/检验结果-->
                    <observation classCode="OBS " moodCode="EVN ">
                        <code code="DE04.30.009.00" displayName="检查/检验结果"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                        <value xsi:type="ST">患者检查/检验结果的描述</value>
                    </observation>
                </entryRelationship>
                <entryRelationship typeCode="COMP"><!--检查/检验定量结果-->
                    <observation classCode="OBS " moodCode="EVN ">
                        <code code="DE04.30.015.00" displayName="检查/检验定量结果"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                        <value xsi:type="PQ" value="132" unit="mmHg"/>
                    </observation>
                </entryRelationship>
                <entryRelationship typeCode="COMP"><!--检查/检验结果代码-->
                    <observation classCode="OBS " moodCode="EVN ">
                        <code code="DE04.30.017.00" displayName="检查/检验结果代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                        <value xsi:type="CD" code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.38" codeSystemName="检查（检验）结果代码表"></value>
                        <!--1.正常 2.异常 3.不确定-->
                    </observation>
                </entryRelationship>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

```