

# 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 32—2014

# 电子病历共享文档规范第 32 部分:住院病案首页

Specification for sharing document of electronic medical record—

Part 32: First page of hospital medical record

(报批稿)

2014 - XX - XX 发布

2014 - XX - XX 实施

# 目 次

前	「言	II
1	范围	. 1
2	规范性引用文件	. 1
3	术语和缩略语	. 1
4	文档内容构成	. 1
5	文档头规范	. 2
	5.1 文档活动类规范	. 3
6	文档体规范	. 9
	6.1 文档体章节构成	10
	6.3 诊断记录章节         6.4 主要健康问题章节         6.5 转科记录章节	14
	6.6 出院诊断章节	
	6.7 过敏史章节         6.8 实验室检查章节	
	6.9 手术操作章节	
	6.10 住院史章节	
	6. 12 行政管理章节	
	6. 13 治疗计划章节	36 37
阥	+ 录 A (	50

# 前言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《电子病历共享文档规范》分为以下五十三部分:

- 一一第1部分: 病历摘要;
- ——第2部分:门(急)诊病历;
- ——第3部分: 急诊留观病历;
- ——第4部分: 西药处方;
- ——第5部分:中药处方;
- 一一第6部分: 检查报告;
- ——第7部分: 检验报告;
- ——第8部分:治疗记录;
- ——第9部分:一般手术记录;
- ——第10部分: 麻醉术前访视记录;
- ——第11部分:麻醉记录;
- ——第12部分:麻醉术后访视记录;
- ——第13部分:输血记录;
- ——第14部分: 待产记录;
- ——第15部分: 阴道分娩记录;
- 一一第16部分: 剖宫产记录;
- ——第17部分:一般护理记录;
- ——第18部分:病重(病危)护理记录;
- ——第19部分: 手术护理记录;
- ——第20部分: 生命体征测量记录;
- ——第21部分: 出入量记录;
- ——第22部分:高值耗材使用记录;
- ——第24部分:入院评估;

——第25部分: 护理计划; ——第26部分: 出院评估与指导; ——第26部分: 手术同意书; ——第27部分:麻醉知情同意书; ——第28部分:输血治疗同意书; ——第29部分: 特殊检查及特殊治疗同意书; ——第30部分:病危(重)通知书; ——第31部分: 其他知情告知同意书; ——第32部分: 住院病案首页; ——第33部分:中医住院病案首页; ——第34部分:入院记录; ——第35部分:24小时内入出院; ——第36部分: 24小时内入院死亡记录; ——第37部分: 住院病程记录 首次病程记录; ——第38部分: 住院病程记录 日常病程记录; ——第39部分: 住院病程记录 上级医师查房记录; 一第40部分: 住院病程记录 疑难病例讨论记录; ——第41部分: 住院病程记录 交接班记录; 一第42部分: 住院病程记录 转科记录; ——第43部分: 住院病程记录 阶段小结; ——第44部分: 住院病程记录 抢救记录; ——第45部分: 住院病程记录 会诊记录; ——第46部分: 住院病程记录 术前小结;

——第51部分: 住院病程记录 死亡病例讨论记录;

——第48部分: 住院病程记录 术后首次病程记录;

——第47部分: 住院病程记录 术前讨论;

——第49部分: 住院病程记录 出院记录;

——第50部分: 住院病程记录 死亡记录;

- ——第52部分: 住院医嘱;
- ——第53部分:出院小结。

本部分为WS/T XXXXX的第32部分。

本标准由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本标准起草单位:

本标准的主要起草人:

# 电子病历共享文档规范 第32部分: 住院病案首页

#### 1 范围

WS XXXXX 的本部分规定了住院病案首页的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的住院病案首页的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

#### 2 规范性引用文件

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

#### 3 术语和缩略语

WS/TXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

#### 4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1,文档示例见附录A。

表1 住院病案首页文档内容构成表

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
<b>人</b> 伯夫	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	生命体征章节	01
	诊断章节	11
文档体	主要健康问题章节	11
	转科记录章节	01
	出院诊断章节	11

过敏史章节	01
实验室检查章节	11
手术操作章节	01
住院史章节	01
住院过程章节	11
行政管理章节	11
治疗计划	11
费用章节	11

# 5 文档头规范

# 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension=" POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 OID, 其中@ root="2.16.156.10011.2.1.1.52"	
id	11	文档流水号标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值 由机器生成,并置于 id/@extension 中	
code	11	用来说明记录文档的类型,其中 @code="C0032", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码 体系"	
title	11	文档标题,此处为: 住院病案首页	
effectiveTime	11	文档机器生成时间	
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

# 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
		文档记录对象或健康保健对象,其	
recordTarget   patientRole    id    id    addr   houseNumber    -streetName    -township    -county    -state    -state    -postalCode   -telecom	1*	中缺省值@typeCode="RCT",	
		@contextControlCode="OP"	
nationtPala	11	患者角色,其中缺省值	
patientKole	11	@classCode="PAT"	
		健康卡号, 其中缺省值	
id	11	@root="2.16.156.10011.1.19",而	DE01. 00. 021. 00
14	11	具体的编号置于 id/@extension	DE01. 00. 021. 00
		中	
		住院号标识,其中缺省值	
id	11	@root="2.16.156.10011.1.12",而	DE01. 00. 014. 00
Iu	1	具体的编号置于 id/@extension	DE01: 00: 011: 00
		中	
		病案号标识,其中缺省值	
id	11	@root="2.16.156.10011.1.13",而	DE01. 00. 004. 00
		具体的编号置于 id/@extension 中	
addr	11	家庭住址,其中缺省值@use="H"(标	
		识地址类别的代码)	
' ' '	11	地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06
streetName	11	现住地址-村(街、路、弄等)	DE02. 01. 009. 05
township	11	地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04
county	11	地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03
city	11	地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02
state	11	地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
postalCode	11	邮政编码	DE02. 01. 047. 00
telecom	0*	联系电话	DE02. 01. 010. 00
		患者个人基本信息,其中缺省值@	
patient	11	classCode="PSN",	
		@determinerCode="INSTANCE"	
		患者身份证号,其中缺省值	
id	01	@root="2.16.156.10011.1.3",而	DE02. 01. 031. 00
		具体的编号置于 id/@extension 中	
name	1*	患者姓名	DE02. 01. 039. 00
		患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准	
administrativeGenderCode		代码,其中	DE02. 01. 040. 00
		@codeSystem="2.16.156.10011.2.	

		3. 3. 4"	
birthTime	01	患者出生日期	DE02. 01. 005. 01
		患者婚姻状况,应用 GB/T 2261.2	DE02. 01. 018. 00
maritalStatusCode  ethnicGroupCode  birthplace  place   county   city   state		代码标准,其中	
maritalStatusCode	01	@codeSystem="2.16.156.10011.2.	
		3. 3. 5"	
		民族,应用GB 3304代码标准,其	DE02. 01. 025. 00
l l l daire Carra Calla	0 1	中	
etnnicGroupCode	01	@codeSystem="2.16.156.10011.2.	
		3. 3. 3"	
birthplace	11	出生地	
		其中缺省值	
place	11	@classCode="PLC",@determinerC	
		ode="INSTANCE"	
addr	01	出生地	
county		地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03
city		地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02
state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
postalCode	01	邮政编码	DE02. 01. 047. 00
		国籍,其中	
-nationality	11	@codeSystem="2.16.156.10011.2.	DE02. 01. 015. 00
7 1 7 5		3.3.1″,@codeSystemName=″世界各	
		国和地区名称代码(GB/T 2659)"	
	11	年龄	DE02. 01. 026. 00
	01	工作单位	
	1*	工作单位名称	DE02. 01. 004. 00
	1*	工作单位电话	DE02. 01. 010. 00
	01	工作地点	PP00 01 000 00
		地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06
		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02. 01. 009. 05
		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04
		地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03
		地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02
	0 1	地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
	01	邮政编码	DE02. 01. 047. 00
household	01	户口信息 其中2006	
1 1 1 11.	1 1	其中缺省值	
place	11	<pre>@classCode="PLC" , @determinerC</pre>	
add	0 1	ode="INSTANCE"	
addr	01	户口所在地	DE02 01 000 00
houseNumber		地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06

streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02. 01. 009. 05
township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04
county		地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03
city		地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02
state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
postalCode	01	邮政编码	DE02. 01. 047. 00
ativePlace	01	籍贯信息	
		其中缺省值@	
place	11	classCode="PLC",@determinerCo	
		de="INSTANCE"	
addr	01	籍贯地	
city		地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02
state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
occupation	01	职业状况	
		职业类别代码,其中	DE02. 01. 052. 00
occupationCode	01	@codeSystem="2.16.156.10011.2.	
	01	3.3.13", @codeSystemVersion="从	
		业状况(个人身体)代码表"	
		提供患者服务机构,其中缺省值@	
providerOrganization	01	classCode="ORG" ,	
		@determinerCode="INSTANCE"	
		住院机构标识,其中缺省值	
id	01	@root="2.16.156.10011.1.5",而	DE08. 10. 052. 00
		具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	住院机构名称	DE08. 10. 013. 00
		文档创作者,缺省值:	
author	1*	<pre>@typeCode="AUT",</pre>	
1.4	1 1	@contextControlCode="OP"	
time	11	长宁 <u></u> 加佐李 特少佐.	
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
		作者的唯一标识符,其中	
id	1*	作有的唯一你识付,共中 @root="2.16.156.10011.1.7",而	
<b></b> 1u	1	eroot	
assignedPerson	11	スはれり辿 7 町 1 In/ ecyrenoion 上	
assigned crson	01	医生姓名	DE02. 01. 039. 00
maine	0	文档管理机构信息,其中缺省值	2202. 01. 000. 00
custodian	11	@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
representedCustodianOrg		表达负责临床文档内容保管维护的	
anization	11	组织机构,其中	
L	I	, ,	I

		0.1.0.1.//000//	
		<pre>@classCode="ORG" ,</pre>	
		@determinerCode="INSTANCE"	
		文档保管的医疗机构标识,其中	
id	1*	@root="2.16.156.10011.1.5",而	
		具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	保管机构名称	
legalAuthenticator	1*	科主任	
time	11		
signatureCode	11		
associatedEntity	11	服务者实体	
		签名者的唯一标识符,其中	
id		@root="2.16.156.10011.1.4", 而	
		具体的编号置于 id/@extension 中	
code		其中,@displayName="科主任"	
i i in		其中缺省值 @classCode="PSN",	
associatedPerson		@determinerCode="INSTANCE"	
name		姓名	DE02. 01. 039. 00
authenticator	1*	主任(副主任)医师	
time	11		
signatureCode	11		
associatedEntity	11	服务者实体	
		签名者的唯一标识符,其中	
id		@root="2.16.156.10011.1.4", 而	
		具体的编号置于 id/@extension 中	
		其中,@displayName="主任(副主	
code		任) 医师"	
		其中缺省值 @classCode="PSN",	
associatedPerson		@determinerCode="INSTANCE"	
name		姓名	DE02. 01. 039. 00
authenticator	1*	主治医师	
time	11		
signatureCode	11		
associatedEntity	11	服务者实体	
		※名者的唯一标识符,其中	
id		@root="2. 16. 156. 10011. 1. 4", 而	
100		具体的编号置于 id/@extension 中	
code		其中,@displayName="主治医师"	
1   0000		其中缺省值 @classCode="PSN",	
associatedPerson		QdeterminerCode="INSTANCE"	
name		姓名	DE02. 01. 039. 00
	1 🕹		DL02. 01. 033. 00
authenticator	1*	住院医师	

time	11		
signatureCode	11		
associatedEntity	11	服务者实体	
		签名者的唯一标识符,其中	
id		@root="2.16.156.10011.1.4",而	
		具体的编号置于 id/@extension 中	
code		其中,@displayName="住院医师"	
		其中缺省值 @classCode="PSN",	
associatedPerson		@determinerCode="INSTANCE"	
ame		姓名	DE02. 01. 039. 00
authenticator	1*	责任护士	
time	11		
signatureCode	11		
associatedEntity	11	服务者实体	
		签名者的唯一标识符,其中	
id		@root="2.16.156.10011.1.4",而	
		具体的编号置于 id/@extension 中	
code		其中,@displayName="责任护士"	
		其中缺省值 @classCode="PSN",	
associatedPerson		@determinerCode="INSTANCE"	
name		姓名	DE02. 01. 039. 00
authenticator	1*	进修医师	
time	11		
signatureCode	11		
associatedEntity	11	服务者实体	
		签名者的唯一标识符,其中	
id		@root="2.16.156.10011.1.4", 而	
		具体的编号置于 id/@extension 中	
-code		其中,@displayName="进修医师"	
associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN",	
The second cross of the se		@determinerCode="INSTANCE"	
name		姓名	DE02. 01. 039. 00
authenticator	1*	实习医师	
time	11		
signatureCode	11		
associatedEntity	11	服务者实体	
		签名者的唯一标识符, 其中	
id		@root="2.16.156.10011.1.4", 而	
		具体的编号置于 id/@extension 中	
code		其中,@displayName="实习医师"	
associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN",	

		@determinerCode="INSTANCE"	
name		姓名	DE02. 01. 039. 00
authenticator	1*	编码员	
time	11		
signatureCode	11		
associatedEntity	11	服务者实体	
		签名者的唯一标识符,其中	
id		@root="2.16.156.10011.1.4", 而	
		具体的编号置于 id/@extension 中	
code		其中,@displayName="编码员"	
associatedPerson		其中缺省值 @classCode="PSN",	
associated1 cisoii		@determinerCode="INSTANCE"	
name		姓名	DE02. 01. 039. 00
participant	1*	联系人,缺省值: @typeCode="NOT"	
associatedEntity	11	服务者	
code	11	患者与联系人关系	DE02. 10. 024. 00
addr		联系人地址	
houseNumber		地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06
streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02. 01. 009. 05
township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04
county		地址-县(区)	DE02. 01. 009. 03
city		地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 02
state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 01
postalCode	01	邮政编码	DE02. 01. 047. 00
telecom		联系人电话号码	DE02. 01. 010. 00
aggacietedD		其中缺省值 @classCode="PSN",	
associatedPerson		@determinerCode="INSTANCE"	
name		联系人姓名	DE02. 01. 039. 00

# 5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标 识符
relatedDocument	0*	父文档信息,表达本文档与父文档 间衍生的关系,以及引用的父文档 相关信息,便于追踪查找更新文档 的原始文档及相关信息	
parentDocument	11	父文档	

		Ţ	<del>-</del>
id	1*	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	
componentOf	11	就诊场景	
encompassingEncounter			
		入院途径,其中	
code	11	@codeSystem="2.16.156.10011.2	DE06. 00. 237. 00
codc	11	.3.1.249", @codeSystemName="入	DE00. 00. 231. 00
		院途径代码表"	
effectiveTime	11	就诊时间	
low	11	入院日期	DE06. 00. 092. 00
high	11	出院日期	DE06. 00. 017. 00
location			
healthCareFacility		其中缺省值@classCode="SDLOC"	
serviceProviderOrga		机构角色,其中	
nization		@classCode="ORG",	
Hization		@determinerCode="INSTANCE"	
asOrganizationPart	1*	病房号,缺省值	
Of	1	@classCode="PART"	
wholeOrganizati	11	其中缺省值@classCode="ORG",	
on	11	determinerCode="INSTANCE"	
		病房号标识,其中缺省值	
id	11	@root="2.16.156.10011.1.21",	
		具体值存放在 id/extension 中	
ame	11	病房号	DE01. 00. 019. 00
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		科室名称,其中缺省值	
asOrganization	1*	@classCode="ORG",	
PartOf		@determinerCode="INSTANCE"	
		科室标识符,其中缺省值	
d	11	@root="2.16.156.10011.1.26",	
		具体值存放在 id/extension 中	
name	11	科室名称	DE08. 10. 026. 00

# 6 文档体规范

# 6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表5。

表5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述	
生命体征章节	01	R2	用于记录新生儿出生或入院时身长及体重信息	
诊断章节	11	R	记录诊断信息	
主要健康问题章节	11	R	入院病情,院内感染,损伤和中毒外部原因和	
			其他诊断等内容	
转科记录章节	01	R2	主要用于描述转科原因, 转科科室等内容	
出院诊断章节	11	R	记录出院诊断信息	
过敏史章节	01	R2 记录过敏源信息		
实验室检查章节	11	R	主要用于描述住院患者血清学检验结果	
手术操作章节	01	R2	主要用于描述手术相关内容	
住院史章节	01	R2	记录住院史信息	
住院过程章节	11	R	记录住院过程信息	
行政管理章节	11	R	主要用于描述住院患者住院天数,住院次数及	
			病案质量控制等方面等内容	
治疗计划	11	R	记录治疗计划与安排	
费用章节	11	R	主要用于描述医保和费用相关内容	

# 6.2 生命体征章节

# 6.2.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表6。

表6 生命体征章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
入院体重条目	01	R2	新生儿目前体重的测量值,计量单位为 kg
出生体重条目	01	R2	新生儿出生后 1h 内体重的测量值, 计量单位为 g

# 6.2.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表7。

表7 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				生命体征章节根元素	
section					
code	code codeSyst em displayN	11	R	生命体征章节代码,其中@code="8716-3", @codeSystem="2.16.84 0.1.113883.6.1", @displayName="VITAL	

	ame			SIGNS",	
	codeSyst			@codeSystemName="LOI	
	emName			NC"	
text				人读部分	
-entry				体重条目	
Observation		11			
	code				
	codeSyst			其中,	
	em			@codeSystem="2.16.15	DE04. 10. 188
code	codeSyst	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	. 00
	emName			SystemName="卫生信息	. 00
	displayN			数据元目录",	
	ame				
	xsi:type			缺省值	
value	value	11	R	@xsi:type="PQ",	
	unit			@unit="kg"	
entry				出生体重条目	
observation		11			
	code				
	codeSyst			其中,	
	em			@codeSystem="2.16.15	DE04. 10. 019
code	codeSyst	11	R	6. 10011. 2. 2. 1", @code	. 00
	emName			SystemName="卫生信息	. 00
	displayN			数据元目录",	
	ame				
	xsi:type			缺省值	
value	value	11	R	@xsi:type="PQ",	
	unit			@unit="g"	

# 6.3 诊断记录章节

# 6.3.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表8。

表8 诊断记录章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
门(急)诊诊断疾	1*	R	门(急)诊诊断疾病名称和编码记录
病条目			
病理诊断疾病条目	1*	R	病理诊断疾病名称记录和编码

# 6.3.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表9。

表9 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基 数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				诊断记录章节根元素	
section					
code		11	R	诊断记录章节,其中, @code="29548-5", @displayName="Diagnos is", @codeSystem="2.16.840 .1.113883.6.1", @codeSystemName="LOIN C"	
text				人读部分	
entry				门(急)诊诊断疾病名称 条目	
organizer				其中缺省值 @classCode="CLUSTER ", @moodCode="EVN"	
statusCode					
component		11	R	门(急)诊诊断疾病名称	
observati on		11		其中缺省值, @classCode="OBS",@moo dCode="EVN"	
code		11	R	其中, @codeSystem="2.16.156 .10011.2.2.1",@codeSy stemName="卫生信息数 据元目录 ",@displayName="门 (急)诊诊断-疾病名称"	DE05. 01. 025. 00
qualifi					
er					
nam e		11	R	其中,@displayName=" 门(急)诊诊断"	
value		11	R	门(急)诊诊断-疾病名 称描述,其中 @xsi:type="ST"	

			门(刍) 怂讼帐房房舱面	
component	11	R	门(急)诊诊断疾病编码 条目	
observati			其中缺省值,	
observati			@classCode="OBS", @moo	
on			dCode="EVN"	
			其中,	
			@codeSystem="2.16.156	
			. 10011. 2. 2. 1", @codeSy	DE05. 01. 024.
code	11	R	stemName="卫生信息数	00
			据元目录",	00
			@displayName="病理诊	
			断-疾病编码"	
qualifi				
er				
nam	11	R	其中,@displayName="	
е			门(急)诊诊断"	
			其中,@xsi:type="CD",	
			@codeSystem="2.16.156	
value	11	R	. 10011. 2. 3. 3. 11. 5",	
			@codeSystemName="疾病	
			代码表(ICD-10)"	
-entry			病理诊断疾病条目	
l l l amounizan			其中缺省值	
rganizer			@classCode="CLUSTER ", @moodCode="EVN"	
statusCode			, WINOUCOUE- EVIN	
statuscode	11	R	   病理诊断疾病名称	
component	11	K		
			   其中缺省值,	
observati	11		@classCode="OBS", @moo	
on			dCode="EVN"	
			病理号标识,其中缺省值	
		_	@root="2. 16. 156. 10011	DE01. 00. 005.
id	11	R	.1.8″,而具体的编号置	00
			于 id/@extension中	
			其中,	
			@codeSystem="2.16.156	
			. 10011. 2. 2. 1", @codeSy	DE05. 01. 025.
code	11	R	stemName="卫生信息数	00 DE05. 01. 025.
			据元目录",	UU
			@displayName="病理诊	
			断-疾病名称"	

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1		
qualifi				
er				
nam	11	R	其中,@displayName="	
e	11	Л	病理诊断"	
	11	R	病理诊断-疾病名称描	
value	11	Л	述,其中@xsi:type="ST"	
component	11	R	病理诊断疾病编码条目	
			其中缺省值,	
observati			@classCode="OBS", @moo	
on			dCode="EVN"	
			其中,	
			@codeSystem="2.16.156	
			. 10011. 2. 2. 1", @codeSy	DE05 01 004
code	11	R	stemName="卫生信息数	DE05. 01. 024.
			据元目录",	00
			@displayName="病理诊	
			断-疾病编码"	
qualifi				
er				
nam	11	R	其中,@displayName="	
e	11	Л	病理诊断"	
			其中,@xsi:type="CD",	
			@codeSystem="2.16.156	
value	11	R	. 10011. 2. 3. 3. 11. 5",	
			@codeSystemName="疾病	
			代码表(ICD-10)"	

# 6.4 主要健康问题章节

# 6.4.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表10。

表10 问题列表章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
住院者疾病状态代	11	R	住院患者入院病情描述
码条目			
损伤和中毒外部原	01	R2	住院患者损伤和中毒外部原因
因条目			
颅脑损伤患者入院	01	R2	记录颅脑损伤患者入院前昏迷时间
前昏迷时间条目			
颅脑损伤患者入院	01	R2	记录颅脑损伤患者入院后昏迷时间

后昏迷时间条目		

# 6.4.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表11。

表11 问题列表章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				问题列表章节根元素	
section					
code		11	R	问题列表章节,其中, @code="11450-4", @displayName="PROBLEM LIST", @codeSystem="2.16.840 .1.113883.6.1", @codeSystemName="LOIN C"	
text				人读部分	
entry				住院者疾病状态代码条 目	
<b>observation</b>		11		其中缺省值, @classCode="OBS",@moo dCode="EVN"	
code		11	R	其中, @codeSystem="2.16.156 .10011.2.2.1",@codeSy stemName="卫生信息数 据元目录", @displayName="住院者 疾病状态代码"	DE05. 10. 119. 00
value		11	R	疾病诊断结果值,其中 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156 .10011.2.3.1.100", @codeSystemName="住院 者疾病状态代码表"	
entry				住院患者损伤和中毒外 部原因条目	
observation		11		其中缺省值, @classCode="OBS",@moo dCode="EVN"	

T			-11. 1	
code	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156 .10011.2.2.1",@codeSy stemName="卫生信息数 据元目录", @displayName="损伤中 毒的外部原因"	DE05. 10. 152. 00
value	11	R	损伤外部原因描述,其中 @xsi:type="ST"	
entryRelation ship	11	R	其中缺省值, @typeCode="REFR"	
observation	01		其中缺省值, @classCode="OBS",@moo dCode="EVN"	
code	01	R	其中, @codeSystem="2.16.156 .10011.2.2.1",@codeSy stemName="卫生信息数 据元目录", @displayName="损伤中 毒的外部原因-疾病编码	DE05. 01. 078. 00
value	01	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156 .10011.2.3.4.5", @codeSystemName="疾病 代码表(ICD-10)"	
entry			颅脑损伤患者入院前昏 迷时间条目	
organizer	11		其中缺省值, @classCode="CLUSTER", @moodCode="EVN"	
code			其中,@displayName=" 颅脑损伤患者入院前昏 迷时间"	
statusCode				
component	11	R	颅脑损伤患者入院前昏 迷时间-d	
<b>observation</b>	11		其中缺省值, @classCode="OBS",@moo dCode="EVN"	
code	11	R	其中,	DE05. 10. 138.

			@codeSystem="2.16.156	01
			. 10011. 2. 2. 1", @codeSy	01
			stemName="卫生信息数	
			据元目录",	
			@displayName="颅脑损	
			伤患者入院前昏迷时间	
value	11	R	其中@xsi:type="PQ"	
		_	颅脑损伤患者入院前昏	
component	11	R	迷时间-h	
			其中缺省值,	
observation	11		@classCode="OBS", @moo	
			dCode="EVN"	
			其中,	
			@codeSystem="2.16.156	
			. 10011. 2. 2. 1", @codeSy	
code	11	R	stemName="卫生信息数	DE05. 10. 138.
Code	11	I	据元目录",	02
			@displayName="颅脑损	
			伤患者入院前昏迷时间	
			-h"	
value	11	R	其中@xsi:type="PQ"	
component	11	R	颅脑损伤患者入院前昏	
component			迷时间-min	
			其中缺省值,	
observation	11		@classCode="OBS", @moo	
			dCode="EVN"	
			其中,	
			@codeSystem="2.16.156	
			. 10011. 2. 2. 1", @codeSy	
code	11	R	stemName="卫生信息数	DE05. 10. 138.
			据元目录",	03
			@displayName="颅脑损	
			伤患者入院前昏迷时间	
			-min "	
value	11	R	其中@xsi:type="PQ"	
entry			颅脑损伤患者入院后昏	
			迷时间条目	
	1 1		其中缺省值,	
-organizer	11		@classCode="CLUSTER",	
			@moodCode="EVN"	
code			其中,@displayName="	

			颅脑损伤患者入院后昏	
			迷时间"	
statusCode	11		ZE14114	
component	11	R	颅脑损伤患者入院后昏 迷时间-d	
<b>observation</b>	11		其中缺省值, @classCode="OBS",@moo dCode="EVN"	
code	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156 .10011.2.2.1",@codeSy stemName="卫生信息数 据元目录", @displayName="颅脑损 伤患者入院后昏迷时间 -d"	DE05. 10. 138. 01
value	11	R	其中@xsi:type=" PQ"	
component	11	R	颅脑损伤患者入院后昏 迷时间-h	
observation	11		其中缺省值, @classCode="OBS",@moo dCode="EVN"	
code	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156 .10011.2.2.1",@codeSy stemName="卫生信息数 据元目录", @displayName="颅脑损 伤患者入院后昏迷时间 -h"	DE05. 10. 138. 02
value	11	R	其中@xsi:type=" PQ"	
component	11	R	颅脑损伤患者入院后昏 迷时间-min	
observation	11		其中缺省值, @classCode="OBS",@moo dCode="EVN"	
code	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156 .10011.2.2.1",@codeSy stemName="卫生信息数 据元目录", @displayName="颅脑损	DE05. 10. 138. 03

			伤患者入院后昏迷时间—min "	
value	11	R	其中@xsi:type=" PQ"	

# 6.5 转科记录章节

# 6.5.1 转科记录章节条目构成

转科记录章节条目构成见表12。

表12 转科记录章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
转科记录条目	01	R2	转科原因

# 6.5.2 转科记录章节元素组成

转科记录章节元素组成见表13。

表13 转科记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				转科记录章节根元素	
section					
code		11	R	其中, @code="42349-1", @displayName="REASO N FOR REFERRAL", @codeSystem="2.16.8 40.1.113883.6.1"@co deSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				住院患者转科原因条 目	
Observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@m oodCode="EVN"	
code		11	R	转科原因代码	
author					
time					
assignedAuthor					
id					
represented0					

rganization				
nomo	1 1	D	住院患者转科科室名	DE08. 10. 026.
name 	11	K	称	00

# 6.6 出院诊断章节

# 6.6.1 出院诊断章节条目构成

出院诊断章节条目构成见表14。

表14 出院诊断章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
出院诊断-主要疾	1*	R	记录出院诊断疾病名称及编码
病条目			
出院诊断-其他疾	1*	R	记录出院诊断疾病名称及编码
病条目			
离院方式条目	11	R	记录离院方式

#### 6.6.2 出院诊断章节元素组成

出院诊断章节元素组成见表15。

表15 出院诊断章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				出院诊断章节根元素	
section					
code		11	R	其中, @code="11535-2", @displayName="HOSPI TAL DISCHARGE DX", @codeSystem="2.16.8 40.1.113883.6.1", @codeSystemName="LO INC"	
text				人读部分	
entry				出院诊断疾病条目	
organizer				其中缺省值 @classCode="CLUST ER", @moodCode="EVN"	
statusCode					
-component		11	R	出院诊断疾病名称	

1				
	1 1		其中缺省值,	
observation	11		<pre>@classCode="OBS", @m oodCode="EVN"</pre>	
			其中, @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1",@co	
code	11	R	deSystemName="卫生 信息数据元目录", @displayName="出院 诊断-疾病名称"	DE05. 01. 025. 00
qualifier				
name	11	R	其中,@displayName=" 主要诊断疾病"	
effectiveT   ime	11	R	确诊日期	
value	11	R	其中,@xsi:type="ST"	
component	11	R	出院诊断-主要诊断疾 病编码	
observation	11		其中缺省值, @classCode="OBS",@m oodCode="EVN"	
code	11	R	其中, @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1" codeSystemName="卫 生信息数据元目录 ",@displayName="出 院诊断-主要诊断疾病 编码"	DE05. 01. 024. 00
qualifier				
name	11	R	其中,@displayName=" 主要诊断疾病"	
value	11	R	其中, @xsi:type="CD",@co deSystem="2.16.156. 10011.2.3.3.11.3", @codeSystemName="诊 断代码表(ICD-10)"	
component			主要诊断入院病情条 目	
observation			其中缺省值, @classCode="OBS",@m	

			oodCode="EVN"	
code	11	R	其中, @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1",@co deSystemName="卫生 信息数据元目录 ",@displayName="出 院诊断-入院病情"	DE09. 00. 104. 00
qualifier				
name	11	R	其中,@displayName="主要诊断入院病情代码"	
value	11	R	其中, @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.3.1.253" ,@codeSystemName=" 入院病情代码表"	
entry			出院诊断-其他疾病名 称条目	
organizer			其中缺省值 @classCode="CLUST ER", @moodCode="EVN"	
statusCode			Willoudcode LVIV	
component	11	R	出院诊断-其他疾病名 称	
observation	11		其中缺省值, @classCode="OBS",@m oodCode="EVN"	
code	11	R	其中, @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1",@co deSystemName="卫生 信息数据元目录 ",@displayName="出 院诊断-疾病名称"	DE05. 01. 025. 00
qualifier				
name	11	R	其中,@displayName=" 其他诊断名称"	
effectiveT	11	R	确诊日期	

value	11	R	其中,@xsi:type="ST"	
component	11	R	出院诊断-其他诊断疾 病编码条目	
observation			其中缺省值, @classCode="OBS",@m oodCode="EVN"	
code	11	R	其中, @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1",@co deSystemName="卫生 信息数据元目录", @displayName="出院 诊断-主要诊断疾病编 码"	DE05. 01. 024. 00
qualifier				
name	11	R	其中,@displayName=" 其他诊断疾病编码"	
value	11	R	其中, @xsi:type="CD",@co deSystem="2.16.156. 10011.2.3.3.11.3", @codeSystemName="诊 断代码表(ICD-10)"	
component			其他诊断入院病情条 目	
observation			其中缺省值, @classCode="OBS",@m oodCode="EVN"	
code	11	R	其中, @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1",@co deSystemName="卫生 信息数据元目录", @displayName="出院 诊断-入院病情"	DE09. 00. 104. 00
qualifier				
name	11	R	其中,@displayName=" 其他诊断入院病情代码"	
value	11	R	其中, @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.1	

			=0.10011.0.0.1.0=0#	
			56. 10011. 2. 3. 1. 253"	
			, @codeSystemName="	
			入院病情代码表"	
entry			离院方式条目	
			其中缺省值,	
observation	11		@classCode="OBS",@m	
			oodCode="EVN"	
			离院方式代码,其中,	
			@codeSystem="2.16.1	
			56. 10011. 2. 2. 1", @co	PD04 00 000
code	11	R	deSystemName="卫生	DE06. 00. 223.
			信息数据元目录",	00
			@displayName="离院	
			方式"	
			其中	
			@xsi:type="CD",	
			@codeSystem="2.16.1	
value	11	R	56. 10011. 2. 3. 1. 265"	
			, @codeSystemName="	
			离院方式代码表"	
			拟接受医疗机构名称,	
entryRelationsh	01	R2	其中缺省值,	
ip	01	NΔ	@typeCode="COMP"	
			其中缺省值,	
observation	01		@classCode="OBS",@m	
	0		oodCode="EVN"	
			拟接受医疗机构名称	
			代码,其中,	
			@codeSystem="2.16.1	
			56. 10011. 2. 2. 1", @co	DE08. 10. 013.
code	11	R	deSystemName="卫生	00
			信息数据元目录",	
			@displayName="拟接	
			受医疗机构名称"	
	1 1	D	拟接受医疗机构具体   2 数 其中	
value	11	R	名称,其中	
			@xsi:type="ST"	

# 6.7 过敏史章节

# 6.7.1 过敏史章节条目构成

过敏史章节条目构成见表16。

表16 过敏史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
过敏条目	0*	R2	记录引发过敏反应的具体药物名称

#### 6.7.2 过敏史章节元素组成

过敏史章节元素组成见表17。

表17 过敏史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				过敏史章节根元素	
section					
code		11	R	其中, @code="48765-2", @displayName="Aller gies, adverse reactions, alerts", @codeSystem="2.16.8 40.1.113883.6.1", @codeSystemName="LO INC"	
text				人读部分	
entry				过敏条目,其中 @typeCode="DRIV"	
<b>act</b>		11		其中缺省值, @classCode="ACT",@m oodCode="EVN"	
code		11	R	其中, @nullFlavor="NA"	
-entryRelations   hip				其中, @typeCode="SUBJ"	
observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@m oodCode="EVN"	
code		11	R	过敏严重其中, @code="ALG", @codeSystem="2.16.8 40.1.113883.5.4", @codeSystemName="0b servationIntoleranc eType"	

effectiveT				住院患者过敏症状出	
ime				现日期	
nomticinent				过敏源, 其中缺省值	
participant				@typeCode="CSM"	
participa		11	R	其中, 缺省值	
ntRole		11	K	@classCode="MANU"	
playing				其中, 缺省值	
Entity				@classCode="MMAT"	
				住院患者过敏源, 其中	
				@codeSystem="2.16.1	
			R	56. 10011. 2. 2. 1",	DE02. 10. 022.
code		11		@codeSystemName="卫	00
				生信息数据元目录",	00
				@displayName="过敏	
			药物"		
	11	1 1	D	住院患者过敏源描述,	
desc		R	其中@xsi:type="ST"		

#### 6.8 实验室检查章节

# 6.8.1 实验室检查章节条目构成

实验室检查章节条目构成见表18。

表18 实验室检查章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
血型条目	01	R2	血型检验结果记录

# 6.8.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成见表19。

表19 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				实验室检查章节根元素	
section					
	code			实验室检查章节代码,其 中@code="30954-2",	
code	codeSyste m	11	R	@codeSystem="2.16.840. 1.113883.6.1",@codeSystemName="LOINC",@displayName="STUDIES	

				SUMMARY"	
text				人读部分	
entry				血型条目	
organizer	classCode			血型组合	
	moodCode				
statusCode					
component		11	R		
<u> </u>	classCode			ABO 血型指标,其中	
observation	moodCode			@classCode="OBS",	
	moodCode			@moodCode="EVN"	
				ABO 血型代码,其中,	
				@codeSystem="2.16.156.	DE04, 50, 001.
code		11	R	10011. 2. 2. 1",	00
				@codeSystemName="卫生	
				信息数据元目录》	
				ABO 血型值,其中缺省值	
				@xsi:type="CD",	
value		11	R	@codeSystem="2.16.156. 10011.2.3.1.85",	
				@codeSystemName="ABO	
				血型代码表"	
component		11	R		
	classCode			Rh 血型指标,其中	
observation	moodCode			@classCode="OBS",	
				@moodCode="EVN"	
				Rh 血型代码,其中,	
				@codeSystem="2.16.156.	DE04. 50. 010.
code		11	R	10011. 2. 2. 1",	00
				@codeSystemName="卫生	
				信息数据元目录"	
				Rh 血型值,其中缺省值	
				<pre>@xsi:type="CD", @aodsSystem="2, 16, 156</pre>	
value		11	R	@codeSystem="2.16.156. 10011.2.3.1.250",	
				@codeSystemName="Rh ff.	
				型代码表"	
				土人内心	

#### 6.9 手术操作章节

# 6.9.1 手术操作章节条目构成

手术操作章节条目构成见表20。

表20 手术操作章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
手术条目	0*	R2	手术及手术相关的麻醉

#### 6.9.2 手术操作章节元素组成

手术操作章节元素组成见表21。

表21 手术操作章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				手术章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code="47519-4", @displayName="HISTORY OF PROCEDURES", @codeSystem="2.16.840. 1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				手术条目	
procedure		11		其中缺省值, @classCode="PROC",@moo dCode="EVN"	
code	codeS ystem	11	R	手术/操作代码,其中 @codeSystem="2.16.156. 10011.2.3.4.6",@codeSy stemName="手术(操作)代 码表(ICD-9-CM)"	DE06. 00. 093 . 01
statusCode					
effectiveTime		11	R	操作日期/时间	DE06. 00. 095 . 00
performer				手术者	
assignedEnt					
-id      assignedP		11			

erson				
name	11	R	手术医生姓名	DE02. 01. 039
<b>participant</b>	01		第一助手, typeCode="ATND"	
participantRo	11		参与者角色,其中, @classCode="ASSIGNED"	
code			第一助手代码,其中 @displayName="第一助手	
playingEnti	11		其中缺省值, @classCode="PSN", @determinerCode="INSTA NCE"	
name	11	R	第一助手姓名	DE02. 01. 039 . 00
participant	01		第二助手, @typeCode="ATND"	
participantRo	11		参与者角色,其中, @classCode="ASSIGNED"	
code			第二助手代码,其中 @displayName="第二助手	
playingEnti	11		其中@classCode="PSN", @determinerCode="INSTA NCE"	
name	11	R	第二助手姓名	DE02. 01. 039 . 00
entryRelatio	11	R	手术名称	
observation			其中,缺省值, @classCode="OBS",@mood Code="EVN"	
code	11	R	手术名称,其中 @codeSystem="2.16.156. 10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生 信息数据元目录"	DE06. 00. 094 . 00
value	11	R	其中,@xsi:type="ST"	
-entryRelatio	11	R	手术级别	
observation			其中缺省值,	

			Code="EVN" 手术级别代码,其中	
code	11	R	@codeSystem="2.16.156. 10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生 信息数据元目录", @displayName="手术级别"	DE06. 00. 255 . 00
value	11	R	其中,@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156. 10011.2.3.1.258", @codeSystemName="手术 级别代码表"	
entryRelations   hip	11	R	手术切口类别代码	
observation			其中缺省值, @classCode="OBS",@mood Code="EVN"	
code	11	R	手术切口类别代码,其中 @codeSystem="2.16.156. 10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生 信息数据元目录"	DE06. 00. 257 . 00
value	11	R	其中@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156. 10011.2.3.1.256", @codeSystemName="手术 切口类别代码表"	
entryRelations   hip	11		手术切口愈合等级	
observation			其中缺省值, @classCode="OBS",@mood Code="EVN"	
code	11	R	手术切口愈合等级代码, 其中 @codeSystem="2.16.156. 10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生 信息数据元目录", @displayName="手术切口 愈合等级"	DE05. 10. 147 . 00

value    entryRelation     entryRelation		01	R R2	其中@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156. 10011.2.3.1.257", @codeSystemName="手术 切口愈合等级代码表" 麻醉方法代码, @typeCode="COMP"	
observation	code codeS ystem			麻醉方法代码,其中缺省 值@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	codeS ystem	11	R	麻醉方法,其中 @codeSystem="2.16.156. 10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生 信息数据元目录"	DE06. 00. 073 . 00
value		11	R	其中, @codeSystem="2.16.156. 10011.2.3.1.159",@code SystemName="麻醉方式代 码表",@xsi:type="CD" 麻醉医生	
assigne		01		/// ATIOL	
dEntity					
d		-			
assig nedPerson					
nam e		11	R	麻醉医生姓名	DE02. 01. 039 . 00

# 6. 10 住院史章节

# 6.10.1 住院史章节条目构成

住院史章节条目构成见表20。

表 1 住院史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
住院患者住院次数	01	R2	记录住院患者住院次数
条目			

# 6.10.2 住院史章节元素组成

住院史章节元素组成见表22。

表22 住院史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				住院史章节根元素	
section					
code		11	R	其中, @code="11336-5", @codeSystem="2.16.8 40.1.113883.6.1", @displayName="HISTO RY OF HOSPITALIZATIONS", @codeSystemName="L0 INC"	
text				人读部分	
entry				住院患者住院次数条 目	
observation				其中,缺省值 @classCode="OBS",@m oodCode="EVN"	
code		11	R	住院患者住院次数代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="住院患者住院次数"	DE02. 10. 090. 00
value		11	R	住院患者住院次数值, 其中@xsi:type="INT"	

#### 6.11 住院过程章节

### 6.11.1 住院过程章节条目构成

住院过程章节条目构成见表23。

表23 住院过程章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
住院患者住院天数	11	R	记录住院患者住院天数
条目			
出院科室及病房	11	R	记录出院科室及病房

## 6.11.2 住院过程章节元素组成

住院过程章节元素组成见表24。

表24 住院过程章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				住院过程章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@displayName=" 行政管理"	
text				人读部分	
entry				住院患者住院次数条 目	
observation				其中,缺省值 @classCode="OBS",@m oodCode="EVN"	
code		11	R	住院患者住院次数代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录",@displayName="住院患者住院次数"	DE02. 10. 090. 00
value		11	R	住院患者住院次数值, 其中@xsi:type="INT"	
entry				出院科室及病房条目	
act				其中缺省值, @classCode="ACT",@m oodCode="EVN"	
code		11	R		DE06. 00. 310.
auther					
time					
assignedAuth					
or					
d					
-represente d0rganization					
d				病房标识,其中 @root="2.16.156.100	

			11. 1. 21"	
name	11	R	住院患者出院病房	DE01. 00. 019.
asOrgani   zationPartOf				
whole0r ganization				
d			科室标识,其中 @root="2.16.156.100 11.1.26"	
name	11	R	住院患者科室名称	DE08. 10. 026.

### 6.12 行政管理章节

#### 6.12.1 行政管理章节条目构成

行政管理章节条目构成见表25。

表25 行政管理章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
死亡患者尸检标志	01	R2	记录死亡患者尸检标志
病案质量控制条目	01	R2	记录住院病例病案质量代码

## 6.12.2 行政管理章节元素组成

行政管理章节元素组成见表26。

表26 行政管理章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				行政管理章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@displayName=" 行政管理"	
text				人读部分	
entry				住院患者尸检标志条 目	
observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@m oodCode="EVN"	
code		11	R	尸检标志代码,其中 @codeSystem="2.16.1	DE09. 00. 108.

			56. 10011. 2. 2. 1",	
			@codeSystemName="卫	
			生信息数据元目录",	
			型信息数据几百录, @displayName="尸检	
			标志"	
			<u> </u>	
		- D	住院患者尸检标志结	
value	11	R	果,其中	
			@xsi:type="BL"	
entry			病案质量条目	
			其中缺省值,	
observation			@classCode="OBS",@m	
			oodCode="EVN"	
			其中,	
			@codeSystem="2.16.1	
			56. 10011. 2. 2. 1", @co	DE09. 00. 103.
code	11	R	deSystemName="卫生	00
			信息数据元目录",	00
			@displayName="病案	
			质量"	
ContinueTime	1 1	D	氏·拉口	DE09. 00. 120.
-effectiveTime	11	R	质控日期	00
			其中,	
			@xsi:type="CD",	
		- D	@codeSystem="2.16.1	
value	11	R	56. 10011. 2. 3. 2. 29",	
			@codeSystemName="病	
			案质量等级表"	
author	01		病案医生	
time				
assignedAuthor				
d				
			其中,@displayName="	
code			质控医生"	
assignedPers				
on				
		_		DE02. 01. 039.
name	11	R	质控医生姓名	00
author	01		质控护士	
time				
assignedAuthor				
d				
code			其中,@displayName="	
Ode			/\   / CGIDPIGYIGHC	

			质控护士"	
assignedPers				
name	11	R	质控护士姓名	DE02. 01. 039.

#### 6.13 治疗计划章节

### 6.13.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表27。

表27 治疗计划章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
有否出院 31 天内	01	R2	记录有否出院 31 天内再住院计划
再住院计划			

### 6.13.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表28。

表28 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				治疗计划章节根元素	
section					
code		11	R	其中, @code="18776-5", @displayName="TREAT MENT PLAN", @codeSystem="2.16.8 40.1.113883.6.1", @codeSystemName="LO INC	
text				人读部分	
entry				有否出院 31 天内再住 院计划条目	
<b>observation</b>		11		其中缺省值, @classCode="OBS",@m oodCode="EVN"	
code		11	R	其中, @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1",@co	DE06. 00. 194. 00

			deSystemName="卫生 信息数据元目录", @displayName="出院 31 天内再住院标志"	
value	11	R	出院 31 天内再住院标 志描述,其中 @xsi:type="BL"	
entryRelationsh ip	01	R2	出院 31 天内再住院目 的,其中缺省值, @typeCode="GEVL"	
observation			其中缺省值, @classCode="OBS",@m oodCode="EVN"	
code	11	R	其中, @codeSystem="2.16.1 56.10011.2.2.1",@co deSystemName="卫生 信息数据元目录", @displayName="出院 31天内再住院目的"	DE06. 00. 195. 00
value	11	R	出院 31 天内再住院目 的描述,其中 @xsi:type="ST"	

# 6.14 费用章节

# 6.14.1 费用章节条目构成

费用章节条目构成见表29。

表29 医保和费用章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
医疗付款方式条目	11	R	记录医疗付款方式
住院总费用	11	R	记录住院总费用
综合医疗服务费	11	R	记录综合医疗服务费用
诊断类服务费	11	R	记录诊断类服务费用
治疗类服务费	11	R	记录治疗类服务费用
康复费类服务费	01	R2	记录康复费类服务费用
中医治疗费	01	O	记录中医治疗费用
西药费	11	R	记录西药费用
中药费	01	0	记录中药费用

血液和血液制品类	01	R2	记录血液和血液制品类服务费用
服务费			
耗材类费用	01	R2	记录耗材类费用
其他费	01	R2	记录其他费用

# 6.14.2 费用章节元素组成

费用章节元素组成见表30。

表30 医保和费用章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元 标识符
component				费用章节根元素	
section					
code		11	R	其中,@code="48768-6", @displayName="PAYMENT SOURCES", @codeSystem="2.16.840.1 .113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				医疗付费方式条目	
<b> observation</b>				其中缺省值, @classCode="OBS",@moodC ode="EVN"	
code		11	R	医疗付费方式代码,其中, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.1",@codeSystem Name="卫生信息数据元目 录",@displayName="医疗 付费方式代码"	DE07. 00. 007. 00
value		11	R	医疗付费方式代码,其中 @xsi:type="CD",@codeSys tem="2.16.156.10011.2.3 .1.197",@displayName=" 城镇职工基本医疗保险 ",@codeSystemName="医疗 付费方式代码表"	
entry				住院总费用条目	
lobservation		11		其中缺省值, @classCode="OBS",@moodC ode="EVN"	
code		11	R	住院总费用,其中,	HDSD00.11.14

T			0 10 "0 "-	
			@codeSystem="2.16.156.1	2
			0011.2.2.4", @codeSystem	
			Name="住院病案首页基本	
			数据集",@displayName="	
			住院总费用"	
			其中缺省值	
value	11	R	@xsi:type="MO", @currenc	
			y="元"	
			住院总费用-自付金额	
entryRelations	01	R2	(元),其中缺省值,	
hip			@typeCode="COMP"	
			其中缺省值,	
observation			@classCode="OBS", @moodC	
			ode="EVN"	
			其中,	
			@codeSystem="2.16.156.1	
			0011. 2. 2. 4", @codeSystem	HDSD00. 11. 14
code	11	R	Name="住院病案首页基本数	3
				ა
			据集",@displayName="住	
			院总费用-自付金额(元)"	
		_	其中缺省值	
value	11	R	@xsi:type="MO", @currenc	
			y="元"	
entry			综合医疗服务费条目	
			其中缺省值,	
organizer			<pre>@classCode="CLUSTER", @m</pre>	
			oodCode="EVN"	
statusCode				
	01	R2	综合医疗服务费-一般医疗	
component	01	πΔ	服务费	
			其中缺省值,	
lobservation			@classCode="OBS", @moodC	
			ode="EVN"	
			其中,	
			@codeSystem="2.16.156.1	
			0011.2.2.4", @codeSystem	IIDODOO 11 1:
code	11	R	Name="住院病案首页基本	HDSD00. 11. 14
			数据集",@displayName="	7
			综合医疗服务费-一般医疗	
			服务费"	
			其中缺省值	
value	11	R	@xsi:type="MO", @currenc	
			ever table mo 'ecurrenc	

			y="元"	
			综合医疗服务费-一般治疗	
component	01	R2	操作费	
			其中缺省值,	
lobservation			@classCode="OBS", @moodC	
			ode="EVN"	
			其中,	
			@codeSystem="2.16.156.1	
			0011.2.2.4",@codeSystem	HDSD00. 11. 14
code	11	R	Name="住院病案首页基本	8
			数据集",@displayName="	O O
			综合医疗服务费-一般治疗	
			操作费"	
		_	其中缺省值	
value	11	R	@xsi:type="MO", @currenc	
	0 1	<b>D</b> 0	y="元"	
component	01	R2	综合医疗服务费-护理费	
			其中缺省值,	
observation			<pre>@classCode="0BS", @moodC ode="EVN"</pre>	
			其中,	
			<pre> AT, @codeSystem="2.16.156.1" </pre>	
			0011. 2. 2. 4", @codeSystem	HDSD00. 11. 14
code	11	R	Name="住院病案首页基本	5
			数据集",@displayName="	O
			综合医疗服务费-护理费"	
			其中缺省值	
value	11	R	@xsi:type="MO", @currenc	
			y="元"	
component	01	R2	综合医疗服务费-其他费用	
			其中缺省值,	
observation			@classCode="OBS",@moodC	
			ode="EVN"	
			其中,	
			@codeSystem="2.16.156.1	
			0011. 2. 2. 4", @codeSystem	HDSD00. 11. 14
code	11	R	Name="住院病案首页基本	6
			数据集",@displayName="	
			综合医疗服务费-其他费用	
			甘山知少店	
value	11	R	其中缺省值 @xsi:type="MO", @currenc	
			wasi.type- MO , wcuiienc	

			y="元"	
entry			诊断类服务费条目	
entry			其中缺省值,	
-organizer			英中峽有恒, @classCode="CLUSTER",@m	
			oodCode="EVN"	
statusCode			oodcode- EVN	
component	01	R2		
component	01	NZ	其中缺省值,	
			英中峽有恒, @classCode="OBS", @moodC	
observation			ode="EVN"	
			其中,	
			@codeSystem="2.16.156.1	HDSD00. 11. 12
code	11	R	0011. 2. 2. 4", @codeSystem	
			Name="住院病案首页基本	1
			数据集",@displayName="	
			诊断-病理诊断费"	
	1 1	D	其中缺省值	
value	11	R	@xsi:type="MO", @currenc	
	0 1	<b>D</b> 0	y="元"	
component	01	R2	诊断-实验室诊断费	
			其中缺省值,	
observation			@classCode="OBS", @moodC	
			ode="EVN"	
			其中,	
			@codeSystem="2.16.156.1	
code	11	R	0011. 2. 2. 4", @codeSystem	HDSD00. 11. 12
			Name="住院病案首页基本	3
			数据集",@displayName="	
			诊断-实验室诊断费"	
			其中缺省值	
value	11	R	@xsi:type="MO", @currenc	
			y="元"	
component	01	R2	诊断-影像学诊断费	
			其中缺省值,	
lobservation			@classCode="OBS", @moodC	
			ode="EVN"	
			其中,	
			@codeSystem="2.16.156.1	
code	11	R	0011.2.2.4", @codeSystem	HDSD00. 11. 12
1 1 1 1 1 1 0000	1	1	Name="住院病案首页基本	4
			数据集",@displayName="	
			诊断-影像学诊断费"	

			其中缺省值	
value	11	R	@xsi:type="MO", @currenc	
			y="元"	
component	01	R2	诊断-临床诊断项目费	
т т т т т т т т т т т т т т т т т т т	01	T(D	其中缺省值,	
observation			@classCode="OBS", @moodC	
			ode="EVN"	
			其中,	
			@codeSystem="2.16.156.1	
			0011. 2. 2. 4", @codeSystem	HDSD00. 11. 12
code	11	R		
			Name="住院病案首页基本	2
			数据集",@displayName="	
			诊断-临床诊断项目费"	
			其中缺省值	
value	11	R	@xsi:type="MO",@currenc	
			y="元"	
entry			治疗类服务费条目	
			其中缺省值,	
organizer			@classCode="CLUSTER",@m	
			oodCode="EVN"	
statusCode				
component	01	R2	治疗-非手术治疗项目费	
			其中缺省值,	
observation			@classCode="OBS", @moodC	
			ode="EVN"	
			其中,	
			@codeSystem="2.16.156.1	
		_	0011.2.2.4", @codeSystem	HDSD00. 11. 12
code	11	R	Name="住院病案首页基本	9
			数据集",@displayName="	
			治疗-非手术治疗项目费"	
			其中缺省值	
value	11	R	@xsi:type="MO", @currenc	
	1	1	y="元"	
			治疗-非手术治疗项目费-	
entryRelatio	01	R2	临床物理治疗费,其中,	
nship	01	1\2	@typeCode="COMP"	
			etypecode- com	
observatio				
n			<b>*</b> 中	
1	1 1		其中,	HDSD00. 11. 13
code	11	R	@codeSystem="2.16.156.1	0
			0011.2.2.4", @codeSystem	

1			1	
			Name="住院病案首页基本	
			数据集",@displayName="	
			治疗-非手术治疗项目费-	
			临床物理治疗费"	
			其中缺省值	
value	11	R	@xsi:type="MO", @currenc	
	11	IX	y="元"	
	0 1	DO	*	
component	01	R2	治疗-手术治疗费	
			其中缺省值,	
observation			@classCode="OBS", @moodC	
			ode="EVN"	
			其中,	
			@codeSystem="2.16.156.1	
1		_	0011.2.2.4", @codeSystem	HDSD00. 11. 13
code	11	R	Name="住院病案首页基本	1
			数据集",@displayName="	_
			治疗-手术治疗费"	
		D	其中缺省值	
value	11	R	@xsi:type="MO", @currenc	
			y="元"	
entryRelatio	01	R2	治疗-手术治疗费-麻醉费,	
nship	01	1(2	其中,@typeCode="COMP"	
observation				
			其中,	
			@codeSystem="2.16.156.1	
			0011.2.2.4", @codeSystem	HDSD00. 11. 13
code	11	R	Name="住院病案首页基本	2
			数据集",@displayName="	2
			治疗-手术治疗费-麻醉费"	
1		_	其中缺省值	
value	11	R	@xsi:type="MO", @currenc	
			y="元"	
entryRelatio	01	R2	治疗-手术治疗费-手术费,	
nship	01	1\4	其中,@typeCode="COMP"	
observation				
			其中,	
			@codeSystem="2.16.156.1	
code	11	R	0011. 2. 2. 4", @codeSystem	HDSD00. 11. 13
	1	``	Name="住院病案首页基本	3
			数据集",@displayName="	

			治疗-手术治疗费-手术费"	
			其中缺省值	
	1 1	R	A中峽有阻 @xsi:type="MO", @currenc	
-value	11	IX	wxsi.type= MO , wcurrenc   y="元"	
entry			康复费类服务费条目	
			其中缺省值,	
observation			@classCode="OBS", @moodC	
			ode="EVN"	
			其中,	
			@codeSystem="2.16.156.1	
code	11	R	0011.2.2.4", @codeSystem	HDSD00. 11. 05
	1	10	Name="住院病案首页基本	5
			数据集",@displayName="	
			康复费类服务费"	
			其中缺省值	
value	11	R	@xsi:type="MO",@currenc	
			y="元"	
-entry			中医治疗费条目	
			其中缺省值,	
observation	11		@classCode="OBS", @moodC	
			ode="EVN"	
			其中,	
			@codeSystem="2.16.156.1	
			0011.2.2.4", @codeSystem	HDSD00. 11. 13
code	11	R	Name="住院病案首页基本	6
			数据集", @displayName="	
			中医治疗费 "	
			其中缺省值	
value	11	R	@xsi:type="MO", @currenc	
varue	11	IX	y="元"	
			<i>y</i> /u	
entry			西药费条目	
Citti y			其中缺省值,	
observation	11		共中歐有祖, @classCode="OBS", @moodC	
observation	11		ode="EVN"	
			其中,	
			@codeSystem="2.16.156.1	IIDCDOO 11 00
code	11	R	0011. 2. 2. 4", @codeSystem	HDSD00. 11. 09
			Name="住院病案首页基本	8
			数据集",@displayName="	
		_	西药费"	
value	11	R	其中缺省值	

				A	
				@xsi:type="MO", @currenc	
				y="元"	
entryRelations				西药费-抗菌药物费用,其	
<u> </u>		01	R2	中缺省值,@typeCode="	
hip				COMP"	
				其中缺省值,	
observation				@classCode="OBS",@moodC	
				ode="EVN"	
				其中,	
				@codeSystem="2.16.156.1	
				0011. 2. 2. 4", @codeSystem	HDSD00. 11. 09
code		11	R		
				Name="住院病案首页基本	9
				数据集",@displayName="	
				西药费-抗菌药物费用"	
				其中缺省值	
value		11	R	@xsi:type="MO",@currenc	
				y="元"	
entry				中药费条目	
	classC				
    -organizer	ode			中药费组合	
	moodC				
	ode				
statusCode	0.00			状态标志	
component		01	R2	中药费-中成药费	
component	classC	01	112	1212 170212	
	ode			其中@classCode="OBS",	
observation	moodC			@moodCode="EVN"	
				@iiioodcode= EVN	
	ode			上 <b>+</b> +++ 上 上 ++ ++	
				中药费-中成药费代码,其	
				中,	
code		11	R	@codeSystem="2.16.156.1	HDSD00. 11. 13
				0011. 2. 2. 4",	5
				@codeSystemName="住院病	
				案首页基本数据集"	
				其中缺省值	
value		11	R	@xsi:type="MO",@currenc	
				y="元"	
component		01	R2	中药费-中草药费	
	classC			甘中6.1 0.1 "200"	
observation	ode			其中@classCode="OBS",	
	moodC	1		@moodCode="EVN"	
	moouc				

	ode				
code		11	R	中药费-中草药费代码,其中, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4", @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集"	HDSD00. 11. 13
value		11	R	其中缺省值 @xsi:type="MO", @currenc y="元"	
entry				血液和血液制品类服务费 条目	
organizer	classC ode moodC ode			血液和血液制品类服务费组合	
statusCode				状态标志	
component		01	R2	血费	
observation	classC ode moodC ode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	血费代码,其中, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4", @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集"	HDSD00. 11. 11 5
value		11	R	其中缺省值 @xsi:type="MO",@currenc y="元"	
component		01	R2	白蛋白类制品费	
observation	classC ode moodC ode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code		11	R	白蛋白类制品费代码,其中, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4", @codeSystemName="住院病案首页基本数据集"	HDSD00. 11. 11

				甘中知少店	
1			D	其中缺省值	
value		11	R	@xsi:type="MO", @currenc	
				y="元"	
component		01	R2	球蛋白类制品费	
	classC				
    observation	ode			其中@classCode="OBS",	
Observation	moodC			@moodCode="EVN"	
	ode				
				球蛋白类制品费代码,其	
				中,	
1 1 1 1 1			D	@codeSystem="2.16.156.1	HDSD00.11.11
code		11	R	0011. 2. 2. 2",	3
				@codeSystemName="住院病	
				案首页基本数据集"	
				其中缺省值	
value		11	R	@xsi:type="M0", @currenc	
				y="元"	
component		01	R2	凝血因子类制品费条目	
Component		01	T(D	其中缺省值,	
    observation				@classCode="OBS", @moodC	
				ode="EVN"	
				凝血因子类制品费代码,其	
				中@codeSystem="SD. 6. 4",	IIDCD00 11 11
code		11	R	@codeSystemName="住院病	HDSD00. 11. 11
				案首页基本数据集",	2
				@displayName="凝血因子	
				类制品费"	
				其中缺省值	
value		11	R	@xsi:type="MO",@currenc	
				y="元"	
component		01	R2	细胞因子类制品费条目	
				其中缺省值,	
observation				@classCode="OBS", @moodC	
				ode="EVN"	
				细胞因子类制品费代码,其	
				中	
				@codeSystem="2.16.156.1	
				0011. 2. 2. 4",	HDSD00.11.11
code		11	R	@codeSystemName="住院病	4
				案首页基本数据集",	
				@displayName="细胞因子	
				类制品费"	
				八州田界	

				其中缺省值	
value		11	R	@xsi:type="MO",@currenc	
				y="元"	
-entry				耗材类费用条目	
	classC				
organizer	ode			耗材类费用组合	
	moodC				
	ode				
statusCode		11	R	状态标志	
component		01	R2	一次性医用材料费-检查用	
	classC				
    observation	ode			其中@classCode="OBS",	
	moodC			@moodCode="EVN"	
	ode				
				一次性医用材料费-检查用	
				代码,其中,	
code		11	R	@codeSystem="2.16.156.1	HDSD00.11.03
				0011. 2. 2. 4",	8
				@codeSystemName="住院病	
				案首页基本数据集"	
			ъ	其中缺省值	
value		11	R	@xsi:type="MO",@currenc	
1.1.1		0 1	DO	y="元"	
component	classC	01	R2	一次性医用材料费-治疗用	
	ode			其中@classCode="OBS",	
observation	moodC			奥中@ClassCode= Obs , @moodCode="EVN"	
	ode			emoddode Lviv	
	ouc			   一次性医用材料费-治疗用	
				代码,其中,	
code				@codeSystem="2.16.156.1	HDSD00. 11. 04
		11	R	0011. 2. 2. 4",	0
				   @codeSystemName="住院病	
				案首页基本数据集"	
				其中缺省值	
value		11	R	@xsi:type="MO",@currenc	
				y="元"	
component		01	R2	一次性医用材料费-手术用	
	classC			其中@classCode="OBS",	
observation	ode			@moodCode="EVN"	
	moodC			- C.M.S.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O.G.O	

	ode				
code		11	R	一次性医用材料费-手术用 代码,其中, @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4", @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集"	HDSD00. 11. 03 9
value		11	R	其中缺省值 @xsi:type="MO",@currenc y="元"	
entry				其他费条目	
observation				其中缺省值, @classCode="OBS",@moodC ode="EVN"	
code		11	R	其他费代码,其中 @codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.4", @codeSystemName="住院病 案首页基本数据集", @displayName="其他费"	HSDB05. 10. 13 0
value		11	R	其中缺省值 @xsi:type="MO",@currenc y="元"	

# 附 录 A (资料性附录) 住院病案首页文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"</p>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">
<!--
*****************
 CDA Header
******************
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.52"/>
    <!-- 文档流水号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>
    <code code="C0032" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"/>
    <title>住院病案首页</title>
    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value="20121024154823"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"</pre>
displayName="正常访问保密级别"/>
    <languageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <!--文档记录对象(患者)-->
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
        <patientRole classCode="PAT">
            <!-- 健康卡号 -->
            <id><id root="2.16.156.10011.1.19" extension="201102113366666"/>
```

```
<!-- 住院号标识 -->
             <id>root="2.16.156.10011.1.12" extension="HA201102113366666"/>
             <!-- 病案号标识 -->
             <id root="2.16.156.10011.1.13" extension="D2011000001"/>
             <!-- 现住址 -->
             <addr use="H">
                 <houseNumber>xx号xx小区xx栋xx单元/houseNumber>
                 <streetName>xx大道</streetName>
                 <township>xx乡镇</township>
                 <county>xx⊠</county>
                 <city>xx市</city>
                 <state>xx省</state>
                 <postalCode>510000</postalCode>
             </addr>
             <telecom value="020-87815102"/>
             <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                 <!--患者身份证号-->
                 <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="ID420106201101011919"/>
                 <name>贾小明</name>
                 <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"/>
                 <birthTime value="20080101"/>
                 <maritalStatusCode code="10" displayName="未婚" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"
codeSystemName="婚姻状况代码表(GB/T 2261.2)"/>
                 <ethnicGroupCode code="01" displayName="汉族" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3"
codeSystemName="民族类别代码表(GB 3304)"/>
                 <!-- 出生地 -->
                <br/>birthplace>
                     <place classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
                          <addr>
                              <county>xx⊠</county>
                              <city>xx市</city>
                              <state>xx省</state>
                              <postalCode>510000</postalCode>
                          </addr>
                     </place>
                 </br/>birthplace>
```

```
<!-- 国籍 -->
                 <nationality code="156" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.1" codeSystemName="世界各国
和地区名称代码(GB/T 2659)" displayName="中国"/>
                 <!-- 年龄 -->
                 <age unit="岁" value="24"></age>
                 <!-- 工作单位 -->
                 <employerOrganization>
                     <name>工作单位名称</name>
                     <telecom value="010-9999999"></telecom>
                     <!-- 工作地址 -->
                     <addr use="WP">
                          <houseNumber>xx号</houseNumber>
                          <streetName>xx大道</streetName>
                          <township>xx乡镇</township>
                          <county>xx⊠</county>
                          <city>xx市</city>
                          <state>xx省</state>
                          <postalCode>510000</postalCode>
                     </addr>
                 </employerOrganization>
                 <!-- 户口信息 -->
                 <household>
                     <place classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
                          <addr>
                              <houseNumber>xx\frac{\foating}{}</houseNumber>
                              <streetName>xx大道</streetName>
                              <township>xx乡镇</township>
                              <county>xx县</county>
                              <city>xx市</city>
                              <state>xx省</state>
                              <postalCode></postalCode>
                          </addr>
                     </place>
                 </household>
                 <!-- 籍贯信息 -->
                 <nativePlace>
                      <place classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
                          <addr>
                              <city>xx市</city>
```

```
<state>xx省</state>
                        </addr>
                    </place>
                </nativePlace>
                <!--职业状况-->
                <occupation>
                    <occupationCode code="17" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.13" codeSystemName="</pre>
从业状况(个人身体)代码表(GB/T 2261.4)" displayName="职员"/>
                </occupation>
            </patient>
            <!--提供患者服务机构-->
            code="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                <!--机构标识号-->
                <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗机构编号"/>
                <!--住院机构名称-->
                <name>xx医院</name>
            </patientRole>
    </recordTarget>
    <!-- 文档创作者 -->
    <author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
        <time/>
        <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
            <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
            <assignedPerson>
                <name>李医生</name>
            </assignedPerson>
        </assignedAuthor>
    </author>
    <!-- 保管机构 -->
    <custodian typeCode="CST">
        <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
            <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="医疗卫生机构编号"/>
                <name>xx医院</name>
            </representedCustodianOrganization>
        </assignedCustodian>
    </custodian>
```

```
<!-- 科主任签名 -->
<legalAuthenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
        <code displayName="科主任"></code>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
             <name>刘医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</legalAuthenticator>
<!-- 主(副主)任医师签名 -->
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
        <code displayName="主任(副主任)医师"></code>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
             <name>钱医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<!-- 主治医师签名 -->
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
        <code displayName="主治医师"></code>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
             <name>孙医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<!-- 住院医师签名 -->
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
```

```
<assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
        <code displayName="住院医师"></code>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
             <name>叶实</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<!-- 责任护士签名 -->
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
        <code displayName="责任护士"></code>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
             <name>朱医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<!-- 进修医师签名 -->
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
        <code displayName="进修医师"></code>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
             <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<!-- 实习医师签名 -->
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
        <code displayName="实习医师"/>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
```

```
<name>周医生</name>
            </assignedPerson>
        </assignedEntity>
    </authenticator>
    <!-- 编码员签名 -->
    <authenticator>
        <time/>
        <signatureCode/>
        <assignedEntity>
            <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
            <code displayName="编码员"/>
            <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                 <name>仲医生</name>
            </assignedPerson>
        </assignedEntity>
    </authenticator>
    <!--其他参与者(联系人)@typeCode: NOT(ugent notification contact), 固定值,表示不同的参与者
-->
    <participant typeCode="NOT">
        <!--联系人@classCode: CON, 固定值,表示角色是联系人 -->
        <associatedEntity classCode="ECON">
            <!--联系人类别,表示与患者之间的关系-->
            <code code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8" codeSystemName="家庭关系代码表"/>
            <!--联系人地址-->
            <addr use="H">
                 <houseNumber>xx号</houseNumber>
                 <streetName>xx大道</streetName>
                 <township>xx乡镇</township>
                 <county>xx⊠</county>
                 <city>xx前</city>
                 <state>xx省</state>
                 <postalCode>02368</postalCode>
            </addr>
            <!--电话号码-->
            <telecom use="H" value="tel:999-999-999999"/>
            <!--联系人-->
            <associatedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                 <!--姓名-->
                 <name>张三</name>
            </associatedPerson>
        </associatedEntity>
```

```
</participant>
    <!--相关文档-->
    <relatedDocument typeCode="RPLC">
         <parentDocument>
             <id/>
             <setId/>
             <versionNumber/>
        </parentDocument>
    </relatedDocument>
    <!--文档中医疗卫生事件的就诊场景,即入院场景记录-->
    <componentOf typeCode="COMP">
        <!--就诊-->
         <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
             <!--入院途径 -->
             <code code="01" displayName="急诊" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.270"
codeSystemName="入院途径代码表"/>
             <!--就诊时间-->
             <effectiveTime>
                 <!--入院日期-->
                 low value="20090401142335"/>
                 <!--出院日期-->
                 <high value="20090402142335"/>
             </effectiveTime>
             location typeCode="LOC">
                 <healthCareFacility classCode="SDLOC">
                     <!--机构角色-->
                     <serviceProviderOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                          <!--入院病房-->
                          <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                              <wholeOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                                  <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="001"/>
                                  <name>1347病房</name>
                                  <!--入院科室-->
                                  <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                       <wholeOrganization classCode="ORG"</p>
determinerCode="INSTANCE">
                                           <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="001"/>
                                           <name>内科</name>
                                       </wholeOrganization>
                                  </asOrganizationPartOf>
                              </wholeOrganization>
```

```
</asOrganizationPartOf>
                   </serviceProviderOrganization>
               </healthCareFacility>
           </location>
        </encompassingEncounter>
    </componentOf>
<!--********************
文档体Body
*****************
    <component>
        <structuredBody>
<!--
******************
生命体征章节
******************
           <component>
               <section>
                   <code code="8716-3" displayName="VITAL SIGNS"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" />
                   <text/>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.019.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="入院体重"><qualifier><name displayName="新生儿
入院体重"></name></qualifier></code>
                           <value xsi:type="PQ" value="3800" unit="g"/>
                       </observation>
                   </entry>
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE04.10.019.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出生体重"><qualifier><name displayName="新生儿
出生体重"></name></qualifier></code>
                           <value xsi:type="PQ" value="3500" unit="g"/>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
<!--
```

```
诊断章节
            <component>
                 <section>
                     <code code="29548-5" displayName="Diagnosis"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
                     <!--门(急)诊诊断-->
                     <entry>
                         <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
                              <statusCode/>
                             <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE05.01.025.00"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="门(急)诊诊断名
称"><qualifier><name displayName="门(急)诊诊断"></name></qualifier></code>
                                      <value xsi:type="ST">患者在住院前,由门(急)诊接诊医师在住
院证上填写的门(急)诊诊断</value>
                                 </observation>
                             </component>
                             <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE05.01.024.00"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="门(急)诊诊断疾
病编码"><qualifier><name displayName="门(急)诊诊断"></name></qualifier></code>
                                      <value xsi:type="CD" code="1"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.5" codeSystemName="疾病代码表(ICD-10)"/>
                                 </observation>
                              </component>
                         </organizer>
                     </entry>
                     <!--病理诊断-->
                     <entry>
                         <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
                             <statusCode/>
                             <component>
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <!-- 病理号标识 -->
                                      <id><id root="2.16.156.10011.1.8" extension="PA345677"></id>
```

```
<code code="DE05.01.025.00"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="病理诊断-疾病名
称"><qualifier><name displayName="病理诊断"></name></qualifier></code>
                                    <value xsi:type="ST">病理诊断-疾病名称描述</value>
                                </observation>
                            </component>
                            <component>
                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                    <code code="DE05.01.024.00"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="病理诊断-疾病编
码"><qualifier><name displayName="病理诊断"></name></qualifier></code>
                                    <value xsi:type="CD" code="1"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.5" codeSystemName="疾病代码表(ICD-10)"/>
                                </observation>
                            </component>
                        </organizer>
                    </entry>
                </section>
            </component>
*****************
主要健康问题章节
******************
            <component>
                <section>
                    <code code="11450-4" displayName="PROBLEM LIST"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                    <text/>
                    <entry typeCode="COMP">
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE05.10.119.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="住院者疾病状态代码"/>
                            <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.100"</pre>
codeSystemName="住院者疾病状态代码表"/>
                        </observation>
                    </entry>
                    <!--住院患者损伤和中毒外部原因-->
                    <entry typeCode="COMP">
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE05.10.152.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="损伤中毒的外部原因"/>
                            <value xsi:type="ST">损伤外部原因描述</value>
```

```
<entryRelationship typeCode="REFR" negationInd="false">
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE05.01.078.00"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="损伤中毒的外部
原因-疾病编码"/>
                                      <value xsi:type="CD" code="1"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.5" codeSystemName="疾病代码表(ICD-10)"/>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!--颅脑损伤患者入院前昏迷时间-->
                     <entry typeCode="COMP">
                         <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
                             <code displayName="颅脑损伤患者入院前昏迷时间"/>
                             <statusCode/>
                             <component>
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE05.10.138.01"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="颅脑损伤患者入
院前昏迷时间-d"/>
                                      <value xsi:type="PQ" unit="d" value="2"/>
                                 </observation>
                             </component>
                             <component>
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE05.10.138.02"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="颅脑损伤患者入
院前昏迷时间-h"/>
                                      <value xsi:type="PQ" unit="h" value="3"/>
                                  </observation>
                             </component>
                             <component>
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE05.10.138.03"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="颅脑损伤患者入
院前昏迷时间-min"/>
                                      <value xsi:type="PQ" unit="min" value="32"/>
                                 </observation>
                             </component>
                         </organizer>
                     </entry>
```

```
<!--颅脑损伤患者入院后昏迷时间-->
                    <entry typeCode="COMP">
                        <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
                            <code displayName="颅脑损伤患者入院后昏迷时间"/>
                            <statusCode/>
                            <component>
                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                    <code code="DE05.10.138.01"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="颅脑损伤患者入
院后昏迷时间-d"/>
                                    <value xsi:type="PQ" unit="d" value="2"/>
                                </observation>
                            </component>
                            <component>
                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                    <code code="DE05.10.138.02"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="颅脑损伤患者入
院后昏迷时间-h"/>
                                    <value xsi:type="PQ" unit="h" value="3"/>
                                </observation>
                            </component>
                            <component>
                                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                    <code code="DE05.10.138.03"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="颅脑损伤患者入
院后昏迷时间-min"/>
                                    <value xsi:type="PQ" unit="min" value="32"/>
                                </observation>
                            </component>
                        </organizer>
                    </entry>
                </section>
            </component>
转科记录章节
******************
-->
            <component>
                <section>
                   <code code="42349-1" displayName="REASON FOR REFERRAL"</pre>
```

```
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
                     <!--转科条目-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code/>
                             <!--转科原因(数据元)-->
                             <author>
                                  <time/>
                                  <assignedAuthor>
                                      <id/>
                                      <representedOrganization>
                                          <!--住院患者转科科室名称-->
                                          <name>呼吸科</name>
                                      </representedOrganization>
                                  </assignedAuthor>
                              </author>
                         </observation>
                     </entry>
                 </section>
             </component>
出院诊断章节
             <component>
                 <section>
                     <code code="11535-2" displayName="HOSPITAL DISCHARGE DX"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
                     <!--出院诊断-主要诊断条目-->
                     <entry>
                         <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
                              <statusCode/>
                              <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE05.01.025.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院诊断-主要诊断名称"><qualifier><name
displayName="主要诊断名称"></name></qualifier></code>
                                      <!--确诊日期-->
                                      <effectiveTime value="20070531"/>
```

```
<value xsi:type="ST">疾病名称</value>
                                 </observation>
                             </component>
                             <component>
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                     <!--住院患者疾病诊断类型-代码/住院患者疾病诊断类型-详细描
述-->
                                     <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院诊断-主要诊断疾病编码"><qualifier><name
displayName="主要诊断疾病编码"></name></qualifier></code>
                                     <!--疾病诊断代码/疾病诊断名称-->
                                     <value xsi:type="CD" code="1"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"/>
                                 </observation>
                             </component>
                             <component>
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                     <code code="DE09.00.104.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院诊断-主要诊断入院病情代码"><qualifier><name
displayName="主要诊断入院病情代码"></name></qualifier></code>
                                     <value xsi:type="CD" code="1"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.253" codeSystemName="入院病情代码表"></value>
                                 </observation>
                             </component>
                         </organizer>
                    </entry>
                    <!--出院诊断-其他诊断条目-->
                    <entry>
                         <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
                             <statusCode/>
                             <component>
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                     <code code="DE05.01.025.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院诊断-其他诊断名称"><qualifier><name
displayName="其他诊断名称"></name></qualifier></code>
                                     <effectiveTime value="20070531"/>
                                     <value xsi:type="ST">疾病名称</value>
                                 </observation>
                             </component>
                             <component>
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
```

```
<!--住院患者疾病诊断类型-代码/住院患者疾病诊断类型-详细描
述-->
                                      <code code="DE05.01.024.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院诊断-其他诊断疾病编码"><qualifier><name
displayName="其他诊断疾病编码"></name></qualifier></code>
                                     <!--疾病诊断代码/疾病诊断名称-->
                                     <value xsi:type="CD" code="1"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"/>
                                 </observation>
                             </component>
                             <component>
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE09.00.104.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院诊断-其他诊断入院病情代码"><qualifier><name
displayName="其他诊断入院病情代码"></name></qualifier></code>
                                      <value xsi:type="CD" code="1"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.253" codeSystemName="入院病情代码表"></value>
                                 </observation>
                             </component>
                         </organizer>
                     </entry>
                     <!--离院方式-->
                     <entry typeCode="COMP">
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE06.00.223.00"</pre>
                                                        codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="离院方式"/>
                             <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.265"</pre>
codeSystemName="离院方式代码表"/>
                             <entryRelationship typeCode="COMP" negationInd="false">
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE08.10.013.00"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="拟接受医疗机构
名称"/>
                                      <value xsi:type="ST">拟接受医疗机构具体名称</value>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                         </observation>
                     </entry>
                 </section>
            </component>
```

<!--

```
******************
过敏史章节
******************
           <component>
                <section>
                  <code code="48765-2" displayName="Allergies, adverse reactions, alerts"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                   <entry typeCode="DRIV">
                       <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
                          <code nullFlavor="NA"/>
                          <entryRelationship typeCode="SUBJ">
                               <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                   <code code="DE02.10.023.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                                   <value xsi:type="BL" value="true"></value>
                                   <participant typeCode="CSM">
                                     <participantRole classCode="MANU">
                                         <playingEntity classCode="MMAT">
                                            <!--住院患者过敏源-->
                                            <code code="DE02.10.022.00"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="过敏药物"/>
                                            <desc xsi:type="ST">描述</desc>
                                         </playingEntity>
                                     </participantRole>
                                 </participant>
                                </observation>
                           </entryRelationship>
                        </act>
                    </entry>
                </section>
            </component>
<!--
实验室检查章节
******************
-->
            <component>
                <section>
                    <code code="30954-2" displayName="STUDIES SUMMARY"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
```

```
<text/>
                     <entry typeCode="COMP">
<!-- 血型-->
                         <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
                              <statusCode/>
                              <component typeCode="COMP">
<!-- ABO血型 -->
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE04.50.001.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" />
                                      <value xsi:type="CD" code="1"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.85" codeSystemName="ABO血型代码表" displayName="A型"/>
                                  </observation>
                              </component>
                              <component typeCode="COMP">
<!-- Rh血型 -->
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE04.50.010.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" />
                                      <value xsi:type="CD" code="1"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.250" codeSystemName="Rh血型代码表" displayName="阴性"/>
                                  </observation>
                              </component>
                         </organizer>
                     </entry>
                 </section>
             </component>
手术操作章节
**********************
             <component>
                 <section>
                     <code code="47519-4" displayName="HISTORY OF PROCEDURES"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
                     <entry>
                         <!-- 1...1 手术记录 -->
                         classCode="PROC" moodCode="EVN">
                              <code code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.12" codeSystemName="
手术(操作)代码表(ICD-9-CM)"/>
```

```
<statusCode/>
                               <!--操作日期/时间-->
                               <effectiveTime value="200004071430"/>
                               <!--手术者-->
                               <performer>
                                   <assignedEntity>
                                        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
                                        <assignedPerson>
                                           <name>王林</name>
                                      </assignedPerson>
                                   </assignedEntity>
                               </performer>
                               <!--第一助手-->
                               <participant typeCode="ATND">
                                   <participantRole classCode="ASSIGNED" >
                                        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
                                       <code displayName="第一助手"/>
                                       <playingEntity classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                            <name>王平</name>
                                      </playingEntity>
                                   </participantRole>
                               </participant>
                             <!--第二助手-->
                               <participant typeCode="ATND">
                                   <participantRole classCode="ASSIGNED" >
                                        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
                                       <code displayName="第二助手"/>
                                       <playingEntity classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                                           <name>李进</name>
                                        </playingEntity>
                                   </participantRole>
                               </participant>
                               <entryRelationship typeCode="COMP">
                                   <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                        <code code="DE06.00.094.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术(操作)名称"/>
                                        <value xsi:type="ST">名称描述</value>
                                   </observation>
                               </entryRelationship>
                               <!--手术级别 -->
                               <entryRelationship typeCode="COMP">
```

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE06.00.255.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术级别"/>
                                      <!--手术级别 -->
                                      <value xsi:type="CD" code="1"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.258" codeSystemName="手术级别代码表"/>
                                  </observation>
                              </entryRelationship>
                              <!--手术切口类别 -->
                              <entryRelationship typeCode="COMP">
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE06.00.257.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术切口类别代码"/>
                                      <!--手术级别 -->
                                      <value xsi:type="CD" code="1"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.256" codeSystemName="手术切口类别代码表"/>
                                  </observation>
                              </entryRelationship>
                              <!--手术切口愈合等级-->
                              <entryRelationship typeCode="COMP">
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE05.10.147.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术切口愈合等级"/>
                                      <!--手术切口愈合等级-->
                                      <value xsi:type="CD" code="I/甲" displayName="切口等级 I /愈合
类型甲" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.257" codeSystemName="手术切口愈合等级代码表"/>
                                  </observation>
                              </entryRelationship>
                              <!-- 0..1 麻醉信息 -->
                              <entryRelationship typeCode="COMP">
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="DE06.00.073.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="麻醉方式代码"/>
                                      <value code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.159"</pre>
codeSystemName="麻醉方式代码表" xsi:type="CD"></value>
                                      <performer>
                                           <assignedEntity>
                                               <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码
"/>
                                               <assignedPerson>
                                                   <name>小明</name>
                                               </assignedPerson>
```

```
</assignedEntity>
                                      </performer>
                                 </observation>
                             </entryRelationship>
                         </procedure>
                     </entry>
                 </section>
            </component>
住院史章节
            <component>
                 <section>
                     <code code="11336-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="HISTORY
OF HOSPITALIZATIONS" codeSystemName="LOINC"/>
                     <text/>
                     <!--住院次数
                     <entry typeCode="COMP">
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="DE02.10.090.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="住院次数"/>
                             <value xsi:type="INT" value="1"/>
                         </observation>
                     </entry>
                 </section>
            </component>
        <!--
 住院过程章节
*****************
            <component>
                 <section>
                     <code code="8648-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"</p>
displayName="Hospital Course"/>
                     <text/>
                     <!--实际住院天数 -->
                     <entry typeCode="COMP">
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
```

```
<code code="DE06.00.310.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="实际住院天数"/>
                               <value xsi:type="PQ" value="3" unit="天"/>
                          </observation>
                      </entry>
                      <entry>
                          <!--出院科室及病房 -->
                          <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
                               <code/>
                               <author>
                                   <time/>
                                   <assignedAuthor>
                                        <id/>
                                        <representedOrganization>
                                            <!--住院患者出院病房、科室名称-->
                                            <id root="2.16.156.10011.1.21" extension="003"/>
                                            <name>第四病房</name>
                                            <asOrganizationPartOf classCode="PART">
                                                <wholeOrganization classCode="ORG"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                     <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="567"/>
                                                     <name>呼吸科</name>
                                                </wholeOrganization>
                                            </asOrganizationPartOf>
                                       </representedOrganization>
                                   </assignedAuthor>
                               </author>
                          </act>
                      </entry>
                 </section>
             </component>
行政管理章节
             <component>
                 <section>
                     <code displayName="行政管理"/>
                      <text/>
                      <!--亡患者尸检标志-->
                      <entry typeCode="COMP">
```

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE09.00.108.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="死亡患者尸检标志"/>
                              <value xsi:type="BL" value="true"/>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!--病案质量-->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="DE09.00.103.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="病案质量"/>
                              <!-- 质控日期 -->
                              <effectiveTime value="201201"></effectiveTime>
                              <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.29"</pre>
codeSystemName="病案质量等级表"/>
                              <author >
                                  <time/>
                                  <assignedAuthor>
                                      <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
                                      <code displayName="质控医生"/>
                                      <assignedPerson>
                                          <name>王医生</name>
                                      </assignedPerson>
                                  </assignedAuthor>
                              </author>
                              <author >
                                  <time/>
                                  <assignedAuthor>
                                      <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编码"/>
                                      <code displayName="质控护士"/>
                                      <assignedPerson>
                                          <name>明护士</name>
                                      </assignedPerson>
                                  </assignedAuthor>
                              </author>
                         </observation>
                     </entry>
                 </section>
             </component>
****************
治疗计划章节
```

```
****************
-->
            <component>
                <section>
                   <code code="18776-5" displayName="TREATMENT PLAN"</pre>
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                    <!-- 有否出院31天内再住院计划 -->
                   <entry>
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE06.00.194.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院31天内再住院标志"/>
                            <value xsi:type="BL" value="true"/>
                           <entryRelationship typeCode="GEVL" negationInd="false">
                               <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                   <code code="DE06.00.195.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出院31天内再住院目的"/>
                                   <value xsi:type="ST">出院31天内再住院目的
                               </observation>
                           </entryRelationship>
                       </observation>
                   </entry>
                </section>
            </component>
<1__
********************
******************
-->
            <component>
               <section>
                   <code code="48768-6" displayName="PAYMENT SOURCES"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
                   <text/>
                   <!--医疗付费方式 -->
                   <entry>
                      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                          <code code="DE07.00.007.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"</pre>
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="医疗付费方式代码" ></code>
                          <value xsi:type="CD" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.269" displayName="</pre>
城镇职工基本医疗保险" codeSystemName="医疗付费方式代码表"/>
                      </observation>
```

```
</entry>
                     <!--住院总费用 -->
                     <entry>
                         <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                             <code code="HDSD00.11.142" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"</pre>
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="住院总费用"/>
                             <value xsi:type="MO" value="8000" currency="元"/>
                             <entryRelationship typeCode="COMP" negationInd="false">
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="HDSD00.11.143"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="住院总费用-
自付金额(元)"/>
                                      <value xsi:type="MO" value="25000" currency="元"/>
                                  </observation>
                             </entryRelationship>
                         </observation>
                     </entry>
                     <!--综合医疗服务费 -->
                     <entry>
                         <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
                             <statusCode></statusCode>
                              <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="HDSD00.11.147"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="综合医疗服
务费-一般医疗服务费"/>
                                      <value xsi:type="MO" value="5000" currency="元"/>
                                  </observation>
                              </component>
                             <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="HDSD00.11.148"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="综合医疗服
务费-一般治疗操作费"/>
                                      <value xsi:type="MO" value="2000" currency="元"/>
                                  </observation>
                             </component>
                              <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="HDSD00.11.145"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="综合医疗服
```

```
务费-护理费"/>
                                      <value xsi:type="MO" value="2000" currency="元"/>
                                  </observation>
                              </component>
                              <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="HDSD00.11.146"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="综合医疗服
务费-其他费用"/>
                                      <value xsi:type="MO" value="1000" currency="元"/>
                                  </observation>
                              </component>
                         </organizer>
                     </entry>
                     <!--诊断类服务费 -->
                     <entry>
                         <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
                              <statusCode></statusCode>
                              <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="HDSD00.11.121"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="诊断-病理诊
断费"/>
                                      <value xsi:type="MO" value="2000" currency="元"/>
                                  </observation>
                              </component>
                              <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="HDSD00.11.123"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="诊断-实验室
诊断费"/>
                                      <value xsi:type="MO" value="2000" currency="元"/>
                                  </observation>
                              </component>
                              <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="HDSD00.11.124"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="诊断-影像学
诊断费"/>
                                      <value xsi:type="MO" value="2000" currency="元"/>
                                  </observation>
                              </component>
```

```
<component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="HDSD00.11.122"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="诊断-临床诊
断项目费"/>
                                      <value xsi:type="MO" value="2000" currency="元"/>
                                  </observation>
                             </component>
                         </organizer>
                     </entry>
                     <!--治疗类服务费 -->
                     <entry>
                         <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
                             <statusCode></statusCode>
                              <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="HDSD00.11.129"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="治疗-非手术
治疗项目费"/>
                                      <value xsi:type="MO" value="5000" currency="元"/>
                                      <entryRelationship typeCode="COMP">
                                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                              <code code="HDSD00.11.130"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="治疗-非手术
治疗项目费-临床物理治疗费"/>
                                              <value xsi:type="MO" value="3000" currency="元"/>
                                          </observation>
                                      </entryRelationship>
                                 </observation>
                              </component>
                              <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="HDSD00.11.131"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="治疗-手术治
疗费"/>
                                      <value xsi:type="MO" value="5000" currency="元"/>
                                      <entryRelationship typeCode="COMP">
                                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                              <code code="HDSD00.11.132"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="治疗-手术治
疗费-麻醉费"/>
                                              <value xsi:type="MO" value="2000" currency="元"/>
```

```
</observation>
                                       </entryRelationship>
                                       <entryRelationship typeCode="COMP">
                                           <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                               <code code="HDSD00.11.133"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="治疗-手术治
疗费-手术费"/>
                                               <value xsi:type="MO" value="2000" currency="元"/>
                                           </observation>
                                       </entryRelationship>
                                  </observation>
                              </component>
                          </organizer>
                     </entry>
                     <!--康复费类服务费 -->
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="HDSD00.11.055" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"</pre>
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="康复费"/>
                              <value xsi:type="MO" value="2000" currency="元"/>
                          </observation>
                     </entry>
                     <!--中医治疗费 -->
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="HDSD00.11.136" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"</pre>
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="中医治疗费"/>
                              <value xsi:type="MO" value="2000" currency="元"/>
                          </observation>
                     </entry>
                     <!--西药费 -->
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="HDSD00.11.098" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"</pre>
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="西药费"/>
                              <value xsi:type="MO" value="5000" currency="元"/>
                              <entryRelationship typeCode="COMP">
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                       <code code="HDSD00.11.099"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="西药费-抗菌
```

```
药物费用"/>
                                       <value xsi:type="MO" value="2000" currency="元"/>
                                  </observation>
                              </entryRelationship>
                          </observation>
                     </entry>
                     <!--中药费 -->
                     <entry>
                          <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
                              <statusCode></statusCode>
                              <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                       <code code="HDSD00.11.135"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="中药费-中成
药费"/>
                                       <value xsi:type="MO" value="5000" currency="元"/>
                                  </observation>
                              </component>
                              <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                       <code code="HDSD00.11.134"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="中药费-中草
药费"/>
                                       <value xsi:type="MO" value="1000" currency="元"/>
                                  </observation>
                              </component>
                          </organizer>
                     </entry>
                     <!-- 血液和血液制品类服务费 -->
                     <entry>
                          <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
                              <statusCode></statusCode>
                              <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                       <code code="HDSD00.11.115"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="血费"/>
                                       <value xsi:type="MO" value="5000" currency="元"/>
                                  </observation>
                              </component>
                              <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
```

```
<code code="HDSD00.11.111"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="白蛋白类制
品费"/>
                                      <value xsi:type="MO" value="3000" currency="元"/>
                                 </observation>
                             </component>
                             <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="HDSD00.11.113"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="球蛋白类制
品费"/>
                                      <value xsi:type="MO" value="2000" currency="元"/>
                                 </observation>
                             </component>
                              <!-- 凝血因子类制品费 -->
                             <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="HDSD00.11.112"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="凝血因子类
制品费"/>
                                      <value xsi:type="MO" value="1000" currency="元"/>
                                 </observation>
                             </component>
                             <!--细胞因子类制品费 -->
                             <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="HDSD00.11.114"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="细胞因子类
制品费"/>
                                      <value xsi:type="MO" value="1000" currency="元"/>
                                 </observation>
                             </component>
                         </organizer>
                     </entry>
                     <!-- 耗材类费用 -->
                     <entry>
                         <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
                              <statusCode></statusCode>
                              <component>
                                 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                      <code code="HDSD00.11.038"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="一次性医用
```

```
材料费-检查用"/>
                                       <value xsi:type="MO" value="2000" currency="元"/>
                                  </observation>
                              </component>
                              <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                       <code code="HDSD00.11.040"</pre>
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="一次性医用
材料费-治疗用"/>
                                       <value xsi:type="MO" value="2000" currency="元"/>
                                  </observation>
                              </component>
                              <component>
                                  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                                       <code code="HDSD00.11.039"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4" codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="一次性医用
材料费-手术用"/>
                                       <value xsi:type="MO" value="2000" currency="元"/>
                                  </observation>
                              </component>
                         </organizer>
                     </entry>
                     <!--其他费 -->
                     <entry>
                          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                              <code code="HSDB05.10.130" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.4"</pre>
codeSystemName="住院病案首页基本数据集" displayName="其他费"/>
                              <value xsi:type="MO" value="4000" currency="元"/>
                         </observation>
                     </entry>
                 </section>
             </component>
        </structuredBody>
    </component>
</ClinicalDocument>
```