

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 16—XXXX

健康档案共享文档规范第 16 部分:成人健康体检

Specification for sharing document of residents health record—

Part 16: Adult physical examination

(报批稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

目 次

前言		III
1 范围	l	. 1
2 规范	性引用文件	. 1
3 术语	和缩略语	. 1
4 文档	· 内容构成	. 1
	·····································	
, .,		
5. 1	文档活动类规范	
5. 2	参与者类规范	
5. 3	关联活动类规范	
6 文档	i体规范	
6. 1	章节构成	
6. 2	症状章节	
6. 3	生命体征章节	
6. 4	口腔、咽喉和牙齿章节	
6. 5	眼章节	
6.6	耳章节	
6. 7	腹部章节	
6.8	功能检查章节	
6. 9	心脏章节	
6. 10	血管章节	
6. 11	呼吸系统章节	
6. 12	皮肤章节	
6. 13	淋巴系统章节	
6. 14	四肢章节	
6. 15	直肠章节	
6. 16 6. 17	孔脉早日	
6. 18	实验室检查章节	
6. 19	辅助检查章节	
6. 20	诊断记录章节	
6. 21	用药章节	
6. 22	家族史章节	
6. 23	住院史章节	
6. 24	预防接种史章节	
6. 25		

6.26	生活方式章节	44
6.27	健康评估章节	48
6.28	健康指导章节	50
附录A((资料性附录) 成人健康体检文档示例	52

前言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

WS/T XXXXX《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分:

- ——第1部分: 个人基本健康信息登记;
- ——第2部分: 出生医学证明;
- ——第3部分:新生儿家庭访视;
- ——第4部分:儿童健康体检;
- ——第5部分: 首次产前随访服务;
- ——第6部分:产前随访服务;
- 一一第7部分:产后访视;
- 一一第8部分:产后42天健康检查;
- ——第9部分: 预防接种报告;
- ——第10部分: 传染病报告;
- ——第11部分: 死亡医学证明;
- ——第12部分: 高血压患者随访服务;
- ——第13部分:2型糖尿病患者随访服务;
- ——第14部分: 重性精神疾病患者个人信息登记;
- ——第15部分: 重性精神病患者随访服务;
- ——第16部分:成人健康体检;
- ——第17部分:门诊摘要;
- ——第18部分: 住院摘要:
- ——第19部分:会诊记录;
- ——第20部分: 转诊(院)记录。

本部分为WS/T XXXXX的第16部分。

本部分起草单位:中国人民解放军总医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、中国医科大学附属盛京医院。

本部分的主要起草人:曹秀堂、刘月辉、刘丽华、张晓祥、全宇、郭宗涛、何前峰。

健康档案共享文档规范 第 16 部分:成人健康体检

1 范围

WS/T XXXXX的本部分规定了成人健康体检的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于成人健康体检文档的应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/TXXXX卫生信息共享文档编制规范界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1,文档示例见附录A。

表1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块 基数	
文档头	文档活动类信息	11
	患者信息	11

	创作者信息	11
	数据录入者信息	01
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	0*
	症状章节	11
	生命体征章节	11
	口腔、咽喉和牙齿章节	11
	眼章节	01
	耳章节	11
	腹部章节	11
	功能检查章节	11
	心脏章节	11
	血管章节	11
	呼吸系统章节	11
	皮肤章节	11
	淋巴系统章节	11
	四肢章节	11
文档体	直肠章节	01
	乳腺章节	01
	生殖器章节	01
	实验室检查章节	01
	辅助检查章节	01
	诊断记录章节	01
	用药章节	01
	家族史章节	01
	住院史章节	01
	预防接种史章节	01
	职业暴露史章节	01
	生活方式章节	11
	健康评估章节	01
	健康指导章节	01
L	l .	

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表2。

表2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	

typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3",	
typerd	11	@extension="POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 0ID, 其中@ root="2.16.156.10011.2.1.1.16"	
id	11	表单编号, 其中@root="2.16.156.10011.1.1.2", 而具体的编号置	DE01. 00. 008
Tu .	11	于 id/@extension 中	. 00
		用来说明记录文档的类型,其中@code="HSDC00.01",	
code	11	@codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信	
		息共享文档编码体系"	
title	11	文档标题, 此处为: 成人健康体检	
effectiveTime	11	文档创建时间	
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值:	
confidentialitycode		@codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-CN"	
setId	01	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表3。

表3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
recordTarget	1*	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@ classCode="PAT"	
id	11	健康档案标识号,其中缺省值@ root="2.16.156.10011.1.2",而 具体的编号置于 id/@extension 中	DE01. 00. 009 . 00
addr	11	家庭住址,其中缺省值@use="H"(标识地址类别的代码)	
houseNumber		地址-门牌号码	DE02. 01. 009 . 06
streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02. 01. 009 . 05
township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009 . 04
county		地址-县(区)	DE02. 01. 009 . 03
city		地址-市(地区)	DE02. 01. 009 . 02
state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009 . 01
postalCode	01	邮政编码	DE02. 01. 047 . 00

表3(续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据 元标识符
telecom	0*	联系电话	DE02. 01. 010 . 00
patient	01	患者个人基本信息,其中缺省值@ classCode="PSN" , @determinerCode="INSTANCE"	
name	1*	患者姓名	DE02. 01. 039 . 00
author	1*	文档创作者,缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
time	11		
assignedAuthor	11	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-id	1*	作者的唯一标识符,其中@ root="2.16.156.10011.1.7",而具体的 编号置于 id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	医生姓名	DE02. 01. 039 . 00
representedOrganization	01		
id	11	患者就诊的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.5",而 具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	医生所在单位名称	
addr		机构地址	
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-representedCustodianOr ganization	11	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
id	1*	文档保管的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.6",而 具体的编号置于 id/@extension 中	
name	01	保管机构名称	
telecom	01	保管机构电话	
addr	01	保管机构地址	
legalAuthenticator	11	责任医生	
time	11	体检时间	DE06. 00. 048 . 00
signatureCode	11		
assignedEntity	11		
id	1*		
assignedPerson	01		
ame	01	责任医生姓名	DE02. 01. 039 . 00

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表4。

表4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据
			元标识符
relatedDocument	0*	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的父文档相	
		关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
parentDocument	11	父文档	
-id	1*	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	
versionNumber	01	文档版本号	

6 文档体规范

6.1 章节构成

业务文档章节构成见表5。

表5 文档体章节构成

章节名称	基数	约	描述
+ 14.11.10v	主外	東	III/C
+40 * ++			
症状章节	11	R	主要用于描述个体出现的临床主要症状
生命体征章节		R	主要用于描述生命体征,包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重等项
口险 四吸和无比交出	11	D	目 #\$2#\$#################################
口腔、咽喉和牙齿章节	11	R R2	描述了体检者的口腔、咽喉和牙齿检查的结果
眼章节 耳章节	01	R2 R	描述了眼部检查结果
	11		描述耳检查结果,如听力
腹部章节	11	R R	描述腹部检查结果
功能检查章节	11		描述功能检查结果
心脏章节	11	R	描述心脏检查结果
血管章节	11	R	描述血管检查结果
呼吸系统章节	11	R	描述呼吸系统检查结果
皮肤章节	11	R	描述皮肤检查结果
淋巴系统章节	11	R	描述淋巴系统检查结果
四肢章节	11	R	描述四肢检查结果
直肠章节	01	R2	描述直肠、肛门检查结果
乳腺章节	01	R2	描述乳腺检查结果
生殖器章节	01	R2	描述生殖器检查结果
实验室检查章节	01	R2	描述实验室检查结果
辅助检查章节	01	R2	描述辅助检查结果
诊断记录章节	01	R2	描述诊断记录结果
用药章节	11	R	描述用药情况
家族史章节	11	R	描述家庭史情况
住院史章节	11	R	描述住院史情况
预防接种史章节	01	R2	描述非遗传规划预防免疫史
职业暴露史章节	01	R2	描述职业暴露情况
生活方式章节	11	R	描述生活方式状况
健康评估章节	01	R2	描述健康评估结果

健康指导章节 01	R2	主要用于描述健康指导建议、危险因素控制及康复措施指导等内容
-----------	----	-------------------------------

6.2 症状章节

6.2.1 症状章节条目构成

症状章节条目构成见表6。

表6 症状章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
症状条目 1*		R	个体出现的临床主要症状的名称及其在在特定编码体系中的代码

6.2.2 症状章节元素组成

症状章节元素组成见表7。

表7 症状章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据 元标识符
component				症状章节根元素	
section					
code text entry	code codeSystem displayName codeSystemNam e	11	R	症状章节代码,其中@ code="11450-4", @displayName=" PROBLEM LIST ", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" @codeSystemName="LOINC" 人读部分 症状条目 其中缺省值@classCode="CLUSTER",	
statusCodo				@moodCode="EVN"	
statusCode		11	R	症状名称	
Observa tion	classCode moodCode			其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
code	codeSystem codeSystemNam e	11	R	症状名称代码,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSy stemName="卫生信息数据元目录"	DE04. 01. 118
value		11	R	症状名称取值	
component		11	R	症状代码	
Observa tion	classCode moodCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	

	codeSystem			症状代码, 其中,	DE04, 01, 116
code	codeSystemNam	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSys	
	е			temName="卫生信息数据元目录"	. 00
				症状代码取值,其中缺省值@codeSystem="	
value		11	R	2. 16. 156. 10011. 2. 3. 3. 11. 1 ",	
				@codeSystemName="症状代码表(ICD-10 R)"	

6.3 生命体征章节

6.3.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表8。

表8 生命体征章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
体温条目	11	R	体温的测量值,计量单位为℃
脉率条目	11	R	单位时间内脉搏次数的测量值,计量单位为次/min
呼吸频率条目	11	R	单位时间内呼吸的次数,计量单位为次/min
左侧血压条目	11	R	左侧上臂收缩压/舒张压的测量值,计量单位为 mmHg
右侧血压条目	11	R	右侧上臂收缩压/舒张压的测量值,计量单位为 mmHg
身高条目	11	R	身高的测量值,计量单位为 cm
体重条目	11	R	体重的测量值,计量单位为 kg
腰围条目	11	R	腰围测量值,计量单位为 cm
体质指数条目	11	R	根据体重(kg)除以身高平方(m²)计算出的指数
心率条目	11	R	心脏搏动频率的测量值,计量单位为次/ min

6.3.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表9。

表9 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
component				生命体征章节根元素	
section					
	code			生命体征章节代码,其中@code="8716-3",	
	codeSystem	1 1	R	@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",	
code	displayName	11	Л	@displayName="VITAL SIGNS",	
	codeSystemName			@codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				体温条目	
Observation					
	code			 体温条目代码,其中,	
-code	codeSystem	11	R		DE04, 10, 186, 00
	codeSystemName	11	K	@codeSystem= 2.16.156.10011.2.2.1 , @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DEU4. 10. 180. 00
	displayName			ecodesystemicalie— 土土市心奴佔儿日来	
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="PQ", @unit="℃"	

	value					
	unit					
entry				脉率条目		
Observation						
	code			*+		
code	codeSystem	11	R	D	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE04. 10. 118. 00
	codeSystemName			@codeSystemPame="卫生信息数据元目录"	DEU4. 10. 118. 00	
	displayName			ecodesystemicalie- 工生信息数据几日来		

表9(续)

元素名称	属性	基数	约	说明与描述	对应的数据元标
763(-11-10-		±.xx	束	91 /1 31 II/C	识符
	xsi:type		_		
value	value	11	R	缺省值@xsi:type="PQ", @unit="次/min"	
	unit				
entry				呼吸频率条目	
Observation					
	code			其中,	
1	codeSystem	11	D	夹中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" ,	DE04. 10. 082. 00
code	codeSystemName	11	R	@codeSystem= 2.16.156.10011.2.2.1 , @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04. 10. 082. 00
	displayName			ecodeSystemName- 上生信息数据几日水	
	xsi:type				
value	value	11	R	缺省值@xsi:type="PQ", @unit="次/min "	
1 1 1 1	unit			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
entry	0111 0			左侧血压条目	
organizer				工内皿压水口	
code		11	R	其中@displayName="左侧血压"	
statusCode		11	1/	→ T. L. eq. t. Sh. ta sh. ta sh. t. E. M. III. T.	
		1 1	R	左侧收缩压	
-component		11	Л	工 网络细瓜	
Observation	1				
	code			其中,	
code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04. 10. 174. 00
	codeSystemName				
	displayName			,	
	xsi:type	11	R		
value	value			缺省值@xsi:type="PQ", @unit=" mmHg"	
	unit				
component		11	R	左侧舒张压	
Observation					
	code			# #	
1 1 1 1 1 1 1 1	codeSystem		D	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DD04 10 17C 00
code	codeSystemName	11	R		DE04. 10. 176. 00
	displayName				
	xsi:type				
value	value	11	R	缺省值@xsi:type="PQ", @unit="mmHg"	
	unit), , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
-entry	0111 0			右侧血压条目	
organizer				н маждал н	
code		11	R	其中@displayName="右侧血压"	
code statusCode		11	1/	→ Legishiraluque 小日 Mannitz	
		1 1	R	右侧收缩压	
component		11	I/	/1	
Observation	. 1.				
	code			其中,	
code	codeSystem	11	R	@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",	DE04. 10. 174. 00
	codeSystemName			@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	
	displayName				
	xsi:type				
value	value	11	R	缺省值@xsi:type="PQ", @unit=" mmHg"	
	unit				
component		11	R	右侧舒张压	
<u> </u>					

表9(续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04. 10. 176. 00
value	xsi:type value unit	11	R	缺省值@xsi:type="PQ", @unit=" mmHg"	
entry				身高条目	
Observation					
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04. 10. 167. 00
value	xsi:type value unit	11	R	缺省值@xsi:type="PQ", @unit="cm"	
entry				体重条目	
0bservation					
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04. 10. 188. 00
value	xsi:type value unit	11	R	缺省值@xsi:type="PQ", @unit=" kg"	
entry				腰围条目	
Observation					
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04. 10. 218. 00
value	xsi:type value unit	11	R	缺省值@xsi:type="PQ", @unit=" cm"	
entry				体质指数条目	
0bservation -code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE075. 00
value	xsi:type value unit	11	R	缺省值@xsi:type="PQ", @unit=" Kg/m ² "	
entry				心率条目	
Observation					
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04. 10. 206. 00
value	xsi:type	11	R	缺省值@xsi:type="PQ", @unit="次/min"	

6.4 口腔、咽喉和牙齿章节

6.4.1 口腔、咽喉和牙齿章节条目构成

口腔、咽喉和牙齿章节条目构成见表10。

表10 口腔、咽喉和牙齿章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
口唇外观检查结果代码条目	11	R	受检者口唇外观检查结果所属类别代码
齿列类别代码条目	11	R	齿列类别的代码
齿列描述条目	11	R	受检者存在缺齿、龋齿或义齿数量和位置的详细描述
咽部检查结果代码条目	11	R	受检者咽部检查结果的代码

6.4.2 口腔、咽喉和牙齿章节元素组成

口腔、咽喉和牙齿章节元素组成见表11。

表11 口腔、咽喉和牙齿章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
component				口腔、咽喉和牙齿章节根元素	
section					
code	code codeSystem displayName codeSystemName	11	R	口腔、咽喉和牙齿章节代码,其中 @code="10201-2", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="EMOUTH and THROAT and TEETH", @codeSystemName="LOINC"	
text				人读部分	
entry				口唇外观检查结果代码条目	
Observation	classCode moodCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04. 10. 106. 00
value	codeSystemName	11	R	其中,@codeSystem=" 2.16.156.10011.2.3.1.61", @codeSystemName="口唇外观代码表"	
-entry				齿列类别代码条目	
Observation	classCode moodCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04. 10. 016. 00
value	codeSystem codeSystemName	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.64", @codeSystemName="齿列类别代码表"	
entry				齿列描述条目	

表11 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
Observation	classCode moodCode			其中,@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04. 10. 017. 00
value		11	R	文本描述	
-entry				咽部检查结果代码条目	
Observation	classCode moodCode			其中,@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
code	code codeSystem codeSystemName displayName	11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04. 10. 214. 00
value		11	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.6", @codeSystemName="咽部检查结果代码表"	

6.5 眼章节

6.5.1 眼章节条目构成

眼章节条目构成见表12。

表12 眼章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
左眼裸眼远视力值条目	11	R	不借助任何矫正工具,所测得的左眼最佳远视力值
右眼裸眼远视力值条目	11	R	不借助任何矫正工具,所测得的右眼最佳远视力值
左眼矫正远视力值条目	11	R	借助矫正工具,所测得的左眼最佳远视力值
右眼矫正远视力值条目	11	R	借助矫正工具,所测得的右眼最佳远视力值
眼底检查结果异常标志与描述条目	11	R	标识眼底检查是否存在异常,并对受检者眼底检查异常情况的详
			细描述
巩膜检查结果代码条目	11	R	巩膜检查结果的代码

6.5.2 眼章节元素组成

眼章节元素组成见表13。

表13 眼章节元素组成

section	
code	
code	
-code	
- -code	
-code	
-code	
-value	
-Observation	
Observation	
code	
value	
Observation	
code	
-code	
value	
entry 右眼矫正远视力值条目 Observation	
Observation	
-code	
value	
entry	
Observation	
code	
value	
entryRelation ship	